

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 澳前集镇农贸服务中心项目 总平面图批前公示

澳前集镇农贸服务中心项目位于海坛片区，规划用地性质为综合楼，总用地面积 519.3 平方米，建设单位为平潭综合实验区先行实业有限公司。

为加强城乡规划公众参与度，规范城乡规划公开公示工作，根据《中华人民共和国城乡规划法》《住房城乡建设部关于印发<关于城乡规划公开公示的规定>的通知》等相关规定要求，现将澳前集镇农贸服务中心项目总平面图在网站（平潭综合实验区党工委、管委会网 www.pingtan.gov.cn）进行批前公示，征询公众意见。

公示时间为 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 13 日（七个工作日）。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟核发该项目建设工程规划许

可证。

附注：


1. 附图：总平面图、效果图；最终规划设计方案以核发建设工程规划许可证的附件为准。
2. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
3. 联系人：万工，联系方式：0591-23163341，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局


2025 年 1 月 2 日



总平面图



- 1.设计依据
- 1.1. 建设单位提供的用地红线图及坐标图。
 - 1.2. 建设单位提供的项目所在地道路及市政管线资料。
 - 1.3. 设计合同(合同签订时间2022年11月17日)及建设单位提供的设计任务书及有关资料。
 - 1.4. 现行的国家、行业、所在省市的设计规范、规程、规范、标准、措施、主要的规范包括但不限于：
 - 1.4.1. 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（2013年版）
 - 1.4.2. 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）
 - 1.4.3. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）
 - 1.4.4. 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）
 - 1.4.5. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
 - 1.4.6. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
 - 1.4.7. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
 - 1.4.8. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
 - 1.4.9. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）
 - 1.4.10. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.11. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.12. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.13. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.14. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.15. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.16. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.17. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.18. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.19. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.20. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.21. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.22. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.23. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.24. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.25. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.26. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.27. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.28. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.29. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.30. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）
 - 1.4.31. 《民用建筑电气设计标准》（GB 50174-2016）



- 2.设计范围
- 2.1. 红线内为本项目设计范围，红线以外均为现状。
 - 2.2. 本项目建筑及基础都在红线范围内。
- 3.图纸表达
- 3.1. 本工程设计标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位。
 - 3.2. 图中坐标系为2000国家大地坐标系。
 - 3.3. 图中高程为1985国家高程基准。
 - 3.4. 建筑高度计算H1为建筑室外设计地面到屋面面层的高度，H2为建筑室外设计地面到屋面女儿墙高度。
 - 3.5. 本图坐标以业主提供的红线图坐标为准，建筑单体以轴线交点定位，用地红线以转折点定位。
 - 3.6. 图中所注距离、建筑物间距及建筑物与红线距离指建筑物户外墙外边线距离。
- 4.绿色建筑设计
- 4.1. 结合项目实际情况按照《绿色建筑绿色建筑设计标准》(GB/T 13-197-2022)中绿色建筑(二星级)进行相关设计。
- 5.人防配套设施说明
- 5.1. 根据福建省人防相关规定，本工程战时人防面积计算为： $1051.21 \times 0.07 = 73.58$ 平方米，本工程人防工程考虑异地建设，具体以人防部门意见为准。

主要经济技术指标表			
项目	单位	数值	
用地面积	m ²	519.3	
总建筑面积	m ²	1061.21	
其中			
地上建筑面积	m ²	1061.21	
地下建筑面积	m ²	0	
建筑总计容面积	m ²	1061.21	
容积率	/	2.20	
建筑占地面积	m ²	475.54	
建筑密度	%	91.57	
绿地率	%	/	
备注:			

