

福建省水利厅安全生产委员会

闽水安〔2016〕3号

福建省水利厅安全生产委员会关于 切实做好汛期和“五一”期间水利安全生产工作的紧急通知

各设区市水利局、平潭综合实验区经发局，厅属各单位：

根据《水利部办公厅关于做好汛期和“五一”期间水利安全生产工作的紧急通知》（水明发〔2016〕11号）和省政府安办《转发国务院安委会办公室〈关于加强“五一”节日期间和汛期安全生产工作的通知〉等两份文件的通知》（闽安委办明电〔2016〕4号）等文件精神要求，请各级水利部门结合我省水利实际，认真做好以下各项工作：

一、提高认识，加强责任落实

目前，我省已进入汛期，今年汛期发生流域或区域性洪水以及局地强降雨、山洪地质灾害、超强台风登陆影响等事件的概率很大，防汛抗洪形势十分严峻；随着“五一”节日临近，

旅游出行人员大量增加，安全生产工作面临的压力不断加大，各级水利部门要有清醒的认识。一要进一步强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识。以对党和人民高度负责的态度，切实把做好汛期和节日安全生产工作摆到突出位置，克服侥幸和麻痹思想，坚决做好汛期和节日安全生产各项工作，严防事故发生。二要进一步落实各级责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，主要领导亲自安排部署，分管领导亲自检查推动，综合监管部门和业务监管部门密切配合，将责任落实到工程建设、运行管护、应急管理各个方面，把相关工作落实到岗位，任务分解到现场。三要进一步加大对责任落实情况的检查。对因责任不落实、工作不到位等造成严重后果的，要严肃追究责任。同时，要组织开展各类自然灾害预防和应急知识宣传教育，提高水利生产经营单位和从业人员安全防范意识和安全避险能力。

二、突出重点，加强安全监管

各级水利部门要针对汛期和“五一”期间气候特点与社会活动情况，明确水利安全生产重点领域和防范对象，切实加强水利工程建设和水库、水闸、农村水电站、水文监测等安全管理，确保各项防范措施落实到位。一是加强在建水利工程的度汛安全管理。全面督促在建水利项目有关参建单位落实安全生产责任制。节日期间，要更加重视现场安全生产工作，保证安全管理人员如数在岗，强化各项安全生产措施，确保施工生产安全。二是加强水利工程运行的度汛安全管理。以水库、水闸

枢纽工程为重点，督促落实各类水利工程安全监管责任和主体责任，进一步明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人，切实落实水库、水闸管理单位和农村水电站业主责任，加强安全教育，增强安全意识。三是加强水文监测和水利勘测设计等安全管理。进一步加大水文监测安全生产隐患排查和设施设备的安全管理力度，建立健全水利勘测设计单位安全责任制，严格执行相关技术标准和操作规程，配备安全防护用品，制定应急避险方案，确保作业人员的人身安全。

三、深入排查，加强隐患治理

各级水行政主管部门和厅属各单位要结合本地区、本单位实际，采取“四不两直”方式，立即组织开展汛期各项安全生产检查工作，落实安全防范措施，深化隐患排查治理。县级推进组要协助并督促做好汛期和节日期间在建项目的安全管理工作。各水利生产经营单位要结合企业实际情况，深入开展汛期安全生产自查自纠工作，对发现的一般隐患立即进行整改，重大隐患及时向项目法人及上级单位上报。对检查中发现的隐患排查治理不彻底、整改不到位的，要坚决予以处理，启动挂牌督办和责任追究制度。请各级水利部门督促辖区内在建工程项目法人和生产经营单位，于2016年6月25日前，通过水利安全生产信息系统上报汛期在建工程、水库工程、农村水电站、勘测设计和水文监测检查表（见附表1）以及自查发现的事故隐患。各设区市水利部门对本地区数据进行汇总，于2016年6月30日前将汛期水利安全生产检查统计汇总表（见附表2）通过水利安全生产信息系统上报。同时，各设区市水利部门将汛期

水利安全生产大检查情况总结以电子邮件报送厅安全监督处（联系人：吴小萌，电话 0591-87527976，电子邮箱：anquanshuili@163.com）。

四、强化管理，加强应急处置

各级水利部门和水利生产经营单位要针对汛期与节假日活动的特点，结合防汛准备工作，制定相应的安全防范措施和应急预案，进一步健全完善安全生产预测预警和应急协调机制，加强监测监管，做好各种应急准备，有效提高事故防范和应急处置能力。要严格落实领导干部到岗带班和值班值守制度，落实岗位责任，加强岗位管理，并做好水利安全生产信息报送工作。

附件：水利部办公厅关于做好汛期和“五一”期间水利安全生产工作的紧急通知

附表：1、汛期在建工程、水库工程、农村水电站、勘测设计和水文监测检查表

2、汛期水利安全生产情况统计汇总表

福建省水利厅安全生产委员会

2016年4月27日

抄送：水利部安监司、省政府安办，厅领导，厅机关处室，各区域协调组和重大水利工作推进小组。

附件:

中央和国家机关发电



发电单位 水利部

签批发电专用章

等级 特急·明电

水明发[2016]11号

中机发

号

水利部办公厅关于做好汛期和 “五一”节日期间水利安全生产工作的紧急通知

部直属各单位，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局：

近日，国家防汛抗旱总指挥部办公室、国家安全生产监督管理总局发出《关于做好汛期安全生产工作的通知》（办综〔2016〕16号），国务院安委会办公室发出《关于加强“五一”节日期间和汛期安全生产工作的通知》（安委办明电〔2016〕6号，两项通知以下简称《通知》）。据中央气象台预测，受超强厄尔尼诺事件影响，2016年汛期发生流域或区域性洪水以及局部地区强降雨、山洪地质灾害、超强台风登陆影响等事件概率很大，防汛抗洪形势十分严峻。当前，全国各地相继进入汛期，特别是南方部分地区已发生多次较强降雨过程，部分河流出现超警洪水，一些地区发生了严重的洪涝灾害，加上“五一”国际劳动节临近，安全生产任务更加繁重。各地区、各部门要切

实做好汛期和节日安全生产工作，有效防范和处置自然灾害引发的生产安全事故。根据《通知》精神，结合水利实际，提出水利安全生产工作要求如下：

一、切实提高对汛期和节日安全生产工作的认识

汛期安全生产工作是水利安全生产工作的重中之重。进入汛期，随着降雨增多，土壤、岩石从干燥状态进入饱和状态，坠石、高边坡坍塌等事故极易发生，江河洪水、台风、山洪、滑坡、泥石流等自然灾害也经常会引起生产安全事故。从2009年-2015年水利生产安全事故统计数据来看，汛期几个月份发生生产安全事故比例明显高于其它月份。随着“五一”节假日的到来，在建工程受节日影响可能出现安全管理松懈，同时，水库等水利风景区旅游人数增加，可能造成安全事故发生。各地各单位要清醒认识当前安全生产任务的艰巨性，时刻绷紧安全生产这根弦，进一步强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识，以对党和人民高度负责的态度，切实把做好汛期和节日安全生产工作摆到突出位置，克服侥幸和麻痹思想，坚决做好汛期和节日安全生产各项工作，严防重特大事故，尽可能降低较大事故和一般事故发生，减少人员伤亡和财产损失。

二、切实加强组织领导和责任落实

各地各单位要切实加强汛期和节日水利安全生产工作的组织领导，进一步完善水利安全生产责任体系，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。主要领导要明确工作目标，以问题为导向，亲自安排部署；分管领导要确定重点工作环节，亲自检查推动。要坚持安全生产综合监管部门和专业监管部门相结合。综合监管部门做好综合监督，各专业部门密切配合，做好负责领域的监督检查工作。要逐

库逐站逐个环节落实水利安全生产责任人，切实将责任落实到工程建设、运行管护、汛前准备、应急管理各个方面，把相关工作落实到岗位，任务分解到现场。要大力开展各类自然灾害预防和应急知识宣传教育，提高水利生产经营单位和从业人员安全防范意识和安全避险能力。要加大对责任落实情况的检查，对因责任不落实、工作不到位等造成严重后果的，要严肃追究责任。

三、突出抓好水利重点领域安全生产监管

各地各单位要结合本地区、本单位实际，明确汛期和节日水利安全生产重点领域和防范对象，突出水利工程建设和水库、水闸、农村水电站、水文监测等安全管理，确保各项防范措施落实到位。

（一）加强在建工程安全管理

要加强在建工程的度汛安全管理，以节水供水重大水利工程项目为重点，全面督促在建水利项目有关参建单位落实安全生产责任制。在建工程项目法人要组织对工地、宿营区及周边环境存在的安全度汛隐患进行全面排查、超前防范、彻底治理。对于排查发现的山洪、滑坡、崩塌、泥石流等灾害隐患，要加强监测、提前预警，采取有效应对措施。凡是存在重大安全隐患、缺乏有效防范措施的危险区域，要坚决停止在建工程施工。各参建单位要严格按照施工组织设计和度汛方案要求安排施工，严禁违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为。加强雷管炸药和油库等危险品安全管理，加强办公区、宿舍区防火、用电、用气等安全管理。对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等威胁的，要提前采取防范应对措施，严禁只考虑施工成本，冒险就近宿营。遇雷雨、大风等极端天气时，要及时撤人和停止相关作业。要加强与工程所在地防汛部门的联系，加强信息发布和险情通报，保障施工人员安全。要做好病险水库安全度汛工作，除险加固项目未经验收的不得

蓄水运行。要制定并落实领导干部施工现场带班制度，密切关注极端天气对施工围堰、深基坑、高边坡、地下洞室等重点部位的不利影响，及早进行防范，出现险情或事故征兆时要立即组织人员避险转移，严防生产安全事故发生。特别是我国西南地区，近几年在建水利工程发生边坡坍塌和滚石事件较多，要加强监测和巡查，发现重大隐患要立即停止施工，断然撤离相关人员。节日期间，要更加重视现场安全生产工作，保证安全管理人员如数在岗，强化各项安全生产措施，确保施工生产安全。

（二）加强水利工程运行安全管理

要加强水利运行工程度汛管理，以水库枢纽工程为重点，督促落实各类水利工程安全监管责任和主体责任，进一步明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人，切实落实水库管理单位和农村水电站业主责任，加强安全教育，增强安全意识。汛期，每座水库都要配备专职管护人员，承担安全巡查、监测报讯和应急值守等工作。要严格执行经批准的运行调度规程（方案），科学调度。要制定完善各项操作规程和安全生产管理制度，定期检修维护泄洪设施、启闭机械和备用电源等关键设施设备，发现问题及时报告、果断处置。要按照有关规程规范的要求，加强汛期检查和隐患排查力度，加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查。在强降雨、高水位以及出险时要加大巡查力度，加密巡查次数，重要部位要派专人 24 小时盯守。要重视主体工程已完工项目的建设与管理单位交接期的安全生产工作，进一步明确责任。拦水、蓄水、引水、调水等其他水利工程，要按照安全度汛的有关要求，严格执行有关规程规范要求，加强运行安全管理，严格执行调度运用方案，严禁擅自超汛限水位运行，进一步完善水雨情信息通报制度，确保工

程安全运行。节日期间，对水库等水利风景区等人员密集场所，要加强安全检查，确保设备设施齐全完好，疏散通道、安全出口保持畅通，在临水部位要增设安全设施和警示标志，防止拥堵、踩踏、火灾、淹溺等事故发生。

（三）加强水文监测、水利勘测设计等安全管理

进一步加强水文工程建设和水文监测的安全管理，做好施工安全防护。水文测船在工作时往往不能按照正常的航道航行，容易受水流、风等影响失去控制，安全风险大。要加强测船安全管理，尤其是在不良天气下，乘船人数须严格限制在9人以下，避免发生重大事故。要加强缆道、塔架、绞车等设备设施维护和运行管理，加强水文安全生产隐患排查，按规定配备安全器材，落实各类应急防范措施，严格执行安全操作规程，提高施工人员和从业人员的安全防护和应急避险能力，保障从业人员人身安全。水利勘测设计单位要建立健全安全制度，落实安全责任，严格执行相关技术标准和操作规程，野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设计要配备安全防护用品、制定应急避险方案，加强对勘测作业人员和临时聘用人员的安全教育，防范高处坠落、淹溺、触电等事故发生。

四、深入开展汛前安全检查和隐患排查治理

各生产经营单位要结合企业实际情况，开展汛期安全生产自查自纠工作，对发现的一般隐患立即进行整改，重大隐患及时向项目法人及上级单位上报。部各直属单位和地方各级水行政主管部门各单位要结合本地区、本单位实际，采取“四不两直”方式，立即组织开展汛前安全生产检查工作，落实安全防范措施，深化隐患治理。对检查中发现的隐患排查治理不彻底、整改不到位的，要坚决予以处理；对不能满足安全生产条件的，要责令停产停业整顿。我部将于5月组织开

展汛期安全生产督导检查。请在在建工程项目法人、生产经营单位于2016年6月30日前，通过水利安全生产信息系统向主管部门上报汛期在建工程、水库工程、农村水电站、淤地坝运行、勘测设计和水文监测检查表（见附件1）以及自查发现的事故隐患，并按上级要求报送总结材料。各流域机构、地方各级水行政主管部门对本单位本地区数据进行汇总，于2016年7月6日前将汛期水利安全生产检查统计汇总表（见附件2）通过水利安全生产信息系统上报，同时，将汛期水利安全生产大检查情况总结以电子邮件报送安监局。（联系人：闫飞，电话010-63202124，电子邮件：anquan@mwr.gov.cn）。

五、加强安全生产应急管理和突发事件应对

要严格落实领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和节假日期间值班值守制度。要按照水库安全度汛的有关要求，进一步完善预警预报设备设施，加强水利工程工况监测，完善预警通信系统，畅通信息传递渠道，做到响应迅速、应对有效。要进一步检查完善自然灾害各项预案和有关安全生产应急预案，加强应急预案演练，加大水利安全生产应急管理宣传和教育培训力度，熟悉应对措施。要结合防汛准备工作，做好水利安全生产重点领域、重要设施、重点单位以及人员密集场所的应急管理工作情况检查，健全完善应急协调联动和快速反应机制，落实安全生产应急预案、应急物资、队伍准备等情况，确保水利安全生产应急管理各项措施到位。严格信息报告制度，一旦发生事故或出现紧急情况，要妥善处置并按规定及时上报。

水利部办公厅

2016年4月23日

抄送：国务院安全生产委员会办公室，国家安全生产监督管理总局。

附表1

汛期在建工程检查表

工程名称:

检查日期: 2016 年 月 日

类别	检查内容	检查结果		具体情况及原因说明 (可另附)
从属类别	水毁灾毁水利工程修复			
	农村饮水安全工程建设			
	大中型灌排工程建设与配套改造			
	小型农田水利设施建设			
	节水灌溉			
	抗旱水源工程建设			
	病险水库除险加固			
	中小河流治理			
	山洪灾害防治			
	水土保持治理			
	农村水电工程建设			
安全度汛措施情况	施工度汛方案制定与执行情况	是	否	
	是否全面排查工地和宿营区安全隐患, 特别要对施工工地、职工宿舍、临建设施等建筑和重点部位进行安全隐患排查	是	否	
	是否加强对高处坠落、坍塌、淹溺、滑坡、岩爆等生产安全事故的防范	是	否	
	是否加强雷管炸药和油库等危险品安全管理	是	否	
	是否加强办公区、宿舍区防火、用电、用气等安全管理	是	否	
	是否对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等威胁的提前采取防范应对措施, 严禁只考虑施工成本, 冒险就近宿营	是	否	
	遇雷雨、大风等极端天气时, 是否及时撤人和停止相关作业	是	否	
工程安全生产措施方案备案	是否制定方案	是	否	
	是否按规定备案	是	否	
工程现场安全生产监督	是否落实现场安全生产监督机构	是	否	
	监督机构采取驻点式监督	是	否	
	监督机构采取巡查式监督	是	否	
	监督效果是否良好	是	否	

类别	检查内容	检查结果		具体情况及原因说明（可另附）
危险性较大分部分项工程专项施工方案	是否编制方案	是	否	
	是否落实	是	否	
违规违章查处	是否存在为赶工期、赶进度而违章指挥、违章作业和冒险蛮干	是	否	
	是否使用彩钢板等非阻燃材料搭建板房	是	否	
防坠落、防冻防滑	是否制订安全生产防范措施	是	否	
	是否落实各项防护设施	是	否	
	救援是否有预案	是	否	
责任制及其它制度执行情况	安全生产主体责任人是否落实	是	否	
	政府监管责任人是否落实	是	否	
	行业监管责任人是否落实	是	否	
	三类人员是否执法上岗	是	否	
	一线生产人员是否培训	是	否	
检查中发现的问题和隐患				检查组组长（签字）：
改进措施及建议				被检查单位负责人（签字）：

汛期水库工程检查表

工程名称:

检查日期: 2016 年 月 日

类别	检查内容	检查结果		具体情况及原因说明 (可另附)
安全度汛措施情况	是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人	是	否	
	汛期是否配备专职管护人员	是	否	
	是否按照有关规程规范的要求, 加强汛期检查和隐患排查力度, 加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查	是	否	
	在强降雨、高水位以及出险时, 是否加强巡查人员, 加密巡查次数, 重要部位要派专人24小时盯守	是	否	
	是否严格执行调度运用方案, 严禁擅自超汛限水位运行	是	否	
工程安全状况	大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部是否正常	是	否	
	是否存在渗漏现象	是	否	
	各类监测设施设备是否正常运行	是	否	
	工作总体形象面貌是否完整、完好	是	否	
	水库运行还有哪些安全隐患	有	无	
水库蓄水情况	是否蓄满	是	否	
	有无超蓄	有	无	
	是否分阶段蓄水	是	否	
	水库蓄水管理制度是否健全	是	否	
	蓄水组织实施是否规范	是	否	
责任制及其它制度执行情况	安全生产主体责任人是否落实	是	否	
	政府监管责任人是否落实	是	否	
	行业监管责任人是否落实	是	否	
	水库管理和看护人员是否按要求配备	是	否	
	监测巡查制度是否落实	是	否	
	是否编制应急预案	是	否	
	是否进行应急演练	是	否	
检查中发现的问题和隐患				检查组组长 (签字): 被检查单位负责人 (签字):
改进措施及建议				

汛期农村水电站检查表

工程名称:

检查日期: 2016年 月 日

类别	检查内容	检查结果		具体情况及原因说明 (可另附)
		是	否	
安全度汛措施情况	是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人	是	否	
	是否按照有关规程规范的要求, 加强汛期检查和隐患排查力度, 加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查	是	否	
	在强降雨、高水位以及出险时, 是否加强巡查人员, 加密巡查次数, 重要部位要派专人24小时盯守	是	否	
	是否严格执行调度运用方案, 严禁擅自超汛限水位运行	是	否	
标准化建设情况	是否按照水利部《农村水电站技术管理规程》和《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》的要求, 开展运行管理标准化建设和安全生产标准化建设	是	否	
安全生产双主体责任落实	“双主体”责任是否全面落实	是	否	
履职情况	相关责任单位和责任人是否切实履行了安全生产和安全监管职责	是	否	
安全生产制度及执行情况	是否建立健全农村水电站安全生产各项规章制度	是	否	
	安全生产责任制是否层层落实	是	否	
	是否严格执行“两票三制”	是	否	
	安全负责人、安全监察员是否培训合格	是	否	
	特种作业人员是否持证上岗	是	否	
主要设备、设施安全运行情况	大坝(闸坝、堰坝)、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否按规定进行维护和观测, 是否运行正常	是	否	
	闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否按规定进行维护和检测	是	否	
	水轮发电机组、变压器及相关设备是否按规定进行维护、定期检修和试验, 是否运行正常	是	否	
设备、设施评级情况	设备、设施是否按设备评级标准进行评级	是	否	
	是否做到每年评定一次并填写评级表和汇总表	是	否	
	是否针对三类设备制定整改计划并按计划执行	是	否	
隐患排查和治理	是否建立事故隐患报告和举报奖励制度	是	否	
	是否定期组织排查事故隐患	是	否	
	一般隐患是否立即整改排除, 重大隐患是否按“五落实”要求制定并实施隐患治理方案	是	否	
应急管理	是否制定生产安全事故应急预案	是	否	
	是否按规定组织事故应急知识培训演练	是	否	
	是否存在隐报、迟报和漏报安全事故等情况	是	否	
检查中发现的问题和隐患				检查组组长
				(签字):
改进措施及建议				被检查单位负责人
				(签字):

汛期勘测设计和水文监测检查表

工程（单位）名称：

检查日期：2016 年 月 日

类别	检查内容	检查结果		具体情况及原因说明（可另附）
勘测设计	野外作业前是否对勘测作业人员和外聘工作人员进行安全教育	是	否	
	作业人员是否熟知相应工作环境条件下的安全保护规定	是	否	
	是否按作业实际情况配发相应的劳动保护用品用具生活物资、应急物品及通讯联络工具	是	否	
	作业人员作业期间是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为	是	否	
	是否制定危险紧急情况 and 事故应急救援措施	是	否	
水文监测	水文测验设施如缆道、塔架、绞车等安全情况，是否存在隐患	是	否	
	配套电力设施和自发电设备的安全情况，是否存在隐患	是	否	
	是否按规定进行水文测船的检查、维修和消防、救生设备器材的配备	是	否	
	是否按要求配备涉水作业安全防护和救生器具	是	否	
	巡测车辆是否按规定检查和养护，驾驶人员是否进行安全教育培训	是	否	
	是否制定防雷避雷措施	是	否	
	野外作业前是否检查作业环境安全	是	否	
	野外作业人员作业时必须穿戴安全保护用品，	是	否	
	作业时是否遵循作业预案，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为	是	否	
	是否制定危险紧急情况 and 事故应急救援措施	是	否	
检查发现的问题和隐患				检查组组长（签字）：
改进措施及建议				被检查单位负责人（签字）：

附表2

汛期水利安全生产检查情况统计汇总表

填报单位（盖章）：

填报日期：2016 年 月 日

一	自查自纠工程单位场所数量（个）	
1	水库	
2	农村水电站	
3	淤地坝	
4	在建工程	
5	勘测设计和水文监测	
二	抽查工程数量（个）	
1	水库	
2	农村水电站	
3	淤地坝	
4	在建工程	
5	勘测设计和水文监测	
三	自查、抽查发现一般事故隐患数量（个）	
1	水库	
2	农村水电站	
3	淤地坝	
4	在建工程	
5	勘测设计和水文监测	
四	自查、抽查发现重大事故隐患数量（个）	
1	水库	
2	农村水电站	
3	淤地坝	
4	在建工程	
5	勘测设计和水文监测	
五	事故隐患整改情况（个）	
1	水库	
2	农村水电站	
3	淤地坝	
4	在建工程	
5	勘测设计和水文监测	