

福建省卫生和计划生育委员会办公室

福建省卫生计生委办公室转发国家卫生计生委 办公厅关于印发百千万志愿者结核病防治 知识传播活动工作方案和结核病防治 核心信息及知识要点的通知

各设区市卫生计生委、平潭综合实验区卫生计生局,省疾控中心:

经省卫生计生委研究,现将《国家卫生计生委办公厅关于印发百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案和结核病防治核心信息及知识要点的通知》(国卫办疾控函〔2016〕367号)转发给你们,请遵照执行,并于每年11月1日前报送当年的活动材料。

联系人:省疾控中心 陈江芬、黄智忠,联系电话:0591-87613983,电子邮箱:49193816@qq.com,地址:福州市鼓楼区津泰路76号,邮编:350001。

福建省卫生计生委办公室

2016年5月4日

国家卫生和计划生育委员会办公厅

国卫办疾控函〔2016〕367号

国家卫生计生委办公厅关于印发 百千万志愿者结核病防治知识传播活动 工作方案和结核病防治核心信息及知识要点的通知

各省、自治区、直辖市卫生计生委,新疆生产建设兵团卫生局:

“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”实施以来,得到了社会各界的积极响应,全国已有45.7万余名志愿者参与到结核病防治宣传中来,产生了良好的社会效果。为深入持续地开展这项活动,我委制定了《百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案(2016—2020年)》。同时,为规范结核病防治科普宣传,我委组织专家对《结核病防治核心信息(2010版)》作了修订,形成了《结核病防治核心信息及知识要点(2016版)》。现印发给你们(可从国家卫生计生委网站下载),请认真组织实施。

附件:1. 百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案
(2016—2020年)

2. 结核病防治核心信息及知识要点(2016 版)...



(信息公开形式:主动公开)

附件 1

百千万志愿者结核病防治知识传播活动 工作方案(2016—2020 年)

为动员社会力量参与结核病防治工作,鼓励志愿者积极开展结核病防治知识传播,普及结核病防治核心信息,提高群众自我防病意识,促进肺结核早发现、早治疗,2012 年原卫生部启动实施了“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”。4 年来,活动得到了社会各界的积极响应,产生了良好的社会效果。为深入持续开展该项活动,进一步扩大宣传倡导的社会影响力,制定本活动工作方案。

一、目标

通过建立长期开放的志愿者活动平台,形成国家级百名、省级千名、县(市)级万名志愿者的“百千万”阶梯,由点及面形成传播链,进一步提高全民结核病防治核心信息知晓水平。

二、活动时间和范围

(一)时间。2016 年 4 月至 2020 年 12 月。

(二)范围。全国范围内以县级为基础,在各级开展志愿者活动。

三、活动内容和形式

(一)活动准备。

1. 制定工作计划。工作计划要明确、具体,包括工作目标、活动内容和形式、保障措施、效果评估等内容。

2. 开展社会动员。积极动员社区、学校、医疗机构、企事业单位、公益和民间组织等机构的管理者和政府有关部门的领导,通过邀请参加宣教活动、组织协调会议、互访等形式建立有效的沟通机制,了解彼此的需求和工作方式,推广志愿宣传理念,介绍工作方法,动员更多志愿者参与本活动。

3. 加强媒体合作。充分发挥各类媒体、尤其是新媒体的传播和倡导作用,大力宣传志愿者活动。

(二) 志愿者招募。

1. 志愿者基本条件。

(1) 遵守中国法律法规,热心公益事业,自愿开展肺结核防治宣传教育的各界人士;

(2) 能够正确理解结核病防治核心信息及知识要点;

(3) 能够对自己的认知和行为负责;

(4) 能够正确阅读、理解中文。

2. 招募方式。

充分发挥国家、省、地市、县(区)级负责结核病防控和健康教育专业机构的作用,并指定专人负责此项工作开展,积极推进新一轮志愿者发动和管理工作,由专业机构统一组织登记志愿者信息和记录志愿者活动(详见附表)。

(三) 志愿者培训和技术指导。各级结核病防治和健康教育专

业技术人员要对本级招募的志愿者开展必要的培训,在活动过程中提供技术指导。培训内容包括:结核病防治核心信息及知识要点、志愿者开展活动方法、活动记录总结要求等。倡导、鼓励志愿者积极开展面对面的互动和交流活动。

(四)志愿者活动形式和内容。

1. 专业机构组织志愿者开展活动。各级专业机构负责建立并管理本级志愿者队伍,将志愿者工作作为一个组成部分纳入本级的健康促进活动计划中,定期组织志愿者开展知识传播活动,包括世界防治结核病日主题活动、“三下乡”活动以及其他各类有利于健康知识传播的活动。与当地学校建立学生志愿者假期实践项目,每年协助组织学生深入社区、企事业等单位以及政府有关部门进行宣传。特别要针对各级医疗机构尤其是结核病定点医疗机构和城乡基层卫生计生机构医务人员开展发动工作,指导其在卫生计生服务过程中进行结核病防治知识宣教。

2. 志愿者参加专业机构组织的大型活动。在专业机构组织的大型活动中,志愿者自愿参加并开展宣教、咨询等相关活动。

3. 志愿者自主活动。志愿者个人和团体根据各自背景优势自愿开展具有特色的宣传教育活动,负责结核病防控和健康教育的专业机构给予相应的技术支持。

要积极鼓励志愿者开展活动,活动的内容和形式上与时俱进、不断开拓创新。除既往经常采用的发放宣传材料、举办讲座外,更多地采用目标人群喜闻乐见的方式开展宣传。

四、活动总结 and 评估

(一)每年以省(区、市)为单位对辖区内开展活动的情况进行总结,内容包括志愿者队伍建立情况、组织和激励志愿者开展活动情况等。要注重总结本地活动中的特色和亮点,推荐真实、感人的事迹作为案例开展经验交流,广泛宣传,积极推广。

(二)各省(区、市)每年对志愿者团体和个人开展活动的情况进行评估,内容包括开展志愿宣传活动的形式、规模、频次、覆盖人群等,并筛选创新性特色活动统一向国家推荐。请志愿者团体和个人做好活动资料保存工作。

五、组织实施

(一)工作职责。国家卫生计生委疾控局会同宣传司负责活动的组织领导,制订活动方案。中国疾病预防控制中心会同中国健康教育中心负责组织实施,开展培训和技术指导、督导评估。中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心负责活动信息收集、整理、分析总结,组织交流和推广等工作。中国健康教育中心负责宣传教育材料编印、发放等工作。

地方各级卫生计生行政部门负责本级活动的组织领导,制订本级活动方案并组织实施。同级结核病防控和健康教育的专业机构共同协商,负责活动的具体实施,包括技术培训、组织实施和督导评估等。

(二)经费保障。各省级卫生计生行政部门要为活动开展提供经费支持,可将志愿者活动纳入本地区健康教育工作统筹考虑,在

中央补助地方健康素养促进行动项目经费中给予支持。

(三)材料报送。每年11月30日前报送当年活动材料,各省(区、市)专业机构将经省级卫生计生行政部门认可的以下材料报送至中国疾控中心结核病预防控制中心:

1. 全省百千万志愿者结核病防治知识传播行动总结。
2. 全省(区、市)所有志愿者在本级备案,上报省级筛选出的20名志愿者活动记录表(见附表1)。
3. 全省(区、市)志愿者活动汇总表(见附表2)。

国家卫生计生委疾控局联系人:王巍

联系电话:010-68792662

中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心联系人:屈燕

联系电话:010-58900527

电子信箱:quyan@chinatb.org

地址:北京市昌平区昌百路155号(邮编:102206)

附表:1. 志愿者登记及活动记录表

2. 志愿者活动汇总表

3. 志愿者信息登记表(参考样表)

附表 1

志愿者登记及活动记录表

姓名		国籍		性别	
年龄		民族		电话	
身份证件类型		证件号码			
现居住地 地址			学历	☐ 小学 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大学 ☐ 硕士/博士 ☐ 其他	
职业类型	☐ 行政管理 ☐ 商业/服务业 ☐ 卫生计生人员 ☐ 教师 ☐ 工人 ☐ 学生 ☐ 农业劳动者(从事农林牧渔工作) ☐ 其他专业技术人员和一般业务人员 ☐ 无业人员 ☐ 退休 ☐ 其他				
志愿者类别	☐ 个人志愿者 ☐ 团队志愿者		隶属团队的名称		
电子邮件			QQ号		
微博账号	☐ 新浪 ☐ 腾讯 ☐ 其他		常用网络	☐ 人人网 ☐ 开心网 ☐ 土豆 ☐ 优酷 ☐ 维基百科 ☐ 百度百科 ☐ 大众点评 ☐ 其他(请说明)	

志愿传播 活动完成 情况		核心信息	覆盖人群/ 人数/所在 地区	传播形式	提交记录材料
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
本人保证所填写内容完全属实，并承诺履行结核病防治志愿宣传员义务。 志愿者姓名：					
推荐单位：(由推荐单位填写，个人参加者不填写此项)					
填表日期					
备注	1. 身份证件类型：外国籍志愿者须填写护照。中国内地志愿者须填写中国居民身份证件。中国香港和澳门特别行政区志愿者须填写港澳居民来往内地通行证。中华台北志愿者须填写台湾居民来往大陆通行证。 2. 志愿传播活动完成情况： (1) 核心信息：指开展的传播活动是针对哪一条或哪几条核心信息，请填写具体核心信息内容； (2) 覆盖人群/人数/所在地区：请具体填写开展的传播活动覆盖了哪些人群（例如大学生、某社区居民、某论坛/网络网友等）、覆盖的人数和覆盖人数所在的省、市、县、社区名称； (3) 传播形式：请填写传播活动是通过什么形式开展的（例如面对面讲座/小组讨论、发放宣传材料、网络信息发布等）； (4) 提交记录材料：请填写随报名表提交的传播活动记录材料（例如日记/博客、照片、录像、微博、网页截图、制作的宣传材料等）。				

附表 2

志愿者活动汇总表

填报单位:

总人数: _____ 年新志愿者数: _____

性别	人数	职业	人数
男		行政管理	
女		商业/服务业	
地域	人数	医务人员	
城镇		教师	
农村		工人	
年龄(岁)	人数	学生	
~18		农业劳动者(从事农林牧渔工作)	
18~49		其他专业技术人员和一般业务人员	
50~		无业人员	
民族	人数	其他	
汉族		开展活动形式	活动次数
其他		网络	
文化程度	人数	现场	
小学		讲座	
初中		其他	
高中		传播覆盖人群合计	活动次数
大学		30 人	
硕士/博士		30-100 人	
其他		100 人以上	

填表说明:

1. 此表用于各级汇总当年所有已开展的志愿者活动情况时填报。
2. 填报数据均以汇总后人数或活动次数表示,包括开展了志愿者活动的以往志愿者(当年未开展活动的以往志愿者不计入在内)和当年新发动开展了活动的志愿者。
3. 传播活动形式:网络是以微博、微信等网络信息发布;现场是指面对面的人际交流和发放资料;讲座是举办讲座、小组讨论等;不是以上三种的活动形式计入其他。
4. 传播覆盖人数:以当年开展活动覆盖人数的合计数达到该规模的活动次数填报。

附表 3

志愿者信息登记表（参考样表）

省/市/县	姓名	性别	年龄	学历	职业	志愿者类别 *

备注：此表用于各省、地（市）、县（区）活动单位逐级填报。

*：志愿者类别一栏填个人或团体。

附件 2

结核病防治核心信息及知识要点

(2016 年版)

一、肺结核是长期严重危害健康的慢性传染病

(一)结核病又叫“痨病”，由结核杆菌引起，主要侵害人体肺部，发生肺结核。

(二)肺结核在我国法定报告甲乙类传染病中发病和死亡数排在第 2 位。

(三)得了肺结核如发现不及时，治疗不彻底，会对健康造成严重危害，甚至可引起呼吸衰竭和死亡，给患者和家庭带来沉重的经济负担。

二、肺结核主要通过呼吸道传播，人人都有可能被感染

(一)肺结核是呼吸道传染病，很容易发生传播。

(二)肺结核病人通过咳嗽、咳痰、打喷嚏将结核菌播散到空气中，健康人吸入带有结核菌的飞沫即可能受到感染。

(三)与肺结核病人共同居住，同室工作、学习的人都是肺结核病人的密切接触者，有可能感染结核菌，应及时到医院去检查排除。

(四)艾滋病毒感染者、免疫力低下者、糖尿病病人、尘肺病人、老年人等都是容易发病的人群，应每年定期进行结核病检查。

三、咳嗽、咳痰 2 周以上，应怀疑得了肺结核，要及时就诊

(一)肺结核的常见症状是咳嗽、咳痰,如果这些症状持续2周以上,应高度怀疑得了肺结核,要及时到医院看病。

(二)肺结核还会伴有痰中带血、低烧、夜间出汗、午后发热、胸痛、疲乏无力、体重减轻、呼吸困难等症状。

(三)怀疑得了肺结核,要及时到当地结核病定点医疗机构就诊。县(区、旗)、地市、省(区、市)等区域均设有结核病定点医疗机构。

四、不随地吐痰,咳嗽、打喷嚏时掩口鼻,戴口罩可以减少肺结核的传播

(一)肺结核病人咳嗽、打喷嚏时,应当避让他人、遮掩口鼻。

(二)肺结核病人不要随地吐痰,要将痰液吐在有消毒液的带盖痰盂里,不方便时可将痰吐在消毒湿纸巾或密封痰袋里。

(三)肺结核病人尽量不去人群密集的公共场所,如必须去,应当佩戴口罩。

(四)居家治疗的肺结核病人,应当尽量与他人分室居住,保持居室通风,佩戴口罩,避免家人被感染。

(五)肺结核可防可治。加强营养,提高人体抵抗力,有助于预防肺结核。

五、规范全程治疗,绝大多数患者可以治愈,还可避免传染他人

(一)肺结核治疗全程为6—8个月,耐药肺结核治疗全程为18—24个月。

(二)按医生要求规范治疗,绝大多数肺结核病人都可以治愈。自己恢复健康,同时保护家人。

(三)肺结核病人如果不规范治疗,容易产生耐药肺结核。病人一旦耐药,治愈率低,治疗费用高,社会危害大。

抄送：中国疾病预防控制中心，中国健康教育中心。

国家卫生计生委办公厅

2016年4月13日印发

校对：王 巍

