

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土征公告〔2015〕4号

征地补偿安置方案公告

根据《中华人民共和国土地管理法》第48条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条、《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第23条规定和福建省人民政府《关于平潭2014年度第四批次农用地转用和土地征收的批复》（闽政地〔2015〕120号），现将征地补偿安置方案和有关事项公告如下：

一、征收土地的地块编号：岚城安置小区再生水站工程（2014-04-01、2014-04-02）、金井五路道路工程（2014-04-03、2014-04-04、2014-04-05、2014-04-06）地块、权属、面积及补偿标准（见附表）

二、安置途径：

1、征收集体农用地、建设用地和未利用地的按照货币补偿安置方式；涉及上述征收土地范围内的房屋及其他建筑物、构筑物按《平潭综合实验区环境与国土资源局关于印发平潭综合实验区土地房屋征收补偿安置指导意见（暂行）的通知》执行。

2、按照征收农用地（林地除外）面积的 7%核定留用地指标，用于被征地村集体发展第二、三产业等再生产或生产安置。

3、符合《关于印发〈福州〉（平潭）综合实验区被征地农民养老保障试行办法的通知》规定条件的被征地农民，纳入养老保障范围，我局将配合当地政府、社保部门按规定程序办理。

三、被征收土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对征地补偿安置方案如有异议的，应当在本公告之日起十五日内以书面形式向所在地政府提出，由所在地人民政府协调。征地补偿安置的争议不影响征收土地方案的实施。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2015年3月23日

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2015年3月23日印发

表附

地块编号	土地权属	总面积(公顷)					补偿标准
		面积总计	农用地				
			农用地小计	耕地	水浇地	其他农用地	
2014-04-01、 2014-04-02、 2014-04-03、 2014-04-04、 2014-04-05、 2014-04-06	白山村	0.1567	0.1567	0.1531	0	0.0036	根据综合实验区管委会《关于调整平潭综合实验区征地补偿标准的通知》规定,补偿标准为:耕地4.16万元/亩(含土地补偿费、安置补助费和青苗补偿费),林地1.8万元/亩,其他农用地4万元/亩,未利用地0.6万元/亩,建设用地上的房屋及其他建筑物、构筑物按《平潭综合实验区环境与国土资源局关于印发平潭综合实验区土地房屋征收补偿安置指导意见(暂行)的通知》执行。
	北厝村	0.0056	0.0056	0	0.0056	0	
	平潭县盐场	0.45	0.45	0	0	0.45	

征收土地公告

岚综管综[2015]77号

根据《中华人民共和国土地管理法》、《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的有关规定，岚城安置小区再生水站、金井五路道路工程地块农用地转用和土地征收已经福建省人民政府批准。该批次共涉及6个地块，现将有关事项公告如下：

一、批准文件：《福建省人民政府关于平潭 2014 年度第四批次农用地转用和土地征收的批复》（闽政地[2015]120 号）（见附件）。

二、批准使用土地情况：（详见附件 1）

三、涉及上述征收范围内的集体土地补偿安置方案，由平潭综合实验区国土资源管理部门发布。涉及上述征收土地范围内的房屋及其他建筑物、构筑物的征收补偿方案另行发布。

四、涉及上述征收范围的原土地所有人、使用权人的土地权利证书将直接予以注销。

五、自公告之日起 15 日内，涉及上述用地范围的土地所有权人、使用权人，应持相关文件到所在人民政府办理补偿登记手续，在规定期限内不办理补偿登记的，其补偿内容以国土资源管理部门调查结果为准。

六、被征收土地范围内不得改变地类、地貌，严禁在被征地

范围内抢建建筑物、抢种植物及进行突击水面养殖，违者一律不予补偿。

七、自本公告发布之日起 60 日内，上述征收范围内的农村集体经济组织和土地使用权人对批准征收土地决定不服的，可向福建省人民政府申请行政复议；对本公告实施征收土地相关内容不服的，可向上一级人民政府申请行政复议。

特此公告



(联系单位：土地利用处，联系电话：86161328)

附件1

单位：平潭综合实验区管委会

单位：公顷

地块编号	批准用途	土地权属	总面积 (公顷)			
			面积总计	旱地	水浇地	其他农用地
岚城安置小区再生水 站 (2014-04-01、 2014-04-02)	公共设施用 地	白山村	0.1567	0.1531	0	0.0036
金井五路道工程 (2014-04-03、 2014-04-04、2014- 04-05、2014-04- 06)	交通运输用地	北厝村	0.0056	0	0.0056	0
国有用地		平潭县盐场	0.45	0	0	0.45
总 计			0.6123	0.1531	0.0056	0.4536