

正本

报告编号 SZJC2022-0686(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山水源水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月4日

国家城市供水水质监测网福州监测站

地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内

电话: 0591-87671526 0591-87671525

邮编: 350000

E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A36—A/0—2016

样品编号: A220216-17

样品类型: 水样

样品名称: 北楼山水源水

检测性质: 委托检验

样品状态: 微浑浊液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年2月16日

检测时间: 2022年2月16日至2022年3月1日

检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

备 注: 藻类(以细胞数计): 1.94×10^6 个/L;

叶绿素a: $7.3 \mu\text{g/L}$;

三卤甲烷: 0.00960。

结 论:

该送检样品经检验:

1. 总氮劣于《地表水环境质量标准》GB 3838—2002基本项目(湖、库)Ⅲ类标准限值。

2. 铁劣于《地表水环境质量标准》GB 3838—2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。

编制:  审批:  签发: 

2022年3月4日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。



福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山水源水检测结果报告

附表1:

序 号	项 目	标准值	分类	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002基本项目标准限值			实测值
				I 类	II类	III类	
1	水温	℃		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2			14.5
2	pH值	无量纲		6~9			6.78
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	9.97
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	1.83
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	<12
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	0.034
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库 0.01)	0.1 (湖、库 0.025)	0.2 (湖、库 0.05)	0.050
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	1.27
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	<0.00009
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	0.0082
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.214
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00051
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	0.00045
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.02
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	1.1×10 ³

附表2:

序号	项 目	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002集中式生活饮用水地 表水源地补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	34.7
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	90.7
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	1.29
4	铁 (mg/L)	0.3	0.341
5	锰 (mg/L)	0.1	0.00763

正本

报告编号 SZJC2022-0687(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山出厂水

受 检 (委 托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月4日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: B220216-17
样品类型: 水样
样品名称: 北楼山出厂水
检测性质: 委托检验
样品状态: 透明液体
来样方式: 送样
送样时间: 2022年2月16日
检测时间: 2022年2月16日至2022年3月1日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2
备 注: 客户提供游离氯现场测定值: 0.60mg/L。
客户提供总氯现场测定值: 0.70mg/L。

检测结论:

该送检样品经检验:

- 1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。
- 2、所测项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标限值。

编制:  审批:  签发: 

2022年3月4日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/(CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/(mg/L)	0.01	0.00020
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
汞/(mg/L)	0.001	<0.000035
硒/(mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.0	0.216
三氯甲烷/(mg/L)	10(地下水源限制时为20)	1.44
四氯化碳/(mg/L)	0.06	<0.00036
溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L)	0.002	<0.00088
甲醛(使用臭氧时)/(mg/L)	0.01	/
亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.9	/
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标	0.7	/
色度(铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.18
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	6.83
铝/(mg/L)	0.2	0.0103
铁/(mg/L)	0.3	<0.0009
锰/(mg/L)	0.1	0.00348
铜/(mg/L)	1.0	0.00052
锌/(mg/L)	1.0	0.0062
氯化物/(mg/L)	250	97.4
硫酸盐/(mg/L)	250	36.2
溶解性总固体/(mg/L)	1000	222
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	66
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)/(mg/L)	3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5)	0.88
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.050
4.放射性指标		
总α放射性/(Bq/L)	指导值	/
总β放射性/(Bq/L)	0.5	0.057
	1	0.042

附表2:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质非常规指标限值	实测值
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） (以下空白)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.227

004 4/1/17 2017

正本

报告编号 SZJC2022-0684(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 管网水

受 检 (委 托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年3月4日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: 220216-13
样品类型: 水样
样品名称: 管网水
检测性质: 委托检验
样品状态: 透明液体
来样方式: 送样
送样时间: 2022年2月16日
检测时间: 2022年2月16日至2022年3月1日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2、附表3

检测结论:

该送检样品经检验:

- 1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。
- 2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。
- 3、所测项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标限值。

编制:  审批:  签发: 

2022年3月4日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司管网水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/ (CFU/100mL)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	不得检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	1
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00019
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬 (六价) / (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1.0	0.225
硝酸盐 (以N计) / (mg/L)	10 (地下水源限制时为20)	1.47
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00078
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
溴酸盐 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.01	/
甲醛 (使用臭氧时) / (mg/L)	0.9	/
亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) / (mg/L)	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位)	15	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) / (NTU)	1 (水源与净水技术条件限制时为3)	0.17
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.09
铝/ (mg/L)	0.2	<0.0006
铁/ (mg/L)	0.3	0.0026
锰/ (mg/L)	0.1	<0.00006
铜/ (mg/L)	1.0	<0.00009
锌/ (mg/L)	1.0	0.0127
氯化物/ (mg/L)	250	99.4
硫酸盐/ (mg/L)	250	37.2
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	220
总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	70
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) / (mg/L)	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5)	0.88
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
4.放射性指标		
	指导值	/
总α放射性/ (Bq/L)	0.5	0.052
总β放射性/ (Bq/L)	1	<0.028

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）/ （mg/L）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥ 0.3mg/L，出厂水中限值4mg/L，管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L	0.25
一氯胺（总氯）/（mg/L）	与水接触≥120分钟，出厂水中余量≥ 0.5mg/L，出厂水中限值3mg/L，管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L	/
臭氧（O ₃ ）/（mg/L）	与水接触≥12分钟，出厂水中限值 0.3mg/L，管网末梢水0.02mg/L，如加 氯，总氯≥0.05mg/L	/
二氧化氯（ClO ₂ ）/（mg/L）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥ 0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L，管网 水中余量≥0.02mg/L	/

附表3:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质非常规指标限值	实测值
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各 自限值的比值之和不超过1	0.533

（以下空白）