

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 09 月 01 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.37                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 40                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 3.08                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.64                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.70*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 53                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.55                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.64                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 09 月 02 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.39                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 3.62                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.08                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.73*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 8                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.21                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.72                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 09 月 03 日

| 南部水厂原水            |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)     | ≤1.0    | 0.37                 |
| 肉眼可见物             | /       | 浑浊                   |
| 臭和味               | /       | 微弱                   |
| 色(度)              | /       | 25                   |
| 浑浊度(NTU)          | /       | 4.32                 |
| 高锰酸盐指数(mg/L)      | ≤6      | 1.44                 |
| 菌落总数(CFU/mL)      | /       | 6.78*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)  | /       | 5                    |
| 耐热大肠菌群(个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水           |         |                      |
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯(mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物             | 无       | 无                    |
| 臭和味               | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色(度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度(NTU)          | ≤1      | 0.22                 |
| 高锰酸盐指数(mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数(CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群(CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 09 月 04 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.44                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 3.48                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.68                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.33*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 5                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.4                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.18                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 05 日

| 南部水厂原水            |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)     | ≤1.0    | 0.48                 |
| 肉眼可见物             | /       | 浑浊                   |
| 臭和味               | /       | 微弱                   |
| 色(度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度(NTU)          | /       | 4.63                 |
| 高锰酸盐指数(mg/L)      | ≤6      | 2                    |
| 菌落总数(CFU/mL)      | /       | 5.97*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)  | /       | 21                   |
| 耐热大肠菌群(个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水           |         |                      |
| 分析项目              | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯(mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物             | 无       | 无                    |
| 臭和味               | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色(度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度(NTU)          | ≤1      | 0.17                 |
| 高锰酸盐指数(mg/L)      | ≤3      | 0.64                 |
| 菌落总数(CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群(CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 06 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.44                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 4.13                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.08                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 9.20*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.21                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 07 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.4                  |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 25                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 5.19                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.16                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 5.63*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 17                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.5                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.18                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.56                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 08 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.48                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 30                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 5.69                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 6.49*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 6                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.65                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.23                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.72                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 09 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.43                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 4.63                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 2.08                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.90*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 130                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 6                    |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.35                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.23                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 2                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2024年 9 月 10 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | 0.41                 |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 20                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 4.91                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.92                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 7.33*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群(MPN/100mL)   | /       | 63                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 2                    |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.6                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.28                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.32                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 4                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。