

福建省自然资源厅文件 福建省林业局文件

闽自然资发〔2022〕34号

福建省自然资源厅 福建省林业局关于印发 《在国土空间规划中明确造林绿化 空间工作方案》的通知

各市、县（区）自然资源、林业主管部门，平潭综合实验区管资源生态局：

根据《自然资源部 国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（自然资发〔2021〕198号）有关要求，省自然资源厅、林业局联合制定了《在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案》，现予印发。请各地认真对照方案要求，强化组织领导，加强部门协调，倒排工作时序，确保按时保质完成造林绿化空间划定任务。

联系人及电话:

省自然资源厅 丁勤仙 0591-87665679

省 林 业 局 许孙平 18106057879

省技术专班:

省国土资源勘测规划院 黄 山 13959137713

省林业调查规划院 潘俊忠 13860652445



在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案

为科学确定造林绿化空间，根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）和《自然资源部 国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（自然资发〔2021〕198号）有关要求，结合我省实际，制定本工作方案。

一、工作目标

在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）和最新年度国土变更调查成果的基础上，以国土空间规划为引领，统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，合理确定森林覆盖率和林地保有量目标，科学划定造林绿化空间和位置，并自下而上逐级汇总，落实到国土空间规划“一张图”。

二、工作安排

（一）前期准备（4月上旬）。省自然资源厅会同省林业局制定造林绿化适宜空间图斑完善及统筹划定初步规则，统一下发国家适宜造林绿化空间图斑和需要衔接的各类管理数据至市县自然资源局。

（二）统筹划定（4-5月）

1. 完善评估底图。市县自然资源主管部门会同林业主管部门，按照造林绿化空间划定初步规则，结合国土空间规划编制及耕地后备资源工作，综合考虑未来国土空间结构和布局调整方向，标识不能用于造林的图斑，并按要求提供举证材料，完善省里下发

的造林绿化空间图斑，4月中旬形成评估工作底图。

2. 开展适宜性评估。市县林业主管部门依据造林绿化空间调查评估技术方案和技术实施方案，通过内业评估和实地踏勘，5月上旬在评估工作底图上明确适宜造林绿化空间，并按照规范要求形成造林绿化数据库、调查统计表、成果报告。对新增适宜性图斑和底图内不适宜图斑，需按要求提供照片、文件等举证材料。期间，市县林业主管部门会同自然资源主管部门在初步评估的基础上，结合国土空间规划编制和耕地保护等工作，提出2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量初步目标，填写《森林覆盖率和林地保有量规划目标表》，逐级审核后，按国家要求先行上报省自然资源厅、省林业局。

3. 成果上报。县（市、区）造林绿化成果经县级人民政府同意后，于5月20日前上报设区市自然资源主管部门和林业主管部门审核，经设区市人民政府同意后，5月底前联合上报至省自然资源厅、省林业局。其中设区市审核重点：适宜性评估的合理性，包括补充图斑和不适宜图斑的举证材料；造林绿化空间划定成果的合理性、规范性、完整性；数据库建设的规范性等。

（三）审核汇交。省技术专班按国家技术方案规定，对各地上报的成果进行数据质量检查及合理性审查，并按不低于上报图斑数量1%的比例，开展实地抽查核查。6月底前，成果经省技术专班预审通过后，形成省级数据库、调查统计表、成果报告，经省政府同意后，由省自然资源厅、省林业局联合上报自然资源部和国家林草局。

（四）上图入库。省级成果待自然资源部和国家林草局批准后，由各级自然资源主管部门会同林业主管部门将造林绿化图斑落实到相应国土空间规划“一张图”上。

三、保障措施

（一）强化组织领导。各地应高度重视，统筹谋划部署、精心组织实施，扎实推进国土空间造林绿化工作。省自然资源厅、省林业局将联合组建工作组，指导各地开展工作。设区市要建立联合工作机制，优化工作流程，强化协调配合，并加强对所辖市县造林绿化工作的指导、审查把关，确保按时保质完成工作任务。

（二）加强技术保障。省里成立技术专班，具体由省国土资源勘测规划院、林业调查规划院会同省耕地保护中心、省国土资源信息中心、省测绘发展中心、省森林资源管理总站等单位组成，并根据划定工作需要，适时开展规划造林绿化空间技术培训，对技术审核、数据库建设等工作进行指导。

（三）落实工作经费。各地应主动将造林绿化工作安排向政府主要领导汇报，积极落实工作经费，确保本项工作顺利开展。

- 附件：1. 造林绿化适宜空间图斑完善及统筹划定初步规则；
2. 福建省造林绿化空间调查评估技术实施方案。

造林绿化适宜空间图斑完善及统筹划定初步规则

类型	具体情形	造林图斑处置原则	套合数据	备注
1.耕地	永久基本农田	避让	1.2017 年划定的永久基本农田; 2.永久基本农田储备区; 3.重大项目补划地块。	省里在国家下发图斑中统一标识
	三调图斑标注属性为“即可恢复和工程恢复”	避让坡度小于 25 度的即可恢复和工程恢复	三调最新年度变更数据	地方制作评估工作底图时细化完善
	土地开发、整理、复垦等各类土地整治项目,已立项全域土地整治项目	避让	土地整治监测监管系统内项目范围、全域土地整治项目范围	省里在国家下发图斑中统一标识
	涉及耕地后备资源	根据耕地后备资源划定成果,由地方提出避让范围,省厅核查	耕地后备资源数据	地方制作评估工作底图时统筹确定
2.合法权益	已批建设用地	原则避让,对省厅未掌握矢量范围的合法权益,有合法审批的用地用海、用矿由地方举证后予以避让	截至 3 月 31 日用地审批系统数据	省里在国家下发图斑中统一标识
	已批海域使用权		截至 3 月 31 日用海审批系统数据	
	已批成片开发		截至 3 月 31 日用管系统数据	
	合法采矿权		矿政系统数据	

类型	具体情形	造林图斑处置原则	套合数据	备注
3.规划建设	合法探矿权	原则避让	矿政系统数据	
	已批省级以上开发区	原则避让	省级以上开发区范围	
	已批设施农用地	原则避让	已备案经审批施农用地	地方制作评估工作底图时标识
	市县国土空间规划乡镇和村庄规划控制性详细规划及专项规划	综合考虑未来国土空间结构和布局调整方向，结合“三区三线”划定等工作，细化具体的处置规则，由地方核实统筹确定	已上报省厅的城镇开发边界划定成果、正编制的市县国土空间规划在编或依法批复的规划	地方在制作工作底图时统筹确定
	市县矿产资源规划中确定的开采储备区	地方核实统筹确定	在编或已批复的矿产资源规划	地方在制作工作底图时统筹确定
	国家、省矿产资源规划中确定的开采储备区、能源资源战略储备区	原则避让	省级矿产资源总体规划	省里在国家下发图斑中统一标识
4.生态保护	省级确定的机制砂项目	避让	省级机制砂	省里在国家下发图斑中统一标识
	自然保护区核心区	避让	自然保护区核心区	省里在国家下发图斑中统一标识

备注：县级林业和自然资源部门可结合实际，补充造林绿化调查评估范围：如其他地类中符合国家有关规定并适宜造林绿化的类型，包括被建设项目非法占用或毁林开垦的林地、废弃矿山拟绿化用地、被国土三调划为草地、园地的原林业部门管理林地和其他适宜造林绿化的土地类型（城镇和村庄建设规划的绿化用地、铁路和公路等两侧交通设施可绿化用地、河渠两侧和湖库周围等水利设施可绿化用地、高标准农田建设因害设防适宜建设农田防护林的土地等）。

附件 2

福建省造林绿化空间调查评估 技术实施方案

2022 年 3 月

目 录

1	适用范围.....	1
2	编制依据.....	1
3	总则.....	1
3.1	目的与任务.....	1
3.1.1	目的.....	1
3.1.2	任务.....	1
3.2	用地用海分类.....	2
3.3	调查精度.....	3
3.3.1	调查底图.....	3
3.3.2	最小上图面积.....	3
3.4	数学基础.....	3
3.4.1	平面坐标系统.....	3
3.4.2	高程系统.....	3
3.4.3	投影方式.....	3
3.5	基本调查单位.....	3
3.6	主要工作内容.....	3
3.7	计量单位.....	3
4	技术路线和流程.....	3
4.1	技术路线.....	4
4.2	技术流程.....	4
5	准备工作.....	4
5.1	调查评估队伍.....	5
5.2	资料准备.....	5
5.2.1	基础调查资料.....	5
5.2.2	其他资料.....	5
5.3	仪器、工具和设备准备.....	5
6	调查与评估.....	5
6.1	调查底图制作.....	5
6.2	调查评估原则.....	6
6.3	前置评估图斑提取.....	6
6.4	土地不适宜性调查.....	7
6.4.1	降水量调查.....	7
6.4.2	海拔调查.....	7

6.4.3 坡度调查.....	7
6.4.4 土层厚度调查.....	7
6.4.5 其他因子（沙化程度）.....	7
6.4.6 图斑面积调查.....	7
6.5 造林绿化适宜性评估.....	8
6.5.1 适宜性评估.....	8
6.5.2 造林空间规划.....	8
6.6 实地举证.....	8
7 建立造林绿化数据库.....	9
8 提出森林覆盖率和林地保有量目标.....	10
9 统计汇总.....	10
10 调查评估成果.....	10
10.1 造林绿化空间划定成果内容.....	10
10.2 成果组织.....	10
11 成果汇交.....	10
11.1 县级汇交.....	11
11.2 市级汇交.....	11
11.3 省级汇交.....	11
11.4 上图入库.....	11
附表.....	12
附表 1 规划造林绿化空间分地类统计表.....	12
附表 2 规划造林绿化空间调查评估图斑统计表.....	13
附表 3 森林覆盖率和林地保有量规划目标表.....	14
附表 4 历年森林经营主要指标统计表.....	15
附录 A 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类细化表.....	16
附录 B 造林绿化空间划定成果报告大纲.....	26

1 适用范围

本实施方案在《造林绿化空间调查评估技术方案》（自然资发〔2021〕198号）基础上，根据福建省的实际情况和调查评估工作需要细化，适用于福建省造林绿化空间调查评估（以下简称“调查评估”）。

2 编制依据

本技术实施方案以下文件为依据：

《中华人民共和国森林法》（2019年）；

《福建省生态公益林条例》（2018年）；

《福建省沿海防护林条例》（2021年）

《造林绿化空间调查评估技术方案》（自然资发〔2021〕198号）；

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）；

《造林绿化落地上图技术规范（试行）》（办生字〔2021〕87号）；

《国家林草生态综合监测评价技术规程》；

GB 50137-2011 《城市用地分类与规划建设用地标准》；

GB/T 51358-2019 《城市地下空间规划标准》；

TD/T 1055-2019 现行行业标准《第三次全国国土调查技术规程》；

HY/T 123-2009 《海域使用分类》；

DB35/T 84-2020 《造林技术规程》；

DB35/T 1964-2021 《森林抚育技术规程》；

《福建省地方森林资源监测体系小班区划调查技术规定》（闽林资〔2017〕3号）；

《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）；

《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）。

3 总则

3.1 目的与任务

3.1.1 目的

为贯彻落实党中央、国务院关于坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”、科学绿化、草原保护修复等系列决策部署，充分运用第三次全国国土调查（以下简称“三调”）和最新年度国土变更调查成果，组织开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库。

3.1.2 任务

3.1.2.1 确定调查评估范围

（1）以国家下发的福建省适宜造林绿化空间的图斑，作为主要调查评估范围，包括“三调”林地（灌木林地、其他林地）、其他土地（盐碱地、沙地、裸土地）。

（2）结合福建省实际，在其他地类中符合《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）规定并适宜造林绿化的土地，包括其他草地、灾毁林地、退化林地、被建设项目非法占用或毁林开垦的林地、废弃矿山拟绿化用地和已经依法登记发证的林

地等，作为补充调查评估范围。

3.1.2.2 造林绿化适宜性评估

在确定调查评估范围后，开展土地现状调查，调查地类现状和限制地类两个土地前置评估条件；调查降水量、海拔、坡度、土层厚度和其他因子等 5 个适宜性指标；对调查因子采取负面清单评估，指标中任意一项符合“不适宜”的条件，该图斑确认为“不适宜”造林绿化空间。

3.1.2.3 确定造林绿化初步目标

县（市、区）依据适宜性评估结果，结合正在编制的国土空间规划，统筹保障粮食安全和生态安全，合理确定造林绿化空间；统筹考虑已有林地空间和新增规划造林空间，提出本辖区 2025 年、2030 年、2035 年森林覆盖率和林地保有量目标。

3.1.2.4 成果编制

按照国家技术方案要求，编制各县造林绿化空间调查评估成果，包括成果报告、调查统计表、县级图斑矢量数据库。

3.2 用地用海分类

本次调查评估土地分类采用统一的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（以下简称“用地用海分类”），林地、草地、湿地在用地用海分类二级类基础上细化到三级类，其他地类按用地用海代码。分类、编码及含义见表 1 及附录 A。

表 1 用地用海分类代码表（节选）

一级分类		二级分类		三级分类	
代码	名称	代码	名称	代码	名称
03	林地	0301	乔木林地	030100	乔木林地
		0302	竹林地	030200	竹林地
		0303	灌木林地	030301	国家特别规定灌木林地
		0303		030302	其他灌木林地
		0304	其他林地	030401	疏林地
		0304		030402	未成林造林地
		0304		030403	苗圃地
		0304		030404	采伐迹地
		0304		030405	火烧迹地
04	草地	0401	天然牧草地	040101	天然牧草地
		0402	人工牧草地	040201	人工牧草地
		0403	其他草地	040301	其他草地
05	湿地	0501	森林沼泽	050101	森林沼泽
		0502	灌丛沼泽	050201	灌丛沼泽
		0503	沼泽草地	050301	沼泽草地
		0504	其他沼泽地	050401	其他沼泽地
		0505	沿海滩涂	050501	沿海滩涂
		0506	内陆滩涂	050601	内陆滩涂
		0507	红树林地	050701	红树林地
23	其他土地	2301	空闲地		
		2302	田坎		
		2303	田间道		

一级分类		二级分类		三级分类	
		2304	盐碱地		
		2305	沙地		
		2306	裸土地		
		2307	裸岩石砾地		

3.3 调查精度

3.3.1 调查底图

采用最新优于 1m 分辨率覆盖全省的遥感影像资料制作的正射影像图和 1: 10000 比例尺的地形图作为调查地图。

注：遥感影像精度依下发或提供的服务为准。

3.3.2 最小上图面积

调查评估图斑的最小调查上图面积统一为 400m²。

3.4 数学基础

3.4.1 平面坐标系

大地基准：采用“2000 国家大地坐标系”。

3.4.2 高程系统

高程基准：采用“1985 国家高程基准”。

3.4.3 投影方式

投影方式：采用高斯—克吕格投影。

数据按 3° 分带。

3.5 基本调查单位

以县级行政辖区为调查单位。

3.6 主要工作内容

- (1) 开展前期准备和相关资料收集。
- (2) 制作工作底图。
- (3) 开展现状调查。
- (4) 开展造林绿化空间适宜性评估。
- (5) 外业举证。
- (6) 建立造林绿化空间数据库。
- (7) 提出 2025 年、2030 年和 2035 年的森林覆盖率和林地保有量指标。
- (8) 调查评估成果汇总及各类统计汇总分析。
- (9) 编写调查评估报告
- (10) 调查评估成果检查及验收。
- (11) 调查评估工作总结和成果上报。

3.7 计量单位


长度单位用米 (m)；面积单位采用平方米 (m²)；面积统计汇总单位采用“亩”。

4 技术路线和流程

4.1 技术路线

在自然资源部、国家林业和草原局共同下发的造林绿化空间数据基础上，根据实际情况对图斑进行补充完善，形成县级工作底图；从内业分析和外业调查两个方面开展造林绿化空间调查评估，对评估为“不适应”的图斑，提供照片、文件等相关举证材料；结合县（市、区）正在编制的国土空间规划，合理确定造林绿化空间，并提出本辖区 2025 年、2030 年、2035 年森林覆盖率和林地保有量目标；按照国家技术方案要求，编制各县造林绿化空间评估调查成果，经县级自然资源和林业部门联合审查无误后，上报上级自然资源和林业主管部门。成果经自然资源部和国家林草局审查通过后，纳入县级国土空间规划“一张图”管理。

4.2 技术流程



5 准备工作

5.1 调查评估队伍

各县（市、区）在开展调查评估之前，应当确定技术过关、质量可靠的承担单位。承担单位要满足以下条件：（1）近 5 年承担过林业调查任务；（2）具有健全的技术和质量管理制度；（3）具有中、高级职称的林业或测绘专业技术人员；（4）技术人员参加过国家或省级组织的调查评估培训。在确定调查评估队伍后，要求对参加调查评估的技术人员进行技术培训，使其熟悉调查评估相关技术规程、规定，明确工作要求，掌握调查方法，确定调查原则和工作纪律，适时开展调查评估，确保成果质量。

不聘请第三方开展调查评估的县（市、区）不作上述要求。

5.2 资料准备

5.2.1 基础调查资料

- （1）上级下发的造林绿化空间图斑。
- （2）遥感影像。包括国家下发的正射影像、地方自行收集的遥感影像等。
- （3）基础地理信息资料。1：10000 地形图。
- （4）林业基础数据。包括最新林业“一张图”数据，天然林、生态公益林数据等。
- （5）三调数据和 2020 年变更时点数据。
- （6）林业“一张图”与三调融合数据。
- （6）气象数据。近 5 年降水量分布图。

5.2.2 其他资料

- （1）不动产统一确权登记成果。
- （2）永久基本农田，耕地后备资源。
- （3）土地开发、整理、复垦、高标准农田项目范围。
- （4）已发证的采矿权，已备案经审批设施农用地，省级以上开发区范围。
- （5）国土空间规划、村庄规划及相关专项规划成果、十四五重点建设项目等。
- （6）自然保护区核心区范围，饮用水源地一级保护区范围。

5.3 仪器、工具和设备准备

包括 GNSS 定位测量设备、计算机、平板电脑、移动通信设备、软件系统以及交通工具。

6 调查与评估

6.1 调查底图制作

以国土“三调”及最新年度变更调查成果确定的地类为基础，主要包括“其他土地”中适宜造林绿化的盐碱地、沙地、裸土地，林地中适宜造林绿化的“灌木林地”、“其他林地”，以及其他地类中符合国家有关规定并适宜造林绿化的土地。

6.1.1 国家下发规划造林绿化空间图斑：

（一）适宜造林绿化的“其他土地”。

主要指“三调”及最新年度变更调查成果“其他土地”中的盐碱地、沙地和裸土地。

（二）适宜造林绿化的“灌木林地”。

主要指国土“三调”及最新年度变更调查成果林地中，除“国家特别规定的灌木林地”之外的“灌木林地”。以“三调”及最新年度变更调查成果林地中的“灌木林地”为基础，参照《国家特别规定的灌木林地的规定（试行）》及最新的森林资源管理“一张图”数据，细分出可用于造林绿化的“灌木林地”。

（三）适宜造林绿化的“其他林地”。

主要指“三调”及最新年度变更调查成果林地中，“其他林地”范围内的疏林地和迹地。以“三调”及最新年度变更调查成果林地中的“其他林地”为基础，参照最新的森林资源管理“一张图”数据，细分出可用于造林绿化的“其他林地”。

6.1.2 各级补充适宜造林绿化图斑

（一）适宜造林绿化的“其他草地”

主要指国土变更调查成果“其他草地”中，去除城镇村范围之外的“其他草地”。以国土变更调查成果“其他草地”为基础，参照城镇村范围，去除城镇建设用地上的“其他草地”，细分出可用于造林绿化的“其他草地”。

（二）其他适宜造林绿化的土地。

主要指以“三调”及最新年度变更调查成果确定的地类为基础，参照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）中第四条“合理安排绿化用地”的要求，其他相关地类中符合国家规定，且适宜造林绿化的土地。

（1）城镇绿化用地。结合城市更新，采取拆违建绿、留白增绿等方式，增加的城市绿地。

（2）乡村绿化美化用地。通过农村土地综合整治，利用废弃闲置土地增加的村庄绿地。

（3）通道绿化用地。依法依规开展铁路、公路、河渠两侧，湖库周边等绿化建设用地。

（4）农田防护林建设用地。结合高标准农田建设，科学规范、因害设防建设的农田防护林。

（5）非法占用林地和废弃矿山。因建设项目临时占用林地、非法占用或毁林开垦破坏的林地、废弃矿山拟绿化用地等。

（6）已登记林地。集体林权制度改革后，已经依法登记发证的林地。

（7）其它地类。上述之外的国土变更调查成果中其它地类中符合国家规定，且适宜造林绿化的土地。

（三）补充规划造林绿化空间，由林业部门提出，自然资源部门从国土“三调”和最新年度变更调查成果地类图斑中细化提取。并在“BEIZHU”字段中填写相应的补充类型。

6.1.3 注意事项

（1）各级补充图斑需从国土年度变更图斑中选取整个图斑或者部分图斑，不得擅自凭空添加。

（2）制作底图时，不能修改国家和省级下发底图的图斑边界、面积、地类属性等核心信息。

（3）各类图斑逐级下发。

6.2 调查评估原则

（1）坚持“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿”的原则。

（2）同一图斑只有部分适宜，不适宜面积大于5亩且超过图斑面积的5%时应分割图斑。

6.3 前置评估图斑提取

在下发的省级不适应绿化造林图斑基础上，结合前置评估规则（详见工作方案附表）和市县规划情况，提取国家绿化造林图斑中与“永久基本农田、耕地后备资源、规划建设用地、合法用地用海”等冲突的图斑。在“XZDL”字段按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》分类填写具体类型代码，在“SFSY”字段填写“2”，在“BSYY”字段中填写相应的原因代码，在“SFGH”字段中填写“2”，并在“BGHYY”字段中填写具体原因如“永久基本农田、永久基本农田储备区、25度以下即可恢复和工程恢复耕地、土地整治项目范

围、耕地后备资源、已批建设用地、已批海域使用权、已批成片开发、合法采矿权、合法探矿权、已批设施农用地、省级以上开发区、规划建设用地、规划矿产开采储备区、自然保护区核心区”等原因，其中涉及“土地整治项目范围、已批用地用海、已批成片开发、合法矿业权、已批设施农用地”等情形，需提相关批复文件作为佐证材料，最终形成县域前置评估不适应绿化造林图斑。

6.4 土地不适宜性调查

6.4.1 降水量调查

降水量是指调查评估区域年降水量。分为年降水量 50mm 以下、50~200mm、200~400mm 和 400mm 以上 4 个等级。下发图斑包含降水量因子，若与当地年降水量出入较大，可将图斑“JSL”属性字段数值修改为实际数值。

表 2 降水量等级表

降水量	降水量 $\leq$ 50mm	50mm<降水量 $\leq$ 200mm	200mm<降水量 $\leq$ 400mm	400mm<降水量
降水量等级	1	2	3	4

6.4.2 海拔调查

通过查阅图斑所在位置 1: 10000 地形图最高海拔和最低（或使用 GPS 测量），取平均海拔值，填写到图斑“HAI_BA”属性字段中。

6.4.3 坡度调查

坡度分为 25° 以下、25~35°、35° 以上 3 个层级。下发图斑中的坡度如与实地层级不符，需修正图斑“PO_DU”属性字段。

表 3 坡度层级表

坡度	坡度 $\leq$ 25°	25° < 坡度 $\leq$ 35°	35° < 坡度
坡度层级	1	2	3

6.4.4 土层厚度调查

土层厚度分为 30cm 以下、30~60cm、60cm 以上 3 个层级。下发图斑中的土层厚度层级如与实地不一致，需修正图斑“TU_CENG_HD”属性字段。

表 4 土层厚度层级表

土层厚度	土层厚度 $\leq$ 30cm	30cm<土层厚度 $\leq$ 60cm	60cm<土层厚度
土层厚度层级	1	2	3

6.4.5 其他因子（沙化程度）

沙化程度分为 4 级。

（1）轻度，植被总盖度 $>50\%$ ，基本无风沙流活动的沙化土地，或一般年景作物能正常生长、缺苗较少（作物缺苗率 $<20\%$ ）的沙化耕地。

（2）中度， $30\% < \text{植被总盖度} \leq 50\%$ ，风沙流活动不明显的沙化土地，或作物长势不旺、缺苗较多（ $20\% \leq \text{作物缺苗率} < 30\%$ ）且分布不均的沙化耕地。

（3）重度， $10\% < \text{植被总盖度} \leq 30\%$ ，风沙流活动明显或流沙纹理明显可见的沙化土地，或作物长势很差、作物缺苗较多 $\geq 30\%$ 的沙化耕地。

（4）极重度，植被总盖度 $\leq 10\%$ 的沙化土地。

如果图斑为“沙化土地”，填写图斑“QT_YZ”属性字段。

表 5 沙化程度分级表

沙化程度	轻度	中度	重度	极重度
代码	1	2	3	4

6.4.6 图斑面积调查

下发图斑面积均不做修改。但图斑经分割后，应采用分割前图斑面积进行控制平差，确保分割后图斑面积之和等于分割前图斑面积。

6.5 造林绿化适宜性评估

6.5.1 适宜性评估

对以上因子采取负面清单评估，除前置评估条件外，各地可参照表 6 的评估标准。指标中任意一项符合“不适宜”条件的，该图斑确认为“不适宜”造林绿化空间。

表 6 不适宜造林绿化空间的评估参考标准

序号	调查结果 调查指标		参考标准
1	前置评估条件	地类现状	现状已经造林且已达到造林绿化地类相关标准的；已作为建设用地等其他用途不再适宜造林的。
2		限制地类	现状为耕地、耕地后备资源、规划建设用地、自然保护地核心保护区，以及其他法律法规明确禁止造林的土地。
3	不适宜性指标	降水量	200mm 以下(干旱区可根据当地降水量、灌溉条件和造林方式、树种等实际情况调整确定)。
4		海拔	3500m 以上。四川、云南、青海、西藏除外。
5		坡度	35° 以上，且不适宜飞播造林、封山育林的。
6		土层厚度	30cm 以下，且不适宜飞播造林、封山育林的。
7		其他因子(沙化程度)	极重度沙化土地。

凡图斑符合上表 1~7 中的任意一种，即确定为“不适宜”图斑，将“不适宜”代码“2”填入图斑“SFSY”属性字段中，否则填写“适宜”代码“1”。

如果图斑评估为“不适宜”图斑，必须填写不适宜原因，并将不适宜原因代码填入图斑“BSYYY”字段中。不适宜原因代码见表 7。

表 7 不适宜原因代码表

代码	不适宜原因	应用调查指标
1	水资源限制	降水量
2	立地条件不符合	海拔、坡度、土层厚度、其他因子
3	地类现状已经造林	地类现状
4	地类现状已经用于建设用地等其他用途	地类现状
5	属于耕地红线之内等限制地类	限制地类
6	其他原因	必须在“备注”中详细说明原因

6.5.2 造林空间规划

对所有图斑进行造林绿化空间规划，纳入规划填写“1”，否则填写“2”，将代码填写到图斑“SFGH”属性字段中。

适宜造林但不纳入规划造林绿化空间的、需要详细说明原因，填写到图斑“BGHYY”属性字段中，若字段长度不足可另附文本材料。

6.6 实地举证

凡调查评估为“不适宜”的图斑，均必须开展实地调查。使用“国土调查云”同步拍照举证，说明理由，并通过“国土调查云”提供照片、文件等举证材料。国土调查云使用方法另行安排培训。

7 建立造林绿化数据库

经过对造林绿化空间图斑调查、评估和规划后，各县形成统一格式的地理数据库。采用文件地理数据库存储，命名为“XX县规划造林空间调查数据.gdb”。造林绿化空间图斑为面状图层，命名“GHZLKJ”。图层属性结构表见表8。

表8 造林绿化空间图层属性结构表

编号	字段名称	字段别名	字段类型	长度	填写要求	备注
1	BSM	标识码	字符型	18	已赋值，不可修改	注1
2	ZLDWDM	坐落单位代码	字符型	19	已赋值，不可修改	注1
3	ZLDWMC	坐落单位名称	字符型	60	已赋值，不可修改	注1
4	DLXZ	地类现状	字符型	6	已赋值，可修改	注2
5	XZDL	限制地类	字符型	6	必填	注2
6	JSL	降水量	整型	4	已赋值，可修改	实际值
7	HAI_BA	海拔	整型	4	已赋值，可修改	实际值
8	PO_DU	坡度	整型	6	已赋值，可修改	注3
9	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	1	已赋值，可修改	注4
10	QT_YZ	其他因子	整型	1	选填	注5
11	TBMJ	图斑面积	双精度	15	必填	单位：m ²
12	SFSY	是否适宜	字符型	2	必填	注6
13	BSYYY	不适宜原因	字符型	2	条件必选	注7
14	SFG_H	是否规划	字符型	2	必填	注8
15	BGHYY	不规划原因	字符型	254	条件必选	注9
16	BEIZHU	备注	字符型	254	选填	注10
17	XIAN	县代码	整型	6	必填	
18	SHENG	省代码	字符型	2	必填	

注1：“标识码”、“坐落单位代码”、“坐落单位名称”由“三调”DLTB图层转录。

注2：地类现状、限制地类，参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行）代码表。未细分的林地地类参考《国家林草生态综合监测评价技术规程》附录A表A.1地类划分及代码。其中：国家特别规定灌木林地(030301)、其他灌木林地(030302)、疏林地(030401)、未成林造林地(030402)、苗圃地(030403)、采伐迹地(030404)、火烧迹地(030405)。其他难以填写二级类代码的，按二级类或一级类填写。

注3：按坡度等级划分，代码填写。25°以下(代码1)，25°-35°(代码2)，35°以上(代码3)。

注4：按土层厚度划分，代码填写。<30cm(薄层土，代码1)，30-60cm(中层土，代码2)，≥60cm(厚层土，代码3)。

注5：其他因子填写沙化程度因子，代码填写。轻度，代码1，中度，代码2，重度，代码3，极重度，代码4。

注6：是否适宜。适宜填写“1”；不适宜填写“2”。

注7：1.水资源限制；2.立地条件不符合；3.地类现状已经造林；4.地类现状已经用于建

设用地等其他用途；5. 属于耕地红线之内等限制地类；6. 其他原因（不适宜的，必须在“备注”里详细说明原因）。

注 8：“是否规划”指是否规划为造林绿化空间。纳入规划填写“1”；不纳入规划填写“2”。

注 9：不规划原因。适宜造林但不纳入规划造林绿化空间的，需详细说明，字段长度不够可另附文本材料。

注 10：若字段长度不足，可另附文本材料说明。

8 提出森林覆盖率和林地保有量目标

县级自然资源及林业主管部门结合国土空间规划编制工作，对适宜造林绿化空间的合理性、协调性把关，研究提出 2025 年、2030 年、2035 年森林覆盖率和林地保有量目标，统筹保障粮食安全和生态安全，综合考虑土地利用结构和布局调整方向，明确规划造林绿化空间，并落实到县级国土空间规划“一张图”上。

9 统计汇总

统计、汇总、分析生成《规划造林绿化空间分地类统计表》、《规划造林绿化空间调查评估图斑统计表》、《森林覆盖率和林地保有量规划目标表》和《历年森林经营主要指标统计表》等。报表格式详见附表 1~4。

10 造林绿化空间划定成果

10.1 造林绿化空间划定成果内容

- （一）按要求建立造林绿化空间调查评估数据库。详见“7 建立造林绿化空间数据库”
- （二）XX 县造林绿化空间划定成果报告。详见附录 B。
- （三）各类统计报表（附表 1~附表 4）。
- （四）相关佐证材料。

10.2 成果组织

将上述 5 类成果，分别按不同文件夹保存，力求条理清晰。




图 1 造林绿化空间调查评估成果目录结构图

11 成果汇交

11.1 县级汇交

各县（市、区）负责本级造林绿化空间成果编制，并对本县规划造林绿化空间成果的规范性、完整性、合理性等进行自查，确定无误后，成果联合上报市级自然资源主管部门和林草主管部门。

11.2 市级汇交

设区市对下辖县（市、区）规划造林绿化空间成果进行审查。重点审查适宜性评估的合理性，包括补充图斑和不适宜图斑的举证材料；造林绿化空间划定成果的合理性、规范性、完整性；数据库建设的规范性等。审核通过后，汇总形成市级数据库、调查统计表、成果报告，联合上报省级自然资源主管部门和林草主管部门。

11.3 省级汇交

省级自然资源厅、省林业局共同组建省级技术专班对各市(县)级规划造林绿化空间成果的规范性、完整性、合理性、真实性进行质量检查，联合市自然及林草主管部门，按不低于上报图斑数量 1%的比例进行抽查核查，抽查结果合格率应大于 95%；汇总形成省级数据库、调查统计表、成果报告，提交国家技术组预审。预审通过后，由省级自然资源主管部门和林草主管部门联合上报自然资源部及国家林草局。

11.4 上图入库

成果待自然资源部和国家林草局审核通过后，由各级自然资源主管部门会同林业主管部门将造林绿化图斑，纳入各级国土空间规划“一张图”，作为今后造林绿化任务“落地上图”的依据。

附表

附表 1 规划造林绿化空间分地类统计表

XXX 省		单位：亩			
统计单位	总计	其他土地	灌木林地	其他林地	其他地类
***省					
***市					
***县					
***乡					
...					

填表人：

手机号

备注：

1. 统计单位：亩，保留一位小数。

附表 2 规划造林绿化空间调查评估图斑统计表

统计单位		工作底图		适宜造林绿化空间		规划造林绿化空间	
		图斑数	面积	图斑数	面积	图斑数	面积
XX 省	***省						
	***市						
	***县						
	***县						
	***乡						
	...						

备注：“规划造林绿化空间”是指《造林绿化落地上图技术规范（试行）》中定义的“规划造林地”。

附表 3

附表 3 森林覆盖率和林地保有量规划目标表

XX 省		森林覆盖率					林地保有量				单位：%、亩	
统计单位		2020 年	2025 年	2030 年	2035 年	2020 年	2025 年	2030 年	2035 年			
***省												
***市												
***县												
***县												

填表人：

备注：

1. 2020 年、2025 年指标按照各地国民经济发展规划目标填写；2030 年、2035 年目标根据各地实际预估。

附表 4

附表 4 历年森林经营主要指标统计表

XX 省		单位：亩											
统计单位	项目	合计	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
***省	总计												
	造林												
	采伐												
	林地征占												
	森林抚育												
***市	合计												
	造林												
	采伐												
	林地征占												
	森林抚育												
***县	小计												
	造林												
	采伐												
	林地征占												
	森林抚育												

附录 A 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类细化表

代码	名称	含义
01	耕地	指利用地表耕作层种植农作物为主，每年种植一季及以上（含以一年一季以上的耕种方式种植多年生作物）的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以及间有零星果树、桑树或其他树木的耕地；包括南方宽度<1.0 米，北方宽度<2.0 米固定的沟、渠、路和地坎（埂）；包括直接利用地表耕作层 种植的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地
0101	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地
0102	水浇地	指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地
0103	旱地	指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地
02	园地	指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生作物，覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地，包括用于育苗的土地
0201	果园	指种植果树的园地
0202	茶园	指种植茶树的园地
0203	橡胶园	指种植橡胶的园地
0204	其他园地	指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地，包括用于育苗的土地
03	林地	指生长乔木、竹类、灌木的土地。不包括生长林木的湿地，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林用地
0301	乔木林地	指乔木郁闭度 ≥ 0.2 的林地，不包括森林沼泽
0302	竹林地	指生长竹类植物，郁闭度 ≥ 0.2 的林地
0303	灌木林地	指灌木覆盖度 $\geq 40\%$ 的林地，包括国家规定特别规定灌木林地和一般灌木林地，不包括灌丛沼泽
030301	国家特别规定灌木林地	按照国务院林业主管部门的有关规定执行。包括以下情形之一： 1. “高山”灌木林：指乔木林分布线以上的灌木林地（含高山矮林）。福建省武夷山脉海拔 1700 米、戴云山脉海拔 1500 米以上的灌木林； 2. 灌木经济林：指生长以生产干鲜果品、油料、饮料、调料、药材、林化工业原料及其他副特产品以及以获取经济利益为目的经营的灌木经济林，造林年限达到 2 年（满 1 周年），每公顷保存株数达到合理造林株数（下限）的 80%或树冠垂直投影占土地面积 30%以上的林地； 3. 灌木红树林：以灌木型红树林植物为主体组成的红树林群落。

代码	名称	含义
030302	其他灌木林地	不属于国家特别规定灌木林地的其他灌木林地
0304	其他林地	指疏林地（树木郁闭度 ≥ 0.1 、 < 0.2 的林地）、未成林地，以及迹地、苗圃等林地
030401	疏林地	指生长乔木树种郁闭度在 0.10~0.19 的林地
030402	未成林造林地	指人工造林或飞播造林，通过自然变化、封山育林或人工促进天然更新后不到成林年限，分布均匀，尚未郁闭但有成林希望的林地
030403	苗圃地	指固定的林木和木本花卉育苗用地，不包括母树林、种子园、采穗圃、种质基地等种子、种条生产用地以及种子加工、储藏等设施用地
030404	采伐迹地	指乔木林地经采伐作业后 3 年内活立木达不到疏林地标准、尚未人工更新的林地
030405	火烧迹地	指乔木林地火灾后 3 年内活立木达不到疏林地标准、尚未人工更新的林地
04	草地	指以生长草本植物为主的土地，包括乔木郁闭度 < 0.1 的稀疏草地、灌木覆盖度 $< 40\%$ 的灌丛草地，不包括生长草本植物的湿地、盐碱地
0401	天然牧草地	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地
0402	人工牧草地	指人工种植牧草的草地，不包括种植饲草的耕地
0403	其他草地	指表层为土质，不用于放牧的草地
05	湿地	指陆地和水域的交汇处，水位接近或处于地表面，或有浅层积水，且处于自然状态的土地
0501	森林沼泽	指以乔木植物为优势群落、郁闭度 ≥ 0.1 的淡水沼泽
0502	灌丛沼泽	指以灌木植物为优势群落、覆盖度 $\geq 40\%$ 的淡水沼泽
0503	沼泽草地	指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸
0504	其他沼泽地	指除森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地外、地表经常过湿或有薄层积水，生长沼生或部分沼生和部分湿生、水生或盐生植物的土地，包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等
0505	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，包括海岛的滩涂，不包括已利用的滩涂
0506	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地，时令河、湖洪水位以下的滩地，水库正常蓄水位与洪水位间的滩地，包括海岛的内陆滩地，不包括已利用的滩地
0507	红树林地	指沿海生长红树植物的土地，包括红树林苗圃
06	农业设施建设用地	指对地表耕作层造成破坏的，为农业生产、农村生活服务的乡村道路用地以及种植设施、畜禽养殖设施、水产养殖设施建设用地
0601	乡村道路用地	指村庄内部道路用地以及对地表耕作层造成破坏的村道用地

代码	名称	含义
060101	村道用地	指在农村范围内，乡道及乡道以上公路以外，用于村间、田间交通运输，服务于农村生活生产的对地表耕作层造成破坏的硬化型道路（含机耕道），不包括村庄内部道路用地和田间道
060102	村庄内部道路用地	指村庄内的道路用地，包括其交叉口用地，不包括穿越村庄的公路
0602	种植设施建设用地	指对地表耕作层造成破坏的，工厂化作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地，不包括直接利用地表种植的大棚地膜等保温、保湿设施用地
0603	畜禽养殖设施建设用地	指对地表耕作层造成破坏的，经营性畜禽养殖生产及直接关联的圈舍、废弃物处理、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所用地等
0604	水产养殖设施建设用地	指对地表耕作层造成破坏的，工厂化水产养殖生产及直接关联的硬化养殖池、看护房、粪污处置、检验检疫等设施用地
07	居住用地	指城乡住宅用地及其居住生活配套的社区服务设施用地
0701	城镇住宅用地	指用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑用地及其附属设施用地
070101	一类城镇住宅用地	指配套设施齐全、环境良好，以三层及以下住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地
070102	二类城镇住宅用地	指配套设施较齐全、环境良好，以四层及以上住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地
070103	三类城镇住宅用地	指配套设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地
0702	城镇社区服务设施用地	指为城镇居住生活配套的社区服务设施用地，包括社区服务站以及托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型综合体育场地、小型超市等用地，以及老年人日间照料中心（托老所）等社区养老服务设施用地，不包括中小学、幼儿园用地
0703	农村宅基地	指农村村民用于建造住宅及其生活附属设施的土地，包括住房、附属用房等用地。
070301	一类农村宅基地	指农村用于建造独户住房的土地
070302	二类农村宅基地	指农村用于建造集中住房的土地
0704	农村社区服务设施用地	指为农村生产生活配套的社区服务设施用地，包括农村社区服务站以及村委会、供销社、兽医站、农机站、托儿所、文化活动室、小型体育活动场地、综合礼堂、农村商店及小型超市、农村卫生服务站、村邮站、宗祠等用地，不包括中小学、幼儿园用地

代码	名称	含义
08	公共管理与公共服务用地	指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施 的用地，不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地
0801	机关团体用地	指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地
0802	科研用地	指科研机构及其科研设施用地
0803	文化用地	指图书、展览等公共文化设施用地
080301	图书与展览用地	指公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地
080302	文化活动用地	指文化馆（群众艺术馆）、文化站、工人文化宫、青少年宫（青少年 活动中心）、妇女儿童活动中心（儿童活动中心）、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地
0804	教育用地	指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地，包括为学校配建的独立地段的学生生活用地
080401	高等教育用地	指大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、成人高校等高等学校用地，包括军事院校用地
080402	中等职业教育用地	指普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中、技工学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地
080403	中小学用地	指小学、初级中学、高级中学、九年一贯制学校、完全中学、十二年一贯制学校用地，包括职业初中、成人中小学、附属于普通中学内的 职业高中用地
080404	幼儿园用地	指幼儿园用地
080405	其他教育用地	指除以上之外的教育用地，包括特殊教育学校、专门学校（工读学校）用地
0805	体育用地	指体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地
080501	体育场馆用地	指室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、大中型多功能运动场地、全民健身中心等用地
080502	体育训练用地	指为体育运动专设的训练基地用地
0806	医疗卫生用地	指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地
080601	医院用地	指综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院、护理院等用地
080602	基层医疗卫生设施用地	指社区卫生服务中心、乡镇（街道）卫生院等用地，不包括社区卫生服务站、农村卫生服务站、村卫生室、门诊部、诊所（医务室）等用地
080603	公共卫生用地	指疾病预防控制中心、妇幼保健院、急救中心（站）、采供血设施等用地
0807	社会福利用地	指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地

代码	名称	含义
080701	老年人社会福利用地	指为老年人提供居住、康复、保健等服务的养老院、敬老院、养护院等机构养老设施用地
080702	儿童社会福利用地	指为孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童群体提供居住、抚养照护等服务的儿童福利院、孤儿院、未成年人救助保护中心等设施用地
080703	残疾人社会福利用地	指为残疾人提供居住、康复、护养等服务的残疾人福利院、残疾人康复中心、残疾人综合服务中心等设施用地
080704	其他社会福利用地	指除以上之外的社会福利设施用地，包括救助管理站等设施用地
09	商业服务业用地	指商业、商务金融以及娱乐康体等设施用地，不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地
0901	商业用地	指零售商业、批发市场及餐饮、旅馆及公用设施营业网点等服务业用地
090101	零售商业用地	指商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地
090102	批发市场用地	指以批发功能为主的市场用地
090103	餐饮用地	指饭店、餐厅、酒吧等用地
090104	旅馆用地	指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地
090105	公用设施营业网点用地	指零售加油、加气、充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地
0902	商务金融用地	指金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地
090301	娱乐用地	指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于 65% 的大型游乐等设施用地
090302	康体用地	指高尔夫练习场、赛马场、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地
0904	其他商业服务业用地	指除以上之外的商业服务业用地，包括以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地
10	工矿用地	指用于工矿业生产的土地
1001	工业用地	指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括采矿用地
100101	一类工业用地	指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，布局无特殊控制要求的工业用地

代码	名称	含义
100102	二类工业用地	指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患，不可布局于居住区和公共设施集中区内的工业用地
100103	三类工业用地	指对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患，布局有防护、隔离要求的工业用地
1002	采矿用地	指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地及排土（石）、尾矿堆放用地
1003	盐田	指用于盐业生产的用地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地
11	仓储用地	指物流仓储和战略性物资储备库用地
1101	物流仓储用地	指国家和省级战略性储备库以外，城、镇、村用于物资存储、中转、配送等设施用地，包括附属设施、道路、停车场等用地
110101	一类物流仓储用地	指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，布局无特殊控制要求的物流仓储用地
110102	二类物流仓储用地	指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患，不可布局于居住区和公共设施集中区内的物流仓储用地
110103	三类物流仓储用地	指用于存放易燃、易爆和剧毒等危险品，布局有防护、隔离要求的物流仓储用地
1102	储备库用地	指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地
12	交通运输用地	指铁路、公路、机场、港口码头、管道运输、城市轨道交通、各种道路以及交通场站等交通运输设施及其附属设施用地，不包括其他用地内的附属道路、停车场等用地
1201	铁路用地	指铁路编组站、轨道线路（含城际轨道）等用地，不包括铁路客货货运站等交通场站用地
1202	公路用地	指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地，不包括已纳入城镇集中连片建成区，发挥城镇内部道路功能的路段，以及公路长途客货货运站等交通场站用地
1203	机场用地	指民用及军民合用的机场用地，包括飞行区、航站区等用地，不包括净空控制范围内的其他用地
1204	港口码头用地	指海港和河港的陆域部分，包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地，不包括港口客运码头等交通场站用地
1205	管道运输用地	指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地，地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类
1206	城市轨道交通用地	指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地
1207	城镇道路用地	指快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地包括其交叉口用地
1208	交通场站用地	指交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队等行政办公设施用地

代码	名称	含义
120801	对外交通场站用地	指铁路客货客运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施地
120802	公共交通场站用地	指城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽（电）车首末站、停地 车场（库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地
120803	社会停车场用地	指独立占地的公共停车场和停车库用地（含设有充电桩的社会停车场），不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地
1209	其他交通设施用地	指除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地
13	公用设施用地	指用于城乡和区域基础设施的供水、排水、供电、供燃气、供热、通信邮政、广播电视、环卫、消防、干渠、水工等设施用地
1301	供水用地	指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地
1302	排水用地	指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地
1303	供电用地	指变电站、开关站、环网柜等设施用地，不包括电厂等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类
1304	供燃气用地	指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂等工业用地
1305	供热用地	指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地
1306	通信用地	指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地
1307	邮政用地	指邮政中心局、邮政支局（所）、邮件处理中心等设施用地
1308	广播电视设施用地	指广播电视的发射、传输和监测设施用地，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地
1309	环卫用地	指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置，以及垃圾转运、公厕车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地
1310	消防用地	指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地
1311	干渠	指除农田水利以外，人工修建的从水源地直接引水或调水，用于工农业生产、生活和水生态调节的大型渠道
1312	水工设施用地	指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地，包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟（渠）等设施用地
1313	其他公用设施用地	指除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地
14	绿地与开敞空间用	指城镇、村庄建设用地范围内的公园绿地、防护绿地、广场等公共开敞空间用地，不包括其他建设用地中的附属绿地

代码	名称	含义
	地	
1401	公园绿地	指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和 应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等
1402	防护绿地	指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地
1403	广场用地	指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和 应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等
15	特殊用地	指军事、外事、宗教、安保、殡葬,以及文物古迹等具有特殊性质的用地
1501	军事设施用地	指直接用于军事目的的设施用地
1502	使领馆用地	指外国驻华使领馆、国际机构办事处及其附属设施等用地
1503	宗教用地	指宗教活动场所用地
1504	文物古迹用地	指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地
1505	监狱场所用地	指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地
1506	殡葬用地	指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地
1507	其他特殊用地	指除以上之外的特殊建设用地,包括边境口岸和自然保护地等的管理与服务设施用地
16	留白用地	指国土空间规划确定的城镇、村庄范围内暂未明确规划用途、规划期内不开发或特定条件下开发的用地
17	陆地水域	指陆域内的河流、湖泊、冰川及常年积雪等天然陆地水域,以及水库、坑塘水面、沟渠等人工陆地水域
1701	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面
1702	湖泊水面	指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面
1703	水库水面	指人工拦截汇集而成的总设计库容 ≥ 10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面
1704	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量 < 10 万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面
1705	沟渠	指人工修建,南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、附属护路林及小型泵站,不包括干渠
1706	冰川及常年积雪	指表层被冰雪常年覆盖的土地

代码	名称	含义
18	渔业用海	指为开发利用渔业资源、开展海洋渔业生产所使用的海域及无居民岛屿
1801	渔业基础设施用海	指用于渔船停靠、进行装卸作业和避风，以及用以繁殖重要苗种的海域，包括渔业码头、引桥、堤坝、渔港港池（含开敞式码头前沿船舶靠泊和回旋水域）、渔港航道及其附属设施使用的海域及无居民海岛
1802	增养殖用海	指用于养殖生产或通过构筑人工鱼礁等进行增养殖生产的海域及无居民海岛
1803	捕捞海域	指开展适度捕捞的海域
19	工矿通信用海	指开展临海工业生产、海底电缆管道建设和矿产能源开发所使用的海域及无居民海岛
1901	工业用海	指开展海水综合利用、船舶制造修理、海产品加工等临海工业所使用的海域及无居民海岛
1902	盐田用海	指用于盐业生产的海域，包括盐田取排水口、蓄水池等所使用的海域及无居民海岛
1903	固体矿产用海	指开采海砂及其它固体矿产资源的海域及无居民海岛
1904	油气用海	指开采油气资源的海域及无居民海岛
1905	可再生能源用海	指开展海上风电、潮流能、波浪能等可再生能源利用的海域及无居民海岛
1906	海底电缆管道用海	指用于埋（架）设海底通讯光（电）缆、电力电缆、输水管道及输送其它物质的管状设施所使用的海域
20	交通运输用海	指用于港口、航运、路桥等交通建设的海域及无居民海岛
2001	港口用海	指供船舶停靠、进行装卸作业、避风和调动的海域，包括港口码头、引桥、平台、港池、堤坝及堆场等所使用的海域及无居民海岛
2002	航运用海	指供船只航行、候潮、待泊、联检、避风及进行水上过驳作业的海域
2003	路桥隧道用海	指用于建设连陆、连岛等路桥工程及海底隧道海域，包括跨海桥梁跨海和顺岸道路、海底隧道等及其附属设施所使用的海域及无居民海岛
21	游憩用海	指开发利用滨海和海上旅游资源，开展海上娱乐活动的海域及无居民海岛
2101	风景旅游用海	指开发利用滨海和海上旅游资源的海域及无居民海岛
2102	文体休闲娱乐用海	指旅游景区开发和海上文体娱乐活动场建设的海域，包括海上浴场、游乐场及游乐设施使用的海域及无居民海岛
22	特殊用海	指用于科研教学、军事及海岸防护工程、倾倒排污等用途的海域及无居民海岛
2201	军事用海	指建设军事设施和开展军事活动的海域及无居民海岛
2202	其他特殊	指除军事用海以外，用于科研教学、海岸防护、排污倾倒等

代码	名称	含义
	用海	的海域及无居民海岛
23	其他土地	指上述地类以外的其他类型的土地，包括盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等植被稀少的陆域自然荒野等土地以及空闲地、田坎、田间道
2301	空闲地	指城、镇、村庄范围内尚未使用的建设用地。空闲地仅用于国土调查监测工作
2302	田坎	指梯田及 梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米的地坎
2303	田间道	指在农村范围内，用于田间交通运输，为农业生产、农村生活服务的未对地表耕作层造成破坏的非硬化道路
2304	盐碱地	指表层盐碱聚集，生长天然耐盐碱植物的土地。不包括沼泽地和沼泽草地
2305	沙地	指表层为沙覆盖、植被覆盖度 $\leq 5\%$ 的土地。不包括滩涂中的沙地
2306	裸土地	指表层为土质，植被覆盖度 $\leq 5\%$ 的土地。不包括滩涂中的泥滩
2307	裸岩石砾地	指表层为岩石或石砾，其覆盖面积 $\geq 70\%$ 的土地。不包括滩涂中的石滩
24	其他海域	指需要限制开发，以及从长远发展角度应当予以保留的海域及无居民海岛

附录 B 造林绿化空间划定成果报告大纲（供参考）

XXX 县造林绿化空间划定成果报告

前言：简介项目来由、意义、组织等情况

第一章、调查评估区概况

1.1 自然地理概况

1.2 森林资源现状

1.3 森林资源差异性分析：主要分析“国土三调”融合前后森林资源变动情况。

1.4 近年森林经营状况：重点分析近期造林、采伐、森林抚育、林地征占等情况。

第二章、调查评估范围

2.1 规划造林绿化空间构成分析：对省级下发造林绿化数据库的结构、分布、特征等进行分析。

2.2 拟补充规划造林绿化空间分析：重点介绍补充造林地类型、分布、特征及理由

第三章、调查评估结果

4.1 规划造林绿化空间分析：面积、地类、分布等。

4.2 不适宜和不规划原因分析：分别阐述不适宜和不规划为造林绿化空间的主要原因。

4.3 补充图斑适宜性和合规性分析。

第四章、森林覆盖率和林地保有量分析预测

4.1 森林覆盖率分析与预测：包森林的构成，预测的结果

4.2 林地保有量分析与预测：包括林地的构成，预测结果

第五章、存在问题与建议

5.1 存在问题

5.2 建议

附表

附表 1 规划造林绿化空间分地类统计表

附表 2 规划造林绿化空间调查评估图斑统计表

附表 3 森林覆盖率和林地保有量规划目标表

附表 4 历年森林经营主要指标统计表

附图

附图 1 森林资源分布图

附图 2 规划造林绿化空间调查评估图斑分布图

附图 3 造林绿化空间调查评估规划图

附件：相关佐证材料

