



平潭看澳船厂港池用海项目

海域使用论证报告表

(公示稿)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2022 年 11 月

	
乙级测绘资质证书	
专业类别:	乙级: 工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。***
单位名称:	厦门中广海勘察设计院有限公司
注册地址:	厦门市集美区同集南路301号中铁海新大厦B栋第18层1801-810单元
法定代表人:	苏国成
证书编号:	乙测资字35502322
有效期至:	2026年12月30日
发证机关(印章) 2021年12月31日	
	
No. 012079	
中华人民共和国自然资源部监制	

此证书需加盖“厦门中广海勘察设计院有限公司”的公章后方可生效

论证单位：厦门中广海勘察设计院有限公司

通讯地址：福建省厦门市集美区同集南路 301 号中铁海新大厦 B 栋 18 层

邮政编码：361000

联系电话：0592-6281396

电子邮箱：xmcwssurvey@163.com

目录

1 项目概况及用海必要性分析	1
1.1 项目概况	1
1.1.1 项目由来	1
1.1.2 论证工作等级和范围	2
1.1.3 建设内容和规模	3
1.1.4 平面布置	3
1.1.5 主要施工工艺和方法	9
1.1.6 项目申请用海情况	9
1.2 用海必要性分析	12
2 项目所在海域概况	12
2.1 自然环境概况	12
2.1.1 气象	12
2.1.2 海洋水文(略)	15
2.1.3 地质地貌	15
2.1.4 主要海洋自然灾害	16
2.1.5 海洋环境质量现状(略)	17
2.2 海洋生态概况(略)	17
2.3 自然资源概况	17
2.3.1 港口航运资源	17
2.3.2 旅游资源	17
2.3.3 渔业资源	18
2.3.4 能源资源	18
2.4 开发利用现状	19
2.4.1 社会经济概况	19
2.4.2 渔业生产情况	19
2.4.3 海域使用现状	20
2.4.4 海域使用权属现状	23
3 项目用海资源环境影响分析	24
3.1 项目用海环境影响分析	24
3.1.1 海洋水文动力环境影响分析	24
3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析	24
3.1.3 对海域水环境影响分析	24
3.2 项目用海生态影响分析	24
3.3 项目用海资源影响分析	25
3.4 项目用海风险分析	25
3.4.1 事故溢油风险分析	25
3.4.2 台风和风暴潮风险分析	26
3.4.3 通航风险分析	26
4 开发利用协调分析	27
4.1 项目用海对海域开发活动的影响	27
4.1.1 项目用海对海水养殖的影响分析	27

4.1.2 项目用海对渔港、渔船停靠点的影响分析	27
4.2 利益相关者界定	27
4.3 利益相关者协调分析	28
4.3.1 与看澳村委会的协调分析	28
4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	28
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	29
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析	29
5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布	29
5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析	32
5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析	32
5.2 项目用海与相关规划的符合性分析	33
5.2.1 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析	33
5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析	35
5.2.4 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035)》的符合性分析	36
6 项目用海合理性分析	38
6.1 用海选址的合理性分析	38
6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析	38
6.2.1 项目用海方式合理性分析	38
6.2.2 平面布置合理性分析	38
6.3 项目用海面积合理性	39
6.3.1 用海面积是否满足项目需求	39
6.3.2 项目用海范围合理性分析	39
6.3.3 减少海域使用面积的可能性	39
6.3.4 项目用海面积的量算方法	39
6.4 项目用海期限合理性分析	40
6.5 生态用海合理性分析	43
7.海域使用对策措施	43
7.1 区划实施对策	43
7.2 开发协调对策	44
7.3 风险防范对策措施	44
7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施	44
7.3.2 溢油风险防范对策措施	45
7.3.3 船舶通航安全风险对策措施	45
7.4 监督管理对策措施	45
7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控	45
7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测	46
7.4.3 海域使用的日常管理	46
8 结论与建议	47
8.1 结论	47
8.1.1 项目用海基本情况	47
8.1.2 用海必要性结论	47
8.1.3 用海资源环境影响分析结论	47
8.1.4 海域开发利用协调分析结论	48
8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论	48

8.1.6 用海合理性分析结论 48

8.1.7 项目用海可行性结论 50

8.2 建议 50

申请人	单位名称	福建省平潭县看澳船舶修造有限公司			
	法人代表	姓 名	高雄强	职 务	总经理
	联系人	姓 名	高跃武	职 务	经理
		通讯地址	平潭县苏沃镇看沃村东侧		
项目用海基本情况	项目名称	平潭看澳船厂港池用海项目			
	项目性质	公益性		经营性	√
	投资金额	0 万元		用海面积	8.8365 公顷
	用海期限	50 年			
	占用岸线	552m		新增岸线	0 m
	用海类型	海域使用分类 HY/T 123-2009		工业用海-船舶工业用海	
		《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》 (自然资办发[2020]51 号)		工矿通信用海-工业用海	
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	港池、蓄水		8.8365 公顷	修造船船舶停泊	
	用海位置说明		平潭综合实验区苏澳镇看澳村南侧海域		

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 项目概况

1.1.1 项目由来

福建省平潭县看澳船舶修造有限公司成立 2002 年 9 月,位于看澳村东侧海域沿岸,占地面积 30 多亩,各项基础设施建设于 2003 年 6 月底竣工投产。目前,平潭看澳船厂建有长 200 米、宽 41 米、高 9 米的干船坞,长 200 米的万吨级码头、长 140 米的万吨级码头、长 100 米的 5000 吨船装码头各一座,主要经营修造货船、渔船、油船和公务船等各类型 2 万吨级左右船舶,年修造船只 100 余艘。

看澳船厂于 2003 年取得码头及船坞的海域使用权证书(其中码头用海面积为 0.4703 公顷,船坞用海面积为 1.1626 公顷,见附件 1),由于看澳船厂建设及投产后未申请专门的海域供修造船船舶停靠用,不符合船厂用海实际情况,加之

看澳船厂业务规模逐步扩大,为避免船厂船舶停靠与附近海域渔船靠泊产生区域重叠,进而引发船舶碰撞事故,福建省平潭县看澳船舶修造有限公司(以下简称“建设单位”)拟申请船厂舾装码头及船坞现状前沿海域供船厂船舶专门停靠。

本项目拟申请看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域供船厂船舶专门停靠,涉及海域使用,根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律法规规定,项目建设应当开展海域使用论证工作。2022年10月,厦门中广海勘察设计院有限公司(以下简称“我公司”)受福建省平潭县看澳船舶修造有限公司委托,开展本项目海域使用论证工作,在现场考察、调研以及收集了与本项目有关资料的基础上,按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》(2010年8月)的内容与规范开展本项目的论证工作,编制本海域使用论证报告表。

1.1.2 论证工作等级和范围

1.1.2.1 用海类型和用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发[2020]51号),本项目用海类型一级类为“工矿通信用海”,二级类为“工业用海”。

根据《海域使用分类》(HY/T 123-2009),本项目用海类型一级类为“工业用海”,二级类为“船舶工业用海”。用海方式一级类为“围海”,二级类为“港池、蓄水”。

1.1.2.2 论证工作等级

根据项目用海类型和用海方式的实际,参照《海域使用论证技术导则》(2010)海域使用论证等级判据标准,本项目的论证等级为三级。本项目论证等级判断依据见表 1.1-1。

表 1.1-1 论证工作等级判据一览表

	一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
导则规定	围海用海	港池用海	用海面积<100公顷	所有海域	三级
本项目用海	围海用海	港池用海	用海面积=8.8365公顷	敏感海域	三级

1.1.3 建设内容和规模

本项目位于平潭综合实验区苏澳镇看澳村南侧海域(详见图 1.1-1), 拟申请看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域供船厂船舶专门停靠, 本项目不新建任何构筑物, 无施工内容。



图 1.1-1 本项目地理位置图

1.1.4 平面布置

(1) 船厂现状运营情况

福建省平潭县看澳船舶修造有限公司成立 2002 年 9 月, 位于看澳村东侧海域沿岸, 占地面积 30 多亩, 各项基础设施建设于 2003 年 6 月底竣工投产。目前, 平潭看澳船厂建有长 200 米、宽 41 米、高 9 米的干船坞, 长 200 米的万吨级码

头、长 140 米的万吨级码头、长 100 米的 5000 吨船装码头各一座，主要经营修造货船、渔船、油船和公务船等各类型 2 万吨级左右船舶，年修造船只 100 余艘。船厂船坞及码头区见图 1.1-2~1.1-3。



图 1.1-2 看澳船厂船坞现状



图 1.1-3 看澳船厂舾装码头区

(2) 本项目港池平面布置

根据看澳船厂 2017 年~2022 年历史遥感影像、船厂统计资料、现场踏勘以及现场航拍情况,看澳船厂修造船淡季停靠船只数量 5~20 艘,旺季停靠船只数量 20~45 艘,停靠船舶船长最长约为 200m,船宽最宽约为 36m。本项目港池申请用海范围以上述情况为依据,在考虑旺季停靠船只数量的基础上保证了一定的船舶停靠空间。相关历史影像及现场航拍见图 1.1-4~1.1-9,项目平面布置图见图 1.1-10。



图 1.1-4 看澳船厂 2017 年遥感历史影像图



图 1.1-5 看澳船厂 2019 年遥感历史影像图



图 1.1-6 看澳船厂 2020 年遥感历史影像图



图 1.1-7 看澳船厂 2021 年遥感历史影像图



图 1.1-8 看澳船厂 2022 年遥感历史影像图



图 1.1-9 本项目平面布置图

1.1.5 主要施工工艺和方法

本项目利用看澳船厂前沿现状海域停靠船舶，不新建构筑物，无施工内容。

1.1.6 项目申请用海情况

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型为“工业用海”中的“船舶工业用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目用海类型为“工矿通信用海”中的“工业用海”。根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目一级用海方式为“围海”，二级用海方式为“港池、蓄水”。本项目申请用海面积 8.8365hm²，拟申请用海期限为 50 年。本项目宗海位置图见图 1.1-10，宗海界址图见 1.1-11。



图1.1-11 本项目宗海位置图（略）

图1.1-12 本项目宗海界址图（略）

1.2 用海必要性分析

平潭看澳船厂位于平潭综合实验区看澳村南侧，自 2003 年便从事修造船行业，是平潭船舶修造行业唯二的修造船厂之一，看澳船厂承接的修造船业务量约占平潭地区的二分之一。本项目建设可以满足本地区船舶维修保养需求，促进当地船舶修造行业发展，本项目建设是必要的。

看澳船厂于 2003 年取得码头及船坞的海域使用权证书，船厂建设及投产后未申请专门的海域供修造船舶停泊用，不符合船厂用海实际情况，为了规范用海，本项目申请港池用海是必要的。

本项目港池一部分为用于船舶停靠，一部分用于船坞及船台区船舶上、下水使用，其用海也是不可避免的，加之随着看澳船厂业务规模逐步扩大，为避免船厂船舶停靠与附近海域渔船靠泊产生区域重叠，进而引发船舶碰撞事故，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 气象

根据平潭气象站长期（1974 年-2017 年）观测资料统计特征值来反映工程所在处的气候条件，所得的各气象要素如下。

平潭站年平均气温为 20.0℃，平均气温的月变化较大。7、8 月平均气温最高，为 28.1℃，最低为冬季的 2 月，为 11.3℃。平潭站极端最高气温为 37.4℃，出现在 1966 年 8 月 16 日，极端最低气温是 0.9℃，出现日期是 1977 年 1 月 31 日。

平潭站年平均气压为 1011.3hPa。冬季受大陆冷气团控制，气温低，空气密度大，气压较高，平均气压最高月出现在 1 月和 12 月，为 1019.4hPa；夏季受热带海洋气团控制，气温高，空气密度小，气压较低，平均气压最低月出现在 7、8 月份，为 1003.0~1002.5hPa。

平潭年平均水汽压为 20.2hPa，平均水汽压月际变化与气温相似，呈单峰型，峰值出现在 7 月，谷值出现在 1 月，总体变化为夏季较大，春秋次之，冬季较小。水汽压极大值为 38.0hPa，出现在 2008 年 8 月 14 日，水汽压极小值为 1.9hPa，

出现在 1963 年 1 月 27 日。


平潭年平均相对湿度为 80%，年降水量为 1299.8mm。气象站多年气象要素统计见表 2.1-1。

表 2.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表


	项目	单位	指标	发生时间
气温	多年平均气温	°C	20.0	
	极端最高气温	°C	37.4	1966 年 8 月 16 日
	极端最低气温	°C	0.9	1977 年 1 月 31 日
	月平均最高气温	°C	28.1	
	月平均最低气温	°C	11.3	
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
	多年平均水气压	hPa	20.2	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	最大日降水量	mm	297.0	
相对湿度	多年平均相对湿度	%	80	
	最小相对湿度	%	14	1998 年 9 月 19 日
风速	累年最大风速	m/s	29	1971 年 9 月 22 日
	相应风向		S	
	累年极大风速	m/s	32.7	2005 年 7 月 18 日
	相应风向		NNE	
其他天气	累年平均雷暴日数	d	22.8	
	累年平均雾日数	d	23.4	
	累年平均大风日数	d	62	
	累年最多大风日数	d	176	1956 年
	累年平均降水日数	d	125	
	累年日降水量≥20mm 日数	d	22	
	累年日降水量≥25mm 日数	d	13.8	

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之，年平均风速及其年内变化见图 2.1-1。

平潭地区主导风向为 NE、NNE，多年风向玫瑰图见图 2.1-2。



历年平均风速直方图



累年平均风速年内变化直方图

图2.1-1 平潭气象站年平均风速及其年内变化直方图




图 2.1-2 平潭气象站多年风向玫瑰图

2.1.2 海洋水文（略）

2.1.3 地质地貌

2.1.3.1 区域地质概况

拟建区域在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。在华力西—印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。

2.1.3.2 地形地貌

本工程位于我国福建省福州市平潭综合实验区大练乡小练岛东北侧近海区域，勘察作业区域理论最低潮水深一般介于 10~15m，高程为-15.73~-13.78m，水深总的趋势从西南往东北逐渐加深。属海岛近岸海积地貌，海底地形较为平缓，泥面多为砂层。

2.1.3.3 地震

对工程场地影响较大的断裂构造主要有北北东—北东向的滨海断裂带(F1)、

北东向的长乐—诏安断裂带（F3）。

本项目位于北东向长乐—诏安断裂带（F3）展布范围内，处于“次稳定区”的“相对稳定”地块，该带位于东南沿海丘陵地带，呈北东向平行海岸线展布。断裂带北起闽江口川石岛、琅岐岛，经长乐、福清、笏石、晋江、厦门、漳浦至诏安一带，延伸总长度大于 350 公里。该断裂带由一系列近于平行、长度不等的断层组成，带宽 38-58 公里。西界大致在莆田、南安、漳州一线。该断裂带在地球物理场上显示为一条规模宏大、形状清晰的重力梯度带和莫霍面变异带。由于多期活动，使燕山期侵入岩和侏罗系火山岩普遍发生动力变质，形成高温低压变质带。沿断面可见糜棱岩以及片理化、硅化、混合岩等变质构造。燕山晚期和喜山期沿断裂有基性、超基性岩侵入和晚第三纪火山喷溢及温泉分布。在断裂两侧，中更新世红土台地和阶地均未出现高度变化，其上第四系残坡积层也未断错。据断层活动年代测定表明，这些断裂明显活动时代为中更新世。在与北西向断裂交汇部位的局部地段（如福州断陷盆地等地），断层最新活动年代到晚更新世早期。在一些断裂地段还有破坏性地震发生，如 1574 年福州—连江之间级地震、1937 年兴化湾 5.0 级、及惠安、安溪、晋江安海等地~5 级地震、1918 年广东南澳 6.7 级地震等。沿断裂近期小震零星分布。该断裂带上地震活动主要发生于断裂南段；北段地震活动频度、强度小。

2.1.4 主要海洋自然灾害

2.1.4.1 台风

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在 5 月至 11 月，影响集中期是 7~9 月，其中 8 月份最多，8 月份出现台风的次数约占总数量的 60%以上。从路径特征划分，台风可分为登陆北上类、登陆消失类、正面登陆类、近海活动类、南海穿出类等 5 类。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个，其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个（4 个登陆长乐，14 个登陆福清），年均 0.3 个，其路径除 5 个直接登陆外，其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月，以 8 月的 9 个最多，7 月 5 个、9 月 3 个，最少的 6 月 1 个。

影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多，占总数的 31%左右，强热带风暴等级居次，占总数的 24%左右，强台风等级再次。

2.1.4.2 风暴潮

台风常带来狂风暴雨天气，引起风暴增水。台风风暴潮作为主要的海洋灾害之一，历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海城，台风增水影响明显。根据 1956-2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956-1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。风暴增、减水的幅度在-110-150cm 之间。梅花海洋站(119.68°E, 26.02°N) 近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示，该站最大风暴潮增水可达 2.19m，出现在 9608 号台风期间。

近 10 年来，福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势，部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

2.1.5 海洋环境质量现状（略）

2.2 海洋生态概况（略）

2.3 自然资源概况

2.3.1 港口航运资源

目前，平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括 2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个 10000GT 高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳前客运滚装码头二期工程”，泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

2.3.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验

区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

2.3.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增殖养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝圆鲹、鲈、日本鳀、绒纹鳞鲷、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，重要的渔业资源种类有所减少。

2.3.4 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮

汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw ，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

根据《平潭综合实验区 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年实现生产总值 339.20 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.8%。其中：第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业结构由上年 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9:24.0:64.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 11.5%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业贡献率为负 43.8%，拉低 GDP 2.5 个百分点；第三产业贡献率为 132.3%，拉动 GDP 增长 7.6 个百分点。全年人均地区生产总值 86975 元，比上年增长 5.8%。

2.4.2 渔业生产情况

2021 年，全区全年水产品总产量 46.91 万吨，增长 2.6%，其中：鱼类产量 14.23 万吨，下降 4.5%；甲壳类产量 1.20 万吨，下降 4.5%；藻类产量 6.07 万吨，下降 7.9%；贝类（不含其它类）产量 22.34 万吨，增长 0.5%（其中，鲍鱼产量 3.37 万吨，同比增长 48.5%）。总产量中，国内海洋捕捞产量 10.33 万吨，下降 0.4%；海水养殖产量 32.14 万吨，增长 0.5%；内陆养殖产量 184 吨，增长 1.7%。海水养殖面积 9.98 万亩，下降 4.6%；内陆养殖面积 690 亩，与上年持平。全区 47 个海水苗种养殖场育出 6972 万贝壳紫菜、2.5 亿粒鲍鱼和 449 吨蛤苗等苗种。全年贻贝养殖面积 7545 亩，产量 3.6 万吨，下降 5.3%；南美白对虾养殖产量 1814

吨，下降 37.8%；海带养殖产量 4.3 万吨，比增 2.4%；蛤养殖产量 4.99 万吨，下降 6.7%；牡蛎产量 10.02 万吨，下降 2.1%；紫菜产量 1.41 万吨，下降 0.7%。

2.4.3 海域使用现状

根据现场踏勘与调访情况，距离本项目较近的开发利用活动主要有航道、轮渡航线、海底管线、渔港、码头、海水养殖等，具体开发利用现状见图 2.4-1。各开发利用活动与本工程的相对位置见表 2.4-1。




图 2.4-1 本项目周边海域开发利用现状



表 2.4-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对最近位置	距离
海水养殖		本项目西北侧	0.16km
渔港、码头	玉屿渔港	本项目南侧	60m
	先进村渔港	本项目东南侧	0.96km
	和平码头	本项目西北侧	2.7km
	玉屿仔码头	本项目西南侧	0.38km
	石牌洋景区游轮码头	本项目西北侧	0.62km
渔船停靠点	看澳村渔船停靠点	本项目北侧	15m
石牌洋景区		本项目西北侧	1.3km

2.4.4 海域使用权属现状

本工程附近海域无其他已确权项目。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海环境影响分析

3.1.1 海洋水文动力环境影响分析

本项目无新建构筑物、无施工内容，仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，项目实施对周围海域水文动力环境无影响。

3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析

看澳船厂建设时间较早，船厂在施工完成后将会造成部分淤积，但船厂运营至今已近 20 年，附近海域冲淤环境早已达到新的平衡状态。本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无新建构筑物、无施工内容，本项目建设对周边海域地形地貌和冲淤环境不造成影响。

3.1.3 对海域水环境影响分析

本项目没有新增构筑物，也没有施工期，因此主要对本项目运营期可能会对海域环境造成的影响进行分析。

1) 船舶油污水

本项目主要进行船舶的维修与建造，对海域水环境的影响主要是进行维修件的组装及船舶内部机械设备调试运转时产生含油废水。码头区这部分废水排放点较分散，水量较少，主要污染因子为石油类。船舶所产生的油类污染物一直交由专门的资质单位收集处理，不直接排海。

2) 生活污水

职工生活污水均在厂区生活辅助设施中产生。本项目运营期产生的生活污水，可经统一收集后，依托本项目后方陆域现有的公共的环卫基础设施进行处理。

3.2 项目用海生态影响分析

1) 对底栖生物和潮间带生物的影响分析

本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，没有新增构筑物，对底栖生物和潮间带生物造成的影响较小。本项目产生的“三废”按要求处理达标后排放，不会直接排海，对海洋生物环境和质量造成的影响较小。

2) 对浮游生物的影响分析

一般项目用海对浮游生物的影响主要是由于项目施工期导致一定时间内局部水域的悬浮物浓度会增加，降低海水透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降。

本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，项目没有新增构筑物，无施工内容，看澳船厂运营期间对周围海洋环境造成的影响很小，只要运营期产生的污水和固体废弃物等按照规范要求处理达标后进行排放，防止环境污染，就不会对浮游生物造成较大影响。

3.3 项目用海资源影响分析

（1）海洋生物损耗分析

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）的规定，工程对海洋生物资源损害的评估主要从工程占用海域和由于污染物扩散的影响两方面考虑对海洋生物资源损害评估。

本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑物。本项目主要用于船舶维修停靠以及新造船舶水下舾装作业，在运营期产生的“三废”也会按要求处理达标后排放，不会直接排海，对海洋生物环境和质量影响很小。因此，对本项目基本不会造成海洋生物资源的损失。

（2）占用海岸线资源影响分析

本项目港池申请用海范围占用岸线长度约为 552m，占用海岸线类型为看澳船厂舾装码头及船坞建成后形成的人工岸线。并且，本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑物，项目建设对海岸线资源不会造成影响。

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 事故溢油风险分析

船舶在靠离泊作业时，易受风、水流、波浪、潮汐、雾等自然因素影响，以及操作人员的人为因素影响，导致船舶碰撞、触礁等，发生燃料油泄漏事故。此外，船舶在码头加油过程中由于操作性失误，也会导致燃料油入海。燃料油一旦泄漏入海，油膜随潮流飘逸，将会使浮游生物、底栖生物和鱼虾贝类等石油类的毒性和缺氧条件下大量死亡。此外船舶在系泊过程中，如与防护系统反弹发

生共振，易发生船舶或码头损坏事故，甚至导致机舱油泄漏火灾、爆炸或者人员伤亡等事故。溢油对环境的危害程度与环境自身的特征有关。溢油发生地点是否是敏感区，溢油发生的季节是否是鱼类产卵期、收获期，不同的海况等，都影响溢油的危害程度。相同规模的溢油事故，发生在开阔水域要比发生在封闭水域的危害程度低；发生在海洋生物生长期要比发生在其产卵繁殖期的危害低。若在工程区出现船舶事故引起燃料油溢漏入海，将对当地的海洋生态和渔业资源造成较大的污染损害。因此，溢油事故发生时，应立即采取应急措施。

3.4.2 台风和风暴潮风险分析

本区每年夏秋季节为台风盛行季节，以7-9月份为台风多发季节，台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，会严重影响港湾和航道船舶的正常通行和停泊。

本区受台风影响频繁，台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性，可能造成船厂建筑物大量倒塌、受损。本项目已安全运营多年，在运营过程中，制订了相应的对策和应急预案，运营过程中从未发生过台风事故，本项目将继续按照原来的对策以及应急预案进行防范台风灾害

3.4.3 通航风险分析

本项目海域所在区域周边为渔船停靠点、渔港、海上养殖区，海域附近通行的船舶较多，营运期若不注意通航安全防范，往来船舶可能会产生碰撞，产生碰撞的原因多为：

①船舶航行受海域气候条件的影响，如台风季节、雾季、大风季容易导致船舶发生碰撞事故。

②船员技术水平不高，安全意识淡薄，责任心不强，驾驶行为不遵守相关航行规定等造成碰撞，或者因航路不熟悉而造成触礁。

③船主对安全工作认识不足，盲目追求最大的经济利益，船舶保养和设备投入少，船舶设备状况欠佳，配员低，导致船舶安全性下降，遇到紧急情况易发生船舶碰撞、进水乃至沉没事故。

本项目已安全运营近20年，运营过程中未发生过碰撞事故。变更后，继续沿用原通航措施及方案进行。

4 开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据海域开发利用现状的调查和资料收集分析，被评项目周边海域开发利用活动主要为海水养殖、渔港以及渔船停靠点。

4.1.1 项目用海对海水养殖的影响分析

本项目申请用海范围不占用周边海域养殖区域，并且本项目不新建构筑物，无施工内容，项目运营期间的人员生活污水依托船厂现有的公共的环卫基础设施进行处理，船舶含油污水集中收集交由有资质单位处理，本项目港池用海对海洋环境基本不产生影响。因此，本项目对周边海域海水养殖活动无影响。

4.1.2 项目用海对渔港、渔船停靠点的影响分析

（1）对玉屿渔港的影响分析

本项目与玉屿渔港距离较近（详见图 2.4-2），由于本项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目不会对玉屿渔港现状停靠区域泊稳条件产生影响，加之本项目与玉屿渔港之间存在防波堤隔断，因此本项目实施对玉屿渔港基本不产生影响。

（2）对看澳村渔船停靠点的影响分析

本项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目不会对看澳村渔船停靠点现状停靠区域泊稳条件产生影响，但由于本项目与看澳村船停靠点距离较近（详见图 2.4-2），本项目运营期间船舶停靠将对看澳村渔船停靠点造成一定的影响。不过看澳船厂运营至今约 20 年，尚未发生船舶与渔船碰撞事件，本项目运营期间只要维修船舶在经过以及靠离泊时按照原方法加强瞭望，便可避免发生碰撞，因此本项目对看澳村船停靠点和玉屿渔港影响较小。

4.2 利益相关者界定

根据上节内容分析，通过对本项目用海周边海域开发活动的调查，本项目不占用周边海域养殖区域，不新建构筑物，无施工内容，项目实施对周边海域养殖活动不产生影响；对玉屿渔港现状停靠区域泊稳条件不产生影响，加之本项目与玉屿渔港之间存在防波堤隔断，因此本项目实施对玉屿渔港基本不产生影响；本

项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目不会对看澳村渔船停靠点现状停靠区域泊稳条件产生影响，但由于本项目与看澳村船停靠点距离较近，本项目运营期间船舶停靠将对看澳村渔船停靠点造成一定的影响。不过看澳船厂运营至今约 20 年，尚未发生船舶与渔船碰撞事件，本项目运营期间只要维修船舶在经过以及靠离泊时按照原方法加强瞭望，便可避免发生碰撞，因此本项目对看澳村船停靠点影响较小。

根据上述分析内容，界定本项目利益相关者为看澳村委会，本项目利益相关者的相关情况详见表 4.2-1

表 4.2-1 利益相关者一览表

周边用海活动	利益相关者	相对位置	利益相关内容
看澳村与船停靠点	看澳村委会	本项目北侧 15m	本项目与看澳村与船停靠点相距较近，对其将会造成一定的影响，项目运营期需要做好瞭望工作，避免影响船舶通航以及发生碰撞事故

4.3 利益相关者协调分析

4.3.1 与看澳村委会的协调分析

本项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目不会对看澳村渔船停靠点现状停靠区域泊稳条件产生影响，但由于本项目与看澳村船停靠点距离较近（详见图 2.4-2），本项目运营期间船舶停靠将对看澳村渔船停靠点造成一定的影响。不过看澳船厂运营至今约 20 年，尚未发生船舶与渔船碰撞事件，本项目运营期间建设单位需与看澳村委会积极沟通，在维修船舶在经过以及靠离泊调度时按照原方法加强瞭望，便可避免发生碰撞，因此本项目与看澳村委会可协调。

4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不存在影响国防安全问题。

本项目建设用海位于平潭综合实验区海坛海峡东北部，看澳村南部海域，项目建设单位在取得海域使用权并履行义务后，对国家海洋权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，本项目位于“海坛海峡保留区”，见图 5.1-1。此外，项目的周边还有“幸福洋工业与城镇用海区”，以上各功能区地理范围、类型、面积、岸线、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求见表 5.1-1。



表 5.1-1 项目附近海洋功能区划登记表

功能区名称	地理范围	面积 (公顷)	岸段长度 (米)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。
幸福洋工业与城镇用海区	海坛岛西岸海域,东至 119° 44' 22.9" E、西至 119° 42' 18.8" E、南至 25° 31' 02.5" N、北至 25° 35' 47.5" N。	1538	25100	保障工业与城镇建设用海,兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。	允许适度改变海域自然属性,控制填海规模,填海范围不得超过功能区前沿线,优化人工岸线布局,尽量增加人工岸线曲折度和长度。	加强海岸景观建设。	维持海域自然环境质量现状,尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响。

5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析

本项目位于平潭综合实验区苏澳镇看澳村南侧近海海域，主要是利用看澳船厂前沿开放海域供船舶停靠。

本项目用海与“幸福洋工业与城镇用海区”距离较远，项目建设不会影响周边海洋功能区主导功能的发挥。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目全部位于《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中“海坛海峡保留区”，项目申请的海域使用面积为8.8365公顷，约占该功能区的0.25%。

（1）用途管制的符合性分析

海坛海峡保留区用途管制：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。

本项目利用看澳船厂前沿开放海域供船舶停靠，不新建构筑物，无施工内容，不会对周边其他的海洋开发活动产生影响，并且项目的建设基本不改变海域自然属性，符合该功能区的用途管制要求。

（2）用海方式的符合性分析

海坛海峡保留区用海方式要求：严格限制大规模改变海域自然属性。

本项目属开放式用海，项目建设不改变海域的自然属性，符合该功能区的用海方式要求。

（3）海岸整治的符合性分析

海坛海峡保留区海岸整治要求：保护海岛自然岸线。

本项目港池申请用海范围占用岸线长度约为552m，占用海岸线类型为看澳船厂舾装码头及船坞建成后形成的人工岸线。并且，本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑物，项目建设对海岸线资源不会造成影响。

（4）海洋环境保护要求的符合性

海坛海峡保留区海洋环境保护要求：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑

物，不会对岛礁生态系统造成影响。

综上，本项目用海符合福建省海洋功能区划（2011年-2020年）。


5.2 项目用海与相关规划的符合性分析

5.2.1 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，本项目用海位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”，见图 5.2-1。环保管理要求为：加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口；

本项目仅申请船厂舢装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，项目建设不涉及围填海及排污口设置，项目没有新增构筑物，无施工期，看澳船厂运营期间对周围海洋环境造成的影响很小，只要运营期产生的污水和固体废弃物等按照规范要求处理达标后进行排放，防止环境污染，就不会对渔业环境造成影响。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》。



5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457号），按照海洋生态保护红线区划定原则，全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区188个，总面积14303.20km²，占全省海域总选划面积（37640km²）的38%。其中，禁止类海洋生态保护红线区51个，面积3532.48km²，占选划海域面积的9.38%；限制类海洋生态保护红线区137个，面积10770.72km²，占选划海域面积的28.62%。

本项目所在海域未被纳入海洋生态红线区（图5.2-2），项目用海与其他生态红线区的距离均较远。距离本项目最近的生态红线区为石牌洋海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区，与本项目的距离约为1.3km，距离较远。同时，本项目申请用海范围占用岸线长度约为552m，占用海岸线类型为看澳船厂舢装码头及船坞建成后形成的人工岸线，项目建设不占用自然岸线。并且，本项目仅申请船厂舢装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑物，项目建设对海域生态环境不会造成影响。因此，项目用海与《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457号）没有冲突。




图 5.2-2 项目用海与福建省海洋生态保护红线区的位置关系

5.2.4 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》的符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，本项目位于“自然保留区（海域）”，见图 5.2-3。

自然保留区（海域）管控要求为：原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动，应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护、民生工程、公众需求、防灾减灾等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。

本项目仅申请平潭看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域用作船舶停靠，不新建任何构筑物，无施工内容。项目建设不改变海域开发利用现状，不影响公共交通，不改变海域自然属性，对海洋生态环境不产生影响。

因此，本项目的建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》。

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

国土空间规划分区图




图5.2-3 本项目在平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）中的位置

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址的合理性分析

本项目仅申请平潭看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域用作船舶停靠，看澳船厂已建成多年，本项目选址是唯一的，下面主要对项目所在位置与周围环境的适宜性进行分析。

本项目位于平潭海坛海峡东北侧，看澳村看澳船厂南侧前沿海域，本项目外部协作条件完善，供水、供电、通讯管网、交通等基础设施完善。项目所在海域潮流稳定，港区波浪小，冲淤基本处于动态平衡状态。本项目所在海域波况良好，区域地质条件良好，无不良地质构造，且船厂已建成投入使用多年，舾装码头及船坞状况良好。本项目所在海域水动力、冲淤环境基本能够满足营运船舶的靠离泊需求。

本项目附近海域用海活动较少，项目申请用海范围与相近用海项目之间无重叠，不存在权属纠纷。本项目主要为船厂修、造船期间船舶停泊服务，项目选址与区域功能定位和规划相符合。

综上所述，本项目与周围环境及用海活动相适宜。

6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 项目用海方式合理性分析

根据《海籍调查规范》和《海域使用分类体系》，本项目用海方式为港池、蓄水。项目用海主要是看澳船厂舾装码头及船坞前沿海域供船舶停靠用海。

本项目所申请港池海域为开敞式港池，项目实施不改变海域自然属性，对海洋水动力环境、冲淤环境不产生影响，项目运营期间在做好相关污染物回收的前提下对海域环境基本不产生影响。

综上，本项目以港池、蓄水的用海方式申请用海是合理的。

6.2.2 平面布置合理性分析

本项目位于平潭海坛海峡东北侧，看澳村看澳船厂南侧前沿海域，主要为船舶维修保养期间停泊服务。本项目港池平面布置与当地涨落潮流方向夹角较小，船舶靠离泊作业受潮流、风浪的影响较小，同时港池申请用海区域可满足船厂修、造船淡、旺季期间等候维修船舶的停靠需求。因此，本项目平面布置是合理的。

6.3 项目用海面积合理性

6.3.1 用海面积是否满足项目需求

根据看澳船厂 2017 年~2022 年历史遥感影像以及船厂统计资料、现场踏勘和现场航拍情况，看澳船厂修造船淡季停靠船只数量 5~20 艘，旺季停靠船只数量 20~45 艘，停靠船舶船长最长约为 200m，船宽最宽约为 36m。

本项目港池申请用海范围以上述情况为依据，在考虑旺季停靠船只数量的基础上保证了一定的船舶停靠空间，项目申请用海可以满足看澳船厂的船舶停靠需求。

6.3.2 项目用海范围合理性分析

本项目属于工业用海中的船舶工业用海，用海方式为港池、蓄水，根据《海籍调查规范 5.4.2.4，开敞式码头港池（船舶靠泊和回旋水域），以码头前沿线起垂直向外不少于 2 倍设计船长距离为界（水域空间不足时视情况收缩）；根据《海港总体设计规范》，码头前沿停泊水域为码头前 2 倍设计船宽的水域范围。本项目此次仅申请船舶靠泊水域，且本项目并不属于严格意义上的码头港池，因此综合考虑上述规范以及船厂停靠船舶实际数量，根据看澳船厂 2017 年~2022 年历史遥感影像以及船厂统计资料、现场踏勘和现场航拍情况来确定本项目申请范围是合理的。

6.3.3 减少海域使用面积的可能性

本项目申请用海范围是根据船厂修造船淡季旺季实际的靠离泊需求所界定的，在保障船厂舾装码头及船坞正常运营以及船舶正常靠离泊的情况下，用海面积已不可能再减小。

6.3.4 项目用海面积的量算方法

本次论证项目申请的用海面积，是按照《海籍调查规范》（HY/T124-2009），用坐标解析法计算的。面积计算采用如下公式。

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

式中，S 为宗海面积（m²）；xi、yi 为第 i 个界址点坐标(m)。根据上述公

示，最终确定本项目平面界址面积合计 8.8365 公顷，本项目宗海位置图见图 6.3-1，宗海界址图减图 6.3-2，界址点坐标见表 6.3-1。

6.4 项目用海期限合理性分析

本项目拟申请平潭看澳船厂舾装码头及船坞钱前沿海域，用作船舶停靠所用，项目用海类型为船舶工业用海，用海方式为港池、蓄水。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（一）款以及《福建省海域使用管理条例》第二十四条第（一）款对海域使用权最高期限的规定：港口、修造船厂等建设工程用海五十年。

因此，本项目拟申请使用海域期限为 50 年是合理的。




图 6.3-1 本项目宗海位置图（略）

图 6.3-2 本项目宗海界址图（略）

表 6.3-1 本项目宗海界址点坐标表（略）

6.5 生态用海合理性分析

（1）区域限制要求符合性

本项目利用看澳船厂前沿开放海域供船舶停靠，不新建构筑物，无施工内容，不会对周边其他的海洋开发活动产生影响，并且项目的建设基本不改变海域自然属性，不会对岛礁生态系统造成影响。本项目港池申请用海范围占用岸线长度约为552m，占用海岸线类型为看澳船厂舾装码头及船坞建成后形成的人工岸线。并且，本项目仅申请船厂舾装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无任何新增构筑物，项目建设对海岸线资源不会造成影响。

项目本身不产生污染物，项目施工及运营期间人员生活污水、生活垃圾及建筑垃圾将集中收集上岸，定期处理，对周边海域生态环境不产生影响。项目建设符合其环境保护要求。

（2）污染物排放与控制

本项目不新建任何构筑物，无施工内容，可能产生的污染物排放主要是进行维修件的组装及船舶内部机械设备调试运转时产生的含油废水以及人员生活污水。对于含油废水，船厂码头区这部分废水排放点较分散，水量较少，主要污染因子为石油类，船舶所产生的油类污染物一直交由专门的资质单位收集处理，不直接排海。人员生活污水均在厂区生活辅助设施中产生，本项目运营期产生的生活污水，可经统一收集后，依托本项目后方陆域现有的公共的环卫基础设施进行处理。

（3）生态保护与修复

本项目仅申请船厂舾装码头及船坞现状前沿海域用作船舶停靠，项目没有新增构筑物，无施工内容，看澳船厂运营期间对周围海洋环境造成的影响很小，只要运营期产生的污、废水和固体废弃物等按照规范要求处理达标后进行排放，防止环境污染，就不会海洋生态环境产生影响。

7.海域使用对策措施

7.1 区划实施对策

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。本项目在《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》中位于“海坛海峡保留区”，项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥，项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目用海可采用二级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源行政主管部门，分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海域功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

7.2 开发协调对策

根据本项目用海对周边海域开发活动的影响分析，本项目与看澳村船停靠点距离较近（详见图2.4-2），本项目运营期间船舶停靠将对看澳村渔船停靠点造成一定的影响。不过看澳船厂运营至今约20年，尚未发生船舶与渔船碰撞事件，本项目运营期间建设单位需与看澳村委会积极沟通，在维修船舶在经过以及靠离泊调度时按照原方法加强瞭望，便可避免发生碰撞。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施

（1）为了避免不利气象天气出现不应有的风险事故，本项目建设单位应作好相关的台风、风暴潮等风险防范措施，制定汛期预防、避险、抢险预案，根据不同的汛期采取相应的措施。

（2）当预报有台风消息时，需提前做好码头、船坞的各设施的全面巡查工作，对存在安全隐患处及时进行加固。

（3）台风期间，需安排值班人员，密切关注台风动态，全天候掌握雨情、水情、工情、灾情和气象动态；正确及时做好下情上报和上情下达工作；遇到重大灾情和突发事件，及时向有关部门汇报。

（4）做好防台调度以及物质的储备和调运，组织抢险救灾工作。

（5）同时执行相应的风险防范措施，保证事故发生时能及时合理的进行处置，以减小灾害的影响范围和程度。。

7.3.2 溢油风险防范对策措施

考虑到海上溢油事故将对海域生态环境带来严重的影响，因此对海上溢油事故应进行防范及应急处理，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，最大程度减轻事故的危害与损失。

①一旦发生溢油事故，应立即通知可能会影响到的养殖区或海洋保护区，请相关部门做好准备，及时采取措施，以减轻或避免溢油可能对其带来的影响。

②一旦发生溢油风险事故，施工单位与建设单位应及时沟通，及时报告主管部门并实施溢油应急计划，同时要求业主、船方共同协作，调用周边可利用的溢油应急设备，及时用隔油栏、吸油材料等进行控制、防护，使事故发生的影响降至最小，保证水环境和生态保护目标的受影响程度最小。

7.3.3 船舶通航安全风险对策措施

（1）本项目海域受大风影响时，涌浪较大，泊稳安全条件差，建设单位应制定并落实相应安全措施，制定相应的船舶交通事故应急预案，并防止火灾、爆炸、污染等事故的发生。

（2）船舶调头回旋时，船舶应按规定显示相关信号，做好瞭望工作，做好与往来船舶的沟通协调工作，避免航道通航密集时段进行调头回旋。

（3）建议采取必要的防台和避风措施，制定防台预案，以保证码头设施及靠泊船物的安全。当台风来临时，要将停止作业的起重机等大型设备停放至码头陆域后方安全区域，避免造成不必要的损失。

7.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围（界址点）使用海域，严禁超范围用海和随意改变用海范围（位置），并接受自然资源行政主管部门对所使用的

海域面积的跟踪和监控。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为科研教学用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.4.3 海域使用的日常管理

（1）根据法律法规和自然资源行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，按时办理海域使用金缴纳手续；并根据《不动产权登记暂行条例实施细则》（中华人民共和国国土资源部令 63 号）及《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令 656 号）的要求，经批准用海在规定的时间内到县不动产登记中心办理海域使用权登记，办理不动产权证书的有关事宜。

（3）建设单位应严格遵守海域使用期限并接受自然资源行政主管部门的监督管理。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目位于平潭综合实验区苏澳镇看澳村南侧海域，项目拟申请看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域用作船舶停靠，项目没有新增构筑物，无施工内容。

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发[2020]51号），本项目用海类型一级类为“工矿通信用海”，二级类为“工业用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“工业用海”，二级类为“科研教学用海船舶工业用海”。用海方式一级类为“围海”，二级类为“港池、蓄水”。

本项目拟申请用海面积为8.8365hm²，拟申请用海期限为50年。

8.1.2 用海必要性结论

平潭看澳船厂位于平潭综合实验区看澳村南侧，自2003年便从事修造船行业，是平潭船舶修造行业唯二的修造船厂之一，看澳船厂承接的修造船业务量约占平潭地区的二分之一。本项目建设可以满足本地区船舶维修保养需求，促进当地船舶修造行业发展，本项目建设是必要的。

看澳船厂于2003年取得码头及船坞的海域使用权证书，船厂建设及投产后未申请专门的海域供修造船舶停泊用，不符合船厂用海实际情况，为了规范用海，本项目申请港池用海是必要的。

本项目港池一部分为用于船舶停靠，一部分用于船坞及船台区船舶上、下水使用，其用海也是不可避免的，加之随着看澳船厂业务规模逐步扩大，为避免船厂船舶停靠与附近海域渔船靠泊产生区域重叠，进而引发船舶碰撞事故，本项目用海是必要的。

8.1.3 用海资源环境影响分析结论

看澳船厂建设时间较早，船厂在施工完成后将会造成部分淤积，但船厂运营至今已近20年，附近海域冲淤环境早已达到新的平衡状态。本项目仅申请船厂舾

装码头及船坞前沿海域用作船舶停靠，无新建构筑物、无施工内容，本项目建设对周边海域地形地貌和冲淤环境不造成影响，对周围海域水文动力环境无影响。

本项目五施工内容，项目运营过程中船舶含油废水和人员生活污水都将集中收集，上岸处理，不直接排入海域，项目实施对海洋生态基本不产生影响。

本项目建设主要存在通航安全、台风风暴潮、溢油事故等风险，应制定相应的防范措施和应急预案。另外，还要采取必要的环保措施保护海域环境，避免海洋污染事故的发生。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目不会对看澳村渔船停靠点现状停靠区域泊稳条件产生影响，但由于本项目与看澳村船停靠点距离较近，本项目运营期间船舶停靠将对看澳村渔船停靠点造成一定的影响。不过看澳船厂运营至今约20年，尚未发生船舶与渔船碰撞事件，本项目运营期间建设单位需与看澳村委会积极沟通，在维修船舶在经过以及靠离泊调度时按照原方法加强瞭望，便可避免发生碰撞，因此本项目与看澳村委会可协调。

8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目用海位于“海坛海峡保留区”。本项目仅申请看澳船厂舾装码头及船坞现状前沿海域，不新建构筑物，无施工内容，项目实施不改变海域自然属性，符合“海坛海峡保留区”的用途管制、用海方式控制和环境保护的要求，项目用海符合福建省海洋功能区划。

本项目实施符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年）的管理要求，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》的管控要求，符合《平潭综合实验区国土空间规划（2018-2035）》的管理措施。

8.1.6 用海合理性分析结论

本项目位于平潭海坛海峡东北侧，看澳村看澳船厂南侧前沿海域，本项目外部协作条件完善，供水、供电、通讯管网、交通等基础设施完善。项目所在海域潮流稳定，港区波浪小，冲淤基本处于动态平衡状态。本项目所在海域波况良好，区域地质条件良好，无不良地质构造，且船厂已建成投入使用多年，舾装码头及

船坞状况良好。本项目所在海域水动力、冲淤环境基本能够满足营运船舶的靠离泊需求。

本项目附近海域用海活动较少，项目申请用海范围与相近用海项目之间无重叠，不存在权属纠纷。本项目主要为船厂修造船期间船舶停泊服务，项目选址与区域功能定位和规划相符合，项目选址合理。

本项目所申请港池海域为开敞式港池，项目实施不改变海域自然属性，对海洋水动力环境、冲淤环境不产生影响，项目运营期间在做好相关污染物回收的前提下对海域环境基本不产生影响，项目用海方式合理。

本项目申请用海面积8.8365hm²，可以满足项目用海需求，符合《海籍调查规范》要求；本项目申请用海期限为50年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》对于港口、修造船厂等建设工程用海期限的要求，用海期限合理。

8.1.7 项目用海可行性结论

本项目位于平潭综合实验区苏澳镇看澳村南侧约海域。项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋生态红线划定成果》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018~2035）》等相关规划。

项目用海对区域海洋生态环境基本不产生影响，项目用海合理。在切实落实论证报告中提出的海域使用管理对策措施，遵循“科学用海、合理用海”的前提下，从海域使用角度考虑，本项目用海可行。

8.2建议

- （1）本项目运营期间应加强船舶上下水调度、瞭望，避免发生船舶碰撞。
- （2）做好船舶溢油事故的应急预案，配备相应的设施，一旦发生溢油事故立即启动应急预案，作出应急反应。

项目名称	平潭看澳船厂港池用海项目			
序号	踏勘概况			
1	勘察人员	王伟康、林兆彬	勘察责任单位	厦门中广海勘察设计院有限公司
	勘察时间	2022 年 10 月 26 日	勘察地点	看澳船厂附近海域
	勘察内容简述	现场勘察项目周边养殖活动、周边海域开发利用现状等。		
2 现场照片				
				
项目负责人			技术负责人	

附件 1

根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定，由海域使用申请人提出申请，经审定，准予登记，颁发此证。

In accordance with the Law of the People's Republic of China on the Management of Sea Area Use, the certificate is issued to the applicant for sea area use whose application has been examined and permitted for registration.

发证机关 平潭县海洋与渔业局
Certificate Issuing Authority (Seal)

2003 年 1 月 1 日
Year Month Day

海域使用权人 Owner of the Sea Area Use Right	福建省平潭县看澳船舶修造有限公司
法定代表人 Legal Representative	高雄强
地址 Address	平潭县看澳村看澳船厂
项目名称 Project Title	船坞
用海类型 Types of Sea Area Used	修造拆船
用海面积(公顷) Size of Sea Area Used(ha)	1.1626
批准使用终止日期 Deadline of Approved Use	2013 年 09 月 22 日
海域使用权登记编号 Registration Number of the Sea Area Use Right	35012820030032

填证机关 平潭县海洋与渔业局
Certificate Filling Authority (Seal)

2003 年 1 月 12 日
Year Month Day

根据《中华人民共和国海域使用管理法》
的规定，由海域使用申请人提出申请，经审定，
准予登记，颁发此证。

In accordance with the Law of the People's
Republic of China on the Management of Sea Area
Use, the certificate is issued to the applicant for sea
area use whose application has been examined and
permitted for registration.

发证机关 平潭县人民政府 (印)
Certificate Issuing Authority (Seal)
2003 年 11 月 12 日
Year Month Date

海域使用权人 Owner of the Sea Area Use Right	福建省平潭县看澳船舶修造有限公司
法定代表人 Legal Representative	古建强
地址 Address	平潭县看澳村看澳船厂
项目名称 Project Title	船舶修造码头
用海类型 Types of Sea Area Used	填海
用海面积(公顷) Size of Sea Area Used(ha)	470.3
批准使用终止日期 Deadline of Approved Use	无
海域使用权登记编号 Registration Number of the Sea Area Use Right	K5012820030031

填证机关 平潭县海洋局 (印)
Certificate Filling Authority (Seal)
2003 年 11 月 12 日
Year Month Date