

君山片区基层防汛应急物资采购清单

序号	材料名称	单位	数量	单价（元）	图片（仅供参考）	参数
1	汽油锯（18寸）	个	53			燃油：混合油 排量：45mL 最大功率及相应转速：2.0kw / 7000r / min 最大扭矩及相应转速：2.0N.m / 6500r / min 加油系统：带有调节器的自动泵 启动手式：自复位式手拉启动 导板尺寸：18寸
2	锄头	把	265			尺寸：120*30*23 材质：锰钢
3	铁锹	把	215			重量：1.7KG 锄头厚度：3MM 木柄：直径35MM 长度：1.2米 材质：锰钢
4	头灯	个	285			额定电压：4.2V 额定容量：8000mAh 光源LED：功率300W 连续照明时间：强光10h,工作光20h 充电时间：> 10h 电池使用寿命：1000循环 外形尺寸：120*110*110mm 重量：300g
5	手提式探照灯	个	265			电池容量：1500毫安 续航：约30小时 充电：约14小时 射程：500米以上 尺寸：10*10*29.3cm 电池类型：循环蓄电池 芯片功率：1瓦 色温类型：白光 灯珠类型：高光LED 插头式充电 防水等级：IPX4生活级
6	手摇报警器	件	33			型号：SY-200B 声压级：121±2DB(A)@1m 音响频率：600±20Hz(取决于手摇速度) 材质：铝合金 净重：4.5kg 包装尺寸：345*240*225mm 有效范围：直径2500m
7	手持喊话器	个	53			产品尺寸：250*145*70mm 功率：20瓦 锂电：3.7V/1500mA 功能：警报，USB，插卡，240秒录音，可折叠手柄

序号	材料名称	单位	数量	单价（元）	图片（仅供参考）	参数
8	铜锣	个	53			型号：40CM 材质：铜合钢 重量：1.3KG 包装尺寸：410*410*35mm 有效范围：800m
9	救生圈	个	106			救生圈：颜色橙色 尺寸：710*440*105 救生圈重量：2.5kg 浮力>14.5kg 承重>60kg 材料：聚乙烯 芯材：聚氨酯
10	货架	个	53			规格：长1.5米×深0.4米×高2.0米 层数：4层 承重：单层120KG 材质：角钢
11	抛绳	个	106			1、水上救援专用的漂浮绳索，使用高强度轻质纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好 2、直径为≥11mm，长度为≥50m，破断强度≥15KN，高强聚乙烯+抗老化剂，具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点 3、需提供带有“CMA”或“CNAS”标
12	迷彩水壶	个	50			材质：铝 容量：1L
13	毛巾	条	100			材质：棉 规格：72*33
14	强光手电	个	50			品名:强光手电·灯珠: XHP50/白激光流明: 1500IM/20001m·产品尺寸:4.2*4.2*17cm产品净重: 210g包装尺寸:5*10.5*22.1cm包装重量: 牛皮盒40克·材质: 铝合金·电池:18650/26650锂电池*1《外置》不含电池充电方式: TYPE-C USB充电档位:强光-中光-弱光-爆闪-SOS防水等级:IPX4T作电压:3.7-4.2y开关方式: 中部按钮开关·功能卖点:1.射程: 500米以上2.是否调焦:是3.5挡调光:强、弱、爆闪、sos4.电里显示:是5.输出充电宝:是·常规出货包装:牛皮礼盒白盒+USB线
15	防汛沙袋	个	200			材质：加厚帆布、不易掉色有机硅 规格：25*50

序号	材料名称	单位	数量	单价（元）	图片（仅供参考）	参数
16	救灾帐篷	个	2			规格：帐篷为双坡面直立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户两个 尺寸：帐篷长3700mm宽3200mm顶高2700mm边高1750mm 材料：符合国家或行业相关标准 篷体：面料采用600D涤纶丝PVC涂层牛津布单层帐 重量：克重 $\geq 350\text{g/m}^2$ 防水等级：静水压 $\geq 50\text{kpa}$
17	发电机照明灯	个	2			升降杆类型：气动升降杆 升降总高度：4.5米 升降方式：遥控+手动开关 发电机电压：AC220v 50HZ 光源类型：卤素灯 灯头功率4 $\times$ 500w 发动机类型：汽油机 最大功率：3kw 启动方式：手启动
			报价金额：			
联系人： 联系电话： 报价单位（盖章）：						