

平潭综合实验区君山片区芦南村村庄规划 (2022-2035)

村域综合规划图



平潭综合实验区君山片区芦南村村庄规划（2022-2035）

农村居民点规划布局图



风玫瑰与比例尺

区位图

图例

乔木林地	文化活动用地	城镇开发边界
公园绿地	旱地	道路退距线
公路用地	村庄内部道路用地	村委会
其他林地	果园	卫生所
其他草地	殡葬用地	文化活动场所
农村宅基地	沟渠	幸福院
农村社区服务设施用地	灌木林地	变压器
坑塘水面	留白用地	活动场地
宗教用地	永久基本农田	公共厕所
工业用地	公益林	污水处理设施
		公园

规划说明

□ 宅基地
村庄建房应取得规划许可，依法申报，取得《村庄建设规划许可证》后方可开工建设。严格一户一宅政策，村民申请住宅建设用地的，其拟建住宅（构）建筑物垂直投影范围内的占地面积标准为：3人以下每户用地限额80平方米，4-5人每户用地限额100平方米，6人以上每户用地限额120平方米。利用空闲宅地、荒坡地和其他未利用地建设村民住宅的或对原旧宅基地进行翻建的，每户可以增加不超过30平方米的用地面积。


□ 建设管控
村民新建房和改造建筑应严格控制村庄建筑高度，自建住宅不得超过3层，首层层高不超过4米，其余楼层层高不超过3.5米，建议全域采用坡屋顶。村民进行集中安置的新村安置小区、经营性设施、公共服务设施可根据需求适当增加建筑高度，原则上不应超过6层。

□ 公用设施和公共服务设施
(1)不得占用交通用地建房，在村内主要道路两侧建房应退后3米。
(2)垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老等公服设施用地，村民不得随意占用。

□ 村庄安全与防灾减灾
(1)村民的宅基地选址和农房建设须避开自然灾害易发地区。(2)村庄建筑的间距和通道的设置应符合村庄消防安全的要求。净宽度不得少于4米，道路为消防通道，不准长期堆放阻碍交通的杂物。

平潭综合实验区君山片区芦南村村庄规划 (2022-2035)

主要农村居民点总平面示意图



图例

- 保留建筑
- 公共建筑
- 新增建筑
- 宗教建筑
- 永久基本农田
- 城镇开发边界
- 输电线

规划说明

现状:

- 1.村委会、公厕
- 2.老年活动中心、幸福院
- 3.基督教堂
- 4.殡葬设施
- 5.竹屿再生水厂

规划:

- 1.文化活动中心
- 2.文化活动场所
- 3.新增宅基地
- 4.公园绿地 (健身活动场地)
- 5.留白用地 (拟建游客服务中心)
- 6.城镇开发用地