

福建省平潭综合实验区规划局

岚综实规函〔2019〕16号

平潭综合实验区规划局关于 建筑与环境景观控制等补充规定

各有关单位：

为贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障城乡规划有效实施，现对我区建筑与环境景观控制等补充规定如下：

一、办公、商业（除酒店）、工业厂房建筑不得设置任何形式的阳台。除酒店用房外，其他公共建筑的建筑平面不得设置厨房及居住空间，卫生间、开水间或者饮用水供应点应当集中设置。

二、建筑底层架空作为通道、布置绿化小品、居民休闲等公共用途的，架空层必须为仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

三、地下建筑物（含地下建筑物坡道）退让道路红线、用地红线、河道蓝线最小退距不小于5米。

四、建筑因结构及功能需求设置的套外挑空空间，必须为3户（不含核心筒）及以上直接采光通风唯一来源；高层及超高层确因结构、消防需要设置的套外挑空空间，必须为户与户、户与

核心筒之间的凹槽尽端厨卫直接采光通风唯一来源(凹槽为面宽不大于1.8米,进深与面宽之比不大于3的套外挑空空间)。

为高标准、严要求地推进我区城市规划管理工作,经研究决定,第一至三条,自发文之日起,对尚未取得方案批复的建设项目按上述规定严格执行;第四条,自发文之日起,对尚未取得《国有建设用地使用权出让合同》的建设项目按上述规定严格执行。

平潭综合实验区规划局

2019年1月4日

抄报: 区交通与建设局