




笔记详情页：世界技能大赛笔记示例





带有打开键盘的备注详情页

任务

1. 根据需求完成此应用程序的功能。
2. 该应用只能在竖屏模式下使用。
3. 创建一到四个应用程序快捷方式：
 - “点击“创建笔记”以创建新笔记（这将打开一个空白的笔记详情页面）
 - 最多可以设置三个快捷键，用于打开最近打开的三个笔记，快捷键名称使用笔记标题（笔记越少，快捷键数量也越少）。

应用程序快捷方式是指长按应用程序图标时出现的菜单项，如右侧屏幕截图所示。



4. 创建一个应用程序小部件，显示标题和模块最近打开的笔记（可滚动）。点击此小部件应打开包含该笔记的笔记详情页面。
5. 该应用程序最初应包含以下提供的笔记：*resources/sampleNotes.json*这些引用了来自以下来源的图像：*资源/图像/*。
 - 提示：“世界技能大赛”笔记显示在笔记详情页面线框图中。
6. 你需要让这个应用程序易于使用。

1. 笔记列表页

元素

1. 页面标题：“您的笔记”
2. 更改排序顺序的按钮
3. 注释列表，每条注释均显示标题
4. 创建新笔记的按钮

功能需求

1. 显示用户创建的所有笔记。
2. 默认情况下，笔记按上次打开时间排序（最近打开的笔记位于顶部）。点击排序按钮，用户可以在这种排序方式和按字母顺序（基于笔记标题）排序之间切换。
3. 点击“创建”按钮将打开“笔记详情”页面，并显示一条新的空白笔记。键盘应自动弹出，光标位于标题文本框中。
4. 点击笔记即可打开该笔记的笔记详情页面。



2. 备注详情页

元素

1. 请注意顶部的标题。
2. 音符块
3. 编辑器操作（仅在键盘打开时有效）

功能需求

1. 显示笔记标题。如果笔记没有标题，则显示“标题”作为占位符，不透明度为 60%。
2. 显示笔记的所有块（可滚动）。
3. 标题和所有模块都应该是可编辑的。
4. 所有编辑内容都会自动保存，并在应用程序重启后保留。
5. 允许返回笔记列表页面。
6. 用户可以点击最后一个文本块下方，在那里创建一个空白的文本块。
7. 编辑器操作（仅在键盘打开或选中图像块时可见）：



-  减少缩进：仅当光标位于列表项或复选框列表项块的最后一个块内时，此操作才可用。它会将当前块从列表项或复选框列表项块中移除，并将其重新添加到其正下方。

例如，当光标位于线框图的“个人成功”列表项块中时，按下此按钮会将该块从“技能竞赛对……很重要”中移除，并将其添加为顶级块：

前	后
• skills competitions are important for: • achieving economic growth • personal success	• skills competitions are important for: • achieving economic growth • personal success

-  增加缩进：这是上一个操作的逆操作。仅当光标所在代码块位于列表项或复选框列表项代码块的正下方时才启用。它会将当前代码块从其父代码块中移除，并将其重新添加为列表项或复选框列表项代码块的最后一个代码块。
-  创建文本：在当前文本块正下方插入一个新的空白文本块，并将光标移动到该文本块处。
-  从相机添加图像：使用相机拍摄图像，并将其作为图片插入。

在当前块正下方放置图像块，然后关闭键盘。

-  从图库添加图像：从图库中选择一张图片，将其作为图像块直接插入到当前块下方，然后关闭键盘。

-  添加列表项：在当前块的正下方插入一个新的、空的列表项块，并将光标移动到其文本中。

-  添加复选框：在当前块的正下方插入一个新的、空的、未选中的复选框列表项块，并将光标移动到其文本中。

-  撤销上一步操作。页面打开时，可以反复点击此按钮撤销笔记中所有模块的所有编辑操作。如果没有需要撤销的操作，则此功能将被禁用。以下是所有可以单独撤销的操作：


- 插入任意类型的新块。
- 编辑文本块、列表项或复选框列表项块中的文本。
- 切换复选框列表项的选中状态。
- 更改图像块的图像。
- 删除一个区块。

-  重做之前未执行的操作。

- 如果没有需要重做的操作，则此操作将被禁用。
- 如果用户撤销了某个操作，他们可以重新执行该操作。如果用户撤销了两个操作，他们可以按原顺序分别重新执行这两个操作。例如：

1. 用户插入一个图像块，然后插入一个列表项块。→两个代码块都存在，但重做操作已被禁用。
2. 用户点击撤销→目前仅显示图像模块，并且已启用重做操作。点击重做操作将重新添加列表项模块。
3. 用户再次点击撤销→这两个代码块都已不存在，但重做操作仍然启用。
4. 用户点击重做→图像块再次显示，重做操作仍然启用。
5. 用户插入一个文本块→由于用户已执行其他操作，重做操作已被禁用。

-  删除当前代码块（包括所有子代码块）并关闭键盘。



-  合上键盘。
- 禁用操作的透明度应设置为 40%。

3. 积木

笔记由一系列代码块组成。每个代码块可以属于以下类型之一：

- 文本：一段文字（不含换行符）。用户可以点击文本进行直接编辑。

例如：

<i>Text</i>	<i>Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeery long text</i>
-------------	---

- 列表项：由项目符号、一段文本（不含换行符）和可选的子块组成的列表项。

例如：

• <i>Text</i>	• <i>Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeery long text</i>	• <i>Text</i> • <i>First content block: A nested List Item block.</i> <i>Second content block: a Text block.</i>
---------------	---	--

- 复选框列表项：复选框列表项由一个复选框、一段文本（不含换行符）以及可选的子块组成。点击复选框可在选中和未选中状态之间切换。

例如：

☒ <i>Text</i>	☐ <i>Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeery long text</i>	☒ <i>Text</i> • <i>First content block: A nested List Item block.</i> <i>Second content block: a Text block.</i>
---	--	--

- 图片：保持原有宽高比的图片。点击图片后，图片上方会出现两个图标按钮，提示用户使用相机拍摄新图片或从图库中选择图片。

例子：

