



测试项目

移动应用开发

2023年三星技能友好竞赛

模块 KR - PM

内容

目录	2
引言	3
项目及任务描述.....	3
1. 一般要求.....	5
1. 描述.....	5
2. 一般要求.....	6
2. 健身主页	6
1. 页面描述:	6
2. 详细要求.....	오류! 책갈피操作系统为 않습니다。
3. 锻炼页面	7
1. 页面描述.....	7
2. 详细要求.....	7
4. 个人资料页面.....	9
1. 页面描述:	9
2. 详细要求.....	9
致参赛者:	10

介绍

Health Planner是一家初创公司，旨在通过提供基于健身的方案来帮助用户拥有健康的生活方式。
为每位用户提供服务 and 定制信息。

健康规划器会记录并收集用户的每日锻炼情况，并寻求实施一项服务（即
允许用户通过应用程序查看运动量和卡路里消耗量。

你的任务是使用提供的原型来实现额外的屏幕和功能，以更新你的……
分布式应用程序。

项目和任务描述





开发人员必须根据给定的要求开发程序界面和美学元素。
原型开发工作分为两个部分。

必须使用 API 身份验证方法，方法是将 Token 值转换为 JWT 并将其包含在内。
请求头。如果使用 JWT 有困难，可以将 Token 值包含在请求头中。

API提供的日期/时间格式为时间戳（Unix epoch/秒），经过的时间是
以秒为单位。

。部分	标题	竞争时间	模拟器
是	功能发展 (手机)	2.5小时	电话 (6英寸/856×1852) API 30
*下午	功能发展 (手机)	2.5小时	电话 (6英寸/856×1852) API 30

<线框>



1. 一般要求

1. 描述

1.1 所有功能均按要求制造。

1.2 运行应用程序时，显示的页面是登录页面。

1.3 在 PM 模块中，创建锻炼主页、锻炼页面和个人资料页面。

1.4 除了欢迎页面、登录页面和锻炼页面外，所有页面底部都有导航。

1.5 系统中使用的所有消息（包括错误消息）必须完全易于理解。

用户友好，必须让用户感到舒适。

1.6 如果每页都需要权限，则推进权限请求并获得所有相关权限。

基于原则，我们允许这样做。审核期间，我们不会强制修改权限。

1.7 应用程序中使用的训练计划必须分为不同类型。每种训练计划的详细信息如下。

类型	锻炼名称	细节
0	户外跑步	图片：Workout_1.png 图标：workout_icon_1.svg 卡路里消耗：每秒 0.09 千卡；步数：每秒 1 步
1	跑步机	图片：Workout_2.png 图标：workout_icon_2.svg 卡路里消耗：每秒 0.08 千卡；步数：每 2 秒 1 步
2	游泳	图片：Workout_3.png 图标：workout_icon_3.svg 卡路里消耗：每秒 0.2 千卡 步数：无
3	户外骑行	图片：Workout_4.png 图标：workout_icon_4.svg 卡路里消耗：每秒 0.1 千卡 步数：无
4	户外步行	图片：Workout_5.png 图标：workout_icon_5.svg 卡路里消耗：每秒 0.04 千卡；步数：每 3 秒 1 步

2. 一般要求

不。	章节/要素	地点/要求
1	导航： “首页” 菜单 “锻炼” 菜单 “个人资料” 菜单	位置：屏幕底部 要求： - 当前页面对应的菜单被高亮显示。 - 导航区域即使在滚动时也保持固定。

2. 健身主页

1. 页面描述：

- 1.1 创建“健身主页”页面。
- 1.2 “健身主页”页面分为顶部区域、内容区域和背景区域。
- 1.3 当你向左或向右滑动屏幕时，屏幕会根据锻炼类型而改变。
- 1.4 当你点击“开始”按钮时，它会跳转到“锻炼”页面。
- 1.5 它是通过应用运动历史 API 生成的。

2. 详细要求

不。	截面/元素	地点/要求
1	顶部区域： “锻炼” 标题 - 锻炼标签页项目（5 个要素）	位置：屏幕底部中央 要求： “锻炼” 选项卡项目会显示与锻炼类型相符的图标。 - 高亮效果和 \${workout name} 文本应用于选定的标签页。
2	内容领域： “\$(锻炼名称)” 标题 - 练习时间文本 - 千卡消耗量文本	位置：屏幕底部 要求：

	4. 适合锻炼的图片 类型 5. “开始”按钮	1. 当你向左或向右滑动该区域时，元素会随着滑动动画而改变，以匹配锻炼类型。 2. “\${workout name}”文本存在。 3. 每次锻炼都有最新的锻炼信息。 • 锻炼时间以“\${HH}小时 \${mm}分钟 \${ss}秒”的格式显示。 • 千卡以“\${kcal}kcal”的格式显示。 4. 有一张与锻炼类型相符的图片。 5. 按下“开始”按钮后，3秒后您将进入“锻炼”页面，并显示“锻炼将在3秒后开始。”消息。
3	背景区域： 1. 图片项 2. 黑色纯色覆层	位置：全屏

3. 锻炼页面

1. 页面描述：

- 1.1 创建“锻炼”页面。
- 1.2 “锻炼”页面分为顶部区域和底部区域。
- 1.3 按系统导航中的“返回”图标或应用程序顶部区域的“返回”图标查看对话。
- 1.4 即使在离线模式下，锻炼进度也必须记录并发送到服务器存储。
连接互联网时。
- 1.5 它是使用运动记录提交 API 生成的。

2. 详细要求

编号。	截面/元素	地点/要求
1	顶部区域：	位置：屏幕顶部

	1. 返回图标 2. “\${workout}” 标题文本 3. 图标和文字 “\${kcal} 千卡” 4. “\${workout time} 时间” 文本 5. “\${steps} 步骤” 文本（仅限测量时可见步骤）	1. 点击返回图标时，会显示一个对话框，其中包含文本“到目前为止，还没有保存任何记录。您还要返回吗？”、“取消”和“返回”文本按钮。 2. 如果按下对话框中的“取消”文本按钮，对话框将被隐藏。 3. 当你按下“返回”文本按钮时对话框被隐藏并移动到“锻炼”页面。 4. 不同类型锻炼的卡路里消耗量各不相同。 5. 户外跑步、跑步机和户外步行测量步数值。
2	底部区域： 1. 锻炼图片 2. “暂停”、“开始”切换按钮 3. “停止”按钮	位置：屏幕底部 要求：： 1. 图片显示的是与锻炼类型相符的图片。 2. 按下“暂停”切换按钮将暂停录制。 3. 按下“恢复”切换按钮即可恢复录制。 4. 当你按下“停止”按钮时，会显示一个对话框，其中包含“你想结束锻炼吗？”、“否”和“是”文本按钮。 5. 训练数据必须通过 API 提交；如果设备处于离线模式，则在连接到服务器时，信息必须存储在服务器上。 即使应用程序关闭并重新启动，互联网连接仍然存在。 6. 锻炼结束后，无论离线还是在线，“主页”上的“上次锻炼记录”区域都应根据设备上当前保存的信息进行更新。

4. 个人资料页面

1. 页面描述：

- 1.1 创建“个人资料”页面。
- 1.2 “个人资料”页面分为顶部区域和底部区域。
- 1.3 它是利用用户信息 API、目标线设置 API 和物理设置 API 生成的。

2. 详细要求

编号。	截面/元素	地点/要求
1	顶部区域： 1. 个人资料图片 2. “\${用户名}” 文本 3. “\${user email}” 文本 4. 背景叠加图像 5. 实物信息项目（3个要素） 6. 肥胖率图表项目（3个要素）	要求： 1. 通过 API 生成。 2. 个人资料和背景叠加图像可通过应用 \${个人资料图像网址} 来实现。 3. 用户名和用户电子邮件文本已存在。 4. 身体信息项目包括身高、体重和肥胖率。 $BMI = \frac{\text{Weight (in kilograms)}}{\text{Height}^2 \text{ (in meters)}}$ 5. 显示肥胖率的图表是存在的。 6. 当前肥胖率状况已突出显示。 7. 存在一个会根据肥胖率而改变的称号。 A. 体重过轻（~18.4）：你快要成功了！ B. 正常值（18.5~22.9）：你做得很好！ C. 超重（23~24.9）：你快要成功了！ D. 肥胖（25岁及以上）：需格外注意 8. 身体会随着肥胖率的变化而变化。 A. 体重过轻（约18.4公斤）：我们再努力一点。 B. 正常体重（18.5~22.9）：保持此体重 C. 超重（23~24.9）：让我们再努力一点。 D. 肥胖（25岁及以上）：健康规划师将帮助您！
2	底部区域：	要求：

	1. “设定目标线” 按钮 2. “设置用户物理” 按钮 3. “注销” 文本按钮	1. 当您按下“设置目标线”按钮时，将显示一个兼顾便利性和美观性的底页。 • 您可以在此处输入千卡数值。（只能输入数字和“.”） • 这里有一个文本框，您可以在其中输入步骤。（只能输入数字） • 这里有一个“提交”按钮。 • 按下“提交”按钮后，卡路里和步数将被提交。 2. 当您按下“设置用户物理”按钮时，将显示一个考虑到便利性和美观性而制作的底纸。 • 这里有一个文本框，您可以在其中输入密钥。（只能输入数字和“.”） • 您可以在文本框中输入重量。（只能输入数字和“.”） • 这里有一个“提交”按钮。 • 点击“提交”按钮提交身高和体重数据。 3. 如果通过底部面板成功更新，更新后的信息应实时反映在应用程序中。
--	---	--

给竞争对手的说明

1. 根据项目包（组织）名称创建项目。（规则：worldskills.mad.krXX.pm）
2. 将项目保存到 XX_Module_KR_PM 文件夹中。
3. 创建 XX_Module_KR_PM.apk 文件并将其放置在 XX_Module_KR_AM 文件夹中。
4. 将 XX_Module_KR_PM 文件夹推送到 Git 的 XX_Module_KR_PM 存储库。

（XX 为竞争对手编号）

文件夹和文件名区分大小写。