

测试项目

移动应用开发

模块A功能

提交者：

介绍

你正在进行移动应用开发培训。贵校的任务是开发一个作业评分应用程序，为教师评分和向玩家提供反馈提供流畅的体验。


你的产品经理提供了线框图的平板电脑版本。作为移动应用开发人员，你的工作是基于特定开发需求的特定线框图开发相应的应用程序。

项目和任务描述

开发人员无需考虑程序界面的美观性或元素位置。工作可能与所提供的线框图不一致，但开发人员应恰当地考虑可用性。

	部分	名称	比赛时间	评分设备
✓	ModuleA	功能（平板）	2.5小时	模拟器：Pixel C API33

应用程序线框



仪表板页


TP 页



编辑 TP 页面



标记列表页



评分页面

结果页面

Skill Tracker	Result Detail		Task App	Back
Dashboard	日期: 2026/06/24	Marking	Feedback 注释	
TP	总分: 15/20 (75%)		1 check your get json function. 2 create task next again. 3 debug your app.	
Mark	页	号码	Description	
Result	Home Page	1-1	Show all list items	✓
	Home Page	1-2	List data is correct	X
	Home Page	1-3	Edit icon is visible	✓
	Home Page	1-4	Task icon is visible	✓
	Task Page	2-1	Data is saved in locally	✓
	Task Page	2-2	Show all list items	✓

结果明细页

通用需求

1. 按需中止此应用程序的功能；
2. 引号内的所有文本必须与元素中包含的文本相同；
3. 应用程序必须在系统启动器中显示应用图标；
4. 所有页面都必须显示导航栏；
5. 单击导航栏项以跳转到相应的页面；
 - A) “仪表板”→仪表板页面
 - B) “TP”→TP 页面
 - C) “标记”→标记清单页面
 - D) “结果”→结果页面
6. 所选导航栏项将被高亮显示；

页面需求

1. 仪表板页面



1-1 元素包括：

1. 下划线标题“仪表板”；
2. 折线图区域；
 - a) TP 分数文本；
 - b) 0~100 纵轴；
 - c) 记日 horizontal 轴；
 - d) 分数图和线；
3. 最新结果区域
 - a) “最新结果”文本；
 - b) 标记日期文本；
 - c) TP 名称文本；
 - d) 梯度圆形指示器、正确项数量和准确率文本；
 - e) “显示结果”按钮。
4. 注册的TP区域
 - a) “已注册TP”文本；
 - b) 注册模块数量的文本；
 - c) “添加TP”按钮

1-2 功能需求:

1. 所有显示的数据均为设备本地保存的数据；
2. 折线图显示当月的所有分数数据；
3. 最新结果区域显示最近的分数；
4. 梯度圆形指示器根据获得的分数从红色逐渐变为黄色再到绿色；
5. 按下“显示结果”按钮以跳转至相应的结果详情页；
6. 注册的TP区域显示每个模块已注册的TP数据数量；
7. 按下“添加TP”按钮以跳转至TP页面；

2. TP 页面



2.1 要素包括：

1. 下划线标题“TP”；
2. TP 名称搜索框；
3. 模块过滤按钮；
4. 注册的 TP 列表；包含在每个项目中；
 - a) TP 名称；
 - b) 模块；
 - c) 最大分数点数；
 - d) 编辑图标按钮；
5. 用于添加数据的 FAB；

2.2 功能需求：

1. 显示的数据指保存到设备本地的数据；
2. TP 列表显示为三列网格列表；
3. 列表项的背景颜色由 Module 改变（颜色为可选项）；
4. 在搜索框中输入值时，包含 TP 名称中输入字符的数据将被过滤；
5. 按下模块筛选按钮时，显示或隐藏相应模块的 TP。（可以多选）；
6. 所选的模块筛选按钮将被高亮显示；
7. 默认情况下，所有模块筛选按钮都被选中；
8. 按下每个列表项的编辑图标按钮以导航到相应的 Edit TP 页面；
9. 按下用于添加数据的 FAB，将导航到 Edit TP 页面；

3. 编辑 TP 页面



Skill Tracker | Edit TP

仪表板 | TP 名称

Enter TP name...

模块

Module A Ww

评分项

页面 数字 描述

主页	"	显示一个列表项	
主页	2	数据列表正确	
Page name	Number	Description Text	✓

+

3.1 元素包括：

1. 带下划线的标题“Edit TP”；
2. “取消”按钮；
3. “保存”按钮；
4. TP 名称输入框；
5. 模块选择下拉框；
6. “评分项”文本；
7. 列表标题；“页面”、“编号”、“描述”
8. 评分项列表；每个项中包含
 - a) 页面名称；
 - b) 项目编号；
 - c) 评分内容；
 - d) 编辑图标按钮或勾选图标按钮；
9. 添加项目按钮；

3.2 功能需求：

1. 当在 TP 页面选择正在注册的 TP 进行编辑时，TP 名称、模块和评分项列表将反映注册数据；
2. 在模块选择下拉列表中，可以选择四个项：“Module A”、“Module B”、“Module C”和“Module D”；
3. 按下添加项目按钮时，项目将被添加到评分项列表中；
4. 已添加项目的每个项其输入框和勾选图标按钮将显示；
5. 按下勾选图标按钮后，项目被注册并切换为编辑图标按钮；
6. 点击已注册的项目时，它会再次进入编辑模式；
7. 按下“取消”按钮将放弃所有更改并导航到 TP 页面；
8. 按下“保存”按钮时，输入的数据将保存在设备本地并导航到 TP 页面；

4. 标记列表页



4.1 元素包括：

1. 下划线标题“Mark”；
2. TP 名称搜索框；
3. 模块筛选按钮；
4. 已注册的 TP 列表；包含在每个项中；
 - e) TP 名称；
 - f) 模块；
 - g) 最高分数；

4.2 功能需求：

1. 显示的数据指设备本地保存的数据；
2. TP 列表显示为三列网格列表；
3. 列表项的背景色由模块更改（任意颜色）；
4. 在搜索框中输入值时，包含 TP 名称所输入字符的数据将被筛选；
5. 按下模块筛选按钮时，将显示或隐藏相应模块的 TP。（可多选）；
6. 选中的模块筛选按钮将被高亮显示；
7. 默认情况下，所有模块筛选按钮都已选中；
8. 按下每个列表项以导航到相应的标记页面；

5. 标记页面

Skill Tracker	Mark	Task App	Submit																												
Dashbord	Marking Date																														
TP	2026/06/24																														
Mark	Total Score: 4/20 5/20 Checked																														
Result	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Page</th> <th>Number</th> <th>Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Home Page</td> <td>1-1</td> <td>Show all list items</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Home Page</td> <td>1-2</td> <td>List data is correct</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>Home Page</td> <td>1-3</td> <td>Edit icon is visible</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Home Page</td> <td>1-4</td> <td>Task icon is visible</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Task Page</td> <td>2-1</td> <td>Data is saved in locally</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Task Page</td> <td>2-2</td> <td>Show all list items</td> <td>✓ ✗</td> </tr> </tbody> </table>			Page	Number	Description		Home Page	1-1	Show all list items	✓	Home Page	1-2	List data is correct	✗	Home Page	1-3	Edit icon is visible	✓	Home Page	1-4	Task icon is visible	✓	Task Page	2-1	Data is saved in locally	✓	Task Page	2-2	Show all list items	✓ ✗
Page	Number	Description																													
Home Page	1-1	Show all list items	✓																												
Home Page	1-2	List data is correct	✗																												
Home Page	1-3	Edit icon is visible	✓																												
Home Page	1-4	Task icon is visible	✓																												
Task Page	2-1	Data is saved in locally	✓																												
Task Page	2-2	Show all list items	✓ ✗																												

5.1 元素包括：

1. 下划线标题“Mark”；
2. TP 名称文本；
3. “提交”按钮；
4. 评分日期输入框，带日历图标；
5. 评分项数量文本；
6. 已评分项数文本；
7. 列表标题；“页面”、“编号”、“描述”；
8. 评分项列表；每个项中包含；
 - a) 页名称；
 - b) 项目编号；
 - c) 评分内容；
 - d) 勾选或 ✗ 图标按钮

5.2 功能需求：

1. 显示的数据与 Mark 页面中选择的任务匹配；
2. 按日历图标会启动日期选择对话框，您可以在其中输入日期；
3. 也可以直接在输入框中输入日期；
4. 日期在以下任一格式中被正确识别；
 - a) yyyy/MM/dd
 - b) yyyy-MM-dd
 - c) yyyyMMdd;
5. 评分项数量文本显示当前的评分项数量，并根据评分状态自动更新；
6. 已评分项数量文本显示当前已完成评分的项数，并根据评分状态改变文本颜色；
 - a) 未完成评分 → 红色
 - b) 所有项已评分 → 黄绿色
7. 评分项列表显示所有注册的评分项；
8. 默认情况下，列表中同时显示勾选图标和 ✗ 图标，背景颜色为蓝色；
9. 按下勾选图标时，该项被记录为正确答案，背景颜色变为绿色；
10. 按下 ✗ 图标时，该项被记录为错误答案，背景颜色变为红色；
11. 点击已评分的项时，该项返回到先前的状态；
12. 按下“提交”按钮时，按照情况执行以下操作；
 - a) 未输入日期或评分尚未完成 → 显示错误信息；
 - b) 已输入日期且所有评分项均已检查 → 显示确认对话框；
13. 对话框包含以下内容；
 - a) 关闭图标按钮。按下时，对话框关闭；
 - b) 总分文本；
 - c) 评分日期文本；
 - d) 反馈评论输入框；
 - e) “提交”按钮；
14. 在输入反馈评论后按下提交按钮，评分结果将保存在设备本地并导航到结果页；



若您尚未输入反馈意见，将显示错误信息并提示您输入意见；

×

总分：15/20

评阅日期：2026/06/24

反馈意见

输入您的反馈意见

Submit

结果页 6

跟踪器 | 结果

Dashboard

模块

TP 名称

日期

模块 A

AL

Enter target date...
获取 da

标记

Poss

Date	TP 名称	分数
2026/06/13	Tosk 应用	10/20 (50%)
2026/08/15	点餐	10/20 (50%)
2026/08/20	电影播放器	15/30 (50%)
2026/06/22	Tosk 应用2	10/40 (25%)
2026/06/24	任务应用程序。	15/20 (75%)

6.1 元素包括：

1. 下划线标题“结果”；
2. 模块选择下拉菜单；
3. TP 名称下拉菜单；
4. 带日历图标的日期输入框；
5. 列表标题；“日期”、“TP 名称”、“分数”；
6. 结果列表；每个条目包含；
 - a) 日期；
 - b) TP 名称；
 - c) 得分；

6.2 功能性需求：

1. 显示的数据是指保存在设备本地的数据；
2. 在“模块选择”下拉列表中，可选择四个项目：“模块 A”、“模块 B”、“模块 C”和“模块 D”；
3. 默认选择“模块 A”作为模块；
4. 在“TP 名称”下拉列表中，可选择“全部”选项以及适用于所选模块的 TP 名称候选；
5. 按下日历图标后，将启动“日期选择对话框（Date Picker Dialog）”，并可输入日期；
6. 也可以直接在输入框中输入日期；
7. 日期在以下任意格式中都能被正确识别；
8. yyyy/MM/dd b) yyyy-MM-dd c) yyyyMMdd
9. 根据所选筛选条件对数据进行正确筛选；
10. 点击列表条目以跳转到相应的结果详情页；

7. 结果详细页面

Skill Tracker	Result Detail	Task App	Back																												
Dashbord	Marking Date: 2026/06/24	Feedback Comment																													
TP	Total Score: 15/20 (75%)	1 check your get json function. 2 create task rest again. 3 debug your app.																													
Mark																															
Result	<table> <tr> <th>Page</th><th>Number</th><th>Description</th><th></th></tr> <tr> <td>Home Page</td><td>1-1</td><td>Show all list items</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Home Page</td><td>1-2</td><td>List data is correct</td><td>✗</td></tr> <tr> <td>Home Page</td><td>1-3</td><td>Edit icon is visible</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Home Page</td><td>1-4</td><td>Task icon is visible</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Task Page</td><td>2-1</td><td>Data is saved in locally</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Task Page</td><td>2-2</td><td>Show all list items</td><td>✓</td></tr> </table>	Page	Number	Description		Home Page	1-1	Show all list items	✓	Home Page	1-2	List data is correct	✗	Home Page	1-3	Edit icon is visible	✓	Home Page	1-4	Task icon is visible	✓	Task Page	2-1	Data is saved in locally	✓	Task Page	2-2	Show all list items	✓		
Page	Number	Description																													
Home Page	1-1	Show all list items	✓																												
Home Page	1-2	List data is correct	✗																												
Home Page	1-3	Edit icon is visible	✓																												
Home Page	1-4	Task icon is visible	✓																												
Task Page	2-1	Data is saved in locally	✓																												
Task Page	2-2	Show all list items	✓																												

7.1 元素包括：

1. 下划线标题“结果详情”；
2. TP 名称文本
3. “返回”按钮；
4. 评分日期文本；
5. 总分；
6. 反馈评论显示区域；
7. 列表头；“页面”、“编号”；“描述”；
8. 评分项列表；每项中包含；
 - a) 页面名称；
 - b) 项号；
 - c) 评分内容；
 - d) 勾选或×图标；

7.2 功能要求：

1. 显示的数据与结果页所选任务相符；
2. TP 名称、评分日期、分数、反馈评论以及每个评分项的结果显示正确；
3. 评分项列表的背景颜色和图标根据条件改变；
 - a) 对应项正确 → 绿色背景颜色和勾选图标；
 - b) 对应项不正确 → 红色背景颜色和×图标；
4. 反馈评论可在分屏模式下通过拖放分享到其他消息应用；
5. 点击“返回”按钮返回结果页面；

说明给参赛者

1. 创建一个包含正确包名 (Android) /组织标识符 (iOS) 的项目；命名约定：edu.ws2026.ma.pm
 2. 项目应保存在文件夹 xx_Module_A_PM;
 3. 生成的 apk (Android)/app (iOS) 文件应重命名为 XX_Module_A_PM.apk (Android)/XX_Module_A_PM.app (iOS)，并保存到 XX_Module_A_PM 文件夹的根目录；
 4. 整个 XX_Module_A_PM 文件夹应推送到提供的远程 Git 仓库；
- 仅在指定时间内推送到远程 Git 服务器的作业会被标记；

注：XX 是国家代码