

模块C MO

HP谜题



介绍

HP Riddle 是一款面向所有年龄段哈利·波特粉丝的互动问答应用。选择你最喜欢的系列书籍，游戏将根据该书生成一套量身定制的问题。

设计师已向您提供了产品原型。作为移动应用开发者，您的任务是严格按照原型和视频的要求开发相应的应用。





模拟器

适用于 AVD Pixel 2 的 Android 16 (API 36) 或者

适用于 iPhone 14 的 iOS 26

模块时间

2.5小时



一般要求


1. 所有动画效果都应和视频中显示的效果相匹配；
2. 外观必须严格按照原型细节进行。描述中未提及的功能无需实现；
3. 在整个应用程序中始终使用提供的字体；
4. 应用程序使用“appicon.png”文件显示应用程序图标；
5. 操作系统中显示的应用程序名称必须为“HP Riddle”。

页面需求

首页

要素包括：

1. 标题“HP 谜题”；
2. “最近得分”区域，固定分数为“1”、“2”和“0”；
3. “如何玩”图标（info_circle.png）；
4. “播放”按钮；
5. “选择书籍”图标（settings.png）；
6. 背景图片（hogwarts.png）。



功能需求：


1. 进入页面时，播放背景音乐（magic-in-the-air.mp3）；
2. 播放标题“HP Riddle”进入动画，延迟3秒出现（1.1-gameplay_enter.mov）；
3. 播放“播放”按钮进入动画，延迟 3 秒（1.1-gameplay_enter.mov）；
4. 播放“如何玩”图标进入动画（1.1-gameplay_enter.mov）；
5. 播放“选择书籍”图标进入动画（1.1-gameplay_enter.mov）；
6. 播放“最近得分”区域进入动画（1.1-gameplay_enter.mov）；

7. 动画按以下顺序播放（1.1-gameplay_enter.mov）：
 - 7.1. 标题“HP谜题”进入动画和“播放”按钮动画；
 - 7.2. “如何玩”图标进入动画，“选择书籍”图标进入动画；
 - 7.3. “最近得分”区域进入动画。
8. 背景图像具有循环移动动画（1.2-gameplay_background_moving.mov）；
9. “播放”按钮有一个循环播放的缩放动画（1.3-gameplay_button.mp4）；
10. 点击“玩法介绍”图标，进入“玩法介绍”页面；
11. 点击“选择书籍”图标，进入“选择书籍”页面。

如何玩这个页面

要素包括：

1. 背景图片（parchment.png）和背景颜色（棕色）；
2. 图片“appiconwithradius.png”；
3. 标题“如何玩”；
4. 从 JSON 文件 (how-to-play.json) 加载 5 行文本；
5. “完成”按钮。




功能需求：

1. 此页面以表格或对话框的形式显示；
2. 点击“完成”按钮返回“主页”。

选择书页

要素包括：

1. 背景图片（parchment.png）和背景颜色（棕色）；
2. 标题“你想看到哪本书的问题？”
3. 切换图书订购按钮；
4. 显示从 JSON 文件 (books.json) 加载的所有 7 本书图片；
5. 每本书都有一个可选择的复选框；
6. “完成”按钮。




功能需求：

1. 此页面以表格或对话框的形式显示；
2. 首次进入此页面时，书籍 1（id：1）和书籍 2（id：2）的复选框默认处于选中状态；
3. 每次点击“切换图书排序按钮”时，图书都会根据其 ID 按升序或降序重新排序；
4. 播放书籍重新排序时的动画（3.1-select_book_resort.mov）；
5. 点击每个激活的书籍可以切换其复选框状态；
6. 第7册（id：7）已失效。失效的书籍会以透明效果显示；
7. 点击一本未激活的书籍会显示一个提示对话框，内容为“请先购买此书”。
8. 如果没有选择任何书籍，则会显示“您必须至少选择 1 本书。”的文本，“完成”按钮将变为禁用状态，用户将无法离开此页面；
9. 所有书籍的复选框状态都会被保存，返回此页面时，之前的复选框状态会被保留；
10. 点击“完成”按钮返回“主页”。

游戏页面

要素包括：

1. “结束游戏”按钮；
2. “得分：X”文本；
3. 从 JSON 文件 (riddle.json) 中随机抽取一个问题；
4. 问号按钮 (question.png) 和显示按钮 (book.png) ；
5. 4 个答案按钮和相应的答案文本；
6. 具有透明度的背景图像 (hogwarts.png) 。



功能需求：


1. 从 JSON 文件 (riddle.json) 中提取 4 个答案按钮及其文本，并随机排列它们的顺序；
2. 所有问题均仅从“选择书籍页面”中选择的书籍中获取；
3. 进入页面时，问题文本播放进入动画 (4.1-gameplay_enter.mov) ；
4. 播放 4 个答案按钮进入动画 (4.1-gameplay_enter.mov) ；
5. 播放问号按钮和显示按钮进入动画 (4.1-gameplay_enter.mov) ；
6. 动画按以下顺序播放 (4.1-gameplay_enter.mov) ：
 - 6.1. 问题文本进入动画；
 - 6.2. 4 个答案按钮进入动画；
 - 6.3. 问号按钮和显示按钮进入动画。
7. 问号按钮和显示按钮带有循环摇晃动画 (4.2-gameplay_shaking.mp4) ；
8. 点击问号按钮会产生以下效果：
 - 8.1. 播放声音 (page-flip.mp3) ；
 - 8.2. 播放动画 (4.3-gameplay_questionmark.mov) ；
 - 8.3. 隐藏问号按钮，并显示问题的相应提示文本。
9. 点击“显示”按钮会产生以下效果：
 - 9.1. 播放声音 (page-flip.mp3) ；
 - 9.2. 播放动画 (4.4-gameplay_book.mov) ；
 - 9.3. 隐藏显示按钮，并显示问题对应的书籍图片。
10. 点击任何错误答案按钮会产生以下后果：
 - 10.1. 播放声音 (负面哔哔声.mp3) ；
 - 10.2. 播放动画 (4.5-gameplay_wrong_answer.mov) ；

- 10.3. 错误答案按钮变为红色背景并缩小。
11. 点击正确答案按钮会产生以下效果：
 - 11.1. 播放声音（magic-wand.mp3）；
 - 11.2. 播放动画（4.6-gameplay_wrong_answer.mov）；
 - 11.3. 进入“下一级别页面”；
12. 点击“结束按钮”返回“主页”。

下一级页面

要素包括：

1. “结束游戏”按钮；
2. “得分：X”文本；
3. “精彩”的文本；
4. 问题的答案文本；
5. “下一关”按钮；
6. 具有透明度的背景图像（hogwarts.png）。



功能需求：

1. 进入页面时，“Brilliant”文本和“1”文本播放进入动画（5.1-next_level_enter.mov）；
2. 播放文本“1”移动到“Score X”动画的位置（5.1-next_level_enter.mov）；
3. 当文本“1”移动到“得分：X”的位置的动画完成后，文本“得分：X”更新为“得分：X+1”；
4. 播放“下一关”按钮进入动画（5.1-next_level_enter.mov）；
5. 动画按以下顺序播放（5.1-next_level_enter.mov）：
 - 5.1. 文本“Brilliant”和文本“1”进入动画；
 - 5.2. 文本“1”移动到“得分 X”动画的位置；
 - 5.3. “下一关”按钮进入动画；
6. “下一关”按钮循环缩放动画（5.2-next_level_button）；
7. 点击“下一关”返回“游戏页面”，显示一个以前从未用过的问题；
8. 点击“结束按钮”返回“主页”。

给竞争对手的说明

1. 您需要将专用文件和相关资源文件压缩到 XX_Module_C.zip 中，并导出

将移动应用程序保存为 XX_Module_C.apk（适用于 Android）或 XX_Module_C.ipa/XX_Module_C.app（适用于 iOS）可执行文件，最后将其放入 XX_Module_C 文件夹中。

2. 将整个 XX_Module_C 文件夹推送到提供的远程 Git 存储库。

注：XX 指的是您的国家代码。