



测试项目

移动应用开发

2026年竞赛 (中国广州)

模块 KR

(2.5小时)

内容

目录	2
引言	3
项目及任务描述.....	3
1. 一般要求.....	5
1. 描述.....	5
2. 导航侧边栏和常用.....	6
1. 描述:	6
2. 要求.....	6
3. 控制面板页面.....	7
1. 页面描述:	7
2. 要求.....	7
4. 场景页.....	9
1. 页面描述:	9
2. 要求.....	9
5. 场景详情页（基本信息）	11
1. 页面描述:	11
2. 要求.....	11
6. 场景详情页（资源）	13
1. 页面描述:	13
2. 要求.....	13
7. 场景细节页（清单）	15
1. 页面描述:	15
2. 要求.....	15
8. 日程表.....	16
1. 页面描述:	16
2. 要求.....	16
致参赛者说明.....	26

介绍

SceneReady是一款基于平板电脑的应用程序，旨在通过管理来支持短片制作。

场景、拍摄计划、资源和基于清单的准备状态。

它使生产团队能够在有限的时间内高效地组织和跟踪准备任务。

框架提供诸如基于场景的管理、日程跟踪、资源监控等功能，以及基于清单的进度控制。

该应用程序包括场景列表和详细视图、基于日程的工作流管理，资源跟踪、清单进度处理和故事板参考功能。

这项任务要求参赛者实现短片制作的核心功能。

基于所提供的数据文件和界面设计的管理系统。

项目和任务描述


参赛者必须使用提供的线框图和文件来实现所有规定的要求。

任务。

该任务仅包含一个模块，参赛者必须完成并提交整个申请。

在规定时间内。

模块提交时间过后，已提交的文件将无法修改。



<线框图>

1. 一般要求

1. 描述

- 1.1 参赛者不得使用除提供的默认库之外的任何外部库。
- 1.2 参赛者必须参考提供的线框图和数据文件，并实施所有必需的功能。
功能相应相应。
- 1.3 边距、布局、颜色、字体和文本不必与线框图 100% 相同，
但应尽可能以相似的方式实施。
- 1.4 此任务不需要任何外部 API 或服务器通信。所有功能都必须是
使用提供的 JSON 数据实现。
- 1.5 如果线框图中存在未定义或缺失的元素，竞争对手必须实现这些元素。
遵循标准的移动应用UI/UX原则。
- 1.6 参赛者可以使用“media-files”文件夹中包含的所有文件。
- 1.7 错误处理、指导和提示信息应采用友好且以用户为中心的方式。
验证。
- 1.8 最终的APK文件/应用程序将在提供的平板电脑AVD（模拟器）上进行评估，并且必须能够正常运行。
在这种环境下正确操作。
- 1.9 此任务不需要用户帐户或身份验证机制。
- 1.10 如果提供的测试项目 (TP) 与视频 (mp4) 之间存在任何差异，
必须遵循测试项目 (TP) 流程。

2. 导航侧边栏和常用栏

1. 描述：

- 1.1 当应用程序启动时，会显示仪表盘页面。
- 1.2 报告、项目和团队页面并非必须实施。

2. 要求

元素

1. 符号和文本：“场景就绪”
2. 菜单项：“仪表盘”及图标
3. 菜单项：“场景”及图标
4. 菜单项：“日程安排”及图标
5. 菜单项：“报告”及图标
6. 菜单项：“项目”及图标
7. 菜单项：“团队”及图标
8. 章节标签文字：“资源”
9. 菜单项：“道具”及图标
10. 菜单项：“演员”及图标
11. 菜单项：“附加服务”及图标
12. 菜单项：“位置”及图标

[底部公用设施区]

13. 通知图标按钮
14. 通知徽章（编号指示器）
15. 用户/个人资料图标按钮
16. 帮助图标按钮
17. 设置图标按钮

要求

1. 当应用程序启动时，会显示仪表盘页面。
2. 点击菜单项后，导航至相应的页面。（仪表盘、场景、日程安排、资源）
3. 选中的菜单项必须以视觉方式突出显示。
4. 导航侧边栏必须始终保持固定可见。

SceneReady

 Dashboard

 Scenes

 Schedule

 Reports

 Projects

 Team

RESOURCES

 Props

 Cast

 Extras

 Locations




3. 控制面板页面

1. 页面描述：

- 1.1 它由项目概览区域、进度安排区域和提醒区域组成。
- 1.2 控制面板提供场景进度摘要、今日日程安排和待处理问题。

2. 要求



元素	要求
【项目概览区域】 - 标题文字：“项目概览” - 卡片：“总场景数” 文本及数值 - 卡片：“已完成” 文本及值 - 卡片：“进行中” 文本及值 - 卡片：“缺失物品” 文本及金额 [日程区域] - 标题文字：“日程表” - 日期选择按钮 - 每个日程安排项目包括： - 时间文本 - 场景代码文本 - 位置文本	【项目概览区域】 - 项目概览区域是根据提供的 JSON 数据实现的。 [日程区域] - 日程安排区域是根据提供的 JSON 数据实现的。 - 用户可以通过点击导航按钮跳转到上一天或后一天。 - 点击日期选择按钮时，必须显示日期选择列表。 - 选择日期后，日程表必须相应更新。

12.状态标签 【警报区域】 13.标题文本：“警报” 14.每项警报内容包括： 15.场景代码文本 16. 问题计数文本 17. 问题列表文本。	6. 日程表必须按时间顺序排列。 7. 当点击日程项目时，必须导航到相应的场景详情页面。 【警报区域】 8. 警报区域是根据提供的 JSON 数据实现的。 9. 当单击警报项时，必须导航到相应场景详细信息页面的“检查清单”选项卡（已选择“检查清单”选项卡）。
--	--


4. 场景页

1. 页面描述：

1.1 场景页面显示基于提供的 JSON 数据的所有场景列表。

1.2 它提供摘要信息、搜索功能和场景状态筛选。

2. 要求



元素

[标题区域]

1. 页面标题文本：“场景”（带图标）
2. 按钮：“添加场景”（带图标）

【摘要卡片和搜索】

3. 卡片：“场景总数”文本及数值
4. 卡片：“已完成”文本及值
5. 卡片：“进行中”文本及值
6. 卡片：“未开始”文本及值
7. 搜索输入框（占位符：“搜索场景...”），带图标

【场景列表区域】每张场景卡必须包含：

要求

1. 所有数据必须根据提供的 JSON 数据显示。

【概要卡片】

2. “场景总数”必须显示场景总数。
3. “已完成”必须显示状态为“已完成”的场景数量。
4. “进行中”必须显示状态为“进行中”的场景数量。
5. “未开始”必须显示状态为“未开始”的场景数量。
6. 选择摘要卡时，场景列表必须按相应状态进行筛选。
7. 选定的摘要卡片必须以视觉方式突出显示。


8. 场景代码文本（例如，SC-01） 9. 场景标题文字 10. 场景描述文本 11. 持续时间文本 12. 射击次数文本 13. 位置文本 14. 带图标状态标签 15. 清单进度文本（例如，2/4） 16. 清单进度条	[搜索区域和场景列表区域] 8. 每个场景都必须以卡片的形式展示。 9. 场景状态必须以标签的形式显示在每张卡片上。 10. 检查清单进度必须根据检查清单项目进行计算。 11. 进度条必须反映清单完成率。 12. 在搜索字段中输入文本时，场景列表必须按场景标题或场景代码进行筛选。 13. 如果没有找到结果，则必须显示消息“没有找到符合您条件的场景”。 14. 点击场景卡片时，必须导航到相应的场景详情页面（选择基本信息选项卡）。
---	---

5. 场景详情页（基本信息）

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示所选场景的详细信息。
- 1.2 它由标题区域、选项卡区域、基本信息区域、快速统计区域和故事板/连续性区域组成。
区域。
- 1.3 故事板/连续区域仅在有 PDF 文件可用时显示 PDF 内容。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 返回图标按钮 2. 场景代码文本（例如，SC-01） 3. 状态标签 4. 场景标题文本 5. 按钮：“编辑”（带图标） 6. 按钮：“删除”，带图标 [标签区域] 7. 标签页：“基本信息” 8. 标签页：“资源”	1. 所有数据必须根据提供的 JSON 数据显示。 2. “基本信息”选项卡必须以高亮显示的方式选中。 [标题区域] 3. 必须根据所选场景显示场景代码、标题和状态。 4. 当点击后退按钮时，必须导航到“场景”页面。 [标签区域]

9. 标签页: “清单” 【基本信息区域】 10. 章节标题文本: “描述” 11. 场景描述文本 12. 章节标题文本: “位置” 13. 位置文本 14. 章节标题文本: “持续时间” 15. 持续时间文本 16. 章节标题文本: “射击次数” 17. 射击次数文本 18. 章节标题文本: “状态” 19. 状态选择按钮 20. 章节标题文本: “注释” 21. 注释文本 【快速统计区域】 22. 章节标题文本: “快速统计” 23. 道具计数文本 24. 演员人数文本 25. 附加计数文本 26. 位置计数文本 27. 清单进度文本 (例如, 4/4) [故事板/连续区域] 28. 章节标题文本: “故事板/连续” 当存在 PDF 文件时: 29. PDF 查看器容器 30. 按钮: “在新标签页中打开”, 带图标 当 PDF 文件不存在时: 31. 空状态 (未显示故事板内容)	5. “基本信息” 选项卡必须默认选中。 6. 当点击标签页时, 必须显示相应的内容。 【基本信息区域】 7. 状态选择按钮必须反映当前场景状态。 8. 即使应用程序重新启动, 也必须保留所选状态。 【快速统计区域】 9. 所有计数都必须根据相关数据 (道具、演员、群众演员、地点) 进行计算。 10. 清单进度必须根据清单项目进行计算。 [故事板/连续区域] 11. 故事板/连续区域必须根据提供的 JSON 数据进行实现。 12. 如果场景有 PDF 文件, 则必须在查看器区域中显示 PDF 内容。 13. 如果没有 PDF 文件, 故事板/连续区域不得显示任何 PDF 内容。 14. 单击 “在新标签页中打开” 按钮时, PDF 必须以更大的全屏视图显示。
--	--


6. 场景详情页（资源）

1. 页面描述：

1.1 它显示根据提供的 JSON 数据分配给所选场景的所有资源。

1.2 它由道具、演员、群众演员和拍摄地点部分组成。

2. 要求



元素	要求
[道具区] 1. 章节标题文本：“道具”及数量 2. 道具名称文本 3. 可用性状态文本 [施放区域] 4. 章节标题文本：“演员表”及人数 5. 演员姓名文本 6. 演员角色文本 【附加区域】 7. 章节标题文本：“附加内容”及计数	1. 所有数据必须根据提供的 JSON 数据显示。 2. “资源”选项卡必须以高亮显示的方式选中。 [资源区] 3. 每种资源类型（道具、演员、群众演员、拍摄地点）必须分别显示在不同的部分中。 [道具区] 4. 必须显示分配给所选场景的所有道具。 5. 每个道具都必须显示其可用性状态。 [施放区域]


8. 额外描述文字 当没有额外资源时： 9. 空状态文本（例如，“未分配额外任务”） [位置区域] 10. 章节标题文本：“地点”及计数 11. 位置名称文本 12. 位置描述文本 13. 可用性状态文本	6. 必须显示分配给所选场景的所有演员。 7. 每个演员都必须展示他们的角色信息。 【附加区域】 8. 分配给所选场景的所有额外内容都必须显示。 9. 如果没有分配任何额外信息，则必须显示空状态消息。 [位置区域] 10. 必须显示分配给所选场景的所有位置。 11. 每个地点必须显示其可用性状态。
--	---

7. 场景详情页（清单）

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示所选场景的清单项目。
- 1.2 它允许用户勾选和取消勾选项目以更新完成状态。

2. 要求




元素	要求
[检查清单区域] 1. 章节标题文本：“场景检查清单” 2. 清单进度文本（例如，已完成 4/4） 【清单项目】每项必须包含： 3. 复选框 复选框 4. 清单项目文本 5. 类别文本（例如：设备、道具、演员）	1. “清单”选项卡必须以高亮显示的方式选中。 [检查清单区域] 2. 必须显示所选场景的所有检查清单项目。 3. 每个清单项目都必须显示其类别。 4. 当点击清单项目时，其状态必须在已完成和未完成之间切换。 5. 检查清单进度必须相应更新。 6. 即使应用程序重新启动，也必须保留检查清单状态。

8.日程页面

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示日程列表。
- 1.2 它允许用户使用上一页、下一页和日期选择控件按日期浏览日程安排。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 页面标题文本：“日程安排”（带图标） 2. 按钮：“添加日程”，带图标 3. 按钮：“编辑”（带图标） 4. 按钮：“删除”（带图标） 5. 上一个日期按钮 6. 带图标的日期选择按钮 7. 当前日期文本 8. 下一个日期按钮 【计划项目】每个项目必须包含：	1. 所有数据必须根据提供的 JSON 数据显示。 2. “日程安排”菜单必须以高亮显示的方式选中。 3. 当点击日程项目时，必须导航到相应的场景详情页面。 [日程表区域] 4. 所有日程项目必须根据提供的 JSON 数据显示。 5. 必须按选定的日期筛选日程列表。 6. 日程表必须按时间顺序排列。


9. 时间文本（例如，上午 7:00） 10. 场景代码文本（例如，SC-11） 11. 状态标签 12. 场景标题文本 13. 场景描述文本 14. 位置文本 15. 持续时间文本 16. 射击次数文本 [日期选择列表] 17. 日期选择列表容器 18. 日期项目文本 19. 每个日期的场景计数文本	【日期导航】 7. 当点击上一个日期按钮时，日程日期必须更改为上一个可用的日期。 8. 当点击下一个日期按钮时，日程日期必须更改为下一个可用的日期。 9. 当日期更改时，日程表必须相应更新。 [日期选择列表] 10. 单击日期选择按钮时，必须显示日期选择列表。 11. 日期选择列表必须显示根据提供的 JSON 数据所有可用的日期。 12. 每个日期项必须显示该日期的场景数。 13. 单击日期项时，所选日期必须相应更新。 14. 列表中选定的日期必须以视觉方式突出显示。 15. 选定日期后，日程表必须相应更新。
---	--

9.道具页面（资源）

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示所有属性。
- 1.2 它允许用户按可用性状态搜索和筛选房产。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 页面标题文本：“道具”（带图标） 2. 按钮：“添加道具”（带图标） 【概要卡片】 3. 卡片：“总道具”文本及价值 4. 卡片：“可用”文本及数值 5. 卡片：“已预留”文字及金额 6. 卡片：“不可用”文本及值 [搜索和筛选区域] 7. 搜索输入框（占位符：“搜索属性...”） 8. 筛选按钮：“全部”	1. “道具”菜单必须以视觉方式突出显示为选定菜单。 【概要卡片】 2. 所有汇总值都必须根据提供的 JSON 数据计算得出。 [搜索和筛选区域] 3. 当在搜索字段中输入文本时，属性列表必须按属性名称进行筛选。 4. 选择筛选按钮后，属性列表必须按相应的状态进行筛选。 5. 选中的筛选按钮必须以视觉方式突出显示。 [道具列表区域]


9. 筛选按钮：“可用” 10. 筛选按钮：“已预订” 11. 筛选按钮：“不可用” 【道具物品】每件物品必须包含： 12. 道具名称文本 13. 描述文本 14. “用于场景” 文本 15. 场景代码文本 16. 带图标状态标签	6. 所有属性必须根据提供的 JSON 数据显示。 7. 每个道具都必须以卡片的形式展示。 8. 每个道具都必须显示其可用性状态。 9. 当单击“场景中使用”部分中的场景代码时，必须导航到相应的场景详细信息页面，并选中“资源”选项卡。
--	---

10. 演员表（资源）

1. 页面描述：

- 1.1 它显示基于提供的 JSON 数据的所有角色。
- 1.2 它允许用户按可用性状态搜索和筛选演员。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 页面标题文本：“演员表”（带图标） 2. 按钮：“添加演员”及图标 【概要卡片】 3. 卡片：“总演员表”文本及数值 4. 卡片：“可用”文本及数值 5. 卡片：“不可用”文本及值 [搜索和筛选区域] 6. 搜索输入框（占位符：“搜索演员...”） 7. 筛选按钮：“全部”	1. “Cast” 菜单必须以视觉方式突出显示为选定菜单。 【概要卡片】 2. 所有汇总值都必须根据提供的 JSON 数据计算得出。 [搜索和筛选区域] 3. 当在搜索字段中输入文本时，演员表必须按演员姓名进行筛选。 4. 选择筛选按钮时，演员表必须按相应的状态进行筛选。 5. 选中的筛选按钮必须以视觉方式突出显示。 [演员表区域]


8. 筛选按钮：“可用” 9. 筛选按钮：“不可用” 【角色物品】每件物品必须包含： 10. 投射图像或占位符图标 11. 演员姓名文本 12. 描述文本 13. 带图标的状态标签 14. “出现在场景中” 文本 15. 场景代码文本	6. 必须根据提供的 JSON 数据显示所有演员。 7. 每位演员都必须以卡片的形式展示。 8. 每位演员都必须显示其出勤状态。 9. 当单击“出现在场景中”部分中的场景代码时，必须导航到相应的场景详细信息页面，并选中“资源”选项卡。
--	---

11. 附加页面（资源）

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示所有附加信息。
- 1.2 它允许用户按可用性状态搜索和筛选附加服务。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 页面标题文本：“附加内容”（带图标） 2. 按钮：“添加额外组”（带图标） 【概要卡片】 3. 卡片：“总组数”文本及数值 4. 卡片：“可用”文本及数值 5. 卡片：“已预留”文字及金额 6. 卡片：“不可用”文本及值 [搜索和筛选区域] 7. 搜索输入框（占位符：“搜索附加内容...”）	1. “附加功能”菜单必须以醒目的方式突出显示为已选中的菜单。 【概要卡片】 2. 所有汇总值都必须根据提供的 JSON 数据计算得出。 [搜索和筛选区域] 3. 当在搜索字段中输入文本时，附加列表必须按组名进行筛选。 4. 选择筛选按钮时，附加列表必须按相应的状态进行筛选。 5. 选中的筛选按钮必须以视觉方式突出显示。 [附加列表区域]


8. 筛选按钮：“全部” 9. 筛选按钮：“可用” 10. 筛选按钮：“已预订” 11. 筛选按钮：“不可用” 【附加项目】每项必须包含： 12. 附加组图标或占位符 13. 附加组名称文本 14. 人数文本（例如，“10 人”） 15. 描述文本 16. “用于场景”文本 17. 场景代码文本 18. 带图标的状态标签	6. 所有附加组必须根据提供的 JSON 数据显示。 7. 每个附加组都必须以卡片的形式展示。 8. 每个附加组必须显示其可用性状态。 9. 当单击“场景中使用”部分中的场景代码时，必须导航到相应的场景详细信息页面，并选中“资源”选项卡。
---	---

12. 地点页面（资源）

1. 页面描述：

- 1.1 它根据提供的 JSON 数据显示所有位置。
- 1.2 它允许用户按可用性状态搜索和筛选位置。
- 1.3 位置类型必须根据位置名称确定：包含“Studio”的位置
必须按照摄影棚布景处理，其他所有场景均按外景拍摄处理。

2. 要求



元素	要求
[标题区域] 1. 页面标题文本：“地点”（带图标） 2. 按钮：“添加位置”（带图标） 【概要卡片】 3. 卡片：“总位置数”文本及数值 4. 卡片：“可用”文本及数值 5. 卡片：“摄影棚套装”文字及价值 6. 卡片：“现场”文本及价值 [搜索和筛选区域]	1. “位置”菜单必须以视觉方式突出显示为选定菜单。 【概要卡片】 2. 所有汇总值都必须根据提供的 JSON 数据计算得出。 [搜索和筛选区域] 3. 当在搜索字段中输入文本时，位置列表必须按位置名称进行筛选。 4. 选择筛选按钮时，位置列表必须按相应的状态进行筛选。

7. 搜索输入框（占位符：“搜索地点…”） 8. 筛选按钮：“全部” 9. 筛选按钮：“可用” 10. 筛选按钮：“已预订” 【位置信息】每项内容必须包含： 11. 位置图标或占位符 12. 位置名称文本 13. 位置类型文本 14. 描述文本 15. 带图标的状态标签 16. “用于场景” 文本 17. 场景代码文本	5. 选中的筛选按钮必须以视觉方式突出显示。 [地点列表区域] 6. 所有位置都必须根据提供的 JSON 数据显示。 7. 每个地点都必须以卡片的形式显示。 8. 每个地点都必须显示其可用性状态。 9. 当单击“场景中使用”部分中的场景代码时，必须导航到相应的场景详细信息页面，并选中“资源”选项卡。
--	--

给竞争对手的说明

1. 参赛者必须构建最终的 APK 文件，并且该 APK 文件必须放置在根目录中。
源项目。
※ 最终文件名：Module_KR_{XX}.apk 或 Module_KR_{XX}.app（其中 XX 代表竞争对手的 XX 车间编号）
2. 项目源代码目录必须推送到提供的版本控制系统（Gitea）仓库。
3. 只有在规定时间内提交的材料才会被评审。（提交材料必须）
也必须在比赛时间内完成）
4. 评估将基于提交的APK/APP文件进行。（如果符合条件，可能会执行）
必要的）