

```

package com.votreapp.mapper;

import com.votreapp.dto.ContratMobileDTO;
import com.votreapp.entity.Adherent;
import com.votreapp.entity.Base;
import com.votreapp.entity.Contrat;
import org.mapstruct.Mapper;
import org.mapstruct.Mapping;
import org.mapstruct.MappingConstants;

import java.util.Set;

/**
 * Reproduit en J la même logique de dérivation que TRAITEMENT_CRM.pkb utilise
 * pour alimenter TABLECRM en J-1, filière par filière.
 */
@Mapper(componentModel = MappingConstants.ComponentModel.SPRING)
public interface ContratMobileMapper {

    // -----
    // Bancassurance – miroir de proc_tabcrm_bq
    // -----
    @Mapping(target = "numCat", source = "categorie")
    @Mapping(target = "libNumCat", source = "category.libelle")
    @Mapping(target = "agce", expression = "java(padAgence(contrat.getAgence()) !=")
    @Mapping(target = "libAgce", source = "agence.nomAgce")
    @Mapping(target = "numCpt", source = "rib")
    @Mapping(target = "nadh", expression = "java(String.valueOf(contrat.getNumCon")
    @Mapping(target = "dateSous", source = "dateEffet")
    @Mapping(target = "statCtr", expression = "java(statutCode(contrat.getDateAnn")
    @Mapping(target = "libStatCtr", expression = "java(statutLibelle(contrat.get")
    @Mapping(target = "dateAnnul", source = "dateAnnulation")
    @Mapping(target = "mtCot", source = "montantCotisation")
    @Mapping(target = "freq", source = "frequence")
    @Mapping(target = "garOpt", source = "opt")
    @Mapping(target = "capital", source = "capital")
    @Mapping(target = "cin", expression = "java(normalizeCin(contrat.getClient().")
    @Mapping(target = "typeProduit", expression = "java(typeProduit(contrat.getCa")
    @Mapping(target = "matricule", expression = "java(contrat.getMatricule() != n")
    ContratMobileDTO fromBancassurance(Contrat contrat);

    // -----
    // Groupe – miroir de proc_tabcrm_sync_groupe
    // -----

```

```

@Mapping(target = "numCat", source = "numCat")
@Mapping(target = "libNumCat", constant = "DYNAMIC ENTREPRISE")
@Mapping(target = "agce", expression = "java (padAgence(adherent.getSociete()).
@Mapping(target = "numCpt", source = "numCompte")
@Mapping(target = "nadh", expression = "java (String.valueOf(adherent.getPolic
@Mapping(target = "statCtr", constant = "1")
@Mapping(target = "libStatCtr", constant = "En vigueur")
@Mapping(target = "dateAnnul", source = "dateDepart")
@Mapping(target = "nomPsous", source = "nom")
@Mapping(target = "dnSous", source = "dnaisAss")
@Mapping(target = "mtCot", source = "cotisatini")
@Mapping(target = "mtRachp", source = "mtFreAct")
@Mapping(target = "npAssl", source = "beneficiare")
@Mapping(target = "primeAssl", source = "primeDeces")
@Mapping(target = "dateExpiration", source = "societe.echeance")
@Mapping(target = "contractante", source = "societe.nomCtr")
@Mapping(target = "matricule", source = "matricule")
@Mapping(target = "typeProduit", constant = "RETRAITE")
@Mapping(target = "cin", expression = "java(normalizeCin(adherent.getCin()))"
ContratMobileDTO fromGroupe(Adherent adherent);

```

```

// -----
// Individuel - miroir de proc_tabcrm_ind
// -----
@Mapping(target = "numCat", source = "category.numCat")
@Mapping(target = "libNumCat", source = "category.libelle")
@Mapping(target = "numCpt", source = "assure.numTelMobil")
@Mapping(target = "nadh", expression = "java (String.valueOf(base.getNumBas())
@Mapping(target = "dateSous", source = "deffBas")
@Mapping(target = "statCtr", expression = "java (base.getDaSuspen() == null ?
@Mapping(target = "libStatCtr", expression = "java (base.getDaSuspen() == null
@Mapping(target = "dateAnnul", source = "datAnnul")
@Mapping(target = "nomPsous", expression = "java (nomPrenom(base.getAssure()))
@Mapping(target = "dnSous", source = "assure.dnaisAss")
@Mapping(target = "mtCot", source = "primeBas")
@Mapping(target = "freq", source = "modPBas")
@Mapping(target = "capital", source = "capBas")
@Mapping(target = "cin", expression = "java (normalizeCin(base.getAssure().get
@Mapping(target = "perEmail", source = "assure.perEmailMobil")
@Mapping(target = "numTel", source = "assure.numTelMobil")
@Mapping(target = "typeProduit", expression = "java (typeProduit(base.getCateg
ContratMobileDTO fromIndividuel(Base base);

```

```

// -----
// Helpers - logique reprise telle quelle du package PL/SQL
// -----

```

```

default String normalizeCin(String cin) {
    return cin == null ? null : cin.toUpperCase().replace(" ", "").replace(".", "");
}

default String padAgce(String codAgce) {
    if (codAgce == null) return null;
    return String.format("%3s", codAgce).replace(' ', '0');
}

default Integer statutCode(java.time.LocalDate dateAnnul, String etat) {
    if (dateAnnul != null) return 0;
    return "Suspendu".equalsIgnoreCase(etat) ? 2 : 1;
}

default String statutLibelle(java.time.LocalDate dateAnnul, String etat) {
    if (dateAnnul != null) return "ANNULE";
    return etat;
}

default String nomPrenom(com.votreapp.entity.Assure assure) {
    if (assure == null) return null;
    return String.join(" ",
        safe(assure.getCivilite()), safe(assure.getNom()), safe(assure.ge

}

private String safe(String s) {
    return s == null ? "" : s.trim();
}

// Reprend FUNCTION typeproduit(p_numcat) du package
Set<Integer> SANTE = Set.of(3, 10, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 50, 51,
    300, 301, 302, 303, 304, 305, 306);
Set<Integer> PREVOYANCE = Set.of(2, 5, 6, 9, 18, 19, 33, 34, 40, 47, 48, 49,
Set<Integer> EPARGNE = Set.of(32, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 86, 92, 200, 205, 1
Set<Integer> RETRAITE = Set.of(1, 11, 20, 21, 22, 27, 65, 87, 201, 64);

default String typeProduit(Integer numCat) {
    if (numCat == null) return null;
    if (SANTE.contains(numCat)) return "SANTE";
    if (PREVOYANCE.contains(numCat)) return "PREVOYANCE";
    if (EPARGNE.contains(numCat)) return "EPARGNE";
    if (RETRAITE.contains(numCat)) return "RETRAITE";
    return String.valueOf(numCat);
}
}

```

