

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 3 کا جائزہ

یونٹ کا خلاصہ

ہوا کی آلودگی ذریعہ- راستہ- وصول کنندہ زنجیر کو ہوا کے راستے چلاتی ہے، چھ اہم آلودگیوں کے ساتھ: معلق ذرات،
نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، زمینی سطح کا اوزون اور سیسہ۔ عالمی ادارہ صحت باہر کی
ہوا سے سالانہ 42 لاکھ قبل از وقت اموات کا اندازہ لگاتا ہے، اور تقریباً پوری دنیا اپنی ہدایات سے اوپر کی ہوا
سانس لیتی ہے؛ لاہور کا انورجن میں پھنسا سردیوں کا سموگ قومی مثال ہے، اور قابو ذریعے پر کام کرتے ہیں، راستے
میں کمزور، اور وصول کنندہ پر، جہاں استاد کے اے کیو آئی فیصلے رہتے ہیں۔ شور کی آلودگی خوراک کے حساب سے
نقصان دیتی ہے: سماعت کا نقصان جو مستقل ہے، اس کے ساتھ بلڈ پریشر، یمند اور تعلم کے اثرات، ڈیسیبل
لاگارتھی ہیں اور نقصان کا علاقہ تقریباً 85 dB سے شروع ہوتا ہے۔ ایچ ایس ای لوگوں اور ماحول کے خطرات
ایک ساتھ پڑھتا ہے؛ خطرے پانچ اقسام میں ٹھہرتے ہیں، جسمانی، میکانیکی، حیاتیاتی، کیمیائی اور نفسیاتی، ہر ایک کا قابو
الگ۔ رسک امکان گنا شدت ہے، خانے پر ترتیب دیا جاتا ہے، درجہ بندی سے قابو کیا جاتا ہے جو ہٹانے کو پہلے
اور ذاتی حفاظت کو آخر میں رکھتی ہے، پہچاننا، اندازہ، قابو، نگرانی کے چکر میں جو دہرایا جاتا ہے۔

مجموعی جائزہ

کثیر الجواباتی سوالات (MCQs)

1. کون سا آلودہ رنگ اور بو کے بغیر گیس ہے جو خون میں آکسیجن کی جگہ لے لیتا ہے؟ (یاد رکھیں) (a) سلفر ڈائی
آکسائیڈ (b) کاربن مونو آکسائیڈ (c) زمینی سطح کا اوزون (d) پی ایم 2.5
2. زمینی سطح کا اوزون اس لیے الگ ہے کہ وہ: (سمجھیں) (a) گاڑیوں سے براہ راست نکلتا ہے (b) صرف اندرونی
جگہوں پر ہوتا ہے (c) سورج کی روشنی کے دوسری آلودگیوں پر عمل سے بنتا ہے (d) سردیوں میں غائب ہو جاتا
ہے

3. ہوا کی آلودگی کی زنجیر میں "خطرناک دنوں میں اسکول بند کرنا" کس پر عمل کرتا ہے؟ (لاگو کریں) (a) ذریعہ (b) راستہ (c) وصول کنندہ (d) سبب
4. ڈیسبل کا ہر 10 کا اضافہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ (یاد رکھیں) (a) آواز کی توانائی میں دس گنا اضافہ (b) آواز کی توانائی میں دو گنا اضافہ (c) سننے میں دس گنا زیادہ بلند آواز (d) کوئی جسمانی تبدیلی نہیں
5. آواز ناپنے والا آلہ راہداری میں 70 dB اور دروازے پر 90 dB دکھاتا ہے۔ توانائی کے حساب سے دروازہ: (لاگو کریں) (a) تقریباً 20 فیصد زیادہ بلند ہے (b) تقریباً دو گنا بلند ہے (c) تقریباً سو گنا توانائی ہے (d) وہی ہے، کیونکہ سماعت ڈھل جاتی ہے
6. اس یونٹ کی درجہ بندی میں ان میں سے نفسیاتی خطرہ کون سا ہے؟ (سمجھیں) (a) اسٹور روم میں بچھو (b) ٹوٹی کھڑکی کا فریم (c) کیڑے مار سپرے کی ڈھلوان (d) سیلاب کے دوران ناقابل برداشت کام کا بوجھ
7. پانچ خطرے کی اقسام ہیں: (یاد رکھیں) (a) ہوا، پانی، زمین، شور، روشنی (b) جسمانی، میکانیکی، حیاتیاتی، کیمیائی، نفسیاتی (c) ذریعہ، راستہ، وصول کنندہ، اثر، قابو (d) امکان، شدت، قابو، نگرانی، جائزہ
8. خطرہ رسک سے اس لحاظ سے الگ ہے کہ خطرہ: (سمجھیں) (a) نقصان کی صلاحیت ہے، رسک اس کے واقع ہونے کا چانس اور سنجیدگی (b) نقصان کا چانس ہے، رسک صلاحیت (c) ہمیشہ جسمانی ہوتا ہے، جبکہ رسک نہیں (d) واقعے کے بعد وہی چیز ہے
9. قابو کی درجہ بندی میں بہترین درجہ ہے: (یاد رکھیں) (a) ذاتی حفاظتی ساز و سامان (b) تربیت اور طریقہ کار (c) خطرے کو مکمل ہٹانا (d) تبدیلیی تختیاں
10. کراچی کی تعمیراتی تحقیق نے سب سے عام خطرے پائے: (سمجھیں) (a) صرف مشینوں کی خرابی (b) صرف موسم (c) کھدائی، غیر محفوظ طریقہ کار اور غائب حفاظت (d) ناپیدا

مختصر جوابی سوالات (RRQs)

1. دو جملوں میں وضاحت کریں کہ درجہ حرارت کا انورجن شہر کے سردیوں کے سموگ کو کیوں بڑھاتا ہے۔ (سمجھیں)
2. دو وجوہات کے نام لیں کہ "ہوا ہوا کو صاف کر دے گی" کمزور قابو کی حکمت عملی کیوں ہے۔ (تجربہ کریں)
3. شور کی آلودگی کے چار صحت پر اثرات کے نام لیں، جن میں صرف ایک سماعت کا نقصان ہے۔ (یاد رکھیں)

4. بڑی سڑک کے پاس کا اسکول سب سے سستے شور قابو مانگتا ہے۔ تینوں کڑوں پر ایک ایک قابو کا نام لیں، ذریعہ، راستہ اور وصول کنندہ، سب سے سستا پہلے۔ (لاگو کریں)
5. خطرے کو واقعے سے الگ کریں، اسکول کی ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (سمجھیں)
6. پانچ خطرے کی اقسام کے نام لیں اور ہر ایک کی سیلابی کیمپ کی مثال دیں۔ (سمجھیں)
7. نفسیاتی نقصان خطرے کے رجسٹر میں کیوں آتا ہے، اسی معیار پر جیسے بچھو؟ (تجزیہ کریں)
8. رسک کی تعریف کریں اور اس کے دو محوروں کے نام لیں۔ (یاد رکھیں)
9. ذاتی حفاظتی سازوسامان قابو کی درجہ بندی میں سب سے نیچے کیوں ہے؟ (تجزیہ کریں)
10. ڈھیلی تار (زیادہ امکان، زیادہ شدت) اور سالانہ استعمال ہوتی لڑکھڑاتی سیڑھی (کم امکان، زیادہ شدت): آپ پہلے کسے ٹھیک کروائیں گے، اور کیوں؟ (تجزیہ کریں)

تفصیلی جوابی سوالات (ERQs)

1. والدین کی کمیٹی کہتی ہے کہ سموگ دوسرے ملک کا قصور ہے، اس لیے کچھ نہیں بدلنا چاہیے۔ زنجیر اور لاہور کی مثال استعمال کرتے ہوئے ایک ایماندار جواب دیں جو بتائے کیا مشترکہ ہے، کیا ہمارا ہے، اور اسکول پھر بھی کیا کر سکتا ہے۔ (تجزیہ کریں)
2. بڑی سڑک کے پاس کا اسکول سنا ہے کہ شور کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تینوں کڑوں اور صحت کا ثبوت سے جواب لکھیں، اس ٹرم کے دو سب سے سستے کاموں کے ساتھ ختم کرتے ہوئے۔ (تشخیص کریں)
3. آپ کا اسکول ایک ماہ کے لیے سیلاب کا امدادی کیمپ بن جاتا ہے۔ رضاکاروں کے لیے خطرے کی رپورٹ لکھیں: کم از کم تین اقسام میں پھیلے کم از کم چار خطرے، ہر ایک کے ساتھ اسی دن کا قابو۔ (تجزیہ کریں)
4. اسکول کے میلے کے لیے رسک کے اندازے کی رپورٹ لکھیں: کم از کم تین اقسام میں پھیلے کم از کم چار خطرے، خانے پر نمبر شدہ، ہر ایک کا قابو نامزد درجے پر، نگرانی کی پلان کے ساتھ۔ (تشخیص کریں)
5. جامع: اینٹوں کے بھٹے کی ہوا کی طرف کا اسکول جس میں گرد بھری جماعتیں ہیں، آگے شور والی سڑک اور اندر بجھی سیڑھی۔ پوری صورت حال، ہوا، شور اور جسمانی خطرے، رسک کے چکر سے تجزیہ کریں، اور ایک ترتیب شدہ کارروائی کی فہرست دکھانے کے لیے جواز کے ساتھ پیش کریں۔ (تشخیص کریں)

جوابات اور نمبر دینے کی رہنمائی

کثیر الجواباتی جواب کنجی

1. b - کاربن مونو آکسائیڈ ہیموگلوبن سے جڑتا ہے، وہ جگہ لے لیتا ہے جو آکسیجن کو چاہیے۔
2. c - اوزون ثانوی ہے، سورج کی روشنی دوسری آلودگیوں سے بنا کر، گرم دوپہروں میں عروج پر۔
3. c - بندش وصول کنندگان، بچوں کو بچاتی ہے؛ ذریعے کو نہیں چھوٹی۔
4. a - ڈیسیبل لاگارتھی ہیں: 10 dB دس گنا توانائی ہے۔
5. c - 20 dB دو دس گنا قدم ہیں، تقریباً سو گنا توانائی۔
6. d - کام کا بوجھ اور آفت کا دباؤ نفسیاتی خطرے ہیں؛ بچھو حیاتیاتی، کھڑکی میکائی، سپرے کیمیائی۔
7. b - جسمانی، میکائی، حیاتیاتی، کیمیائی، نفسیاتی۔
8. a - خطرہ صلاحیت ہے؛ رسک حقیقی حالات میں چانس اور سنجیدگی۔
9. c - ہٹانا سب کے لیے واقفیت ختم کرتا ہے؛ پی پی ای ایک انسان کو بچاتا ہے، پہننے تک۔
10. c - تحقیق نے کھدائی، طریقہ کار کا فرق اور غائب یا غیر استعمال شدہ پی پی ای نام لیا، خراب مشینوں کے ساتھ۔

مختصر جوابی ماڈل جوابات اور نمبر اسکیم

1. ماڈل: انورجن سرد ہوا اور شہر کے دھوئیں کو گرم ڈھکن کے نیچے پھنساتا ہے، اس لیے آلودگی اوپر نہیں بکھر سکتی اور شہر پر جمع ہوتی ہے۔ نمبر (2): پھنسانے کے طریقے کے لیے 1؛ جمع ہونے کے نتیجے کے لیے 1۔
2. ماڈل: پہلی، بکھراؤ مسئلہ صرف ہٹاتا ہے، آلودہ مادہ ختم نہیں کرتا؛ دوسری، سردیوں کے انورجن میں مدد کے لیے بکھراؤ کم ہوتا ہے۔ نمبر (2): فی وجہ 1۔
3. ماڈل: سماعت کا نقصان اور ان میں سے کوئی تین: بڑھا بلڈ پریشر، دباؤ کے ہارمون، خراب نیند، شور والی جماعتوں میں سست تعلم۔ نمبر (4): فی اثر 1، سماعت کے نقصان پر زیادہ سے زیادہ 1۔
4. ماڈل: ذریعہ، نافذ ہوتی بگل پابندی یا ہموار ٹریفک؛ راستہ، فاصلہ، رکاوٹیں، سبز پٹیاں، یا جماعتیں سڑک سے دور (منصوبے میں چنے جانے پر سب سے سستا)؛ وصول کنندہ، ڈبل شیشہ، پرسکون کمرے، یا سننے کا کام ٹریفک کے عروج سے دور رکھنا۔ نمبر (3): فی کڑا درست قابو کے ساتھ 1؛ جگہ کا انتخاب یا فاصلہ سب سے سستا بتانے پر 1۔
5. ماڈل: خطرہ، گیلیا فرش یا ٹوٹا فریم، صلاحیت؛ واقعہ، پھسلنا یا زخم، حرکت۔ نمبر (2): فی تعریف مثال کے ساتھ 1۔

6. ماڈل: جسمانی، گرمی اور کھڑا پانی؛ میکانیکی، گرنے والی دیوار؛ حیاتیاتی، پانی سے پھیلنے والی بیماری؛ لیمیائی، سلنڈر یا بلیچ کا ذخیرہ؛ نفسیاتی، بے گھری کا دباؤ۔ نمبر (5): فی قسم مثال کے ساتھ 1۔
7. ماڈل: رجسٹر ہر اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ہے جس میں نقصان کی صلاحیت ہو؛ نفسیاتی نقصان اس معیار پر پورے اترتے ہیں، آفتوں کے بعد قابل پیش گوئی ہیں، اور قابو ہو سکتے ہیں، کسی اور قسم کی طرح۔ نمبر (2): ایک معیار کی دلیل کے لیے 1؛ پیش گوئی یا قابو کے لیے 1۔
8. ماڈل: رسک حقیقی حالات میں نقصان کے واقع ہونے کا چانس اور سنجیدگی ہے؛ محور امکان اور شدت ہیں۔ نمبر (2): تعریف کے لیے 1؛ دونوں محوروں کے لیے 1۔
9. ماڈل: پی پی ای صرف ایک انسان کو بچاتا ہے، صرف درست پہننے تک، اور بھولنے پر چپکے سے ناکام ہوتا ہے؛ اوپر کے درجے خطرے یا اس کے راستے بدل کر سب کو بچاتے ہیں۔ نمبر (2): ایک انسان پہننے تک کی حدوں کے لیے 1؛ اوپر سے موازنے کے لیے 1۔
10. ماڈل: پہلے تار، زیادہ امکان اور زیادہ شدت ابھی کام کریں والا کونہ ہے، اور ٹھیک کرنا سستا ہے؛ سیڑھی کو اتنے میں استعمال سے باہر ٹیگ لگا کر قابو کریں۔ نمبر (2): خانے کے جواز کے ساتھ انتخاب کے لیے 1؛ عارضی سنبھال کے لیے 1۔

تفصیلی جوابی معیار جانچ

1. تجزیاتی معیار جانچ۔ مشترکہ کو مقامی سے الگ کرنے کے لیے زنجیر (3-0، تجزیہ)۔ ثبوت: آلودگیوں کا جدول یا لاہور کی تحقیق (2-0، لاگو)۔ وصول کنندہ پر اسکول کے کام نامزد (3-0، سمجھ)۔ وضاحت اور انداز (2-0)۔ کل 10۔
2. تجزیاتی معیار جانچ۔ تینوں کڑے شور پر لاگو (3-0، تجزیہ)۔ پریشانی سے آگے صحت کا ثبوت (2-0، سمجھ)۔ اس ٹرم کے دو سستے کام (3-0، لاگو)۔ وضاحت (2-0)۔ کل 10۔
3. تجزیاتی معیار جانچ۔ خطرے تین یا زیادہ اقسام میں، درست ناموں کے ساتھ (3-0، لاگو)۔ قابو اسی دن کے اور رضا کار کے بس کے (3-0، لاگو)۔ کیپ کے منظر کی حقیقت پسندی (2-0، سمجھ)۔ وضاحت (2-0)۔ کل 10۔
4. تجزیاتی معیار جانچ۔ چکر مکمل: پہچانیں، نمبر دیں، قابو کریں، نگرانی (3-0، لاگو)۔ درجہ بندی کے درجے نامزد اور میل کھاتے (3-0، سمجھ)۔ نگرانی کی پلان ٹھوس، شخص اور وقت کے ساتھ (2-0، تجزیہ)۔ وضاحت (2-0)۔ کل 10۔

5. تجزیاتی معیارِ جانچ۔ تینوں واقفیت کی اقسام درست پہچانی گئیں (2-0، تجربہ)۔ ترتیب میں خانے کا جواز دکھایا گیا (3-0، تجربہ)۔ قابو درجہ بندی میں رکھے گئے (2-0، لاگو)۔ ایک مربوط ترتیب شدہ فہرست، جواز کے ساتھ (0-0، 2، تشخیص)۔ وضاحت (1-0)۔ کل 10۔

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں