
2021-03-04T19:32:53.76 - 2021-03-04T19:46:09.06
2H.CONZ..HHZ
2H.CONZ..BHZ
2H.ELHT..BHZ
2H.ELHT..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


2H.HOO..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
2H.NAUS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
2H.NAUS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.ARMA..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.ARPS.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.AS31..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0.06
AU.AXCOZ.00.HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.BBOO..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.BW1H.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.BW2S.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.CMSA..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.CN1H.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.CN2S.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.CNB.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.COEN..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.EIDS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.FORT.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.HTT..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.INKA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.KDU.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.KELC.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.LCRK.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.MANU.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.MCQ.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.MGBR.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.MILA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.MOO..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.MULG.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.OOD.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.QIS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.QLP..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.RABL.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.RIV..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.RK1H.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.RK2S.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.SDAN.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.STKA..BHZ
AU.TV1H.00.BHZ
AU.TV2S.00.BHZ
AU.WB2..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.WB3..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WB4..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WB5..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WC1..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.WC2..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WC3..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WC4..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR1..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.WR10..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR2..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR3..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR4..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.WR5..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR6..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR7..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WR8..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


AU.WR9..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.WRKA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.YAPP.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
AU.YNG.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


G.CAN.00.BHZ
G.DRV.00.BHZ
G.PPTF.00.BHZ
G.TAOE.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


GT.VNDA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
II.KWJN.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
II.TAU.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
II.WRAB.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


IU.CTAO.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.HNR.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.JOHN.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.PMG.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


IU.PTCN.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.SBA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.TARA.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
IU.XMAS.00.BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


PS.PATS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUALC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUALC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUAYR..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUAYR..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUBRN..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUBRN..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUBSH..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUBSH..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUCAS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUCAS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUDAR..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUDAR..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUDCS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUDCS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUGRF..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUGRF..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUHPC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUHPC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUKHS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUKHS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUKSC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUKSC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AULRC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AULRC..BHZ
S1.AUMAG..BHZ
S1.AUMAG..HHZ
S1.AUMBR..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUMBR..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUMHS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUMHS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUMTC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUMTC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUMTS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUNRC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUNRC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUPHS..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUPHS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUPKL..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUPKL..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUSMG..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUSMG..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUSSC..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
S1.AUSSC..HHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04


S1.AUTOO..BHZ
S1.AUTOO..HHZ
S1.AUUHS..HHZ
S1.AUUHS..BHZ
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
2021-03-04T19:35:00
19:40:00
19:45:00