OpenApi - 결과

데이터

- 공공데이터 포털(https://www.data.go.kr/) -> 데이터셋 -> 오픈 API -> 한국환경공단_대기오염정보 검색 -> 활용신청 -> 인증키 발급(*복사) -> 상세기능정보(원하는 상세기능의 실행 클릭) -> 미리보기 클릭 후 주소(*복사)

*부분은 R프로그램 사용시 필요, 데이터의 정보는 인증키 정보가 있는 서비스정보부분의 마지막 '참고문서'에서 다운하여 확인가능

[승인] 대기오염정보 조회 서비스 신청일:2(

서비스유형 :REST 분류 :환경보호 > 대기 제공기관 :한국환경공단

기본정보

서비스명	대기오염정보 조회 서비스 상세설명				
서비스 유형	REST	일일트래픽	0	평균응답속도(초)	0
심의여부	자동승인	신청유형	개발계정 | 활용신청	처리상태	승인
활용기간	2019-03-28 ~ 2021-03-28				

서비스정보

일반 인증키 (UTF-8)	UhwZHh5LOf8loSVLnwmbJvn7FT%2FB6iMZ123NpHyep43bLR6yaUGDZXGy7Vq6m%2BtmgauqXTWiMt0LUR%2BcSlvnXw%3D%3D 복사
End Point	http://openapi.airkorea.or.kr/
데이터포맷	XML
참고문서	airkorea_openapi_guide-v1_6_1.docx

상세기능정보

개발가이드

NO	상세기능	설명	활용제한 여부	일일 트래픽	심의결과	미리보기 다운로드
1	측정소별 실시간 측정정보 조회	측정소명과 측정데이터 기간(일, 한달, 3개월)으로 해당 측정소의 일반항목 측정정보를 제공하는 측정소별 실시간 측정정보조회	-	500	승인	실행
2	통합대기환경지수 나쁨 이상 측정소 목록조회	통합대기환경지수가 나쁨 등급 이상인 측정소명과 주소 목록 정보를 제공하는 통합대기환경지수 나쁨 이상 측정소 목록조회	-	500	승인	실행
3	시도별 실시간 측정정보 조회	시도명을 검색조건으로 하여 시도별 측정소목록에 대한 일반 항목과 CAI 최종 실시간 측정값과 지수 정보 조회 기능을 제공하는 시도별 실시간 측정정보 조회	-	500	승인	실행
4	대기질 예보통보 조회	통보코드와 통보시간으로 예보정보와 발생 원인 정보를 조회하는 대기질(미세먼지/오존) 예보통보 조회	-	500	승인	실행
5	시도별 실시간 평균정보 조회	시도별 측정소목록에 대한 일반 항목의 시간 및 일평균 자료 및 지역 평균 정보를 제공하는 시도별 실시간 평균정보 조회	-	500	승인	실행
6	시군구별 실시간 평균정보 조회	시도의 각 시군구별 측정소목록의 일반 항목에 대한 시간대별 평균농도를 제공하는 시군구별 실시간 평균정보 조회	-	500	승인	실행

요청변수(Request Parameter)

초기화 닫기

항목명	샘플데이터	설명
numOfRows	10	한 페이지 결과 수
pageNo	1	페이지 번호
sidoName	서울	시도 이름 (서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종)
searchCondition	DAILY	요청 데이터기간 (시간 : HOUR, 하루 : DAILY)

미리보기 XLS XML JSON CSV RDF

주의 요함 | openapi.airkorea.or.kr/openapi/services/rest/ArpltnInforInqireSvc/get...

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<response>
  ▼<header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg>
  </header>
  ▼<body>
    ▼<items>
      ▼<item>
        <dataTime>2019-04-01 22:00</dataTime>
        <cityName>강남구</cityName>
        <so2Value>0.005</so2Value>
        <coValue>0.3</coValue>
        <o3Value>0.022</o3Value>
        <no2Value>0.027</no2Value>
        <pm10Value>20</pm10Value>
        <pm25Value>12</pm25Value>
      </item>
      ▼<item>
        <dataTime>2019-04-01 22:00</dataTime>
        <cityName>강동구</cityName>
        <so2Value>0.004</so2Value>
        <coValue>0.4</coValue>
        <o3Value>0.031</o3Value>
        <no2Value>0.028</no2Value>
        <pm10Value>25</pm10Value>
        <pm25Value>13</pm25Value>
      </item>
      ▼<item>
        <dataTime>2019-04-01 22:00</dataTime>
        <cityName>강북구</cityName>
        <so2Value>0.003</so2Value>
        <coValue>0.4</coValue>
        <o3Value>0.036</o3Value>
        <no2Value>0.020</no2Value>
        <pm10Value>26</pm10Value>
        <pm25Value>11</pm25Value>
      </item>
      ▼<item>
        <dataTime>2019-04-01 22:00</dataTime>
        <cityName>강서구</cityName>
        <so2Value>0.006</so2Value>
        <coValue>0.4</coValue>
        <o3Value>0.037</o3Value>
        <no2Value>0.023</no2Value>
        <pm10Value>25</pm10Value>
        <pm25Value>12</pm25Value>
      </item>
      ▼<item>
        <dataTime>2019-04-01 22:00</dataTime>
        <cityName>관악구</cityName>
        <so2Value>0.007</so2Value>
        <coValue>0.4</coValue>
        <o3Value>0.029</o3Value>
```

R Studio에서 실행한 결과

	dataTime	cityName	so2Value	coValue	o3Value	no2Value	pm10Value	pm25Value
1:	2019-04-01 23:00	강남구	0.004	0.3	0.024	0.023	23	13
2:	2019-04-01 23:00	강동구	0.003	0.4	0.031	0.026	26	12
3:	2019-04-01 23:00	강북구	0.002	0.4	0.033	0.018	27	10
4:	2019-04-01 23:00	강서구	0.006	0.4	0.038	0.020	26	12
5:	2019-04-01 23:00	관악구	0.006	0.4	0.032	0.033	30	16
6:	2019-04-01 23:00	광진구	0.004	0.6	0.030	0.024	20	13
7:	2019-04-01 23:00	구로구	0.005	0.2	0.032	0.023	23	7
8:	2019-04-01 23:00	금천구	0.004	0.5	0.014	0.048	28	18
9:	2019-04-01 23:00	노원구	0.004	0.4	0.026	0.026	27	16
10:	2019-04-01 23:00	도봉구	0.004	0.4	0.033	0.019	22	7