

▼ ERD

mainFeed (게시글)

Aa 컬럼명	◈ 타입	≡ default	≡ 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
feed_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	피드 아이디	Primary Key	
user_idx	INTEGER		유저 아이디	Foreign Key	
update_date	DATE	CURRENT_DATE	생성/수정 날짜		
update_time	TIME	CURRENT_TIME	생성/수정 시간		
is_public	BOOLEAN		공개여부 (true: 공개 / false: 비공개)		
main_text	TEXT		본문		<u>~</u>
emote_idx	INTEGER		감정태그 아이디	Foreign Key	
emote_color_idx	INTEGER		감정색상 아이디	Foreign Key	
normal_tag	TEXT		일반태그 ('#' 기준으로 구분)		<u>~</u>
<u>hit</u>	INTEGER	0	조회수		
is_deleted	BOOLEAN	FALSE	삭제여부 (true: 삭제 / false: 존재)		
file_idx	INTEGER		이미지 번호	Foreign Key	

mainUser (회원)

Aa 컬럼명	늘 타입	≡ default	≡ 설명	≔ 특이사항	✓ Nullable
user_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	유저 아이디	Primary Key	
social_id	VARCHAR(50)	NULL	"1234(소셜 아이디)@플랫폼(naver)"		<u>~</u>
<u>email</u>	VARCHAR(16)		유저 이메일		
<u>nickname</u>	VARCHAR(16)		유저 닉네임		
<u>password</u>	VARCHAR(16)		유저 비밀번호		
refresh_token	VARCHAR(16)		JWT(Jason Web Token)		
emote_color_idx	INTEGER		회원가입 시 선택한 컬러		
file_idx	INTEGER		프로필 이미지 번호	Forieng Key	
create_date	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP	생성 날짜/시간		
update_date	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP	수정 날짜/시간		
is_deleted	BOOLEAN	FALSE	삭제여부 (true: 삭제 / false: 존재)		

feedComment (댓글)

Aa 컬럼명	≔ 타입	≡ default	<u></u> 설명	≔ 특이사항	✓ Nullable
comment_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	댓글 아이디	Primary Key	

테이블 명세서

Aa 컬럼명	≔ 타입	≡ default	≡ 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
feed_idx	INTEGER		피드 아이디	Foriegn Key	
user_idx	INTEGER		댓글 작성자	Foriegn Key	
<u>text</u>	TEXT		댓글 내용		
update_date	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP	생성/수정 날짜		
is_deleted	BOOLEAN	FALSE	삭제여부 (true: 삭제 / false: 존재)		

feedLike (공감)

Aa 컬럼 명	≔ 타입	≡ default	≡ 설명	◈ 특이사항	✓ Nullable
like_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	공감 아이디	Primary Key	
feed_idx	INTEGER		게시글 아이디	Foriegn Key	
user_idx	INTEGER		유저 아이디	Foriegn Key	
<u>like_type</u>	INTEGER		좋아요-1 / 힘내요-2 / 슬퍼요-3 (셋 중에 하나만 선택 가능)		

feedScrap (스크랩)

Aa 컬럼명	∷ 타입	≡ default	≡ 설명	≔ 특이사항	☑ Nullable
scrap_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	스크랩 아이디	Primary Key	
user_idx	INTEGER		유저 아이디	Foreign Key	
feed_idx	INTEGER		피드 아이디	Foreign Key	
update_date	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP	생성/수정 날짜/시간		

feedCalendar (캘린더)

Aa 컬럼명	≔ 타입	≡ default	≡ 설명	≔ 특이사항	✓ Nullable
calendar_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	캘린더 아이디	Primary Key	
calendar_date	DATETIME		캘린더 날짜/시간		
user_idx	INTEGER		유저 아이디	Foriegn Key	
emote_complete_idx	INTEGER		완성된 감정 태그 아이디	Foriegn Key	

feedEmote (감정 태그)

Aa 이름	∷ 타입	≡ default	를 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
emote_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	감정 태그 아이디	Primary Key	
emote_tag	VARCHAR(16)		"화남", "기쁜", "외로움", "우울", "피곤", "만족", "행복", "슬픔", "불안", "아픔", "불쾌", "실망", "설렘", "신남", "지루함", "?" (16개)		
file_idx	INTEGER		이미지 번호	Foriegn Key	

feedEmoteColor (감정 색상)

Aa 컬럼명	≔ 타입	≡ default	≡ 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
emote_color_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	감정 색상 아이디	Primary Key	

테이블 명세서

Aa 컬럼명	∷ 타입	≡ default	<u></u> 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
emote_color_tag	VARCHAR(20)		"#F56161", "#82AAE3", "#B6E2A1", "F8EDE3", "AD8270", "B2B2B2", "FC9CBB", "3A4F7A", "FFC7C7", "F8F388", "FFCC80", "BA94D1", "FFFFFF", "7FE9DE", "863A6F", "000000" (16개)		
emote_color_name	VARCHAR(20)		색상 이름		

feedEmoteComplete (완성된 감정)

Aa 컬럼명	∷ 타입	≡ default	≡ 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
emote_complete_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	완성된 감정 아이디	Primary Key	
emote_idx	INTEGER		감정 태그 아이디	Foreign Key	
emote_color_idx	INTEGER		감정 색상 아이디	Foreign Key	
file_idx	INTEGER		이미지 번호	Foreign Key	

userFollow (팔로우)

Aa 이름	∷ 타입	≡ default	를 설명	∷ 특이사항	✓ Nullable
follow_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	팔로워 아이디	Primary Key	
user_idx	INTEGER		유저 아이디	Foreign Key	
target_user_idx	INTEGER		상대 아이디		

imageFile (이미지 파일)

Aa 이름	≔ 타입	≡ default	≡ 설명	≔ 특이사항	✓ Nullable
file_idx	INTEGER	AUTO_INCREMENT	파일 idx	Primary Key	
save_folder	VARCHAR(100)		폴더 이름(날짜로 폴더 생성)		
original_file	VARCHAR(100)		원래 이름		
save_file	VARCHAR(100)		저장된 이름		

테이블 명세서