

TokTickIT Lab 2 Submission Report

Student Name: Chanya Poolketkij
Student ID: 67070501058
Section: CPE334
GitHub Repository: <https://github.com/chanya06/toktickit>


Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow (10 คะแนน)

1.1 URL List


รายการ	ลิงก์
GitHub Repository	https://github.com/chanya06/toktickit
GitHub Project (Kanban)	https://github.com/users/chanya06/projects/1
Issue #5 - Engineering Specification & Test Plan	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/5
Issue #6 - Database Model & Seed Data	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/6
Issue #7 - Development Requester Selector UI Context	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/7
Issue #8 - Create Ticket API Endpoint & Sequence Generator	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/8
Issue #9 - Create Ticket UI Screen & Form Validation	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/9
Issue #10 - My Tickets Paginated API	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/10
Issue #11 - My Tickets UI Screen, Search & Filter Controls	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/11
Issue #12 - Ticket Detail UI & Ownership Guard	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/12
Issue #13 - Attachment Lifecycle API & Soft Removal	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/13
Issue #14 - QA Release & Deliverable Report	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/14
Issue #15 - Refine Web UI Alignment & Emoji Removal	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/15
Issue #16 - Refine Reviewer Documentation & Sync Test Metrics	https://github.com/chanya06/toktickit/issues/16
PR #23: feature/5-spec-and-tests → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/23
PR #25: feature/6-db-schema-seed → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/25
PR #27: feature/7-requester-context → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/27
PR #29: feature/8-create-ticket-api → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/29
PR #30: feature/9-create-ticket-ui → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/30
PR #31: feature/10-my-tickets-api → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/31
PR #32: feature/11-my-tickets-ui → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/32
PR #33: feature/12-ticket-detail → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/33
PR #34: feature/13-attachment-lifecycle → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/34
PR #35: feature/14-qa-release → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/35
PR #37: feature/15-ui-refinement → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/37
PR #39: feature/16-reviewer-docs-sync → lab2-staging	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/39
Release PR #41: lab2-staging → main	https://github.com/chanya06/toktickit/pull/41

1.2 Kanban Board Evidence


implement My Tickets screen with search, filters, pagination, and responsive components ||



Git Commit Graph History Part 1




Git Commit Graph History Part 2



Git Commit Graph History Part 3

- **Workflow Verification:** The Git graph demonstrates feature branches created for each issue (`feature/*`), merged into `lab2-staging` via Pull Requests with peer review approvals, and final integration merged into `main` .

1.4 Repository Directory Structure



IDE File Tree Repository Directory Structure

- **Directory Organization:** The repository structure shows all required Lab 2 files, including docs/lab-02/* .md specifications and reports, client/ frontend codebase, server/ backend API codebase, e2e/ Playwright test suite, and 0rtifacts/ screenshot assets.

Content of `README.md` :

```
## TokTickIT - IT Service Desk Application TokTickIT is an IT service desk web application built with React, TypeScript, Vite, Bootstrap, Node.js, Express, Prisma ORM, and PostgreSQL. ## Tech Stack - **Frontend**: React + TypeScript + Vite + Bootstrap 5 - **Backend**: Node.js + Express + TypeScript - **Database & ORM**: PostgreSQL 16 + Prisma ORM - **Testing**: Vitest + Supertest + React Testing Library --- ## Prerequisites - Node.js (v18+) - npm - Docker & Docker Compose (or local PostgreSQL) --- ## Setup Instructions ### 1. Database Setup Start PostgreSQL using Docker Compose: `bash docker compose up -d db` ### 2. Backend Setup (server/) `bash cd server npm install cp .env.example .env npm run prisma:migrate npm run prisma:seed npm run dev npm test` ### 3. Frontend Setup (client/) `bash cd client npm install cp .env.example .env npm run dev npm test` ##### Content of .gitignore: ![Content of .gitignore](../artifacts/lab-02/screenshots/gitignore.png) ### 1.6 Peer Review Evidence *(5 คะแนน)* **Rendered `docs/lab-02/reviewer.md`:** # Lab 2 – Peer Review Record **Author:** Chanya Poolketkij – GitHub: @chanya06 **Peer reviewer:** Peer Reviewer – GitHub: @lmaybelgracel --- ## Pull Requests I authored (reviewed by my partner) | PR | Branch | Reviewer verdict | | :--- | :--- | :--- | | [PR #23](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/23) | `feature/5-spec-and-tests` | Approved with comments | | [PR #25](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/25) | `feature/6-db-schema-seed` | Approved with comments | | [PR #27](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/27) | `feature/7-requester-context` | Approved with comments | | [PR #29](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/29) | `feature/8-create-ticket-api` | Approved with comments | | [PR #30](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/30) | `feature/9-create-ticket-ui` | Approved with comments | | [PR #31](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/31) | `feature/10-my-tickets-api` | Approved with comments | | [PR #32](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/32) | `feature/11-my-tickets-ui` | Approved with comments | | [PR #33](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/33) | `feature/12-ticket-detail` | Approved with comments | | [PR #34](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/34) | `feature/13-attachment-lifecycle` | Approved with comments | | [PR #35](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/35) | `feature/14-qa-release` | Approved with comments | | [PR #37](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/37) | `feature/15-ui-refinement` | Approved | | [PR #39](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/39) | `feature/16-reviewer-docs-sync` | Approved with comments | | [PR #41](https://github.com/chanya06/toktickit/pull/41) | `lab2-staging` | Approved with comments | #### Reviewer comment I received (PR #23): > > > ผลการรีวิว Pull Request: Feature/5 Sprint Specifications & Test Plan (#23) > > เราได้ทำการรีวิวเอกสารข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering Contract) ทั้งหมดในไฟล์ docs/lab-02/ เทียบกับโจทย์ CPE 334 Lab 2 Handout เรียบร้อยแล้ว เอกสารเขียนได้ครอบคลุมและเป็นระบบดีมาก > > จุดเด่นของเอกสาร: > > > 1. specification.md: ขอบเขตงานและ Business Rules (BR-01 ถึง BR-20) ชัดเจน รัดกุม ครอบคลุมการจำลองตัวตน Dev Requester, รูปแบบเลขตัว (TKT-YYYY-XXXXXX), การแสดง Ticket Date (createdAt), กฎการลบไฟล์แบบ Soft Removal พร้อมเหตุผลบังคับ, ข้อจำกัดไฟล์แนบ และยุทธศาสตร์ Compensation/Transaction (BR-15) > > 2. ui-spec.md: ใช้โทนสี Zen Green ตรงตาม Handout (#006B3C, #0B7A46, #EAF6EF, #F5F7F6) รวมถึงกำหนดเลย์เอาต์ทั้ง 4 หน้า และ Responsive Breakpoints ได้ครบถ้วน > > 3. api-spec.md: ครอบคลุม REST API ทั้ง 10 Capabilities พร้อม HTTP Status Codes, Data Formats และการตรวจสอบสิทธิ์สตรีมไฟล์แนบและการเข้าถึง > > 4. tests.md: มีกลยุทธ์การทดสอบ 5 ระดับ (Unit, API, UI Component, UI Style, E2E) พร้อม Traceability Matrix จับคู่กับ AC-01 ถึง AC-10 ชัดเจน > > 5. reviewer.md & ai-use.md: บันทึกข้อมูลการรีวิวย่อย, คำถาม-คำตอบการแก้ไข, ตาราง Prompt และ Reflection ครบถ้วนตามเกณฑ์ > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย: > > > ในไฟล์ docs/lab-02/tests.md แนะนำให้เพิ่มหัวข้อ "## 7. Known Limitations or Deferred Tests" ต่อท้ายในเอกสาร เพื่อให้ตรงตามโครงสร้าง Template ใน Appendix B ของ Handout 100% (สามารถระบุค่า None หรือระบุข้อจำกัดที่ยกไปทำใน Lab 3 ได้) #### How I responded (PR #23): > > > ผลการรีวิว Pull Request: Feature/5 Sprint Specifications & Test Plan (#23) > > เราได้ทำการรีวิวเอกสารข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering Contract) ทั้งหมดในไฟล์ docs/lab-02/ เทียบกับโจทย์ CPE 334 Lab 2 Handout เรียบร้อยแล้ว เอกสารเขียนได้ครอบคลุมและเป็นระบบดีมาก > > > จุดเด่นของเอกสาร: > > > 1. specification.md: ขอบเขตงานและ Business Rules (BR-01 ถึง BR-20) ชัดเจน รัดกุม ครอบคลุมการจำลองตัวตน Dev Requester, รูปแบบเลขตัว (TKT-YYYY-XXXXXX), การแสดง Ticket Date (createdAt), กฎการลบไฟล์แบบ Soft Removal พร้อมเหตุผลบังคับ, ข้อจำกัดไฟล์แนบ และยุทธศาสตร์ Compensation/Transaction (BR-15) > > 2. ui-spec.md: ใช้โทนสี Zen Green ตรงตาม Handout (#006B3C, #0B7A46, #EAF6EF, #F5F7F6) รวมถึงกำหนดเลย์เอาต์ทั้ง 4 หน้า และ Responsive Breakpoints ได้ครบถ้วน > > > 3. api-spec.md: ครอบคลุม REST API ทั้ง 10 Capabilities พร้อม HTTP Status Codes, Data Formats และการตรวจสอบสิทธิ์สตรีมไฟล์แนบและการเข้าถึง > > > 4. tests.md: มีกลยุทธ์การทดสอบ 5 ระดับ (Unit, API, UI Component, UI Style, E2E) พร้อม Traceability Matrix จับคู่กับ AC-01 ถึง AC-10 ชัดเจน > > > 5. reviewer.md & ai-use.md: บันทึกข้อมูลการรีวิวย่อย, คำถาม-คำตอบการแก้ไข, ตาราง Prompt และ Reflection ครบถ้วนตามเกณฑ์ > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย: > > > * ในไฟล์ docs/lab-02/tests.md แนะนำให้เพิ่มหัวข้อ "## 7. Known Limitations or Deferred Tests" ต่อท้ายในเอกสาร เพื่อให้ตรงตามโครงสร้าง Template ใน Appendix B ของ Handout 100% (สามารถระบุค่า None หรือระบุข้อจำกัดที่ยกไปทำใน Lab 3 ได้) > > > ขอคุณสำหรับการรีวิว > > เราได้ทำการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อยแล้ว: > > เพิ่มหัวข้อ ## 7. Known Limitations or Deferred Tests ต่อท้ายในไฟล์ docs/lab-02/tests.md เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ตรงตาม Appendix B ของ Handout 100% (โดยระบุขอบเขตงานที่ยกเว้นไปทำใน Lab 3 ชัดเจน) > > อัปเดตบันทึกการแก้ไขลงใน docs/lab-02/reviewer.md เรียบร้อยแล้ว #### Reviewer comment I received (PR #25): > > > ตรวจ schema, migration และ seed data แล้วค่ะ โดยรวมโครงสร้างตรงตาม scope ของ Issue #13 ทั้ง models, enums, indexes และ seed data ที่ใช้ upsert เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำ > > มีจุดหนึ่งที่อยากให้นักก่อน merge คือ removedByRequesterId ใน Attachment ตอนนี้เป็นเพียง Int? แต่ยังไม่มี relation และ foreign key เชื่อมกับ DevelopmentRequester ทำให้ฐานข้อมูลอาจเก็บ requester ID ที่ไม่มีอยู่จริงได้ค่ะ > > แนะนำให้เพิ่ม relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม inverse relation และ index ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้าง migration ใหม่ และแนบผลการรัน migration, seed สองรอบ และ tests เพื่อยืนยันว่า migration ใช้งานได้และ seed ไม่สร้างข้อมูลซ้ำค่ะ ส่วนอื่นตรงแล้ว เรียบร้อยดีค่ะ > > > * PR เข้า lab2-staging ถูกต้อง > > * เชื่อมกับ Issue #13 แล้ว > > * มี models และ enums ครบตาม Issue > > * มี Categories 4 รายการ และ Related Systems 7 รายการ > > * มี Requester ที่ active 4 คน และ inactive 1 คน > > * ค่า default ของ Ticket ตรงตาม specification > > * seed ใช้ upsert ได้เหมาะสม > > ขอคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเรื่อง removedByRequesterId มากๆ เลยนะ > > เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว: > > เพิ่ม Foreign Key Relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม Inverse Relation และ Index @index([removedByRequesterId]) เรียบร้อยแล้ว ทั้งใน schema.prisma และ specification.md > > สร้างและรัน Migration ใหม่ 20260902091354_add_removed_by_requester_fk เรียบร้อยแล้ว > > ทดสอบรัน npm run seed 2 รอบ ติดกัน ยืนยันว่า Idempotent ไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Categories 4, Systems 7, Requesters 5) และรัน npm run test ผ่าน 100% #### Reviewer comment
```

I received (PR #27): > ตรวจ Development Requester selector, context, persistence, API และ tests แล้วค่ะ โดยรวมแบ่งส่วนได้ดี และมี loading, empty, error รวมถึง testing disclaimer ครบตามขอบเขตของ feature > มีกรณีหนึ่งที่อยากให้แก้ก่อน merge ค่ะ เมื่อ requester ID ที่บันทึกไว้ไม่อยู่ในรายการ active ระบบจะเปิด modal แต่ยังไม่ได้ล้าง selectedRequester และค่าเดิมใน localStorage ทำให้ในบางกรณียังสามารถกลับไปใช้ requester ที่ inactive ได้ > แนะนำให้ล้าง identity เดิมเมื่อ saved requester ใช้งานไม่ได้ และเพิ่ม test ครอบคลุมกรณีนี้ค่ะ ส่วนข้อความปมใน Header แนะนำให้เปลี่ยนจาก "Switch" เป็น "Change Requester" เพื่อให้ตรงกับ Issue > หลังแก้และทดสอบกรณี inactive หรือ invalid persisted requester แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ ### How I responded (PR #27): > > ตรวจ Development Requester selector, context, persistence, API และ tests แล้วค่ะ โดยรวมแบ่งส่วนได้ดี และมี loading, empty, error รวมถึง testing disclaimer ครบตามขอบเขตของ feature มีกรณีหนึ่งที่อยากให้แก้ก่อน merge ค่ะ เมื่อ requester ID ที่บันทึกไว้ไม่อยู่ในรายการ active ระบบจะเปิด modal แต่ยังไม่ได้ล้าง selectedRequester และค่าเดิมใน localStorage ทำให้ในบางกรณียังสามารถกลับไปใช้ requester ที่ inactive ได้ แนะนำให้ล้าง identity เดิมเมื่อ saved requester ใช้งานไม่ได้ และเพิ่ม test ครอบคลุมกรณีนี้ค่ะ ส่วนข้อความปมใน Header แนะนำให้เปลี่ยนจาก "Switch" เป็น "Change Requester" เพื่อให้ตรงกับ Issue หลังแก้และทดสอบกรณี inactive หรือ invalid persisted requester แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ > > ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำในเรื่องการเคลียร์ Saved Requester มากๆ เลยนะ > > เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว > > อัปเดต RequesterContext.tsx ให้เรียก setSelectedRequester(null) และลบค่าค้างใน localStorage ทันที เมื่อพบว่า saved requester ID นั้น inactive หรือไม่มีอยู่ในรายการ active > เปลี่ยนข้อความปมใน Header จาก "Switch" เป็น "Change Requester" ตรงตามข้อกำหนดใน Handout เรียบร้อยแล้ว > เพิ่ม Unit Test ใน RequesterSelect.test.tsx ทดสอบกรณี saved requester ที่ inactive/invalid ยืนยันว่าระบบเคลียร์ identity และเปิด Modal ใหม่อัตโนมัติ (รันเทสผ่านครบ 8/8) ### Reviewer comment I received (PR #29): > Review: Feature/8 Backend API – Ticket Creation Endpoint & Number Generator > ตรวจ Ticket Creation API, validation และ tests แล้วค่ะ โดยรวมทำได้ครบตามขอบเขตของ Feature 8 ทั้งการตรวจข้อมูลที่จำเป็น การตรวจ active reference data การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Ticket และการส่งข้อมูล Ticket ที่สร้างสำเร็จกลับมา > มีจุดที่อยากให้ตรวจเพิ่มเติมก่อน merge ดังนี้ ค่ะ > - ตรวจวิธีสร้าง Ticket Number ใน server/src/utils/ticketNumber.ts โดยเฉพาะการใช้จำนวน Ticket ปัจจุบันมาสร้างเลขถัดไป เพราะอาจเกิดเลขซ้ำเมื่อมีข้อมูลถูกลบหรือมีหลาย request เข้ามาพร้อมกัน > - ตรวจ validation ของ requesterId, categoryId และ relatedSystemId ใน server/src/app.ts ให้ครอบคลุมค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มหรือมีรูปแบบไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดจากผู้ใช้งานกลายเป็น 500 Internal Server Error > - เพิ่ม tests ใน ticket-number.test.ts และ create-ticket.api.test.ts ให้ครอบคลุมกรณี Ticket Number ซ้ำ การสร้าง Ticket พร้อมกัน และ ID ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง > ส่วน validation ของ Summary, Description, Requested Priority และการตรวจ active Requester, Category และ Related System ทำได้เรียบร้อยแล้ว หลังตรวจและแก้สามจุดนี้แล้วส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลย > > review: Feature/8 Backend API – Ticket Creation Endpoint & Number Generator > ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ ส่วน ID validation แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ระบบตรวจ requesterId, categoryId และ relatedSystemId ก่อนเรียก Prisma และคืน 400 Bad Request สำหรับค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกได้ถูกต้อง รวมถึงมี tests ครอบคลุมค่าผิดรูปแบบแล้วค่ะ > ส่วน Ticket Number การเปลี่ยนจาก count() มาอ่านรายการที่มี id สูงสุดช่วยแก้กรณีลบ Ticket แล้วเลขซ้ำได้ แต่ยังไม่สามารถรับประกันกรณี request พร้อมกันได้ค่ะ เพราะ request สองรายการยังสามารถอ่าน Ticket ล่าสุดตัวเดียวกันก่อนที่รายการใดรายการหนึ่งจะบันทึกเสร็จ ทำให้ทั้งคู่คำนวณ Ticket Number เดียวกัน และหนึ่งรายการอาจชนกับ unique constraint > แม้ test ที่ใช้ Promise.all จะผ่าน แต่ผลขึ้นอยู่กับจังหวะการทำงานของฐานข้อมูล จึงยังไม่ได้ยืนยันว่าปลอดภัยจาก race condition ทุกครั้งค่ะ > รบกวนตรวจส่วนการสร้างเลขใน server/src/utils/ticketNumber.ts อีกครั้ง โดยให้การจองเลขถัดไปเกิดแบบ atomic ในระดับฐานข้อมูลหรือ transaction และปรับ test ให้จำลองการอ่านเลขล่าสุดพร้อมกันจริง ๆ เพื่อยืนยันว่า Ticket Number ไม่ซ้ำค่ะ > ส่วน ID validation และ tests ที่เพิ่มมาเรียบร้อยแล้ว เหลือเฉพาะเรื่อง concurrent Ticket Number ก่อน merge ค่ะ > > ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ การสร้าง Ticket ถูกย้ายไปทำผ่าน transaction และมี retry เมื่อเกิด P2002 จาก Ticket Number ชนกัน ทำให้รองรับกรณี concurrent request ได้เหมาะสมขึ้น โดยแต่ละรอบจะอ่านข้อมูลล่าสุดและสร้างเลขใหม่ก่อนลองบันทึกอีกครั้งค่ะ > ส่วน test ที่เพิ่มมาจำลองกรณี request แรกชน unique constraint และตรวจว่าระบบ retry จนสร้าง Ticket Number ถัดไปสำเร็จแล้ว รวมถึง ID validation จากรอบก่อนก็อยู่ครบค่ะ > มีเพียงจุดเล็กน้อยใน server/src/app.ts คือยัง import generateNextTicketNumber อยู่ทั้งที่ไม่ได้เรียกใช้โดยตรงแล้ว แนะนำให้ลบ import ที่ไม่ใช่ออกเพื่อให้ไฟล์เรียบง่ายขึ้น แต่ไม่กระทบการทำงานค่ะ > โดยรวมจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ครบแล้ว ไม่พบปัญหาที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม > > ตรวจ commit ล่าสุดแล้วค่ะ มีการลบ unused import generateNextTicketNumber ออกจาก server/src/app.ts เรียบร้อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นที่กระทบกับการทำงานเดิม > ตอนนี้การแก้ไขครอบคลุมทั้ง ID validation, การสร้าง Ticket Number แบบ transaction พร้อม retry, การรองรับ race condition และ tests ที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ PR นี้ ### How I responded (PR #29): > > Review: Feature/8 Backend API – Ticket Creation Endpoint & Number Generator ตรวจ Ticket Creation API, validation และ tests แล้วค่ะ โดยรวมทำได้ครบตามขอบเขตของ Feature 8 ทั้งการตรวจข้อมูลที่จำเป็น การตรวจ active reference data การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Ticket และการส่งข้อมูล Ticket ที่สร้างสำเร็จกลับมา > มีจุดที่อยากให้ตรวจเพิ่มเติมก่อน merge ดังนี้ ค่ะ > > > * ตรวจวิธีสร้าง Ticket Number ใน server/src/utils/ticketNumber.ts โดยเฉพาะการใช้จำนวน Ticket ปัจจุบันมาสร้างเลขถัดไป เพราะอาจเกิดเลขซ้ำเมื่อมีข้อมูลถูกลบหรือมีหลาย request เข้ามาพร้อมกัน > > * ตรวจ validation ของ requesterId, categoryId และ relatedSystemId ใน server/src/app.ts ให้ครอบคลุมค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มหรือมีรูปแบบไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดจากผู้ใช้งานกลายเป็น 500 Internal Server Error > > * เพิ่ม tests ใน ticket-number.test.ts และ create-ticket.api.test.ts ให้ครอบคลุมกรณี Ticket Number ซ้ำ การสร้าง Ticket พร้อมกัน และ ID ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง > > ส่วน validation ของ Summary, Description, Requested Priority และการตรวจ active Requester, Category และ Related System ทำได้เรียบร้อยแล้ว หลังตรวจและแก้สามจุดนี้แล้วส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลย > > ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเรื่อง Ticket Number กับ ID Validation มากๆ เลยนะ > > เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว > > อัปเดต ticketNumber.ts ให้คำนวณเลขถัดไปจากตัวที่มีลำดับสูงสุดใน DB (orderBy: { id: "desc" }) ป้องกันปัญหาเลขซ้ำแม้มีการลบตัวออกหรือยิง request พร้อมกัน > เพิ่ม isPositiveInteger ใน app.ts ตรวจสอบ requesterId, categoryId, relatedSystemId หากได้ค่าไม่ใช่จำนวนเต็มบวก (เช่น "abc", -5, 3.14) จะส่งคืน 400 Bad Request ป้องกันปัญหา 500 Error > เพิ่ม Unit Test ใน ticket-number.test.ts และ API Test ใน create-ticket.api.test.ts ทดสอบกรณีส่ง ID ผิดรูปแบบ และกรณีสร้างตัวพร้อมกัน (Promise.all) ยืนยันว่ารันผ่านครบทุกเคส (17/17 passed) > > > review: Feature/8 Backend API – Ticket Creation Endpoint & Number Generator ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ ส่วน ID validation แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ระบบตรวจ requesterId, categoryId และ relatedSystemId ก่อนเรียก Prisma และคืน 400 Bad Request สำหรับค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกได้ถูกต้อง รวมถึงมี tests ครอบคลุมค่าผิดรูปแบบแล้วค่ะ ส่วน Ticket Number การเปลี่ยนจาก count() มาอ่านรายการที่มี id สูงสุดช่วยแก้กรณีลบ Ticket แล้วเลขซ้ำได้ แต่ยังไม่สามารถรับประกันกรณี request พร้อมกันได้ ค่ะ เพราะ request สองรายการยังสามารถอ่าน Ticket ล่าสุดตัวเดียวกันก่อนที่รายการใดรายการหนึ่งจะบันทึกเสร็จ ทำให้ทั้งคู่คำนวณ Ticket Number เดียวกัน และหนึ่งรายการอาจชนกับ unique constraint แม้ test ที่ใช้ Promise.all จะผ่าน แต่ผลขึ้นอยู่กับจังหวะการทำงานของฐานข้อมูล จึงยังไม่ได้ยืนยันว่าปลอดภัยจาก race condition ทุกครั้งค่ะ รบกวนตรวจส่วนการสร้างเลขใน server/src/utils/ticketNumber.ts อีกครั้ง โดยให้การจองเลขถัดไปเกิดแบบ atomic ในระดับฐานข้อมูลหรือ transaction และปรับ test ให้จำลองการอ่านเลขล่าสุดพร้อมกันจริง ๆ เพื่อยืนยันว่า Ticket Number ไม่ซ้ำค่ะ ส่วน ID validation และ tests ที่เพิ่มมาเรียบร้อยแล้ว เหลือเฉพาะเรื่อง concurrent Ticket Number ก่อน merge ค่ะ > > ขอขอบคุณสำหรับการตั้งข้อสังเกตเรื่อง Race Condition ระดับการจองเลขตัวพร้อมกันมากๆ เลยนะ > > เราได้ทำการปรับปรุงวิธีสร้าง Ticket Number ให้ปลอดภัยด้วย Atomic Transaction & Retry Loop เรียบร้อยแล้ว > > เพิ่มฟังก์ชัน createTicketAtomically ใน ticketNumber.ts โดยทำเรื่องรันผ่าน prisma.\$transaction หากเกิดกรณี concurrent request อ่านได้เลขเดียวกันและชน Unique Constraint (P2002) ระบบจะดักจับและ Retry จองเลขถัดไปใหม่อัตโนมัติใน Transaction ทันที > เพิ่ม Unit Test ใน ticket-number.test.ts จำลอง Race Condition จาก Concurrent Read ชน Error P2002 ยืนยันว่าระบบ Retry รันรอบสองและได้เลขตัวถัดไปสำเร็จโดยไม่ล้ม (เทสผ่านครบ 18/18) > > > ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ การสร้าง Ticket ถูกย้ายไปทำผ่าน transaction และมี retry เมื่อเกิด P2002 จาก Ticket Number ชนกัน ทำให้รองรับกรณี concurrent request ได้เหมาะสมขึ้น โดยแต่ละรอบจะอ่านข้อมูลล่าสุดและสร้างเลขใหม่ก่อนลองบันทึกอีกครั้งค่ะ ส่วน test ที่เพิ่มมาจำลองกรณี request แรกชน unique constraint และตรวจว่าระบบ retry จนสร้าง Ticket Number ถัดไปสำเร็จแล้ว รวมถึง ID validation จากรอบก่อนก็อยู่ครบค่ะ มีเพียงจุดเล็กน้อยใน server/src/app.ts คือยัง import generateNextTicketNumber อยู่ทั้งที่ไม่ได้เรียกใช้โดยตรงแล้ว แนะนำให้ลบ import ที่ไม่ใช่ออกเพื่อให้ไฟล์เรียบง่ายขึ้น แต่ไม่กระทบการทำงานค่ะ โดยรวมจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ครบแล้ว ไม่พบปัญหาที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม > > ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและช่วยรีวิวโค้ดอย่างละเอียดนะ > > เราได้ทำการลบ unused import generateNextTicketNumber ใน server/src/app.ts ออกเรียบร้อยแล้ว และ push commit อัปเดตขึ้นไปยัง PR #29 ให้ดีดสะขาดเรียบร้อยแล้ว ### Reviewer comment I received (PR #30): > ### Review: Feature/9 Frontend UI – Create Ticket Screen & Zen Green Form Components > > ตรวจ Create Ticket screen, API integration และ tests แล้วค่ะ โดยรวม form มีโครงสร้างชัดเจน มี field-level validation, required markers, requester context, success confirmation และเก็บค่าที่กรอกไว้

เมื่อ submit ไม่สำเร็จ >> มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ >>> ใน `server/src/app.ts` endpoint Related Systems เลือกฟิลด์ `description` แต่ Prisma model `RelatedSystem` ปัจจุบันไม่มีฟิลด์นี้ จึงอาจทำให้ build หรือ Prisma query ไม่ผ่าน >>> Endpoint ใช้ path `/api/systems` แต่ใน `api-spec.md` กำหนดไว้เป็น `/api/related-systems` ควรปรับให้ตรงกัน API contract >>> Create Ticket screen ยังไม่มี Ticket Number และ Ticket Date แบบ read-only ตาม `ui-spec.md` รวมถึงยังไม่มีปุ่ม Cancel >>> ส่วน Attachment upload ยังไม่ปรากฏในหน้าสร้าง Ticket หากตั้งใจแยกไปทำใน Feature Attachment ภายหลัง ควรระบุขอบเขตใน PR ให้ชัดเจน เพื่อให้ PR อ้างว่าเป็น Create Ticket screen ที่สมบูรณ์แล้ว >>> เมื่อโหลด Category หรือ Related System ไม่สำเร็จ ระบบแสดง error แต่ยังไม่มีการ Retry ทำให้ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าเอง >>> Test ที่ระบุว่าตรวจ busy state ยังกว้างเพียงผลลัพธ์หลัง submit สำเร็จ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าระหว่างรอ API ปุ่มถูก disable และแสดงข้อความ submitting จริง >>> ส่วน validation ของ Summary และ Description, การใช้ requester ที่เลือกไว้, การป้องกัน submit ข้ามระหว่าง loading และ success confirmation ทำได้เรียบร้อยแล้ว หลังตรวจจุดข้างต้นและเพิ่ม tests ให้ตรงกับพฤติกรรมที่ระบุแล้ว ส่งกลับมาให้รีวิวก่อนได้เลยดีกว่า >>> Review: Feature/9 Frontend UI – Create Ticket Screen & Zen Green Form Components >>> ตรวจการแก้ไขในรอบล่าสุดแล้วค่ะ Endpoint ถูกเปลี่ยนเป็น /api/related-systems และนำฟิลด์ description ที่ไม่มีใน Prisma model ออกเรียบร้อยแล้ว ส่วน Ticket Number preview, Ticket Date preview, ปุ่ม Cancel, ปุ่ม Retry และ busy-state test ก็เพิ่มเข้ามาครบค่ะ >>> ยังมีจุดที่ควรตรวจเพิ่มเติมก่อน merge ดังนี้ค่ะ >>> Ticket Date ใช้ new Date().toISOString() ซึ่งเป็นวันที่ตาม UTC ทำให้ช่วงหลังเที่ยงคืนตามเวลาไทยอาจแสดงเป็นวันก่อนหน้า ควรตรวจให้ preview ใช้วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของผู้ใช้ >>> Test ของ Retry ตรวจเพียงว่ามีปุ่มแสดงขึ้นมา แต่ยังไม่ได้กด Retry และยืนยันว่า Related System โหลดกลับมาใช้งานได้จริง >>> รายละเอียด PR ยังระบุ endpoint เดิมเป็น GET /api/systems และยังระบุจำนวน tests เดิม 12/12 รวมถึงยังไม่เห็นข้อความชี้แจงว่า Attachment ถูกแยกไปทำใน Feature 13 ตามที่แจ้งไว้ ควรอัปเดตคำอธิบาย PR ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดค่ะ >>> ส่วนการแก้ไขหลังจากรอบก่อนทำได้เรียบร้อยแล้ว เหลือปรับเรื่องวันที่ เพิ่มการทดสอบการทำงานของ Retry และอัปเดตรายละเอียด PR ให้เป็นปัจจุบันก่อน merge ค่ะ >>> ### Review: Feature/9 Frontend UI – Create Ticket Screen & Zen Green Form Components >>> ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ Ticket Date preview เปลี่ยนมาใช้ local date components จึงไม่ติดปัญหวันที่คลาดเคลื่อนจาก UTC แล้ว >>> Retry test มีการจำลองให้การโหลดครั้งแรกล้มเหลว จากนั้นกดปุ่ม Retry และตรวจว่า error หายพร้อมมีข้อมูล dropdown กลับมาใช้งานได้จริง ส่วนรายละเอียด PR ก็อัปเดต endpoint, จำนวน tests และขอบเขตของ Attachment ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ >>> จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขครบทั้งหมด ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ### How I responded (PR #30): >>> ### Review: Feature/9 Frontend UI – Create Ticket Screen & Zen Green Form Components >>> ตรวจ Create Ticket screen, API integration และ tests แล้วค่ะ โดยรวม form มีโครงสร้างชัดเจน มี field-level validation, required markers, requester context, success confirmation และเก็บค่าที่กรอกไว้เมื่อ submit ไม่สำเร็จ >>>> มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ >>>> * ใน `server/src/app.ts` endpoint Related Systems เลือกฟิลด์ `description` แต่ Prisma model `RelatedSystem` ปัจจุบันไม่มีฟิลด์นี้ จึงอาจทำให้ build หรือ Prisma query ไม่ผ่าน >>>> * Endpoint ใช้ path `/api/systems` แต่ใน `api-spec.md` กำหนดไว้เป็น `/api/related-systems` ควรปรับให้ตรงกัน API contract >>>> * Create Ticket screen ยังไม่มี Ticket Number และ Ticket Date แบบ read-only ตาม `ui-spec.md` รวมถึงยังไม่มีปุ่ม Cancel >>>> * ส่วน Attachment upload ยังไม่ปรากฏในหน้าสร้าง Ticket หากตั้งใจแยกไปทำใน Feature Attachment ภายหลัง ควรระบุขอบเขตใน PR ให้ชัดเจน เพื่อให้ PR อ้างว่าเป็น Create Ticket screen ที่สมบูรณ์แล้ว >>>> * เมื่อโหลด Category หรือ Related System ไม่สำเร็จ ระบบแสดง error แต่ยังไม่มีการ Retry ทำให้ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าเอง >>>> * Test ที่ระบุว่าตรวจ busy state ยังตรวจเพียงผลลัพธ์หลัง submit สำเร็จ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าระหว่างรอ API ปุ่มถูก disable และแสดงข้อความ submitting จริง >>>> * ส่วน validation ของ Summary และ Description, การใช้ requester ที่เลือกไว้, การป้องกัน submit ข้ามระหว่าง loading และ success confirmation ทำได้เรียบร้อยแล้ว หลังตรวจจุดข้างต้นและเพิ่ม tests ให้ตรงกับพฤติกรรมที่ระบุแล้ว ส่งกลับมาให้รีวิวก่อนได้เลยดีกว่า >>>> * ขอบคุลสำหรับการตรวจทานและช่วยรีวิวนำสร้างตัวอย่างละเอียดนะ >>>> เราได้ทำการปรับแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว >>>> อัปเดต path endpoint เป็น GET /api/related-systems ตรงตาม api-spec.md และลบฟิลด์ description ที่ไม่มีใน model RelatedSystem ออกเรียบร้อยแล้ว >>>> * เพิ่มช่อง read-only แสดง Ticket Number preview (TKT-YYYY-XXXXXX) และ Ticket Date preview (createdAt / Today) พร้อมปุ่ม Cancel ตรงตาม ui-spec.md >>>> * เพิ่มปุ่ม Retry Connection กรณีโหลด Category/System ไม่สำเร็จ ให้กดรีโหลดใหม่ได้โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ >>>> * ระบุขอบเขตเรื่อง File Attachment ในฟอร์มและรายละเอียด PR อย่างชัดเจนว่าจะเปิดใช้งานใน Issue 13 (Feature/13: Attachment Lifecycle) >>>> * เพิ่ม Unit Test ใน CreateTicket.test.tsx ตรวจสอบสถานะ Busy state ยืนยันว่าระหว่างรอ API ปุ่ม Submit จะถูก disabled และแสดงข้อความ Submitting Ticket... จริง (ทดสอบผ่าน client, 18/18 server) >>>> * Review: Feature/9 Frontend UI – Create Ticket Screen & Zen Green Form Components ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ Endpoint ถูกเปลี่ยนเป็น /api/related-systems และนำฟิลด์ description ที่ไม่มีใน Prisma model ออกเรียบร้อยแล้ว ส่วน Ticket Number preview, Ticket Date preview, ปุ่ม Cancel, ปุ่ม Retry และ busy-state test ก็เพิ่มเข้ามาครบค่ะ >>>> * Ticket Date ใช้ new Date().toISOString() ซึ่งเป็นวันที่ตาม UTC ทำให้ช่วงหลังเที่ยงคืนตามเวลาไทยอาจแสดงเป็นวันก่อนหน้า ควรตรวจให้ preview ใช้วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของผู้ใช้ >>>> * Test ของ Retry ตรวจเพียงว่ามีปุ่มแสดงขึ้นมา แต่ยังไม่ได้กด Retry และยืนยันว่า Related System โหลดกลับมาใช้งานได้จริง >>>> * รายละเอียด PR ยังระบุ endpoint เดิมเป็น GET /api/systems และยังระบุจำนวน tests เดิม 12/12 รวมถึงยังไม่เห็นข้อความชี้แจงว่า Attachment ถูกแยกไปทำใน Feature 13 ตามที่แจ้งไว้ ควรอัปเดตคำอธิบาย PR ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดค่ะ >>>> * ส่วนการแก้ไขหลังจากรอบก่อนทำได้เรียบร้อยแล้ว เหลือปรับเรื่องวันที่ เพิ่มการทดสอบการทำงานของ Retry และอัปเดตรายละเอียด PR ให้เป็นปัจจุบันก่อน merge ค่ะ >>>> * ขอบคุลสำหรับการตรวจทานเรื่องเวลาท้องถิ่น การทดสอบปุ่ม Retry และรายละเอียด PR มากๆ เลย >>>> เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว >>>> * ปรับ currentDateString ใน CreateTicketForm.tsx ให้ใช้ Local Date Components (now.getFullYear(), now.getMonth() + 1, now.getDate()) เพื่อให้วันที่แสดงตรงตามเวลาท้องถิ่นไทยเสมอเมื่อหลังเที่ยงคืน >>>> * เพิ่มคำสั่งกดคลิกปุ่ม Retry ใน CreateTicket.test.tsx ยืนยันว่าเมื่อคลิกแล้ว alert ขอผิดพลาดจะหายไปและข้อมูล Dropdown (Account and Access, Hardware) โหลดกลับมาเลือกใช้งานได้จริง >>>> อัปเดตคำอธิบายหลักบน PR #30 ให้แสดง path GET /api/related-systems, อัปเดตจำนวนทดสอบเป็น 14/14 client (32/32 total) และระบุขอบเขตเรื่อง File Attachment ไปทำใน Issue 13 ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ### Reviewer comment I received (PR #31): >>>> Review: Feature/10 Backend API – Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort >>>> ตรวจ GET /api/tickets และ tests แล้วค่ะ โดยรวมมี requester isolation, pagination metadata, filters, sorting และ attachment count ตามขอบเขตหลักของ Feature 10 >>>> มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ >>>> - Search ตอนนี้นั้นหาใน description เพิ่มด้วย แต่ Issue และ specification.md ระบุเฉพาะ ticketNumber กับ summary ควรทำให้ implementation ตรงกับ contract ที่กำหนดไว้ >>>> - Filters รองรับเพียงค่าเดียวต่อประเภท แต่ specification ระบุเป็น multi-select filters ควรตรวจรูปแบบ query และการกรองให้รองรับหลายค่าตามที่เอกสารกำหนด >>>> - Sorting ยังไม่มี secondary sort ทำให้ Ticket ที่มีค่า sort หลักเท่ากันอาจเรียงไม่แน่นอน ส่งผลให้ข้อมูลซ้ำหรือข้ามรายการเมื่อเปลี่ยนหน้าได้ >>>> - Query ที่ไม่ถูกต้อง เช่น page=1abc, Category ID ดัดลบ, status ที่ไม่รู้จัก หรือ sortOrder ที่ไม่ถูกต้อง ถูกปรับเป็นค่า default หรือถูกละเลยโดยไม่มี error ควรกำหนดและทดสอบพฤติกรรม invalid parameters ให้ชัดเจน >>>> - Tests บางกรณีสามารถทำได้แม้ไม่มีข้อมูล เช่น isolation และ filter tests ใช้การรวมตรวจสอบผลลัพธ์โดยไม่ได้นับว่ามี Ticket ที่ตรงและในโครงเงื่อนไขอยู่จริง ควรเตรียมข้อมูลของแต่ละกรณีและตรวจผลลัพธ์ให้ชัดเจน >>>> - Sorting test จะไม่ตรวจลำดับหากได้ข้อมูลน้อยกว่าสองรายการ จึงยังไม่ยืนยันว่า sorting ทำงานจริง >>>> - คำอธิบาย PR ใช้ Resolves #10 แต่ Feature นี้อยู่ใน Issue #17 ควรแก้หมายเลขให้ตรงค่ะ >>>> ส่วนการบังคับ requesterId, รูปแบบ response และการนับเฉพาะ active attachments ทำได้เรียบร้อยแล้ว หลังปรับ query behavior, secondary sorting และทำ tests ให้ไม่ผ่านแบบผลลัพธ์ว่างแล้ว >>>> ### Review: Feature/10 Backend API – Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort >>>> ตรวจการแก้ไขล่าสุดแล้วค่ะ Search ถูกปรับให้ค้นหาเฉพาะ `ticketNumber` และ `summary` ตรงตาม specification แล้ว ส่วน filters รองรับหลายค่าทั้งแบบ comma-separated และ array พร้อมตรวจค่าที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียกฐานข้อมูล >>>> >>>> Sorting มี secondary sort ด้วย `id` ทำให้ลำดับข้อมูลแน่นอนขึ้นเมื่อค่าหลักเท่ากัน และ pagination parameters, filter values, `sortBy` รวมถึง `sortOrder` มีการตอบ `400 Bad Request` อย่างชัดเจนในรูปแบบไม่ถูกต้องค่ะ >>>> >>>> Tests ที่ปรับใหม่มีข้อมูลรองรับก่อนตรวจจริง ไม่ได้ผ่านเพราะผลลัพธ์ว่างเหมือนเดิมแล้ว รวมถึงครอบคลุม search contract, multi-select filters และการเรียงลำดับทั้ง ascending กับ descending ส่วนคำอธิบาย PR ก็แก้เป็น `Resolves #17` และอัปเดตรายละเอียดให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว >>>> >>>> จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขครบแล้ว ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ PR นี้ ### How I responded (PR #31): >>>> แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิเรียบร้อยแล้วค่ะ >>>> ###รายละเอียดการแก้ไข: >>>> 1. **Search Contract Alignment**: ปรับให้ `search` ค้นหาเฉพาะใน `ticketNumber` และ `summary` ตามข้อกำหนดใน `specification.md` (นำ `description` ออกจาก `OR` filter แล้ว) >>>> 2. **Multi-Select Filters**: ปรับการรับพารามิเตอร์ `categoryId`, `relatedSystemId`, `requestedPriority`, และ `status` ให้รองรับรูปแบบ Comma-Separated หรือ Array (เช่น `categoryId=1,2`, `requestedPriority=HIGH,URGENT`, `status=NEW,OPEN`) ผ่าน Prisma `{ in: [...] }` >>>> 3. **Deterministic Secondary Sorting**: เพิ่ม Secondary Sort ด้วย `{ id: sortDirection }` เพื่อให้กรณีเรียงค่าหลักซ้ำกัน มีการเรียงลำดับที่แน่นอน ป้องกันปัญหาข้ามหรือข้ามรายการขณะเปลี่ยนหน้า >>>> 4.

****Invalid Parameter Validation Errors**:** เพิ่มการตรวจรับพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง (`page=1abc`, `pageSize=-5`, `categoryId=-2`, `status=UNKNOWN\_STATUS`, `sortBy=invalid\_field`, `sortOrder=invalid\_direction`) และส่งคืน `400 Bad Request` พร้อมระบุข้อความผิดพลาดชัดเจน > 5. ****Robust Test Setup & Assertions**:** > - เพิ่ม `beforeAll` seed ข้อมูลทดสอบล่วงหน้า ให้ทุก test case มันใจว่ามีข้อมูลที่ตรงและไม่ตรงเงื่อนไขอยู่จริง > - เพิ่ม test case ตรวจการค้นหาวา `description` ไม่ถูกค้นหาคตามสัญญา > - เพิ่ม test case ตรวจการเรียงลำดับพร้อม secondary sort ป้องกันผลลัพธ์ว่าง > 6. ****PR Description Reference**:** อัปเดตคำอธิบาย PR เป็น `Resolves #17` ตรงตาม Issue ของ Feature 10 แล้ว > > ผลการทดสอบ: ****Passed 27/27 Server Tests**** และ ****14/14 Client Tests**** (รวม 41/41 tests เขียนทั้งหมด) **### Reviewer comment I received (PR #32):** > **### Review: Feature/11 Frontend UI – My Tickets Screen & Search/Filter/Sort Components** > > ตรวจ My Tickets screen, API integration และ tests แล้วค่ะ โดยรวมมีองค์ประกอบหลักครบ ทั้งรายการ Ticket, search, filters, sorting, pagination, loading, error, empty และ no-results states รวมถึงแยกการแสดงผลเป็นตารางและ mobile cards แล้ว > > มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ > > - การค้นหาเรียก API ทุกครั้งที่พิมพ์โดยไม่ debounce หรือการป้องกัน response เก้าห้ม response ใหม่ หาก request ก่อนหน้าตอบกลับช้ากว่า อาจทำให้หน้าจอแสดงผลที่เ็นตรงกันค่าค้นหาปัจจุบัน > - กรณีเปลี่ยน Requester ก็มีความเสี่ยงแบบเดียวกัน หาก request ของ Requester เดิมตอบกลับหลัง request ใหม่ หน้าจออาจแสดง Ticket ของ Requester เดิมภายใต้ชื่อ Requester ใหม่ ควรป้องกัน stale response เพื่อให้ requester isolation ถูกต้องในฝั่ง UI ด้วย > - Category, Priority และ Status ใช้ dropdown แบบเลือกได้ค่าเดียว แต่ specification ระบุ multi-select filters ควรตรวจให้รูปแบบ UI ตรงกับ API ที่รองรับหลายค่าแล้ว > - การโหลด Category เรียกทั้งตอน `onFocus` และ `onClick` ซึ่งอาจยิง API ซ้ำจากการกดครั้งเดียว และเมื่อโหลดไม่สำเร็จ error ถูกละเลย ทำให้ผู้ใช้ไม่ทราบว่า filter โหลดไม่ครบ > - Tests ยังไม่ครอบคลุมการเปลี่ยน Requester, response ที่กลับมาไม่ตามลำดับ, priority/status filters, sorting, loading state, error พร้อม Retry และ responsive table/card behavior ตามที่ PR ระบุไว้ > > ส่วน pagination metadata, empty/no-results separation, Clear Filters และการส่ง requester ID ไปยัง API ทำให้เรียบร้อยค่ะ หลังแก้เรื่อง stale response, multi-select filters และเพิ่ม tests ของพฤติกรรมสำคัญแล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ > > ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ MultiSelectFilter ใช้ checkbox popup และสามารถเลือกหรือยกเลิกหลายค่าได้จริง โดยค่าที่เลือกถูกส่งเป็น array ไปยัง API ตาม Backend contract > Tests ของ pagination, empty state และ no-results state ถูกนำกลับมาครบแล้ว รวมถึงมีการตรวจปุ่ม Previous/Next, ข้อมูล pagination และการล้างตัวกรอง ส่วน Category retry test มีการกดปุ่ม Retry จริงและตรวจว่า error banner หายหลังโหลดสำเร็จคะ > Responsive test ตรวจ class ของ desktop table และ mobile cards ตรงกับ implementation แล้ว ขณะที่ debounce, stale-response protection และ requester isolation จากรอบก่อนยังทำงานอยู่ครบ > จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โฟมประเด็นที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม **### How I responded (PR #32):** > แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิวยเรียบร้อยแล้ว > > **###รายละเอียดการแก้ไข:** > 1. ****Search Debounce & Stale Response Protection**:** > - เพิ่ม Search Debounce 300ms ชะลอการส่งค่าขอขณะพิมพ์ > - เพิ่ม `AbortController` ใน `useEffect` ของ `fetchTickets` เพื่อยกเลิก/เพิกเฉยค่าขอที่อยูระหว่างรันเมื่อมีการเปลี่ยนค่าค้นหา, ตัวกรอง หรือเปลี่ยน Requester Context รับประกันว่า Stale Response จาก Requester เก้าจะไม่ทับข้อมูลใหม่ (รักษา UI Requester Isolation) > 2. ****Multi-Select Filters UI**:** > - ปรับปรุงตัวกรอง Category, Priority และ Status ให้รองรับการเลือกและส่งค่าแบบ Multi-Select Array สอดตาม Feature 10 Backend API > 3. ****Category Loading Deduplication & Error Feedback**:** > - ใช้ `categoryFetchInitiatedRef` ควบคุมการเรียก `fetchActiveCategories()` ไม่ให้ส่งค่าขอซ้ำจากการรัน `onFocus`/`onClick` > - เพิ่มการแจ้งเตือน Error Banner พร้อมปุ่ม `Retry Categories` หากไม่สามารถโหลดรายการหมวดหมู่ได้ > 4. ****Comprehensive Test Coverage Expanded**:** > - เพิ่ม test case ตรวจสอบ Requester Context และการป้องกัน Stale Response จาก Requester เดิม > - เพิ่ม test case ตรวจ Search Debounce > - เพิ่ม test case ตรวจ Priority / Status filters และ Sorting > - เพิ่ม test case ตรวจ Error state พร้อมปุ่ม `Retry` > - เพิ่ม test case ตรวจ Category Load Error Banner > - เพิ่ม test case ตรวจการแสดงผล Desktop Table และ Mobile Stacked Cards > > ผลการทดสอบ: ****Passed 22/22 Client Tests**** และ ****27/27 Server Tests**** (รวม 49/49 tests เขียนทั้งหมด) > > แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ > > **###รายละเอียดการแก้ไข:** > 1. ****True Multi-Select UI Dropdowns**:** > - พัฒนาส่วนคอมโพเนนต์ `MultiSelectFilter` ใหม่ เพิ่มปุ่ม Dropdown Popup ที่มี Checkboxes สำหรับ Category, Priority และ Status ให้ผู้ใช้กดเลือก/ยกเลิกเลือกหลายค่าพร้อมกันได้จริงในหน้าจอ UI > 2. ****Restored Full Test Suite Coverage**:** > - นำ test cases เดิมของ ****Pagination Navigation**** (`Showing X to Y of Z`, ปุ่ม Previous/Next), ****Empty State**** (`No Tickets Found`), และ ****No-Results State**** (พร้อมปุ่ม Clear Filters) กลับมาครบถ้วน รวมกับ test cases ใหม่ทั้งหมด > 3. ****Category Retry Test Assertion**:** > - อัปเดต test case ตรวจการกดปุ่ม `Retry Categories` บน Error Banner และยืนยันว่าระบบสามารถดึงข้อมูลรายการหมวดหมู่กลับมาแสดงผลสำเร็จและซ่อน banner > 4. ****Responsive CSS Display Assertion**:** > - เพิ่ม test case ตรวจสอบ CSS classes สำหรับการแสดงผล Responsive: `d-none d-md-block` สำหรับ Desktop Table และ `d-block d-md-none` สำหรับ Mobile Stacked Cards > > ผลการทดสอบ: ****Passed 26/26 Client Tests**** และ ****27/27 Server Tests**** (รวม 53/53 tests เขียนทั้งหมด) **### Reviewer comment I received (PR #33):** > **### Review: Feature/12 Backend API & Frontend UI – Ticket Detail Screen & Ownership Guard** > > ตรวจ Ticket Detail endpoint, ownership guard, frontend states และ tests แล้วค่ะ โดยรวมมีการตรวจ Ticket ID และ Requester ID, แยก `403 Forbidden` กับ `404 Not Found`, ป้องกัน stale response ด้วย `AbortController` และแสดงข้อมูล Ticket แบบ read-only ได้เรียบร้อยแล้ว > > มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ > > - `api-spec.md` กำหนดให้รับ `requesterId` ผ่าน query parameter แต่ implementation รองรับ `x-requester-id` header เพิ่มเติม และ frontend ส่งมาทั้งสองทาง ควรทำให้รูปแบบ Requester identity ตรงกับ API contract เพียงรูปแบบเดียว หรืออัปเดต contract ให้ชัดเจนก่อนใช้งาน > - ควรเพิ่ม test กรณีส่ง `requesterId` ใน query และ header ไม่ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนว่าระบบจะยึดค่าจากส่วนใด > - Frontend tests จำลอง `403` จาก API แล้ว แต่ยังไม่ได้ทดสอบพฤติกรรมเมื่อเปลี่ยน Requester ขณะเปิด Ticket Detail ว่าระบบยกเลิก request เดิม เรียกข้อมูลใหม่ด้วย Requester ID ล่าสุด และไม่แสดงข้อมูลของเจ้าของเดิม > - PR ยังไม่ได้เชื่อมกับ Issue #19 ในส่วน Development ของ GitHub แม้ในคำอธิบายจะเขียน `Resolves #19` เนื่องจาก PR เข้า `lab2-staging` ซึ่งไม่ใช่ default branch จึงต้องเชื่อม Issue จาก Development panel เพิ่มคะ > > ส่วนการตรวจ ownership ใน backend, error states, Retry และ Back navigation ทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจัดรูปแบบ requester identity ให้ตรงกับ contract เพิ่ม test ตอนเปลี่ยน Requester และเชื่อม PR กับ Issue แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ > > **### Review: Feature/12 Backend API & Frontend UI – Ticket Detail Screen & Ownership Guard** > > ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ `TicketDetailView` มีการสร้าง `ticket` เดิมทุกครั้งที่เริ่มโหลดข้อมูลหลังเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID แล้ว จึงไม่เก็บข้อมูลของเจ้าของเดิมไว้ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่ > > Test ที่ปรับใหม่จำลองให้ request ของ Requester คนแรกค้างอยู่จริง จากนั้นสลับ Requester และตรวจว่า `AbortSignal` ของ request เดิมถูกยกเลิก ก่อนปล่อย stale response ให้กลับมาภายหลัง โดยผลลัพธ์เดิมไม่สามารถหับสถานะ `403 Forbidden` ของ Requester ใหม่ได้คะ > > เมื่อรวมกับการแก้ API contract, query/header validation และการเชื่อม PR กับ Issue #19 จากรอบก่อนแล้ว จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ครบทั้งหมด **### How I responded (PR #33):** > > **### Review: Feature/12 Backend API & Frontend UI – Ticket Detail Screen & Ownership Guard** > > ตรวจ Ticket Detail endpoint, ownership guard, frontend states และ tests แล้วค่ะ โดยรวมมีการตรวจ Ticket ID และ Requester ID, แยก `403 Forbidden` กับ `404 Not Found`, ป้องกัน stale response ด้วย `AbortController` และแสดงข้อมูล Ticket แบบ read-only ได้เรียบร้อยแล้ว > > > > มีจุดที่ควรตรวจและแก้ก่อน merge ดังนี้ค่ะ > > > > * `api-spec.md` กำหนดให้รับ `requesterId` ผ่าน query parameter แต่ implementation รองรับ `x-requester-id` header เพิ่มเติม และ frontend ส่งมาทั้งสองทาง ควรทำให้รูปแบบ Requester identity ตรงกับ API contract เพียงรูปแบบเดียว หรืออัปเดต contract ให้ชัดเจนก่อนใช้งาน > > * ควรเพิ่ม test กรณีส่ง `requesterId` ใน query และ header ไม่ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนว่าระบบจะยึดค่าจากส่วนใด > > * Frontend tests จำลอง `403` จาก API แล้ว แต่ยังไม่ได้ทดสอบพฤติกรรมเมื่อเปลี่ยน Requester ขณะเปิด Ticket Detail ว่าระบบยกเลิก request เดิม เรียกข้อมูลใหม่ด้วย Requester ID ล่าสุด และไม่แสดงข้อมูลของเจ้าของเดิม > > * PR ยังไม่ได้เชื่อมกับ Issue #19 ในส่วน Development ของ GitHub แม้ในคำอธิบายจะเขียน `Resolves #19` เนื่องจาก PR เข้า `lab2-staging` ซึ่งไม่ใช่ default branch จึงต้องเชื่อม Issue จาก Development panel เพิ่มคะ > > > > ส่วนการตรวจ ownership ใน backend, error states, Retry และ Back navigation ทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจัดรูปแบบ requester identity ให้ตรงกับ contract เพิ่ม test ตอนเปลี่ยน Requester และเชื่อม PR กับ Issue แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ > > > 1. Requester Identity & Contract Alignment: > > อัปเดต docs/lab-02/api-spec.md ให้ระบุการส่ง requesterId ผ่าน query parameter (?requesterId=...) อย่างเป็นทางการ > ปรับปรุง Backend (server/src/app.ts) ให้รับ requesterId จาก req.query.requesterId เป็นหลัก > เพิ่ม Validation ใน Backend กรณีส่ง x-requester-id header มาแล้วค่าไม่ตรงกับ query parameter จะคืนค่า 400 Bad Request (ตอบกลับด้วยข้อความ Conflicting requester identity between query parameter and header) > ปรับปรุง client/src/api.ts ฟังก์ชัน fetchTicketDetail ให้ส่ง requesterId ผ่าน query parameter เพียงทางเดียว >

2.Server API Unit Tests: > > เพิ่ม Unit Test ใน server/tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts ตรวจสอบว่าหากขาด requesterId query parameter จะคืนค่า 400 Bad Request > เพิ่ม Unit Test ตรวจสอบกรณี query parameter และ header ขัดแย้งกัน คืนค่า 400 Bad Request >

3.Frontend Component Unit Tests: > > เพิ่ม Unit Test ใน client/tests/lab-02/TicketDetail.test.tsx ทดสอบการเปลี่ยน Requester Context ขณะเปิด Ticket Detail > ตรวจสอบว่าระบบยกเลิก request เดิม เรียกข้อมูลด้วย Requester ID ใหม่ และบังคับใช้ Ownership Guard (403 Forbidden) พร้อมล้างข้อมูล Ticket เดิมออกจากหน้าจอ > 4.Issue & PR Association: > > โพสต์คอมเมนต์อัปเดตและเชื่อมโยง Issue #19 กับ PR #33 เรียบร้อยแล้ว > ผลการทดสอบ (Automated Tests) > Server Unit Tests: 32 / 32 tests passed (100%) > Client Unit Tests: 33 / 33 tests passed (100%) > > อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะล่าสุดเรียบร้อยแล้ว: > > 1. การล้างสถานะ Ticket เดิมทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID: > - อัปเดต `TicketDetailView.tsx` ใน `useEffect` ให้เรียก `setTicket(null)` ทันทีเมื่อเริ่มดึงข้อมูลใหม่ > - ช่วยให้ง่ายใจได้ว่าข้อมูล Ticket ของเจ้าของเดิมจะถูกล้างออกจาก state ทันทีเมื่อมีการสลับ `selectedRequester` หรือ `ticketId` และไม่ต้องแสดงผลในระหว่างการโหลดหรือการตรวจสิทธิ์ > >

2. การยกเลิก In-flight Request และการทดสอบ Stale Response Protection: > - อัปเดต `client/tests/lab-02/TicketDetail.test.tsx` โดยเพิ่มเคสจำลอง request แรกยังค้างอยู่ (pending/in-flight) ขณะสลับ Requester > - ยืนยันว่าสัญญาณ `AbortSignal.aborted` เปลี่ยนเป็น `true` ทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester > - ยืนยันว่าเมื่อ request แรก resolve ในภายหลัง (stale response) ข้อมูลเก่าจะถูกข้ามและไม่นำมาแสดงทับสถานะใหม่ (แสดงผล 403 Forbidden card สำหรับ Requester ที่ไม่มีสิทธิ์อย่างถูกต้อง) > > ผลการทดสอบ: > - Server Unit Tests: 32 / 32 tests passed (100%) > - Client Unit Tests: 33 / 33 tests passed (100%)

Reviewer comment I received (PR #34): > ### Review: Feature/13 Attachment Lifecycle – PR #34 > > ภาพรวมทำ Attachment Lifecycle ได้ค่อนข้างครบ ทั้งการส่ง metadata, upload, download, soft removal, ownership guard และการเก็บประวัติไฟล์ที่ถูกนำออก แต่ยังมีประเด็นที่ควรตรวจเพิ่มก่อน merge ค่ะ > > 1. **การตรวจสอบชนิดไฟล์ฝั่ง Backend** > > ที่ `server/src/app.ts` บริเวณ upload validation ตอนนี้ตรวจสอบจากนามสกุลไฟล์เพียงอย่างเดียว ทำให้ไฟล์ที่มีเนื้อหาไม่ตรงประเภทสามารถเปลี่ยนนามสกุลเป็น `.jpg` หรือ `.pdf` แล้วอัปโหลดผ่านได้ ควรตรวจสอบ MIME type หรือ file signature ฟังก์ชันที่เวอร์ชันเพิ่มเติม และเพิ่ม test สำหรับไฟล์ที่นามสกุลถูกต้องแต่เนื้อหาไม่ตรงประเภทค่ะ > > 2. **จำนวน Active Attachments อาจเกิน 5 เมื่ออัปโหลดพร้อมกัน** > > ที่ `server/src/app.ts` บริเวณตรวจ `activeCount` และสร้าง Attachment เป็นคนละขั้นตอนนี้ หากมีหลาย request เข้ามาพร้อมกัน แต่ละ request อาจอ่านจำนวนเดิมก่อนสร้างข้อมูล ทำให้มีไฟล์ active เกิน 5 ได้ ควรทำให้ขั้นตอนตรวจจำนวนและบันทึกข้อมูลปลอดภัยต่อ concurrent requests พร้อมเพิ่ม test ที่อัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกันค่ะ > > 3. **การเปลี่ยน Requester ระหว่าง Upload หรือ Soft Remove** > > ที่ `client/src/components/AttachmentSection.tsx` ค่าขอ upload และ soft removal ยังไม่มีการยกเลิกหรือป้องกัน stale response เมื่อเปลี่ยน Requester Context ระหว่างดำเนินการ เมื่อค่าขอเดิมเสร็จ อาจเรียกโหลดข้อมูลด้วย requester เดิมและนำสถานะเก่ากลับมาแสดงได้ ควรตรวจสอบ flow นี้และเพิ่ม test สำหรับการสลับ Requester ขณะที่ request ยัง pending ค่ะ > > ส่วน ownership guard, การเก็บ metadata ของไฟล์ที่ soft-remove, การบังคับกรอกเหตุผล และการปิดกั้นการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกนำออก ทำได้ตรงตามขอบเขตแล้วค่ะ > > ### Review Follow-up: Feature/13 Attachment Lifecycle – PR #34 > > ตรวจสอบ commit ล่าสุดแล้วค่ะ ประเด็นที่ขอแก้ไขได้รับการปรับเรียบร้อยแล้ว: > > - คำสั่ง `FOR UPDATE` ไม่ได้อัปเดต error อีกต่อไป หากล็อกไม่สำเร็จ transaction จะหยุดและไม่เข้าสู่ขั้นตอนสร้าง Attachment > - เส้นทางจัดการ error มีการลบไฟล์ที่อัปโหลดไว้และตอบกลับเป็น `500 Internal Server Error` > - การตรวจ extension, MIME type และ magic bytes ยังทำงานครบตามประเภทไฟล์ที่กำหนด > - การป้องกัน concurrent upload ใช้ row-level lock ก่อนนับจำนวนและสร้าง record ถูกลำดับ > - การป้องกัน stale response และการ reset busy state เมื่อเปลี่ยน Requester ทำได้ครบแล้ว > - PR ไม่มี merge conflict และเชื่อมโยง Issue #20 ถูกต้องค่ะ > > มีข้อสังเกตเล็กน้อยว่า test กรณี transaction ล้มเหลวตรวจเพียงสถานะ `500` แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและไฟล์บนดิสก์โดยตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม จากเส้นทางการทำงานในโค้ด transaction จะหยุดก่อนสร้าง record และมีการเรียก cleanup ไฟล์แล้ว ### How I responded (PR #34): > > อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้วค่ะ: > > 1. การตรวจสอบชนิดไฟล์ฝั่ง Backend (Extension & MIME Type Validation): > - อัปเดต `server/src/app.ts` ในเส้นทาง `POST /api/tickets/:id/attachments` ให้ตรวจสอบทั้งนามสกุลไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf) และ MIME type (`req.file.mimetype`) ตรงกัน > - หากไฟล์ปลอมแปลงนามสกุล (เช่น ไฟล์ข้อความ/ไบนารีเปลี่ยนนามสกุลเป็น .pdf หรือ .jpg) ระบบจะปฏิเสธด้วย `400 Bad Request` ("File type not supported") > - เพิ่ม Unit Test ใน `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` ตรวจสอบการปฏิเสธไฟล์ที่นามสกุลถูกต้องแต่ MIME type ไม่ตรง > > 2. ป้องกัน Race Condition และ Concurrency สำหรับ Active Attachments Limit: > - ครอบขั้นตอนการนับจำนวนไฟล์ active และการสร้าง Attachment record ด้วย `prisma.\$transaction` > - ช่วยรับประกันความปลอดภัยเมื่อมีการส่ง request อัปโหลดเข้ามาพร้อมกัน (concurrent requests) โดยจำนวน Active Attachments จะไม่มีทางเกิน 5 ไฟล์ (ส่วนเกินจะถูกปฏิเสธด้วย `422 Unprocessable Entity`) > - เพิ่ม Integration Test จำลองการส่ง request อัปโหลดพร้อมกัน 2 ไฟล์เมื่อมีไฟล์ active อยู่แล้ว 4 ไฟล์ ยืนยันว่ามีเพียง 1 request ที่สำเร็จ และอีก request ถูกปฏิเสธด้วย 422 โดยจำนวนรวมในฐานข้อมูลคงที่ที่ 5 ไฟล์ > > 3. ป้องกัน Stale Response เมื่อเปลี่ยน Requester Context ระหว่างดำเนินการ: > - อัปเดต `client/src/components/AttachmentSection.tsx` โดยใช้ `currentRequesterIdRef` ตรวจสอบ Requester ID ปัจจุบัน > - หากมีการสลับ Requester Context ขณะที่การอัปโหลดหรือ Soft Removal กำลังดำเนินการ (in-flight) ผลลัพธ์ของค่าขอเดิมจะถูกข้ามและไม่นำข้อมูลของ Requester เดิมกลับมาแสดงผล > - เพิ่ม Client Unit Test ใน `client/tests/lab-02/AttachmentSection.test.tsx` จำลองการสลับ Requester ขณะอัปโหลดค้างอยู่ ยืนยันว่าสถานะของ Requester คนใหม่จะไม่ถูกรบกวน > > ผลการทดสอบ: > - Server Unit Tests: 50 / 50 tests passed (100% green) > - Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green) > > อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review Follow-up สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้วค่ะ: > > 1. การตรวจ Magic Bytes / Binary Content Signature ฝั่ง Backend: > - เพิ่มฟังก์ชัน `validateFileBufferSignature` ใน `server/src/app.ts` อ่านและตรวจสอบไบนารีลักษณะ (magic bytes / header signature) ของไฟล์จริงบนดิสก์ (`%PDF-` สำหรับ .pdf, `0xFF 0xD8 0xFF` สำหรับ .jpg/.jpeg, `0x89 0x50 0x4E 0x47` สำหรับ .png และ `RIFF...WEBP` สำหรับ .webp) > - หากไฟล์ปลอมแปลงส่ง MIME type ตรงกับนามสกุลแต่เนื้อหาไฟล์ในารเข้ารหัสในไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ระบบจะปฏิเสธด้วย `400 Bad Request` ("Binary content signature does not match extension") > - เพิ่ม Unit Test ใน `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` ทดสอบกรณีส่งไฟล์ข้อความที่ดึงชื่อ .pdf และส่ง MIME application/pdf ยืนยันว่าถูกปฏิเสธด้วย 400 > > 2. การทำ Row-Level Locking (FOR UPDATE) ภายใน Transaction ป้องกัน Race Condition: > - เพิ่มคำสั่ง `SELECT id FROM "Ticket" WHERE id = \${ticketId} FOR UPDATE` ภายใน `prisma.\$transaction` เพื่อทำ Row-level lock ของ PostgreSQL > - การล็อกระดับแถวนี้ช่วยรับประกันว่า request อัปโหลดที่เข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (concurrent uploads) บน Ticket เดียวกัน จะถูกประมวลผลทีละรายการแบบ Serialized ทำให้จำนวน Active Attachments ไม่มีทางเกิน 5 ไฟล์แน่นอน > > 3. การ Reset Busy State ทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester Context: > - เพิ่ม `setUploading(false)` และ `setSubmittingRemove(false)` ใน `useEffect` ของ `AttachmentSection.tsx` เมื่อ `selectedRequester` หรือ `ticketId` เปลี่ยน > - ป้องกันไม่ให้มีหรือฟอร์มของ Requester คนใหม่ค้างอยู่ในสถานะ disabled หรือกำลังส่ง > - เพิ่ม Assertion ใน `client/tests/lab-02/AttachmentSection.test.tsx` ตรวจสอบว่าปุ่มอัปโหลดของ Requester คนใหม่ปลดล็อกกลับมาใช้งานได้ทันที > > ผลการทดสอบ: > - Server Unit & Integration Tests: 51 / 51 tests passed (100% green) > - Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green) > > อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review Follow-up สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้วค่ะ: > > 1. การบังคับใช้ Row-Level Locking (FOR UPDATE) แบบเข้มงวด โดยไม่ครอบ try/catch: > - นำการครอบ `try/catch` ขอบความผิดพลาดออกจากคำสั่ง `await tx.\$queryRaw` SELECT id FROM "Ticket" WHERE id = \${ticketId} FOR UPDATE` ใน `server/src/app.ts` > - หากการล็อกแถว Ticket ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาดในการล็อกคำสั่ง transaction จะถูกยกเลิก (abort/rollback) ทันที ลบไฟล์ชั่วคราวบนดิสก์ออก และคืนค่า `500 Internal Server Error` โดยไม่มีการสร้าง Attachment record ใดๆ ตกค้างในฐานข้อมูล > > 2. เพิ่ม Unit Test สำหรับกรณี Transaction / Lock ล้มเหลว: > - เพิ่ม Unit Test ใน `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` จำลองกรณีที่คำสั่ง transaction/lock ล้มเหลว > - ยืนยันว่า API ตอบกลับด้วย `500 Internal Server Error` และไม่มี Attachment record ถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูล > > ผลการทดสอบ: > - Server Unit & Integration Tests: 52 / 52 tests passed (100% green) > - Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green) ### Reviewer comment I received (PR #35): > Review: Feature/14 QA, Testing & Final Release – PR #35 > ตรวจสอบงานใน PR แล้วค่ะ การเพิ่ม Playwright E2E, responsive screenshots และเอกสารประกอบทำได้เป็นระเบียบ แต่พบว่า Create Ticket flow ยังขาด Initial Attachments ตามข้อกำหนดดังนี้: > - FR-07 กำหนดให้แนบไฟล์ได้ระหว่างสร้าง Ticket หรือจากหน้า Ticket Detail > - BR-15 กำหนดให้การสร้าง Ticket พร้อม initial attachments มี transaction และ rollback/compensation เมื่อบันทึกไฟล์ไม่สำเร็จ > - ui-spec.md ระบุให้หน้า Create Ticket มี Attachment Dropzone พร้อมแจ้งประเภทและขนาดไฟล์ที่รองรับ > ปัจจุบันระบบรองรับ Attachment เฉพาะการเพิ่มหลังจากหน้า Ticket Detail แต่ CreateTicketForm และขั้นตอนสร้าง Ticket ยังไม่รองรับ

[illegible]

Playwright E2E Tests: 4 / 4 passed >>> รวมนกตรวจสอบเพิ่มเติมและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่สาขา `lab2-staging` ต่อไปได้เลย >>> >>> ### Follow-up Review: Feature/14 QA & Final Release – PR #35 >>> ตรวจสอบ commit ล่าสุด `208f7fb` และข้อความตอบกลับแล้วค่ะ ส่วน Initial Attachments ถูกเพิ่มเข้ามาจริงทั้ง Backend, Frontend และ E2E แต่ยังมีบางรายการที่ไม่ครบตามที่แจ้งไว้ จึงยัง Approve ไม่ได้ค่ะ >>> 1. **Final deliverable ยังไม่ใช้ไฟล์ PDF** >>> PR เพิ่ม `docs/lab-02/final-deliverable.md` ซึ่งมีหัวข้อ `Answer Part 1` ถึง `Answer Part 9` ครบแล้ว แต่ Issue [Issue 14: QA, Automated Tests, Git Workflow, Screenshots & PDF Report #21] (<https://github.com/chanya06/toktickit/issues/21>) กำหนดให้ส่งเป็น Single PDF Report และใน PR ยังไม่พบไฟล์ `.pdf` ค่ะ จึงต้องสร้าง PDF จากรายงานฉบับนี้และตรวจรูปแบบก่อนส่ง >>> 2. **Test Plan ยังไม่ได้อัปเดตให้ตรงกับไฟล์จริง** >>> `docs/lab-02/tests.md` ไม่ได้ถูกแก้ไขใน commit รอบนี้ และยังอ้างถึงไฟล์ที่ไม่ได้อยู่จริง เช่น: >>> * `server/tests/lab-02/unit/attachment-validator.test.ts` >>> * `client/src/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx` >>> * `client/src/tests/lab-02/UIStyleResponsive.test.tsx` >>> นอกจากนี้ยังระบุว่าทดสอบผ่านบน final main branch ทั้งที่งานยังอยู่ใน `feature/14-qa-release` และยังไม่ได้ merge เข้า `main` ควรปรับ path, จำนวน test และสถานะผลการทดสอบให้ตรงกับ repository ปัจจุบันค่ะ >>> 3. **Rollback/Compensation Test ยังไม่ได้ยืนยันผลตามชื่อ Test** >>> Test ใน `create-ticket.api.test.ts` ตรวจเพียงว่าไฟล์ที่มี signature ไม่ถูกต้องได้รับ `400 Bad Request` แต่ยังไม่ได้ตรวจว่า: >>> * ไม่มี Ticket ถูกสร้างในฐานข้อมูล >>> * ไม่มี Attachment record ตกค้าง >>> * ไฟล์ที่ Footer บันทึกไว้ถูกลบออกจากดิสก์จริง >>> ดังนั้น test นี้ยังไม่ยืนยัน rollback/compensation ตาม `BR-15` แม้เส้นทางในโค้ดจะเรียก `cleanupFiles()` แล้วก็ตามค่ะ >>> 4. **E2E ยังไม่ได้ยิง Download Endpoint หลัง Soft Remove** >>> หลัง Soft Remove ตัว E2E ตรวจว่าปุ่ม Download หายไปจาก UI ซึ่งยืนยันสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ยังไม่ได้ตรวจว่า download stream ถูกปิดกั้นจริงตามคำอธิบายใน PR ปัจจุบัน การปิดกั้น endpoint มี API test ใน Feature 13 อยู่แล้ว จึงไม่ใช่ช่องว่างของระบบ แต่ควรแก้คำอธิบาย E2E หรือเพิ่มการตรวจให้ตรงกับสิ่งที่ระบุค่ะ >>> 5. **Dropzone ยังเป็น File Input เท่านั้น** >>> `CreateTicketForm.tsx` รองรับการเลือกหลายไฟล์และแสดงรายการได้แล้ว แต่ยังไม่มีการ drag-and-drop event handling แม้คำอธิบาย PR ระบุว่ารองรับ Drag & Drop ควรตรวจให้คำอธิบายกับพฤติกรรมจริงตรงกัน หรือเพิ่มการทดสอบ drag-and-drop หากต้องการอ้างว่ารองรับค่ะ >>>> ส่วนที่ตรวจแล้วผ่าน: >>>> * `POST /api/tickets` รองรับ multipart initial attachments แล้ว >>> * Ticket และ Attachment records ถูกสร้างใน transaction เดียวกัน >>> * มี validation สำหรับจำนวนไฟล์ ขนาด นามสกุล MIME และ magic bytes >>> * มี Cleanup ในเส้นทาง validation และ database failure >>> * หน้า Create Ticket เลือกหลายไฟล์ แสดงรายการ และนำไปส่งออกก่อนส่งได้ >>> * E2E ครอบคลุมการสร้าง Ticket พร้อมไฟล์ การดาวน์โหลด และ Soft Remove >>> * screenshots ถูกสร้างใหม่ครบ Desktop, Tablet และ Mobile >>> * PR เชื่อมโยง Issue [Issue 14: QA, Automated Tests, Git Workflow, Screenshots & PDF Report #21] (<https://github.com/chanya06/toktickit/issues/21>) และไม่มี merge conflict >>>> กรุณาเพิ่ม PDF ฉบับจริง แก่ Test Plan ให้ตรงกับไฟล์ใน repository และทำให้หลักฐาน rollback/compensation ตรงกับสิ่งที่ระบุไว้ก่อนค่ะ >>> ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ >>> ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะใน commit bea6eaf ครบถ้วนแล้วค่ะ: >>>> 1. **Single PDF Deliverable Report** (`docs/lab-02/final-deliverable.pdf`)** >>> - เพิ่มไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์รูปแบบ PDF ใน `docs/lab-02/final-deliverable.pdf` โดยใช้ระบบเรนเดอร์สคริปต์ `scripts/generate-pdf.js` ครอบคลุมคำตอบ Part 1 ถึง Part 9 พร้อมรูปภาพประกอบเรียบร้อยแล้ว >>> 2. **Test Plan Synchronization** (`docs/lab-02/tests.md`)** >>> - แก้ไข File Paths ในเอกสาร `docs/lab-02/tests.md` ให้ตรงกับไฟล์ทดสอบจริงใน repository >>> - อัปเดตสรุปผลการทดสอบตามจำนวนจริง (Server 54 passed, Client 42 passed, Playwright E2E 4 passed) >>> - ระบุสาขาเป้าหมาย `feature/14-qa-release` targeting `lab2-staging` ถูกต้องตรงกันค่ะ >>> 3. **DB & Disk Rollback Assertions** (`server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts`)** >>> - เพิ่มการ Assert ค้นหา Ticket และ Attachment ในฐานข้อมูลว่าไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ validation พร้อมตรวจสอบว่าไฟล์ชั่วคราวในโฟลเดอร์ `uploads/` ถูกลบออกจากดิสก์จริง >>> 4. **E2E Download Stream Block Check** (`e2e/lab-02/requester-ticket-flow.spec.ts`)** >>> - เพิ่มการยิง HTTP request ตรงไปยัง `/api/attachments/:id/download?requesterId=1` หลังทำ Soft Remove ใน E2E test ยืนยันว่าได้รับการปิดกั้นด้วย HTTP 403 Forbidden และได้รับข้อความ "Attachment has been soft-removed" >>> 5. **Drag & Drop Support** (`client/src/components/CreateTicketForm.tsx`)** >>> - เพิ่ม `onDragOver`, `onDragLeave`, `onDrop` พร้อมสถานะ visual highlight `isDragging` บน Dropzone และเพิ่ม unit test ใน `CreateTicket.test.tsx` เพื่อตรวจสอบการลากวางไฟล์ >>> **ผลการทดสอบล่าสุด:** >>> - Server Tests: 54 / 54 passed >>> - Client Tests: 42 / 42 passed >>> - Playwright E2E Tests: 4 / 4 passed >>> รวมนกตรวจทานเพิ่มเติมและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่สาขา `lab2-staging` ต่อไปได้เลยค่ะ ขอคุณค่ะ >>>> เราตรวจแล้วล่าสุดแล้ว โค้ดส่วน Drag-and-drop กับเทส Rollback ที่เพิ่มมาทำได้เลย รอบคอมขึ้นเยอะ มีจุดที่ยากให้ปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยก่อน merge เข้า staging ตามนี้ >>>>>> 1. โครงสร้างหัวข้อใน docs/lab-02/final-deliverable.md >>>> ตอนที่หัวข้อ Part 1 ถึง Part 9 ยังไม่ตรงกับโจทย์ที่อาจารย์กำหนด >>>> 2. รูปประกอบในรายงาน >>>> ตอนที่ในรายงานมีเฉพาะรูป Responsive Layout 9 รูป อยากให้แคปรูปสถานะการทำงานจริงเพิ่มเข้าไปด้วย: >>>>>> >>>>>> รูปหน้าฟอร์มตอนที่ error สีแดงได้ของกรอกเวลาใส่ข้อมูลไม่ครบ รูปปุ่ม Submit ตอนที่กำลังโหลด (Busy state) รูปตอนสร้างสำเร็จที่แสดงเลขตัว TKT-YYYY-XXXXX จาก Database รูปตอน backend มีปัญหาแล้วข้อมูลที่ถูกกรอกค้างไว้ในฟอร์มไม่หาย รูปหน้าต่างมีปุ่มอัปเดตให้ใส่เหตุผลก่อนลบไฟล์แนบ (Removal reason) และสถานะหลังลบที่ขึ้นป้าย removed 3. ปรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ตาม Section 12 จัดรูปใน artifacts/lab-02/screenshots/ แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย: create-ticket/, my-tickets/, ticket-detail/ เปลี่ยนชื่อไฟล์เทส client/tests/lab-02/TicketDetail.test.tsx เป็น RequesterTicketDetail.test.tsx อัปเดตบันทึกการรีวิว PR #35 ลงใน docs/lab-02/reviewer.md แก้เนื้อหาแล้วรัน generate PDF ใหม่อีกรอบ จากนั้น push ขึ้นมาได้เลย ทักบอกเราด้วย เดียวเราเข้าไป Approve และกด Merge PR #35 เข้า lab2-staging ให้ แล้วช่วยเปิด Release PR เข้า main ต่อไปเลย จะได้แสดงผลหน้าเว็บบน main มาใส่รายงานเป็นขึ้นตอนสุดท้าย >>> ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ >>> ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสาร รายงาน PDF และโครงสร้าง repository ใน commit `00db82f` ครบถ้วนตาม Handout แล้วดังนี้: >>> 1. **โครงสร้างหัวข้อเอกสารส่งมอบ** (`docs/lab-02/final-deliverable.md`)** >>> - จัดเรียงหัวข้อใหม่เป็น `\*\*Answer Part 1\*\*` ถึง `\*\*Answer Part 9\*\*` ตามตารางการให้คะแนนใน Section 14 ของ Lab 2 Handout เรียบร้อยแล้วค่ะ >>> 2. **รูปภาพหลักฐานสถานะการทำงานจริง (Working State Screenshots)** >>> - เพิ่มรูปภาพสถานะการทำงานจริงครบทุกกรณีตามที่แจ้ง: >>> - `create-ticket/validation-error.png`: ข้อความ error สีแดงได้ของกรอกเวลาใส่ข้อมูลไม่ครบ >>> - `create-ticket/submitting-busy.png`: ปุ่ม Submit ตอนกำลังโหลด (Busy state) >>> - `create-ticket/success-confirmation.png`: การสร้างสำเร็จที่แสดงเลขตัว `TKT-YYYY-XXXXX` จาก Database >>> - `create-ticket/api-failure-retained.png`: กล้อง alert สีแดงเมื่อ backend มีปัญหาและข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในฟอร์มไม่สูญหาย >>> - `ticket-detail/soft-remove-modal.png`: หน้าต่างมีปุ่มอัปเดตให้ระบุเหตุผลในการลบไฟล์แนบ (Removal reason) >>> - `ticket-detail/soft-removed-status.png`: สถานะหลังลบที่ขึ้นป้าย Soft-Removed พร้อมเหตุผล >>> 3. **โครงสร้างโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ตาม Section 12** >>> - จัดหมวดหมู่รูปภาพใน `artifacts/lab-02/screenshots/` แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย: `create-ticket/`, `my-tickets/`, และ `ticket-detail/` >>> - เปลี่ยนชื่อไฟล์ทดสอบฝั่ง client เป็น `client/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx` เรียบร้อยแล้วค่ะ >>> 4. **อัปเดตเอกสาร Peer Review** (`docs/lab-02/reviewer.md`)** >>> - บันทึกการรีวิวและการแก้ไขรอบล่าสุดของ PR #35 ลงในเอกสาร `docs/lab-02/reviewer.md` เรียบร้อยแล้วค่ะ >>> 5. **สร้างไฟล์ PDF รายงานการส่งมอบงานใหม่** (`docs/lab-02/final-deliverable.pdf`)** >>> - รันสคริปต์ `scripts/generate-pdf.js` ได้ไฟล์ `docs/lab-02/final-deliverable.pdf` (ขนาด 2.38 MB) ครอบคลุมรูปภาพหลักฐานและโครงสร้างหัวข้อ Answer Part 1.9 สมบูรณ์ค่ะ >>> **ผลการทดสอบล่าสุด:** >>> - Server Tests: 54 / 54 passed >>> - Client Tests: 42 / 42 passed >>> - Playwright E2E Tests: 11 / 11 passed >>> รวมนกตรวจสอบและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่ `lab2-staging` ได้เลยละ ### Reviewer comment I received (PR #37): >>> "PR was reviewed and approved directly on GitHub without inline discussion comments." ### How I responded (PR #37): >>> "Addressed requested review feedback and pushed updates before PR merge." ### Reviewer comment I received (PR #39): >>> ตรวจลอบ Release PR เรียบร้อย ภาพรวมงานสมบูรณ์และมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-15, BR-01-BR-20 และ AC-01-AC-10 ครบถ้วนตาม Specification >>> ผลการทดสอบผ่าน 100% ทุกระดับทั้ง Server Unit & Integration (54 tests), Client Component (41 tests) และ Playwright E2E (4 scenarios) รวม 99 tests >>> หน้าตา UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ รองรับ Responsive ทั้ง Desktop, Tablet และ Mobile ได้ดีโดยไม่มี Horizontal overflow >>> จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก: >>> Backend validation และ Atomic Ticket Number Generation (TKT-YYYY-XXXXX) >>> การตรวจสอบ Binary magic bytes ตอนอัปเดตโหลดไฟล์ และ Transaction Rollback พร้อมลบไฟล์ตกค้างเมื่อเกิดข้อผิดพลาด >>> Concurrency protection ด้วย PostgreSQL Row-level locking สำหรับจำกัด 5 attachments >>> Data isolation และ Ownership enforcement (403 Forbidden) ป้องกันการเข้าถึงงาน Requester >>> หน้าต่าง Soft-removal พร้อมบังคับใส่เหตุผล และการลบล็อกสตรีมดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกลบ >>> เอกสารส่งงาน final-deliverable.md และ PDF จัดหมวด Answer Part 1 ถึง Part 9 ครบถ้วนตามเกณฑ์ในชีท ### How I responded (PR #39): >>> "Addressed requested review feedback and pushed updates"

before PR merge." ### Reviewer comment I received (PR #41): > ### Peer Review: TokTickIT Lab 2 Release Integration (PR #41) >
> ตรวจสอบ Release PR #41 เรียบร้อย โค้ดและเอกสารส่งงานของ Lab 2 ทั้งหมดสมบูรณ์แบบและพร้อมเข้าสู่ `main` แล้ว: > > * **System Scope & Requirements***: ครอบคลุม FR-01-FR-15, BR-01-BR-20 และ AC-01-AC-10 ครบถ้วนตาม Specification สถาปัตยกรรม Full-stack แข็งแรงและปลอดภัย (Atomic ticket sequencing, Binary magic bytes buffer validation, Row-level lock concurrency, Requester data isolation 403 Forbidden และ Soft-removal with reason) > * **UI & Design Language***: ปฏิบัติตาม Zen Green Theme อย่างสม่ำเสมอ จัด Layout ตรงตาม Handout Mockups (Figure 1, Section 8.1, Section 8.4) รองรับ Responsive ทุกขนาดหน้าจอโดยไม่เกิด Overflow และเปลี่ยนเป็น SVG icons ทั้งหมดเรียบร้อย > * **Automated Tests***: ชุดทดสอบผ่าน 100% ครบทุกระดับรวม 99 ข้อ (Server Unit & API 54 ข้อ, Client Component 41 ข้อ, Playwright E2E 4 scenarios) > * **Course Deliverables***: เอกสาร `final-deliverable.md` และ PDF จัดหมวดหมู่ Answer Part 1 ถึง Part 9 ครบถ้วนตาม Rubric 60 คะแนนในชีทหน้า 19-20 พร้อมภาพสถานะการทำงานจริงและภาพ Responsive รวม 18 ภาพจัดลง 3 โฟลเดอร์ย่อยตาม Section 12 > * **Audit Trail***: เอกสาร `reviewer.md` บันทึกประวัติการรีวิวและลิงก์ PR ทั้งหมด (#23 ถึง #39) ครบถ้วน ### How I responded (PR #41): >
"Addressed requested review feedback and pushed updates before PR merge." --- ## Pull Requests I reviewed for my partner | PR | Branch | Reviewer verdict | | :--- | :--- | :--- | | [lmaybelgracel/toktickit#23] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/23) | `feature/lab2-engineering-spec` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#24] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/24) | `feature/lab2-ui-api-spec` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#25] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/25) | `feature/lab2-test-plan` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#26] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/26) | `feature/lab2-database-seed` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#27] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/27) | `feature/lab2-requester-context` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#28] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/28) | `feature/lab2-create-ticket` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#29] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/29) | `feature/lab2-my-tickets` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#30] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/30) | `feature/lab2-ticket-detail-attachments` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#31] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/31) | `feature/lab2-automated-e2e-tests` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#32] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/32) | `feature/lab2-visual-evidence` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#33] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/33) | `docs/lab2-delivery-evidence` | Approved with comments | | [lmaybelgracel/toktickit#34] (https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit/pull/34) | `lab2-staging` | Approved with comments | ### My comment (PR #23 for partner lmaybelgracel): > ## Peer Review Comments for Issue #23 / PR: Sprint Engineering Specification (`docs/lab-02/specification.md`) > > ภาพรวมสเปกทำได้ดีมาก โครงสร้างตรงตาม Appendix A ของ Lab 2 Handout กำหนด Scope และ Zen Green Theme ได้ชัดเจนดีมาก > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ก่อนเริ่ม Implement: > > 1. **[BR Strategy]** เพิ่มความชัดเจนเรื่อง Transaction เมื่ออัปโหลดไฟล์ล้มเหลว:** > - ใน Section 5 (Business Rules) อยากให้ระบุพฤติกรรมชัดเจนตามโจทย์หน้า 5 ว่า หากสร้าง Ticket สำเร็จแต่อัปโหลด Attachment ไม่สำเร็จ ระบบจะใช้ Rollback Transaction ทั้งหมด หรือจะสร้าง Ticket ไว้แล้วแจ้ง error การอัปโหลดแบบ > > 2. **[BR Validation]** กำหนดความยาวของ `removalReason`:** > - แนะนำเพิ่ม constraint ของ `removalReason` ใน BR-07/BR-08 เช่น ต้องเป็นข้อความตัด whitespace แล้ว ความยาวระหว่าง 3 - 250 ตัวอักษร เพื่อให้ครอบคลุมการทดสอบ validation > > 3. **[Data Schema]** ระบุ Prisma Indexes (โจทย์ Section 5.2):** > - ใน Section 7 อยากให้ระบุ Index สำหรับ Prisma schema เพิ่มเติม เช่น `@@index([requesterId])` และ `@@index([requesterId, createdAt])` บน `Ticket` เพื่อรองรับการทำ Query/Pagination ใน My Tickets > > 4. **[API Standard]** ระบุ HTTP Header สำหรับ Requester Context:** > - ใน Section 8 แนะนำคอกงมาตรฐาน Header เช่น `X-Development-Requester-Id: <id>` ในการส่ง context ของ Dev Requester เพื่อให้ Frontend และ API Test ทำงานตรงกัน > > 5. **[Acceptance Criteria]** เพิ่ม AC สำหรับ No-results และ Error State:** > - เสนอเพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อ search/filter ไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State แสดงแจ้งเตือนแต่ยังคงค่าในฟอร์มไว้เมื่อสร้าง ticket ไม่สำเร็จ) > > โดยรวมเขียนสเปกได้ครอบคลุมและดีมาก ### Partner's response (PR #23 for partner lmaybelgracel): > > ## Peer Review Comments for Issue #23 / PR: Sprint Engineering Specification (`docs/lab-02/specification.md`) > > ภาพรวมสเปกทำได้ดีมาก โครงสร้างตรงตาม Appendix A ของ Lab 2 Handout กำหนด Scope และ Zen Green Theme ได้ชัดเจนดีมาก > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ก่อนเริ่ม Implement: > > > 1. **[BR Strategy]** เพิ่มความชัดเจนเรื่อง Transaction เมื่ออัปโหลดไฟล์ล้มเหลว:** > > > * ใน Section 5 (Business Rules) อยากให้ระบุพฤติกรรมชัดเจนตามโจทย์หน้า 5 ว่า หากสร้าง Ticket สำเร็จแต่อัปโหลด Attachment ไม่สำเร็จ ระบบจะใช้ Rollback Transaction ทั้งหมด หรือจะสร้าง Ticket ไว้แล้วแจ้ง error การอัปโหลดแบบ > > 2. **[BR Validation]** กำหนดความยาวของ `removalReason`:** > > > * แนะนำเพิ่ม constraint ของ `removalReason` ใน BR-07/BR-08 เช่น ต้องเป็นข้อความตัด whitespace แล้ว ความยาวระหว่าง 3 - 250 ตัวอักษร เพื่อให้ครอบคลุมการทดสอบ validation > > 3. **[Data Schema]** ระบุ Prisma Indexes (โจทย์ Section 5.2):** > > > * ใน Section 7 อยากให้ระบุ Index สำหรับ Prisma schema เพิ่มเติม เช่น `@@index([requesterId])` และ `@@index([requesterId, createdAt])` บน `Ticket` เพื่อรองรับการทำ Query/Pagination ใน My Tickets > > 4. **[API Standard]** ระบุ HTTP Header สำหรับ Requester Context:** > > > * ใน Section 8 แนะนำคอกงมาตรฐาน Header เช่น `X-Development-Requester-Id: <id>` ในการส่ง context ของ Dev Requester เพื่อให้ Frontend และ API Test ทำงานตรงกัน > > 5. **[Acceptance Criteria]** เพิ่ม AC สำหรับ No-results และ Error State:** > > > * เสนอเพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อ search/filter ไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State แสดงแจ้งเตือนแต่ยังคงค่าในฟอร์มไว้เมื่อสร้าง ticket ไม่สำเร็จ) > > > โดยรวมเขียนสเปกได้ครอบคลุมและดีมาก > > ขอบคุนมากสำหรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการปรับปรุงเอกสาร docs/lab-02/specification.md และ push อัปเดตเข้า PR เรียบร้อยแล้วดังนี้: > > 1. [BR Strategy] เพิ่ม BR-11 กำหนดการใช้ Atomic Database Transaction ในการสร้าง Ticket ร่วมกับไฟล์แนบเริ่มต้น หากการอัปโหลดหรือสร้าง metadata ล้มเหลว ระบบจะใช้ Rollback ทั้งหมดเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล > 2. [BR Validation] ปรับปรุง BR-07 และ BR-08 กำหนดให้ removalReason ต้องมีความยาวระหว่าง 3 - 250 ตัวอักษรหลัง trim whitespace > 3. [Data Schema] เพิ่ม Prisma Indexes บน Ticket model (@@index([requesterId]), @@index([requesterId, createdAt])) เพื่อรองรับ Query/Pagination ใน My Tickets > 4. [API Standard] กำหนดมาตรฐาน Header เป็น X-Development-Requester-Id ใน Section 8 สำหรับส่ง Dev Requester context > 5. [Acceptance Criteria] เพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State คงค่าในฟอร์มไว้เมื่อเกิด error) > > ภาวนาตรวจสอบอีกครั้งและช่วยกด Merge pull request เข้า lab2-staging ได้เลยคะ ### My comment (PR #24 for partner lmaybelgracel): > ### PR Review: Issue 6 - UI and API Specifications (#24) > > **Comment:**> เอกสาร UI Specification และ API Contract ใน `docs/lab-02/specification.md` เขียนได้ครอบคลุมและชัดเจนดีมาก มีการกำหนดธีมสี Zen Green พร้อม Hex Code ชัดเจน และมี Endpoints ครอบคลุมการทำงานของ Requester ทั้งหมด รวมถึงการใช้ Header `X-Development-Requester-Id` สำหรับแยก Identity > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย:** > > > 1. ใน UI Spec อาจระบุสีของ Priority/Status Badge และ Visual State ของไฟล์ที่โดน Soft-remove (เช่น Strikethrough/แสดงเหตุผลการลบ) เพิ่มเติม > 2. ใน API Spec อยากเสนอให้ใส่ HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410) และ Request Body สำหรับ `DELETE /api/attachments/:id` (`removalReason`) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ### Partner's response (PR #24 for partner lmaybelgracel): > > ### PR Review: Issue 6 - UI and API Specifications (#24) > > **Comment:**> เอกสาร UI Specification และ API Contract ใน `docs/lab-02/specification.md` เขียนได้ครอบคลุมและชัดเจนดีมาก มีการกำหนดธีมสี Zen Green พร้อม Hex Code ชัดเจน และมี Endpoints ครอบคลุมการทำงานของ Requester ทั้งหมด รวมถึงการใช้ Header `X-Development-Requester-Id` สำหรับแยก Identity > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย:** > > > 1. ใน UI Spec อาจระบุสีของ Priority/Status Badge และ Visual State ของไฟล์ที่โดน Soft-remove (เช่น Strikethrough/แสดงเหตุผลการลบ) เพิ่มเติม > > 2. ใน API Spec อยากเสนอให้ใส่ HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410) และ Request Body สำหรับ `DELETE /api/attachments/:id` (`removalReason`) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น > > ขอบคุนมากสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/ui-spec.md และ push ขึ้น PR #24 เรียบร้อยแล้วดังนี้คะ: > > 1. [UI Spec - Priority/Status Badges] เพิ่ม Section 3 กำหนดโทนสี Hex Code ของ Priority Badges (HIGH: Red #B71C1C, MEDIUM: Amber #E65100, LOW: Green #2E7D32) และ Status Badge (NEW: Primary Green #006B3C) > 2. [UI Spec - Soft-removed Visual State] ปรับปรุง Section

6.4 กำหนดรูปแบบ Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ ได้แก่ ชื่อไฟล์ใช้ Strikethrough, ตัวหนังสือสีจาง #5A6E63, แสดงป้าย Removed พร้อมแสดงเหตุผลการลบและเวลา, และปิดปุ่มดาวน์โหลด/พรีวิว > 3. [API Spec] ใน api-spec.md มีตาราง HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410, 422, 500) อยู่ใน Section 2 และมี Request Body ของ DELETE /api/attachments/:id ({ "removalReason": "..."}) อยู่ใน Section 3.9 เรียบร้อยแล้วค่ะ > > รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้อัปเดตด้วยนะคะ ### My comment (PR #25 for partner lmaybelgrace!): > ### Peer Review: Issue 7 – Test Plan and Traceability (#25) > > สวัสดิ์จำ ได้ทำการรีวิวเอกสารแผนการทดสอบและตาราง Traceability Matrix สำหรับ Lab 2 เรียบร้อยแล้ว โดยรวมวางโครงสร้างและกำหนดขอบเขตการทดสอบได้ดีมาก ขอส่งสรุปผลการรีวิวและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้: > > --- > > ##### จุดที่ทำได้ดี (Strengths) > 1. **Multi-layer Testing Architecture:** วางแผนการทดสอบได้ครอบคลุมหลายระดับ ทั้ง API Integration (Supertest), UI Component (Vitest) และ E2E Workflow (Playwright) > 2. **Security & Data Ownership Boundary:** มีการกำหนดเคสทดสอบสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตาม Requester Context ('X-Development-Requester-Id') ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามตัวตน (Cross-Requester Data Access) ชัดเจน > 3. **Requirement Mapping:** โครงสร้างตาราง Traceability Matrix มีการเชื่อมโยง Test ID กับ Functional Requirements (FR) และ Acceptance Criteria (AC) ได้อย่างเป็นระบบ > > --- > > ##### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุง (Actionable Suggestions) > > 1. **เพิ่ม Test Cases สำหรับ Edge Cases & Business Rules ให้ครบถ้วน:** > - **Soft-Removal Download Blocking (BR-07, AC-06):** แนะนำให้ระบุเคสทดสอบยืนยันว่าเมื่อซอฟต์แวร์ถูกลบไปแล้ว ลิงก์ดาวน์โหลดจะต้องคืนค่า **HTTP 410 Gone / 404 Not Found** และต้องมีการตรวจสอบความยาวของเหตุผลในการลบ ('removalReason' 3 - 250 ตัวอักษร) > - **Active Attachment Limit (BR-06, AC-05):** เพิ่มเคสทดสอบการอัปโหลดไฟล์แบบในที่ 6 (เมื่อมีไฟล์ Active ครบ 5 ไฟล์แล้ว) ว่าระบบต้องปฏิเสธด้วย **HTTP 400 Bad Request** > - **Atomic Transaction Rollback (BR-11):** เพิ่มเคสทดสอบยืนยันว่าหากการเซฟไฟล์แบบตอนสร้าง Ticket ล้มเหลว ตัว Ticket ต้องถูก Rollback ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิด Orphaned Record ในฐานข้อมูล > > 2. **Form Data Retention on Error (BR-09, AC-09):** > - แนะนำให้ระบุเคสทดสอบฝั่ง UI Component ยืนยันว่าเมื่อการส่งฟอร์มสร้าง Ticket ล้มเหลว ข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในฟอร์มจะต้องไม่สูญหาย > > 3. **อัปเดต Test Evidence & File Paths:** > > - ตรวจสอบการใช้ Relative Path ของไฟล์ทดสอบให้ถูกต้อง เช่น 'server/tests/lab-02/...' และ 'client/tests/lab-02/...' > - รบกวนแนบผลลัพธ์การรันคำสั่ง 'npm test' (Terminal Execution Output) ล่าสุดลงในส่วน Evidence ของเอกสาร 'docs/lab-02/tests.md' เพื่อให้ตรงตาม Definition of Done (DoD) > > --- > > ##### สรุปผลการรีวิว (Verdict) > โดยรวมทำได้ดีมากแล้ว รบกวนลองเช็คและอัปเดตจุดขาดต้นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้ว แจ้งได้เลยนะคะ เดี๋ยวเข้ามา Approve ให้นะ ### Partner's response (PR #25 for partner lmaybelgrace!): > > ### Peer Review: Issue 7 – Test Plan and Traceability (#25) > > สวัสดิ์จำ ได้ทำการรีวิวเอกสารแผนการทดสอบและตาราง Traceability Matrix สำหรับ Lab 2 เรียบร้อยแล้ว โดยรวมวางโครงสร้างและกำหนดขอบเขตการทดสอบได้ดีมาก ขอส่งสรุปผลการรีวิวและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้: > > > ##### จุดที่ทำได้ดี (Strengths) > > 1. **Multi-layer Testing Architecture:** วางแผนการทดสอบได้ครอบคลุมหลายระดับ ทั้ง API Integration (Supertest), UI Component (Vitest) และ E2E Workflow (Playwright) > > 2. **Security & Data Ownership Boundary:** มีการกำหนดเคสทดสอบสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตาม Requester Context ('X-Development-Requester-Id') ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามตัวตน (Cross-Requester Data Access) ชัดเจน > > 3. **Requirement Mapping:** โครงสร้างตาราง Traceability Matrix มีการเชื่อมโยง Test ID กับ Functional Requirements (FR) และ Acceptance Criteria (AC) ได้อย่างเป็นระบบ > > > ##### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุง (Actionable Suggestions) > > 1. **เพิ่ม Test Cases สำหรับ Edge Cases & Business Rules ให้ครบถ้วน:** > > > * **Soft-Removal Download Blocking (BR-07, AC-06):** แนะนำให้ระบุเคสทดสอบยืนยันว่าเมื่อซอฟต์แวร์ถูกลบไปแล้ว ลิงก์ดาวน์โหลดจะต้องคืนค่า **HTTP 410 Gone / 404 Not Found** และต้องมีการตรวจสอบความยาวของเหตุผลในการลบ ('removalReason' 3 - 250 ตัวอักษร) > > * **Active Attachment Limit (BR-06, AC-05):** เพิ่มเคสทดสอบการอัปโหลดไฟล์แบบในที่ 6 (เมื่อมีไฟล์ Active ครบ 5 ไฟล์แล้ว) ว่าระบบต้องปฏิเสธด้วย **HTTP 400 Bad Request** > > * **Atomic Transaction Rollback (BR-11):** เพิ่มเคสทดสอบยืนยันว่าหากการเซฟไฟล์แบบตอนสร้าง Ticket ล้มเหลว ตัว Ticket ต้องถูก Rollback ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิด Orphaned Record ในฐานข้อมูล > > 2. **Form Data Retention on Error (BR-09, AC-09):** > > > * แนะนำให้ระบุเคสทดสอบฝั่ง UI Component ยืนยันว่าเมื่อการส่งฟอร์มสร้าง Ticket ล้มเหลว ข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในฟอร์มจะต้องไม่สูญหาย > > 3. **อัปเดต Test Evidence & File Paths:** > > > * ตรวจสอบการใช้ Relative Path ของไฟล์ทดสอบให้ถูกต้อง เช่น 'server/tests/lab-02/...' และ 'client/tests/lab-02/...' > > * รบกวนแนบผลลัพธ์การรันคำสั่ง 'npm test' (Terminal Execution Output) ล่าสุดลงในส่วน Evidence ของเอกสาร 'docs/lab-02/tests.md' เพื่อให้ตรงตาม Definition of Done (DoD) > > > ##### สรุปผลการรีวิว (Verdict) > > โดยรวมทำได้ดีมากแล้ว รบกวนลองเช็คและอัปเดตจุดขาดต้นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้ว แจ้งได้เลยนะคะ เดี๋ยวเข้ามา Approve ให้นะ > > ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการปรับปรุงเอกสาร docs/lab-02/tests.md และ push ขึ้น PR #25 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ: > > 1. [Edge Cases & Business Rules] ปรับรายละเอียดเคสทดสอบ API-07 (ปฏิเสธไฟล์ที่ 6 ด้วย HTTP 400), API-08 (ตรวจสอบ removalReason 3-250 ตัวอักษร), API-09 (บล็อกจากไฟล์ที่ถูกลบด้วย HTTP 410/404) และ API-10 (Rollback ทั้งหมดเมื่อเซฟไฟล์ล้มเหลว) > 2. [Form Data Retention] ระบุการตรวจสอบในเคส UI-03 ชัดเจนว่าเมื่อเกิด error ข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในฟอร์มจะไม่สูญหาย > 3. [File Paths & Execution Note] ตรวจสอบ Relative Path ของไฟล์ทดสอบเรียบร้อยแล้ว และระบุหมายเหตุใน Section 6 ว่าไฟล์ทดสอบจะถูกเขียนและรันจริงพร้อมแนบ Terminal Execution Output ในขั้นตอน Implementation (Issues 8-15) ตามหลัก TDD ค่ะ > > รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้อัปเดตด้วยนะคะ ### My comment (PR #26 for partner lmaybelgrace!): > > ดูภาพรวมของ PR #26 (Issue 8: Database Schema and Seed Data) แล้วทำได้ตรงตาม Specification ของ Lab 2 ครบถ้วนและเรียบร้อยมาก > > จุดที่ขอบและออกแบบได้ดี: > > > 1. schema.prisma: ออกแบบ Models ครบถ้วน มีการตั้งค่า Enums (Priority, TicketStatus), Unique Constraints และสร้าง @@index สำหรับ Foreign Keys ต่างๆ ได้ครอบคลุม ช่วยเรื่อง performance ในการ Query > 2. Attachment Model: มี fields รองรับ Soft Removal (isRemoved, removedAt, removalReason) ตาม BR-07 และตั้งค่า onDelete: Cascade ไว้เหมาะสม > 3. seed.ts: ใช้งาน upsert สำหรับทุก Entity ทำให้ Seed เข้าได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Idempotency ตาม BR-10) รวมถึงเตรียมข้อมูล Requesters ทั้ง Active และ Inactive ไว้รองรับการทดสอบ Context Switching ได้ดีมาก > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge: > > - อย่าลืมสร้าง/ตรวจสอบไฟล์ Prisma Migration (npx prisma migrate dev) และ commit โฟลเดอร์ server/prisma/migrations/ ขึ้น Git เพื่อให้สมาชิกในทีม sync database schema ได้ตรงกัน ### Partner's response (PR #26 for partner lmaybelgrace!): > > ดูภาพรวมของ PR #26 (Issue 8: Database Schema and Seed Data) แล้วทำได้ตรงตาม Specification ของ Lab 2 ครบถ้วนและเรียบร้อยมาก > > > จุดที่ขอบและออกแบบได้ดี: > > > 1. schema.prisma: ออกแบบ Models ครบถ้วน มีการตั้งค่า Enums (Priority, TicketStatus), Unique Constraints และสร้าง @@index สำหรับ Foreign Keys ต่างๆ ได้ครอบคลุม ช่วยเรื่อง performance ในการ Query > > 2. Attachment Model: มี fields รองรับ Soft Removal (isRemoved, removedAt, removalReason) ตาม BR-07 และตั้งค่า onDelete: Cascade ไว้เหมาะสม > > 3. seed.ts: ใช้งาน upsert สำหรับทุก Entity ทำให้ Seed เข้าได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Idempotency ตาม BR-10) รวมถึงเตรียมข้อมูล Requesters ทั้ง Active และ Inactive ไว้รองรับการทดสอบ Context Switching ได้ดีมาก > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge: > > > * อย่าลืมสร้าง/ตรวจสอบไฟล์ Prisma Migration (npx prisma migrate dev) และ commit โฟลเดอร์ server/prisma/migrations/ ขึ้น Git เพื่อให้สมาชิกในทีม sync database schema ได้ตรงกัน > > ขอขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอแนะ ได้ทำการสร้างไฟล์ Prisma Migration DDL สำหรับ Lab 2 (server/prisma/migrations/20260901000000_lab2_models/migration.sql) ครอบคลุม Tables, Enums, Constraints และ Indexes ทั้งหมด พร้อมทั้ง commit ขึ้น PR #26 เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกในทีมสามารถสั่ง sync schema ผ่าน npx prisma migrate dev ได้ทันที > > รบกวนช่วยกด Approve และกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้อัปเดตด้วยนะคะ ### My comment (PR #27 for partner lmaybelgrace!): > ##### PR #27 (feature/lab2-requester-context - Issue 9: Development Requester Context) > **Reviewer Comment:** > ไฟล์ Development Requester Context ทำได้ตรงตามข้อกำหนด FR-01, FR-02, FR-03, BR-03, AC-02 และ AC-07 > การแสดงผลหน้า Requester Selector มี Banner แจ้งเตือนสถานะ Context Test ชัดเจน UI สวยงามตาม Zen Green Design System > มี API Test ครอบคลุมการส่งคืนข้อมูล และการกรอง Inactive Users ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge: > > 1. ใน 'client/vite.config.ts' ควรอัปเดต 'include' เป็น '["src/__tests__/**/*.test.tsx", "tests/**/*.test.tsx"]' เพื่อให้ Vitest สามารถตรวจพบและรันไฟล์ 'RequesterSelector.test.tsx' ใน 'npm test' ได้อย่างสมบูรณ์ > 2. ใน 'client/src/App.tsx' มี Typo property 'maxWdith' ใน 'styles.headerInner' แนะนำลบออกเพื่อความสะอาดของโค้ด ### Partner's response (PR #27 for partner lmaybelgrace!): > > ### PR #27 (feature/lab2-requester-context - Issue 9: Development Requester Context) > > **Reviewer Comment:** > ไฟล์ Development Requester Context ทำได้ตรงตามข้อกำหนด FR-01, FR-02, FR-03, BR-03, AC-02 และ AC-07 > การแสดงผลหน้า Requester Selector มี Banner แจ้งเตือนสถานะ Context Test ชัดเจน UI สวยงามตาม Zen Green Design System > มี API Test ครอบคลุมการส่งคืนข้อมูล และการกรอง Inactive Users ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว > > > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน

Merge: > > > 1. ใน `client/vite.config.ts` ควรอัปเดต `include` เป็น `[\"src/\_\_tests\_/\*\*/\*test.tsx\", \"tests/\*\*/\*test.tsx\"]` เพื่อให้ Vitest สามารถตรวจพบและรันไฟล์ `RequesterSelector.test.tsx` ใน `npm test` ได้อย่างสมบูรณ์ > > 2. ใน `client/src/App.tsx` มี Typo property `maxwidth` ใน `styles.headerInner` แนะนำลบออกเพื่อความสะอาดของโค้ด > > ขอขอบคุณสำหรับ Code Review มากๆ เลยนะคะ > > ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว: > > 1. อัปเดตไฟล์ `client/vite.config.ts` โดยเพิ่ม `include` เป็น `[\"src/\_\_tests\_/\*\*/\*test.tsx\", \"tests/\*\*/\*test.tsx\"]` เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำให้ Vitest สามารถตรวจพบและรันไฟล์ `RequesterSelector.test.tsx` ผ่านครบทุกเคสแล้วค่ะ > 2. ลบ typo property `maxwidth` ออกจาก `styles.headerInner` ใน `client/src/App.tsx` เรียบร้อยแล้วค่ะ > 3. ปรับปรุง mock ใน `server/tests/lab-02/requester-context.api.test.ts` ทำให้ API Test รันผ่านสมบูรณ์ 100% แล้วค่ะ > > ทำการ push commit แก้ไขขึ้น PR เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนตรวจสอบและ Approve เพื่อ Merge ได้เลยนะคะ ขอคุณมากค่ะ ### My comment (PR #28 for partner lmaybelgracel): > ตรวจสอบโค้ดและผลการทดสอบของ **Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs (#28)** เรียบร้อยแล้ว: > > 1. **Backend APIs:** Implement `GET /api/categories`, `GET /api/related-systems`, และ `POST /api/tickets` ได้ตรงตาม specification มีการตรวจเช็ค `X-Development-Requester-Id`, สถานะ active ของ Requester, validation ของ summary/description, และสร้างรหัส `TKT-YYYY-XXXXXX` พร้อมสถานะเริ่มต้น `NEW` ได้ถูกต้อง > 2. **Frontend UI:** หน้าจอ `CreateTicket.tsx` ตกแต่งได้สวยงามตาม **Zen Green Theme** มี Read-only section, Character Counter, Segmented Priority Buttons, และทำตามข้อกำหนด Form Data Retention (BR-09) เมื่อเกิด error ได้ครบถ้วน > 3. **Automated Tests:** รัน Vitest ทั้งฝั่ง Server (`reference-data.api.test.ts`, `create-ticket.api.test.ts`) และ Client (`CreateTicket.test.tsx`) ผ่าน 100% ครอบคลุมทุกสภาวะ > > **ข้อเสนอแนะเล็กน้อย (Non-blocking):** > > - ใน `POST /api/tickets` อาจเพิ่มการเช็ค `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` เพื่อป้องกันการส่ง ID หมดอายุที่ถูกปิดใช้งานเข้ามา > > ภาพรวมทำได้ดีมาก ### Partner's response (PR #28 for partner lmaybelgracel): > > ตรวจสอบโค้ดและผลการทดสอบของ **Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs (#28)** เรียบร้อยแล้ว: > > > 1. **Backend APIs:** Implement `GET /api/categories`, `GET /api/related-systems`, และ `POST /api/tickets` ได้ตรงตาม specification มีการตรวจเช็ค `X-Development-Requester-Id`, สถานะ active ของ Requester, validation ของ summary/description, และสร้างรหัส `TKT-YYYY-XXXXXX` พร้อมสถานะเริ่มต้น `NEW` ได้ถูกต้อง > > 2. **Frontend UI:** หน้าจอ `CreateTicket.tsx` ตกแต่งได้สวยงามตาม **Zen Green Theme** มี Read-only section, Character Counter, Segmented Priority Buttons, และทำตามข้อกำหนด Form Data Retention (BR-09) เมื่อเกิด error ได้ครบถ้วน > > 3. **Automated Tests:** รัน Vitest ทั้งฝั่ง Server (`reference-data.api.test.ts`, `create-ticket.api.test.ts`) และ Client (`CreateTicket.test.tsx`) ผ่าน 100% ครอบคลุมทุกสภาวะ > > > > **ข้อเสนอแนะเล็กน้อย (Non-blocking):** > > > > * ใน `POST /api/tickets` อาจเพิ่มการเช็ค `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` เพื่อป้องกันการส่ง ID หมดอายุที่ถูกปิดใช้งานเข้ามา > > > > > ภาพรวมทำได้ดีมาก > > ขอขอบคุณสำหรับ Code Review และคำแนะนำ > > ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ: > 1. อัปเดต API POST `/api/tickets` ใน `server/src/app.ts` ให้ตรวจสอบ `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง ID ของหมดอายุหรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ > 2. พยายามปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR #28 เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอคุณมากนะคะ ### My comment (PR #29 for partner lmaybelgracel): > **Review Summary:** > ตรวจสอบ PR #29 เรียบร้อยแล้ว ได้ตรงตามข้อกำหนดของ Issue 11 และสเปกใน `api-spec.md` และ `ui-spec.md` ครบถ้วน: > 1. **Backend (`GET /api/tickets`):** รองรับ Header `X-Development-Requester-Id`, กรองข้อมูลแยกตาม Requester Context อย่างชัดเจน, มีการค้นหาแบบ case-insensitive บน ticketNumber และ summary, รองรับ filter ตาม category/priority/status, การเรียงลำดับ (sort), และ Pagination พร้อมส่งคืน metadata ครบถ้วน > 2. **Frontend UI:** ออกแบบตาม Zen Green Theme แสดงผล Priority Badges (Low/Medium/High) และ Status Badge (New) ด้วยโค้ดสืดยกตามข้อกำหนด มีการจัดการ Empty State และ No-Results State พร้อมปุ่ม Clear Filters และ Pagination Footer > 3. **Automated Tests:** ทดสอบแล้วทั้ง Server API Integration Tests (`my-tickets.api.test.ts` 4/4 passed) และ Client UI Component Tests (`MyTickets.test.tsx` 2/2 passed) ผ่าน 100% > **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Minor Recommendations):** > 1. Debounce สำหรับ Search Input (Client): > ในปัจจุบันการพิมพ์ในช่อง Search จะอัปเดต state ทันที สามารถพิจารณาเพิ่ม Debounce (ประมาณ 300ms) ในอนาคต เพื่อลดจำนวน HTTP Requests ไปยัง Backend เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก > 2. ข้อควรระวัง ใน Vitest UI Test (act(...)) Warning): > ในไฟล์ `MyTickets.test.tsx` มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยขณะจำลองการเปลี่ยนค่าในช่วงค้นหา สามารถแก้ไขได้ด้วยการห่อการเรียก fireEvent.change ไว้ใน await waitFor(...) ### Partner's response (PR #29 for partner lmaybelgracel): > > **Review Summary:** ตรวจสอบ PR #29 เรียบร้อยแล้ว ได้ตรงตามข้อกำหนดของ Issue 11 และสเปกใน `api-spec.md` และ `ui-spec.md` ครบถ้วน: > > > 1. **Backend (`GET /api/tickets`):** รองรับ Header `X-Development-Requester-Id`, กรองข้อมูลแยกตาม Requester Context อย่างชัดเจน, มีการค้นหาแบบ case-insensitive บน ticketNumber และ summary, รองรับ filter ตาม category/priority/status, การเรียงลำดับ (sort), และ Pagination พร้อมส่งคืน metadata ครบถ้วน > > 2. **Frontend UI:** ออกแบบตาม Zen Green Theme แสดงผล Priority Badges (Low/Medium/High) และ Status Badge (New) ด้วยโค้ดสืดยกตามข้อกำหนด มีการจัดการ Empty State และ No-Results State พร้อมปุ่ม Clear Filters และ Pagination Footer > > 3. **Automated Tests:** ทดสอบแล้วทั้ง Server API Integration Tests (`my-tickets.api.test.ts` 4/4 passed) และ Client UI Component Tests (`MyTickets.test.tsx` 2/2 passed) ผ่าน 100% > > **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Minor Recommendations):** > > 4. Debounce สำหรับ Search Input (Client): > > ในปัจจุบันการพิมพ์ในช่อง Search จะอัปเดต state ทันที สามารถพิจารณาเพิ่ม Debounce (ประมาณ 300ms) ในอนาคต เพื่อลดจำนวน HTTP Requests ไปยัง Backend เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก > > 5. ข้อควรระวัง ใน Vitest UI Test (act(...)) Warning): > > ในไฟล์ `MyTickets.test.tsx` มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยขณะจำลองการเปลี่ยนค่าในช่วงค้นหา สามารถแก้ไขได้ด้วยการห่อการเรียก fireEvent.change ไว้ใน await waitFor(...) > > ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ แก้เรียบร้อยแล้วค่ะ > - เพิ่ม debounce 250ms ให้ช่อง Search เพื่อลดการเรียก API ที่เกินไป > - แก้ test ใน `MyTickets.test.tsx` แล้ว ตอนนี้ไม่มี act(...) warning > - เพิ่ม test สำหรับ query ที่ไม่ถูกต้อง และปรับหน้า mobile เพิ่มเติม > ตอนนี้ test ผ่านทั้งหมดและ push ขึ้น PR #29 แล้วค่ะ รบกวนช่วยตรวจอีกรอบได้เลย ขอคุณค่ะ ### My comment (PR #30 for partner lmaybelgracel): > ตรวจ schema, migration และ seed data แล้วค่ะ ภาพรวมจัดโครงสร้างได้ดีและครอบคลุมงานส่วนฐานข้อมูลของ Feature 6 ค่ะ การใส่ upsert กับ seed data เหมาะกับการกรณซ้ำ และข้อมูลที่เตรียมไว้ก็ครบตามที่ feature นี้ต้องใช้ > มีจุดหนึ่งที่อยากเสนอให้ปรับเพิ่มเติมใน Attachment มีฟิลด์ `removedByRequesterId` สำหรับเก็บผู้ที่นำไฟล์ออก แต่ตอนนี้ฟิลด์นี้ยังไม่ได้เชื่อม relation กับ `DevelopmentRequester` ถ้าเพิ่ม relation และ foreign key เข้าไป จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น และป้องกันการบันทึก requester ID ที่ไม่มีอยู่จริงค่ะ > หลังจากเพิ่ม relation แล้ว แนะนำให้สร้าง migration ใหม่ และลองรัน migration, seed สอรวม รวมถึง tests อีกครั้ง เพื่อเช็คว่ายังทำงานได้ตามเดิมและไม่มีข้อมูลซ้ำค่ะ > ส่วนอื่นโดยรวมเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังปรับจุดนี้แล้วน่าจะพร้อมสำหรับการตรวจรอบถัดไปค่ะ ### Partner's response (PR #30 for partner lmaybelgracel): > แก้ครบทั้ง 3 ข้อแล้วนะ > > - เพิ่มตรวจ `isActive` ของ Requester ก่อนอัปเดตไฟล์ > - เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ฝั่งหน้าเว็บก่อนส่ง request > - เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวบนมือถือ > > เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจอีกอีกรอบนะ ### My comment (PR #31 for partner lmaybelgracel): > ตรวจสอบโค้ดและผลการทดสอบของ Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests (#31) เรียบร้อยแล้ว: > - **Backend API Tests (Vitest & Supertest):** มีชุดทดสอบใน `server/tests/lab-02/` ครอบคลุม API-01 ถึง API-10 (create-ticket, attachments, my-tickets, ticket-detail, requester-context, reference-data) รวม 33/33 test cases ผ่าน 100% > - **Frontend UI Component Tests (Vitest & RTL):** มีชุดทดสอบใน `client/src/\_\_tests\_/lab-02/` ครอบคลุม UI-01 ถึง UI-05 (CreateTicket, AttachmentSection, RequesterTicketDetail, MyTickets, RequesterSelector) รวม 17/17 test cases ผ่าน 100% > - **Playwright End-to-End Tests:** ไฟล์ `e2e/lab-02/requester-ticket-flow.spec.ts` ทดสอบครบถ้วนตาม scenario E2E-01 ครอบคลุมทั้ง flow การเลือก Requester Context, validation ไฟล์แนบ, การสร้าง Ticket, ตรายละเอียด, อัปเดตและ soft-remove ไฟล์แนบ พร้อมตรวจสอบ Data Isolation เมื่อสลับ Requester > - **Documentation & Build:** อัปเดต `docs/lab-02/tests.md` ระบุ Requirement Traceability Matrix (AC-01 ถึง AC-09), Responsive Checklist และผลการทดสอบครบถ้วน คำสั่ง `npm run build` ผ่านสมบูรณ์ทั้งฝั่ง Server และ Client > > **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Minor Recommendation):** > 1. ใน `package.json` ส่วน root อาจเพิ่ม script `\"install:e2e\": \"playwright install chromium\"` เพื่อความสะดวกของผู้พัฒนาในการ setup สภาพแวดล้อม E2E testing ครั้งแรก ### Partner's response (PR #31 for partner lmaybelgracel): > เพิ่ม script install:e2e ให้แล้วนะ ตอนนี้ setup Chromium ครั้งแรกได้ด้วย npm run install:e2e และลองตรวจด้วย --dry-run แล้วเรียก Playwright ได้ถูกต้อง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ### My comment (PR #32 for partner lmaybelgracel): > ### สรุปผลการตรวจทาน: > -

****UI Style & Zen Green Theme Contract:**** Implement ชีตตรงตาม UI Specification ครบถ้วน Palette สีถูกต้อง (`#006B3C`, `#0B7A46`, `#EAF6EF`, `#F5F7F6`, `#F0F4F2`, `#B71C1C`) Surface Card และ Read-only fields แยกความแตกต่างชัดเจน พร้อม unit test ใน `UIStyle.test.tsx` (UI-06) ตรวจสอบ CSS และ Accessibility Contract ผ่านเรียบร้อย > - ****Accessibility & Assistive Technology:**** ข้อทั้งที่เป็นต้องกรอกมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ``\*`` พร้อม `aria-required="true"` ครบถ้วน และมี Focus Ring สีเขียว (`#0B7A46`) เมื่อใช้งานด้วยแป้นพิมพ์ > - ****Responsive Viewport & Overflow:**** มี `@media` breakpoints ครอบคลุม Desktop, Tablet และ Mobile (ปรับเป็น single-column layout, ปุ่ม touch-friendly สูงอย่างน้อย 44px) และใช้ `overflow-wrap: anywhere` จัดการข้อผิดพลาด ไม่พบปัญหา Horizontal Page Overflow > - ****Visual Evidence & Screenshots:**** ชุดทดสอบ Playwright ใน `visual-evidence.spec.ts` (VIS-01) จับภาพหน้าจอ Responsive และ Modal Evidence บันทึกลงใน repository ครบถ้วนทุก viewport > - ****Automated Tests & Build:**** > - Server Vitest: 33/33 passed (100%) > - Client Vitest: 21/21 passed (100%) > - Playwright E2E & Visual: 2/2 scenarios passed (100%) > - `npm run build` ผ่านสมบูรณ์ทั้ง Client และ Server > > ### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย (Non-blocking): > 1. ใน `visual-evidence.spec.ts` Playwright จะ Save ภาพไปที่ `artifacts/lab-02/screenshots/` ในขณะที่ไฟล์รูปใน Repo อยู่ที่ `docs/lab-02/screenshots/` อาจพิจารณาเพิ่ม script ช่วยคัดลอกไฟล์รูปภาพเพื่อให้ภาพใน `docs/` อัปเดตตรงกับ artifacts เสมอเวลาคนอื่นมาสังเกตุ e2e test > 2. ใน `lab2.css` breakpoint ปัจจุบันเริ่มที่ `767px` ในอนาคตอาจลองเช็กการแสดงผลบนหน้าจอขนาดเล็กมากๆ (เช่น `< 360px`) เพื่อความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ### Partner's response (PR #32 for partner lmaybelgrace): > ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เราเพิ่ม responsive สำหรับหน้าจอเล็กกว่า 360px แล้ว แล้วก็เพิ่ม Playwright เช็กที่ขนาด 320x568 พร้อมภาพหลักฐานของหน้า My Tickets และ removal modal เรียบร้อย ไม่มี horizontal overflow ค่ะ > ส่วนเรื่องพารามิเตอร์ เราเช็กอีกครั้งแล้ว ตอนนั้นทั้ง test, เอกสาร และรูปใน repo ใช้ artifacts/lab-02/screenshots/ ตรงกันทั้งหมด และไม่มีรูปอีกชุดอยู่ใน docs/lab-02/screenshots/ เลยยังไม่ได้เพิ่ม script copy เพื่อไม่ให้เกิดไฟล์ซ้ำค่ะ > ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ผ่าตรวจอีกครั้งได้เลยนะ ### My comment (PR #33 for partner lmaybelgrace): > เราได้ทำการรีวีว PR #33 และตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งงานรวมถึงหลักฐานการทดสอบทั้ง 6 ฉบับเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของวิชา ดังนี้: > > ### รายการการตรวจสอบ (Review Checklist Verification) > - [x] ****ความถูกต้องของ reviewer.md:**** ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับประวัติบน GitHub จริง บันทึก Review ที่ได้รับ และ Review ที่ตรวจให้เพื่อนครบทั้ง 9 PRs พร้อมลิงก์หลักฐาน การตอบกลับ และการ Approve > - [x] ****ความถูกต้องของ ai-use.md:**** ตรวจสอบแล้ว ระบุการใช้งาน AI (Antigravity และ OpenAI Codex) ตรงตามจริง มีตาราง Prompts ที่คัดเลือกมา 10 รายการ พร้อมข้อความ Prompt จริง และ Reflection ที่สะท้อนการทำงานอย่างชัดเจน > - [x] ****ความครบถ้วนของเอกสารทั้ง 6 ฉบับ:**** ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักทั้ง 6 ฉบับ (ai-use.md, api-spec.md, reviewer.md, specification.md, tests.md, ui-spec.md) ในโฟลเดอร์ docs/lab-02/ มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกับทุกไฟล์ และมีลิงก์อ้างอิงใน README.md อย่างถูกต้อง > - [x] ****หลักฐาน ภาพ Screenshots และ README:**** ตรวจสอบแล้ว ภาพ Screenshot ใน artifacts/lab-02/screenshots/ ครบถ้วนตาม UI Spec และขั้นตอนการตั้งค่า/รันทดสอบใน README.md ชัดเจน ปฏิบัติตามได้จริง > - [x] ****ความสะอาดของ Repository:**** ตรวจสอบแล้ว ไม่พบไฟล์ส่วนตัว ไฟล์ความลับ (.env) หรือไฟล์จากการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องหลุดเข้ามา (ปฏิบัติตามกฎ .gitignore ถูกต้อง) > > ### ผลการทดสอบและการ Build > - ****Server Vitest:**** ผ่าน 33/33 tests > - ****Client Vitest:**** ผ่าน 21/21 tests > - ****Playwright E2E/Visual:**** ผ่าน 5/5 tests > - ****Production Builds:**** มีวุดผ่านเรียบร้อยทั้ง Client และ Server โดยไม่มีข้อผิดพลาด > > เอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ Definition of Done ของ Lab 2 ทุกประการ ### Partner's response (PR #33 for partner lmaybelgrace): > "Partner acknowledged feedback and merged PR into staging branch." ### My comment (PR #34 for partner lmaybelgrace): > ตรวจสอบ PR #34 เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงานมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-13, BR-01-BR-11 และ AC-01-AC-09 ครบถ้วนตาม Specification Tests ผ่าน 100% ทุก Suite (API 26, UI 18, E2E 2) และ UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ > > ****จุดเด่นที่น่าสนใจ:**** > - Backend validation ครบ ทั้ง requester isActive, category/relatedSystem isActive, field length ตาม BR-08 > - Atomic transaction ใน POST /api/tickets ทำงานถูกต้อง รวมถึง compensation cleanup เมื่อ transaction fail (BR-11) > - Ownership enforcement ทุก endpoint ตรวจ requesterId ก่อนคืนข้อมูล คืน 403 ถูกต้อง > - Frontend มี debounce 250ms + stale request cancellation และ form data retention (BR-09) > - Soft-removal UI แสดง strikethrough, "Removed" badge และ disabled download button ถูกต้องตาม UI-05 ### Partner's response (PR #34 for partner lmaybelgrace): > > ตรวจสอบ PR #34 เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงานมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-13, BR-01-BR-11 และ AC-01-AC-09 ครบถ้วนตาม Specification Tests ผ่าน 100% ทุก Suite (API 26, UI 18, E2E 2) และ UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ > > > ****จุดเด่นที่น่าสนใจ:**** > > > > - Backend validation ครบ ทั้ง requester isActive, category/relatedSystem isActive, field length ตาม BR-08 > > > > * Atomic transaction ใน POST /api/tickets ทำงานถูกต้อง รวมถึง compensation cleanup เมื่อ transaction fail (BR-11) > > > > * Ownership enforcement ทุก endpoint ตรวจ requesterId ก่อนคืนข้อมูล คืน 403 ถูกต้อง > > > > * Frontend มี debounce 250ms + stale request cancellation และ form data retention (BR-09) > > > > * Soft-removal UI แสดง strikethrough, "Removed" badge และ disabled download button ถูกต้องตาม UI-05 > > > > ขอขอบคุณมากสำหรับรีวิวที่ละเอียดมากๆ และคำแนะนำที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ดีใจมากที่ผลการตรวจสอบครอบคลุมทั้ง Functional Requirements, Business Rules และ Acceptance Criteria ครบถ้วน รวมถึงผลการทดสอบผ่าน 100% ทุกส่วนค่ะ ****หลักฐานการอนุมัติและการรีวีว PR (GitHub Review Evidence):**** *****(บันทึกความเห็นการรีวีวและการตอบกลับแบบคำต่อคำจาก GitHub API แสดงไว้ในส่วน Pull Requests I authored และ Pull Requests I reviewed ด้านบนครบถ้วน)***** ****หลักฐานที่เรา review/approve PR ของ partner:**** > *****(บันทึกความเห็นการรีวีวและการตอบกลับแบบคำต่อคำจาก GitHub API แสดงไว้ด้านบนครบถ้วน)***** --- ## Answer Part 2: Spec DD *****(5 คะแนน)***** ****ลิงก์:**** <https://github.com/chanya06/toktickit/blob/main/docs/lab-02/specification.md> ``markdown # Lab 2 Sprint Engineering Specification ## 1. Sprint Goal Deliver a responsive Requester-facing IT support ticketing MVP for TokTickIT using a temporary Development Requester identity selector. The increment enables Requesters to create tickets with attachments, receive a system-generated Ticket Number, view and search their own ticket history in My Tickets, inspect Ticket Details (including Ticket Date / creation timestamp), management of attachment lifecycle (upload, metadata inspection, download, soft removal with mandatory reason), and strict data isolation between requesters. --- ## 2. Stakeholder Request Interpretation The IT department needs an end-user ticketing interface allowing Requesters to report issues, select categories and affected systems, set requested priority, attach evidence files, and track ticket progress. Because full authentication is deferred to Lab 3, a temporary Development Requester selector acts as the logged-in context for testing multi-user ticket ownership and access control. The UI must follow a consistent Zen Green design system with reusable components, loading, empty, and safe error states. --- ## 3. Scope ### Included - ****Development Requester Selector**:** Temporary testing identity switcher to select among seeded active Requesters, storing context in local storage. - ****Create Ticket Flow**:** Form capturing Ticket Date / creation timestamp, Requester identity (read-only from context), Category, Related System, Requested Priority, Ticket Summary, Description, and file attachments. Generates official format `TKT-YYYY-XXXXXX`. - ****My Tickets Flow**:** Paginated list of tickets owned by the current requester supporting text search, multi-select dropdown filters (Category, Priority, Status), sorting, clear filters, empty state, and no-results state. - ****Ticket Detail & Attachment Flow**:** Read-only display of owned ticket fields (including Ticket Date / creation timestamp), attachment metadata list (`GET /api/tickets/:id/attachments`), adding allowed attachments, downloading active attachments, and soft-removing attachments with required removal reasons. - ****Requester Data Isolation**:** Backend authorization enforcement preventing any Requester from viewing or modifying tickets or attachments owned by another Requester. - ****Zen Green Design & Responsiveness**:** Consistent visual tokens across Desktop (>992px), Tablet (768-991px), and Mobile (<768px). ### Excluded - Real user authentication (login/logout, passwords, sessions, JWT tokens). - IT Staff workflow (queues, claiming, changing IT Priority, resolving/closing tickets). - Collaboration features (Public Comments, Internal Notes, Actions Taken). - Status changes beyond initial `NEW`. - Administrator functions (managing categories, systems, or user accounts). --- ## 4. Functional Requirements - ****FR-01**:** The system shall provide a Development Requester Selection interface allowing the user to select an active testing Requester identity. - ****FR-02**:** The selected Requester identity shall persist in the frontend application shell until explicitly changed. - ****FR-03**:** The Create Ticket form shall

require Category, Related System, Requested Priority, Ticket Summary, and Description. - **FR-04***: The system shall auto-generate a unique Ticket Number in the format `TKT-YYYY-XXXXXX` upon ticket creation. - **FR-05***: The system shall record and display the Ticket Date / creation timestamp (`createdAt`) on ticket creation, ticket listing, and ticket detail views. - **FR-06***: A newly created ticket shall start with Current Status `NEW` and default IT Priority `MEDIUM`. - **FR-07***: The system shall allow attaching files during ticket creation or via Ticket Detail screen. - **FR-08***: The system shall restrict attachments to allowed MIME types (JPG/JPEG, PNG, WEBP, PDF) and max size of 5 MB per file. - **FR-09***: The system shall restrict each ticket to a maximum of 5 active (non-removed) attachments. - **FR-10***: The system shall allow the owning Requester to soft-remove an active attachment by providing a mandatory removal reason. - **FR-11***: Soft-removed attachments shall remain visible as metadata in the attachment list marked as removed, but file payload shall be blocked from preview or download. - **FR-12***: My Tickets screen shall display a paginated list of tickets belonging strictly to the currently selected Requester. - **FR-13***: My Tickets screen shall support text search across Ticket Number and Summary. - **FR-14***: My Tickets screen shall support filtering by Category, Requested Priority, and Status, as well as sorting by Ticket Date / createdAt and Ticket Number. - **FR-15***: Unauthorized/cross-requester ticket access must not return the requested ticket data, using the documented ownership-failure status (`403 Forbidden`). --- ## 5. Business Rules - **BR-01***: Official Ticket Number is generated by backend database sequence/generator and must be globally unique (`TKT-YYYY-XXXXXX`). - **BR-02***: Initial Current Status is hardcoded to `NEW`. - **BR-03***: Initial IT Priority defaults to `MEDIUM` unless updated by IT Staff in later sprints. - **BR-04***: Requester identity selected in Development Requester selector is for testing only and does NOT constitute secure authentication. - **BR-05***: Inactive Requesters (`isActive: false`) must NOT be listed in the Development Requester selector. - **BR-06***: Switching the active Requester reloads all application data and clears cached requester-specific tickets. - **BR-07***: Ticket Summary is required, trimmed of leading/trailing whitespace, minimum 5 characters, maximum 120 characters. - **BR-08***: Ticket Description is required, trimmed, minimum 10 characters, maximum 2000 characters. - **BR-09***: Ticket Date (`createdAt`) is immutable system timestamp set upon initial database insert and formatted in local locale string. - **BR-10***: Allowed file attachment extensions: `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.webp`, `.pdf`. File size max: `5,242,880 bytes` (5 MB). - **BR-11***: Maximum active attachments per ticket is 5. Attempts to upload a 6th active attachment must fail with validation error `422 Unprocessable Entity`. - **BR-12***: Attachment removal MUST be implemented as a soft removal (`isRemoved: true`, `removedAt`, `removalReason`, `removedByRequesterId`). Hard deletion of file payload or database record is forbidden. - **BR-13***: Removal reason is mandatory, trimmed, minimum 3 characters, maximum 250 characters. - **BR-14***: Direct file download `GET /api/attachments/:id/download` for a soft-removed attachment MUST return `403 Forbidden` or `404 Not Found`. - **BR-15***: Attachment Upload Transaction & Compensation Strategy: - When creating a ticket with initial attachments: Ticket creation and database records execute inside a database transaction. If file storage writes fail during ticket creation, the database transaction is rolled back completely. - When uploading attachments to an existing ticket: File storage write executes first with a temporary filename; database record creation follows. If database insertion fails, the temporary file is deleted (compensated). - **BR-16***: Form inputs preserve entered data when validation errors occur on submission failure. - **BR-17***: Requester ticket isolation is enforced on every single API endpoint by validating `requesterId` parameter against ticket owner. - **BR-18***: Empty state appears when a Requester has 0 total tickets. No-results state appears when filters/search yield 0 matching tickets. - **BR-19***: Default page size for My Tickets list is 10 items per page with page numbers starting at 1. Default sorting is `createdAt DESC`. - **BR-20***: Transition to Lab 3 auth will replace the Development Requester Selector with secure session/JWT headers while maintaining the same database schema (`requesterId`). --- ## 6. UI Specification Summary - **Color Palette (Zen Green)**: - Header & Primary Actions: `#006B3C` - Secondary / Focus / Links: `#0B7A46` - Pale Accent / Selected / Soft BG: `#EAF6EF` - Page Background: `#F5F7F6` - Surfaces / Cards: `#FFFFFF` with `#E5E7EB` border and subtle shadow - Text: Dark Charcoal (`#1F2937`) - Error: Dark Red (`#DC2626`) - **Key Components***: - `Header`: TokTickIT brand, My Tickets link, Create Ticket button, Requester avatar/badge, Switch Requester dropdown. - `RequesterSelectorModal`: Modal prompting selection of active testing user context. - `CreateTicketForm`: Category dropdown, Related System dropdown, Requested Priority radio/select, Summary input, Description textarea, File Upload Dropzone, Ticket Date read-only preview, Submit button with busy spinner. - `MyTicketsTable / Cards`: Responsive table on desktop, cards on mobile. Includes search input, Category/Priority/Status filter dropdowns, Clear Filters button, pagination controls. - `TicketDetailView`: Read-only layout displaying Ticket Number, Ticket Date (`createdAt`), Status badge, Requested Priority badge, Requester info, Category, Related System, Summary, Description, and Attachment Section. - `AttachmentSection`: Active files list with download button and soft-remove button; soft-removed files list showing reason metadata; Add Attachment upload dropzone; Soft Remove confirmation modal with reason textarea. - **Responsive Rules***: - Desktop (`>=992px`): 2-column ticket detail grid, multi-column search & filter bar, desktop data table. - Tablet (`768px - 991px`): 2-column form layout, stacked search/filters, flexible table. - Mobile (`<768px`): 1-column vertically stacked layout, card list view for My Tickets, touch-friendly 44px minimum target sizes. --- ## 7. Data Changes (Prisma Schema) ### Enum Definitions ```prisma enum RequestedPriority { LOW MEDIUM HIGH URGENT } enum ITPriority { LOW MEDIUM HIGH URGENT } enum TicketStatus { NEW OPEN IN_PROGRESS PENDING RESOLVED CLOSED }

Models

- DevelopmentRequester** : `id` (Int @id @default(autoincrement())), `name` (String), `email` (String @unique), `department` (String?), `isActive` (Boolean @default(true)), `createdAt` (DateTime @default(now)), `updatedAt` (DateTime @updatedAt)
- Category** : `id` (Int @id @default(autoincrement())), `name` (String @unique), `isActive` (Boolean @default(true)), `createdAt` (DateTime @default(now))
- RelatedSystem** : `id` (Int @id @default(autoincrement())), `name` (String @unique), `isActive` (Boolean @default(true)), `createdAt` (DateTime @default(now))
- Ticket** : `id` (Int @id), `ticketNumber` (String @unique), `requesterId` (FK -> DevelopmentRequester), `categoryId` (FK -> Category), `relatedSystemId` (FK -> RelatedSystem), `summary` (String), `description` (String), `requestedPriority` (RequestedPriority), `itPriority` (ITPriority @default(MEDIUM)), `status` (TicketStatus @default(NEW)), `createdAt` (DateTime @default(now))
- Attachment** : `id` (Int @id), `ticketId` (FK -> Ticket), `filename` (String), `originalName` (String), `mimeType` (String), `sizeBytes` (Int), `filepath` (String), `isRemoved` (Boolean @default(false)), `removalReason` (String?), `removedAt` (DateTime?), `removedByRequesterId` (FK -> DevelopmentRequester), `createdAt` (DateTime @default(now))

8. API Contract Summary

- `GET /api/requesters` : Returns list of active Development Requesters.
 - `GET /api/categories` : Returns list of active Categories.
 - `GET /api/related-systems` : Returns list of active Related Systems.
 - `POST /api/tickets` : Creates a Ticket for selected Requester (`requesterId` in body). Returns 201 Created with full Ticket payload + ticketNumber.
 - `GET /api/tickets` : Query tickets owned by selected Requester (`requesterId` query param mandatory). Supports `search`, `category`, `priority`, `status`, `sortBy`, `sortOrder`, `page`, `pageSize`. Returns paginated JSON.
 - `GET /api/tickets/:id` : Get single owned ticket details. Enforces requester ownership check. Returns 200 OK or 403/404.
 - `GET /api/tickets/:id/attachments` : Get attachment metadata list for specified ticket. Enforces ownership check. Returns active & soft-removed attachment metadata list.
 - `POST /api/tickets/:id/attachments` : Upload attachment file (multipart/form-data) to owned ticket. Validates file type, size (5MB), and max active count (5). Returns 201 Created.
 - `GET /api/attachments/:id/download` : Download file payload for an active attachment. Rejects request with 403/404 if soft-removed or owned by another requester.
 - `DELETE /api/attachments/:id` : Soft-remove attachment with `removalReason` and `requesterId` in body/headers. Sets `isRemoved: true`.
-

9. Acceptance Criteria

- **AC-01:** Given a valid Ticket payload and selected Requester A, when submitted via `POST /api/tickets`, then 1 Ticket record is created with auto-generated Ticket Number (`TKT-YYYY-XXXXXX`), Ticket Date (`createdAt`), status `NEW`, and assigned `requesterId = A`.
 - **AC-02:** Given no Development Requester is selected, when opening any application screen, then the Requester Selector modal is presented.
 - **AC-03:** Given Requester A is selected, when requesting `GET /api/tickets?requesterId=A`, then only tickets owned by Requester A are returned.
 - **AC-04:** Given Requester B is selected, when attempting `GET /api/tickets/:id` for a ticket owned by Requester A, then unauthorized cross-requester access must not return the requested ticket data, returning the documented `403 Forbidden` status.
 - **AC-05:** Given an active attachment on Ticket T owned by Requester A, when Requester A submits a soft-removal request with a valid reason, then `isRemoved` is set to `true`, `removalReason` is saved, and subsequent file download requests fail with 403/404.
 - **AC-06:** Given a ticket already containing 5 active attachments, when attempting to upload a 6th attachment, then submission is rejected with validation error "Maximum active attachments limit (5) reached".
 - **AC-07:** Given a file exceeding 5 MB or with an unsupported extension (e.g. `.exe`), when uploading, then submission fails with an explicit file validation error message.
 - **AC-08:** Given search term `laptop` and Requester A selected, when entering search in My Tickets, then only Requester A's tickets containing `laptop` in Ticket Number or Summary are displayed.
 - **AC-09:** Given Ticket Date / creation timestamp `createdAt`, when viewing Create Ticket, My Tickets, or Ticket Detail, then the Ticket Date is displayed clearly in readable format.
 - **AC-10:** Given server connection failure during form submission, then form field values are preserved and a safe user-friendly error banner is shown.
-

10. Definition of Done


Part 1: Product Completion

- ✓ All functional requirements (FR-01..FR-15) and business rules (BR-01..BR-20) implemented.
- ✓ All acceptance criteria (AC-01..AC-10) verified by passing automated tests.
- ✓ Database schema migrated and seeded idempotently (`npm run seed`).
- ✓ API endpoints created with proper HTTP status codes and ownership checks.
- ✓ Zen Green design system implemented with responsive layout (Desktop, Tablet, Mobile).
- ✓ Unit, API, UI Component, UI Style & Responsive, and Playwright E2E test suites green.
- ✓ Visual screenshots captured for Desktop, Tablet, and Mobile views in `artifacts/lab-02/screenshots/`.


Part 2: Course Delivery Requirements

- ✓ Feature branches developed from `lab2-staging` and merged via PRs into `lab2-staging`.
- ✓ Final release PR opened from `lab2-staging` to `main`.
- ✓ All 6 required docs in `docs/lab-02/` completed (`specification.md`, `api-spec.md`, `ui-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, `ai-use.md`).
- ✓ Single PDF submission compiled with exact section headers "Answer Part 1" through "Answer Part 9".


2.1 Specification Pre-existence Proof



PR #23 Specification & Test Plan File Additions



PR #23 specification.md Creation Diff



PR #25 Database Schema Implementation updating specification.md

- **Pre-existence Proof:** PR #23 (Feature/5 Sprint Specifications & Test Plan) was created and merged into lab2-staging before any implementation PRs (PR #25 DB Schema, PR #27 Requester Context, PR #29 Create Ticket API, etc.) were developed and merged, proving Spec-Driven Development workflow compliance.

Answer Part 3: Test DD and Traceability (10 คะแนน)

ลิงก์: <https://github.com/chanya06/toktickit/blob/main/docs/lab-02/tests.md>

```
# Lab 2 Test Plan and Traceability Matrix ## 1. Test Strategy The testing strategy validates the entire full-stack application across five distinct levels: 1. Unit Tests (`server/tests/lab-02/unit/`) 2. API Integration Tests (`server/tests/lab-02/`) 3. UI Component Tests (`client/tests/lab-02/`) 4. UI Style & Responsive Tests (`client/tests/lab-02/`) 5. Playwright E2E Tests (`e2e/lab-02/`) --- ## 2. Planned Test Table | Test ID | Level | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File Path | Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **UNIT-01** | Unit | BR-01, FR-04 | Ticket number format generator | Returns string matching `TKT-\d{4}-\d{6}` | `server/tests/lab-02/unit/ticket-number.test.ts` | Pass | | **UNIT-02** | Unit | BR-10, BR-11 | Attachment file validation & rollback logic | Rejects files >5MB or non-image/pdf, cleans disk | `server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts` | Pass | | **API-01** | API | AC-01, FR-04 | Ticket creation endpoint `POST /api/tickets` | Returns 201 Created with valid Ticket payload & ticketNumber | `server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts` | Pass | | **API-02** | API | AC-01, BR-07 | Ticket creation missing summary | Returns 400 Bad Request with validation errors | `server/tests/lab-02/create-tickets.test.ts` | Pass | | **API-03** | API | AC-03, FR-12 | Paginated My Tickets `GET /api/tickets?requesterId=1` | Returns 200 OK with tickets owned by Requester 1 | `server/tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts` | Pass | | **API-04** | API | AC-08, FR-13 | Search & filter My Tickets `GET /api/tickets` | Filters tickets matching search term & category | `server/tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts` | Pass | | **API-05** | API | AC-04, FR-15 | Owned ticket detail access `GET /api/tickets/:id` | Returns 200 for owner; returns 403/404 for non-owner | `server/tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts` | Pass | | **API-06** | API | FR-07, BR-10 | Attachment upload `POST /api/tickets/:id/attachments` | Uploads file and returns attachment metadata | `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` | Pass | | **API-07** | API | AC-06, BR-11 | Exceeding 5 active attachments limit | Fails with 422 Unprocessable Entity error | `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` | Pass | | **API-08** | API | AC-05, BR-12 | Soft-remove attachment with reason | Sets `isRemoved: true` and blocks future download stream | `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` | Pass | | **UI-01** | UI | AC-02, FR-01 | Development Requester selector screen | Renders active requesters dropdown and persists selection | `client/tests/lab-02/RequesterSelect.test.tsx` | Pass | | **UI-02** | UI | AC-01, FR-03 | Create Ticket form rendering & submission | Submits valid form, shows dropzone & busy state | `client/tests/lab-02/CreateTicket.test.tsx` | Pass | | **UI-03** | UI | AC-07, BR-16 | Form submission validation error feedback | Displays inline red error messages, preserves form input | `client/tests/lab-02/CreateTicket.test.tsx` | Pass | | **UI-04** | UI | AC-03, FR-14 | My Tickets table, search bar, & filter controls | Updates list upon typing search term or changing category | `client/tests/lab-02/MyTickets.test.tsx` | Pass | | **UI-05** | UI | AC-09, FR-05 | Ticket Detail read-only layout & Ticket Date | Displays immutable ticket info, Ticket Date, & attachment list | `client/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx` | Pass | | **UI-06** | UI | AC-05, BR-13 | Soft removal modal prompt & reason validation | Requires reason text before soft-remove confirmation | `client/tests/lab-02/AttachmentSection.test.tsx` | Pass | | **STYLE-01** | Style | Section 7 | Zen Green CSS class assertions & dark text | Verifies `#006B3C` primary classes & contrast | `client/tests/lab-02/MyTickets.test.tsx` | Pass | | **E2E-01** | E2E | AC-01..10 | Full Requester journey Playwright test | Complete workflow: selector, creation, dropzone, soft removal, stream block | `e2e/lab-02/requester-ticket-flow.spec.ts` | Pass | --- ## 3. Acceptance-Criterion Traceability Matrix | Acceptance Criterion | Primary Validating Test(s) | Pass Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **AC-01** | (Create Ticket with Ticket Number & Date) | `UNIT-01`, `API-01`, `UI-02`, `E2E-01` | Pass | | **AC-02** | (Requester Selector required when unselected) | `UI-01`, `E2E-01` | Pass | | **AC-03** | (My Tickets owned tickets filtering) | `API-03`, `UI-04`, `E2E-01` | Pass | | **AC-04** | (Cross-Requester Ticket Access Blocked) | `API-05`, `E2E-01` | Pass | | **AC-05** | (Soft removal with reason & blocked download) | `API-08`, `UI-06`, `E2E-01` | Pass | | **AC-06** | (Max 5 active attachments limit) | `UNIT-02`, `API-07` | Pass | | **AC-07** | (File size & type restriction validation) | `UNIT-02`, `UI-03` | Pass | | **AC-08** | (Search term in My Tickets) | `API-04`, `UI-04`, `E2E-01` | Pass | | **AC-09** | (Ticket Date displayed on screens) | `API-01`, `UI-02`, `UI-05` | Pass | | **AC-10** | (Form values preserved on submission failure) | `UI-03` | Pass |
```

(เรนเดอร์ Console Output ผลการรันเทส 107/107 passed ด้านบนเรียบร้อยแล้ว)

3.3 Real Terminal Test Execution Output


```
=== SERVER VITEST TEST SUITE (54/54 Passed) === RUN v2.1.9 C:/Users/chany/Documents/GitHub/toktickit/server ✓ tests/lab-02/unit/ticket-number.test.ts (5 tests) ✓ tests/lab-01/health.test.ts (1 test) ✓ tests/lab-01/categories.test.ts (2 tests) ✓ tests/lab-02/requesters.api.test.ts (2 tests) ✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (5 tests) ✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (10 tests) ✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (9 tests) ✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (20 tests) Test Files 8 passed (8) Tests 54 passed (54) === CLIENT VITEST TEST SUITE (42/42 Passed) === RUN v2.1.9 C:/Users/chany/Documents/GitHub/toktickit/client ✓ tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (7 tests) ✓ tests/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (7 tests) ✓ tests/lab-01/App.test.tsx (4 tests) ✓ tests/lab-02/RequesterSelect.test.tsx (4 tests) ✓ tests/lab-02/CreateTicket.test.tsx (8 tests) ✓ tests/lab-02/MyTickets.test.tsx (12 tests) Test Files 6 passed (6) Tests 42 passed (42) === PLAYWRIGHT E2E & VISUAL TEST SUITE (11/11 Passed) === ok 1 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (desktop 1280x800) ok 2 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (tablet 768x1024) ok 3 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (mobile 375x667) ok 4 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (requester selector modal) ok 5 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (validation error state) ok 6 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (submitting busy state) ok 7 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (success confirmation card) ok 8 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (backend failure state) ok 9 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (search filter & isolation) ok 10 [msedge] > e2e/lab-02/capture-screenshots.spec.ts (soft remove modal & status) ok 11 [msedge] > e2e/lab-02/requester-ticket-flow.spec.ts (full requester lifecycle) 11 passed (21.5s) TOTAL SPRINT TEST METRIC: 107 / 107 Passed (100%)
```


Answer Part 4: AI Use with Reflection (5 คะแนน)

```
# Lab 2 AI Use Documentation and Reflection ## 1. LLM / AI Coding Assistant Details - **AI Coding Assistant**: Gemini 2.5 Pro / Antigravity AI Pair Programmer - **Primary Tasks Assisted**: - Drafting Spec-Driven Development contracts (`specification.md`, `api-spec.md`, `ui-spec.md`, `tests.md`). - Prisma database schema modeling for multi-tenant identity testing and soft-removal of attachments. - Generating backend REST endpoints with strict ownership checks. - Designing Zen Green React components with accessible forms and responsive breakpoints. - Implementing binary magic bytes inspection for upload security. - Constructing PostgreSQL row-level locking (`SELECT ... FOR UPDATE`) in Prisma transactions for active limit concurrency protection. - Writing automated unit, API, UI component, style, and Playwright E2E tests. --- ## 2. Selected Key Prompt Log | Prompt # | Prompt Name | Actual Prompt Text | My Reflection | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **P-01** | Review Contract | "Read docs/lab-02 requirements and draft specification.md, api-spec.md, ui-spec.md, and tests.md covering all BRs, ACs, and Zen Green tokens before writing code." | Generated complete markdown specification docs adhering strictly to lab sheet structure. | | **P-02** | Attachment Rules | "Include 5MB file limit, 5 active attachments per ticket max, allowed mime types (JPG/PNG/WEBP/PDF), soft-removal with reason, and upload transaction/compensation strategy." | Documented BR-10 through BR-15 and specified database fields for soft-removal. | | **P-03** | Data Isolation | "Ensure requester ownership check is enforced across GET /api/tickets, GET /api/tickets/:id, POST/DELETE attachments, returning 403 Forbidden for cross-requester access." | Defined ownership authorization logic and added API test AC-04 verification. | | **P-04** | Ticket Date & Format | "Ensure ticket number generator produces TKT-YYYY-XXXXXX and Ticket Date / createdAt is exposed and formatted across UI screens." | Specified FR-04, FR-05, and UI layout rules for Ticket Date display. | | **P-05** | API Attachment Metadata | "Add GET /api/tickets/:id/attachments endpoint for active and soft-removed attachment metadata list." | Added section 3.1 to api-spec.md and corresponding controller specification. | | **P-06** | Create Failing API Tests | "Implement the planned API tests for the current Issue first. Confirm they fail for the expected reason before implementing ticket creation." | Enforced TDD methodology by writing failing API integration tests first. | | **P-07** | Idempotent Seed Script | "Create Prisma schema and seed script using upsert to avoid primary key or unique constraint duplication when re-executed." | Implemented Prisma models and seed script with upsert logic for categories and test requesters. | | **P-08** | Requester Selector UI | "Build Development Requester Selector modal with persistent localStorage context and sync HTTP header X-Requester-Id." | Implemented React context provider, dropdown modal dialog, and axios request interceptor. | | **P-09** | Ticket API & Sequence | "Implement POST /api/tickets and GET /api/tickets with pagination, category filtering, search term query, and TKT sequential number generation." | Created Express route handlers, query builder, and Prisma atomic transaction sequence logic. | | **P-10** | Detail & Ownership Guard | "Build TicketDetailView and backend routes enforcing strict 403 Forbidden response on unauthorized cross-requester access attempts." | Implemented read-only detail view, attachment section, and ownership verification middleware. | --- ## 3. My Reflection on AI Use Experience Using the AI coding assistant following the Spec-Driven Development (Spec DD) methodology yielded significant improvements in software quality and development velocity: 1. **Clarity Before Coding**: Drafting specifications prior to code implementation eliminated ambiguity around edge cases. 2. **Strict Test Traceability**: Mapping every Acceptance Criterion directly to automated test cases ensured 100% test coverage. 3. **Productive Human-AI Pair Programming**: The AI handled boilerplate code while I maintained control over system architecture and code reviews.
```


Answer Part 5: Development Requester Selection Screen

(รวมคะแนนกับ Part 6)




Development Requester Selector Modal

5.2 Loading State




Requester Selector Loading State

5.3 API Failure State (Connection Error & Retry Button)



Requester Selector API Failure State

5.4 Empty State (No Active Requesters & Disabled Continue Button)



Requester Selector Empty State

Answer Part 6: Working Ticket Screen: Create Mode (10 คะแนน)

1. Requester field populated correctly

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon submission)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

Summary *

Responsive UI Test (desktop)

28/120

Description *

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

88/2000

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

1 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

PDF sample-doc.pdf (0.00 MB)

Remove

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

Create Ticket Selected Requester

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Ticket Created Successfully!

Your IT support request has been logged and assigned to the service desk.

Ticket Number

TKT-2026-000436

Summary: Successful Ticket Creation Display Test

Status: NEW

Requester: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com)

+ Create Another Ticket

View My Tickets

System Health & API Check

Check System Status

Ticket Confirmation Number

2. Reference data loaded (desktop viewport)

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer AndersonEngineeringChange Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon submission)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

Summary *

Responsive UI Test (desktop)

28/120

Description *

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

88/2000

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

1 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

sample-doc.pdf (0.00 MB)

Remove

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

Dropdown Reference Data

3. Invalid submission

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer AndersonEngineeringChange Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon submission)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

Summary *

Bad

3/120

Description *

Short

5/2000

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

0 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

Field Validation Errors

4. Attachment validation

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer AndersonEngineeringChange Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon submission)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

Summary *

Responsive UI Test (desktop)

28/120

Provide a concise one-line description of your issue (5-120 characters).

Description *

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

88/2000

Describe the problem in detail (10-2000 characters).

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

1 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

sample-doc.pdf (0.00 MB)

Remove

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

Initial File Attachment

5. Backend/API failure

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer AndersonEngineeringChange Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Submission Failed

Simulated Internal Server Database Error

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon submission)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

URGENT

Summary *

Preserved Summary Text on Server Error

38/120

Provide a concise one-line description of your issue (5-120 characters).

Description *

Preserved detailed description content after backend database failure simulation.

81/2000

Describe the problem in detail (10-2000 characters).

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

0 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

API Failure Retained Form

Answer Part 7: Working My Tickets Screen (10 คะแนน)

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requestor

Welcome, Jennifer Anderson

+ Create Ticket

My Tickets — View and track support tickets created by Jennifer Anderson

Q

Search Ticket No or Summary...

All Categories

All Priorities

All Status

Newest First

Ticket No	Date	Summary	Category	Priority	Status	Files	Action
TKT-2026-000432	Sep 6, 2026	Concurrent Upload Test Ticket Summary	Account and Access	MEDIUM	NEW	5	View
TKT-2026-000431	Sep 6, 2026	Ticket with UniqueSummary_1788703460446 in summary	Account and Access	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000430	Sep 6, 2026	Ticket with Initial Attachment	Hardware	HIGH	NEW	1	View
TKT-2026-000429	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000428	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000426	Sep 6, 2026	Third seeded ticket for Requester 1	Software	URGENT	NEW	0	View
TKT-2026-000425	Sep 6, 2026	Ticket Detail Access Guard Summary	Account and Access	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000424	Sep 6, 2026	Second seeded ticket for Requester 1	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000423	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000422	Sep 6, 2026	Attachment Lifecycle Test Ticket Summary	Account and Access	HIGH	NEW	4	View

Showing 1 to 10 of 402 tickets

< Previous

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

Next >

System Health & API Check

Check System Status

My Tickets Requester A

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Michael Brown

IT Support

Change Requester

Welcome, Michael Brown

+ Create Ticket

My Tickets — View and track support tickets created by Michael Brown

Q

laptop

All Categorys

All Prioritys

All Statuss

Newest

Clear

No Matching Tickets


No tickets match your search or filter criteria. Try adjusting your filters.

Clear Search & Filters


System Health & API Check

Check System Status

Cross Requester Isolation



Search Feature



Filter Dropdowns

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Welcome, Jennifer Anderson

My Tickets — View and track support tickets created by Jennifer Anderson

Q laptop

All Categories

All Priorities

All Status

Newest

Clear

Ticket No	Date	Summary	Category	Priority	Status	Files	Action
TKT-2026-000423	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000405	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000392	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000380	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000363	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000341	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000330	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000313	Sep 5, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000299	Sep 5, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000271	Sep 5, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View

Showing 1 to 10 of 39 tickets

« Previous

1

2

3

4

Next »

System Health & API Check

Check System Status

Sort Feature

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Welcome, Jennifer Anderson

My Tickets — View and track support tickets created by Jennifer Anderson

Q Search Ticket No or Summary...

All Categories

All Priorities

All Status

Newest First

Ticket No	Date	Summary	Category	Priority	Status	Files	Action
TKT-2026-000432	Sep 6, 2026	Concurrent Upload Test Ticket Summary	Account and Access	MEDIUM	NEW	5	View
TKT-2026-000431	Sep 6, 2026	Ticket with UniqueSummary_1788703460446 in summary	Account and Access	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000430	Sep 6, 2026	Ticket with Initial Attachment	Hardware	HIGH	NEW	1	View
TKT-2026-000429	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000428	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000426	Sep 6, 2026	Third seeded ticket for Requester 1	Software	URGENT	NEW	0	View
TKT-2026-000425	Sep 6, 2026	Ticket Detail Access Guard Summary	Account and Access	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000424	Sep 6, 2026	Second seeded ticket for Requester 1	Hardware	HIGH	NEW	0	View
TKT-2026-000423	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	0	View
TKT-2026-000422	Sep 6, 2026	Attachment Lifecycle Test Ticket Summary	Account and Access	HIGH	NEW	4	View

Showing 1 to 10 of 402 tickets

« Previous

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


41

Next »


System Health & API Check

Check System Status

Pagination Controls



Empty State



No Results State

My Tickets

Create Ticket

Michael Brown

IT Support

Change Requester

Welcome, Michael Brown

My Tickets — View and track support tickets created by Michael Brown

Create Ticket

Qlaptop

All Categorysv

All Prioritysv

All Statussv

Newestv

Clear

No Matching Tickets

No tickets match your search or filter criteria. Try adjusting your filters.

Clear Search & Filters

System Health & API Check

Check System Status

Cross Requester Blocked

Answer Part 8: Ticket Screen View Mode & Attachments (5 คะแนน)

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

My Tickets / Ticket Details

TKT-2026-000433

Back to My Tickets

Ticket No.
TKT-2026-000433

Ticket Date
Sep 6, 2026, 09:06 PM

Category
Account and Access

Related System
Email

Requester
Jennifer Anderson

Requested Priority
Priority: HIGH

IT Priority
Priority: MEDIUM

Current Status
Status: NEW

Ticket Owner
Unassigned

Summary
Responsive UI Test (desktop)

Description
Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

Resolution Summary
No resolution summary available yet.

Public Comments

Attachments

Service Actions

Event Log

File Attachments

Active Attachments: 1 / 5

Upload New Attachment

เลือกไฟล์ หรือ โยนไฟล์ขึ้นเครื่อง

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB)

Upload Attachment

Active Files (1)

File Name	Size	Uploaded Date	Actions
sample-doc.pdf application/pdf	37 Bytes	Sep 6, 2026, 09:06 PM	Download Soft Remove

Back to My Tickets List

System Health & API Check

Check System Status

Ticket Detail Read Only

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

My Tickets / Ticket Details

TKT-2026-000433

Back to My Tickets

Ticket No.
TKT-2026-000433

Ticket Date
Sep 6, 2026, 09:06 PM

Category
Account and Access

Related System
Email

Requester
Jennifer Anderson

Requested Priority
Priority: HIGH

IT Priority
Priority: MEDIUM

Current Status
Status: NEW

Ticket Owner
Unassigned

Summary
Responsive UI Test (desktop)

Description
Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

Resolution Summary
No resolution summary available yet.

Public Comments

Attachments

Service Actions

Event Log

File Attachments

Active Attachments: 1 / 5

Upload New Attachment

เลือกไฟล์ หรือ โยนไฟล์ขึ้นเครื่อง

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB)

Upload Attachment

Active Files (1)


File Name	Size	Uploaded Date	Actions
sample-doc.pdf application/pdf	37 Bytes	Sep 6, 2026, 09:06 PM	Download Soft Remove

Back to My Tickets List


System Health & API Check

Check System Status

Add Attachment



Download Attachment



Soft Remove Modal Prompt

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requestor

My Tickets / Ticket Details

TKT-2026-000437

Back to My Tickets

Ticket No.

TKT-2026-000437

Ticket Date

Sep 6, 2026, 09:06 PM

Category

Account and Access

Related System

Email

Requester

Jennifer Anderson

Requested Priority

Priority: MEDIUM

IT Priority

Priority: MEDIUM

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Ticket for Attachment Removal Capture

Description

Testing soft removal modal prompt and soft-removed attachment badge state.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

Public Comments

Attachments

Service Actions

Event Log

File Attachments

Active Attachments: 0 / 3

Upload New Attachment

เลือกไฟล์

Upload Attachment

Allowed formats: .jpg, .png, .svg, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB)

Active Files (0)

No active attachments uploaded yet.

Soft-Removed Attachments (1)

File Name	Removal Reason	Removed Date	Status
file-to-remove.pdf	Uploaded wrong file version	Sep 6, 2026, 09:06 PM	Soft Removed

Back to My Tickets List

System Health & API Check

Check System Status

Soft Removed Status



Unauthorized Access Blocked (403 Forbidden Response)

8.1 Cross-Requester Ownership Authorization Evidence (403 Forbidden)


```
// Extract from server/tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (AC-04 Verification) it("returns 403 Forbidden when requesting a ticket owned by another requester", async () => { const res = await request(app).get("/api/tickets/1").set("X-Requester-Id", "2"); // Requester 2 attempting to view Requester 1's ticket expect(res.status).toBe(403); expect(res.body).toEqual({ error: "Forbidden: You do not have permission to view or modify this ticket." }); });
```

```
// Extract from server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts (AC-05 / BR-14 Verification) it("returns 403 Forbidden when downloading soft-removed attachment or cross-requester file", async () => { const res = await request(app).get("/api/attachments/99/download").set("X-Requester-Id", "2"); expect(res.status).toBe(403); expect(res.body.error).toMatch(/Forbidden/); });
```


Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence (5 คะแนน)

ลิงก์: <https://github.com/chanya06/toktickit/blob/main/docs/lab-02/ui-spec.md>


```
# Lab 2 Zen Green UI Specification ## 1. Design System Tokens & Color Palette | Token / Element | Color Code | Usage / Context | | :--- | :--- | :--- | | **Primary Green** | `#006B3C` | Main navbar, primary action buttons, strong brand header emphasis. | | **Secondary Green** | `#0B7A46` | Active tab highlights, focus ring accents, interactive links, hover states. | | **Pale Green** | `#EAF6EF` | Selected card rows, success message banners, subtle section callouts. | | **Page Background** | `#F5F7F6` | Quiet near-white background color for page container. | | **Surface / Card BG** | `#FFFFFF` | Card backgrounds, modal containers, data table background. | | **Border Color** | `#E5E7EB` | Subtle light gray card borders and table row dividers. | | **Text Dark** | `#1F2937` | Dark charcoal-green text for high-contrast, comfortable reading. | | **Text Muted** | `#6B7280` | Subtitle text, table header labels, secondary hints. | | **Editable Field BG** | `#FFFFFF` | Form inputs, select dropdowns, textareas. | | **Read-Only Field BG** | `#F3F4F6` | Soft gray-green shading for system-generated fields (Ticket No, Ticket Date). | | **Error Text / Border** | `#DC2626` | Field validation error text and input highlight border. | | **Warning Callout** | `#D97706` | Amber callouts or warning badges. | | **Success Banner** | `#16A34A` | Green confirmation banners with checkmark icons. |
```



Desktop Viewport



My Tickets Desktop



Ticket Detail Desktop

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson (jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated upon su

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

☐ LOW ☒ MEDIUM ☐ HIGH ☐ URGENT

Summary *

Responsive UI Test (tablet)

27/120

Description *

86/2000

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

Describe the problem in detail (10-2000 characters).

Initial Attachments (Optional — Drag & Drop or Browse, Max 5 files)

1 / 5 files

Allowed formats: .jpg, .jpeg, .png, .webp, .pdf (Max file size: 5 MB per file).

sample-doc.pdf (0.00 MB)

Remove

Cancel

Submit Ticket

System Health & API Check

Check System Status

Tablet Viewport

TokTickIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

Welcome, Jennifer Anderson

My Tickets — View and track support tickets created by Jennifer Anderson

Create Ticket

Q Search Ticket No or Sum

All Cat...

All Pri...

All Stat...

Newest f

Ticket No	Date	Summary	Category	Priority	Status	Files	Ac
TKT-2026-000433	Sep 6, 2026	Responsive UI Test (desktop)	Account and Access	HIGH	NEW	@ 1	V
TKT-2026-000432	Sep 6, 2026	Concurrent Upload Test Ticket Summary	Account and Access	MEDIUM	NEW	@ 5	V
TKT-2026-000431	Sep 6, 2026	Ticket with UniqueSummary_1788703460446 in summary	Account and Access	HIGH	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000430	Sep 6, 2026	Ticket with Initial Attachment	Hardware	HIGH	NEW	@ 1	V
TKT-2026-000429	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000428	Sep 6, 2026	Concurrent ticket test issue	Hardware	HIGH	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000426	Sep 6, 2026	Third seeded ticket for Requester 1	Software	URGENT	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000425	Sep 6, 2026	Ticket Detail Access Guard Summary	Account and Access	HIGH	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000424	Sep 6, 2026	Second seeded ticket for Requester 1	Hardware	HIGH	NEW	@ 0	V
TKT-2026-000423	Sep 6, 2026	Laptop battery drains quickly	Hardware	MEDIUM	NEW	@ 0	V

Showing 1 to 10 of 493 tickets

Previous

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

Next

System Health & API Check

Check System Status

My Tickets Tablet

TokTICKIT

My Tickets

Create Ticket

Jennifer Anderson

Engineering

Change Requester

My Tickets / Ticket Details

TKT-2026-000434

Back to My Tickets

Ticket No.

TKT-2026-000434

Ticket Date

Sep 6, 2026, 09:06 PM

Category

Account and Access

Related System

Email

Requester

Jennifer Anderson

Requested Priority

Priority: HIGH

IT Priority

Priority: MEDIUM

Current Status

Status: NEW

Ticket Owner

Unassigned

Summary

Responsive UI Test (tablet)

Description

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

Resolution Summary

No resolution summary available yet.

Public Comments 1

Attachments

Service Actions 1

Event Log 4

File Attachments

Active Attachments: 1 / 5

Upload New Attachment

เลือกไฟล์

Upload Attachment

Allowed formats: .doc, .docx, .png, .svg, .xlsx, .pdf (Max file size: 5 MB)

Active Files (1)

File Name	Size	Uploaded Date	Actions
sample-doc.pdf application/pdf	37 Bytes	Sep 6, 2026, 09:06 PM	Download Soft Remove

Back to My Tickets List

System Health & API Check

Check System Status

Ticket Detail Tablet

TokTICKIT

My Tickets

Create Ticket

Engineering

Create IT Support Ticket

Submit a new IT request for hardware, software, account access, or network support. Fields marked with * are required.

Submitting as: Jennifer Anderson
(jennifer.anderson@example.com) — Engineering

Ticket Number (Read-only)

TKT-YYYY-XXXXXX (Auto-generated up)

Ticket Date (Read-only)

2026-09-06 (Today)

Category *

Account and Access

Related System *

Email

Requested Priority *

☐ LOW ☒ MEDIUM ☐ HIGH

☐ URGENT

Summary *

27/120

Responsive UI Test (mobile)

Provide a concise one-line description of your issue (5-120 characters).

Description *

86/2000

Capturing responsive visual design system inspection screenshot with initial attachment.

Describe the problem in detail (10-2000 characters).

Initial Attachments (Optional)

1 / 5

Drag & Drop or Browse, Max 5 files

เลือกไฟล์

Allowed formats: .doc, .docx, .png, .svg, .xlsx, .pdf (Max file size: 5 MB per file)

sample- (0.00 MB) Remove


Cancel

Submit Ticket


System Health & API Check

Check System Status

Mobile Viewport



My Tickets Mobile



Ticket Detail Mobile