


IoT 产品竞争与市场洞察月报

(2026年6月)



本期Highlight - 2026年6月

- 1. 友商MBB新品/新功能：**本期友商上市/披露 MBB新品**8款**，其中1) 4款**室内CPE**：广和通/HUMAX展示1款 **Wi-Fi 8 5G CPE**，通则宣布2款**U6G 5G CPE**；2) 4款**MIFI**来自ZTE、联通/通则等，**全部支持eSIM**，5G MIFI大屏化
- 2. 友商路由新品/新功能：**本期友商上市/披露的路由器新品有**22款**，其中，3款Mesh路由套装来自华硕和Devollo，含**全球首款Wi-Fi 8 Mesh**，全内置天线，**高端配万兆端口**；12款常规单体路由器，**绝大部分支持Mesh扩展功能**，**万兆和2.5GE接口成中高端标配**，个别支持扩展存储；7款游戏路由来自华硕和微星MSI，**高端标配双万兆**、支持扩展存储
- 3. 5G & FWA关键进展：**
 - 1) **Dell'Oro宽带接入和家庭网络报告**：26Q1全球FWA CPE整体出货746万，同比环比都下降2%，仅亚太增长；其中，5G CPE出货483万同比增长6.2%，占比65%；预测全年整体出货2769万同比下降10%，5G同比下降5%
 - 2) **GSA全球FWA产业进展**：截至6月初，全球新增26家商用5G FWA的运营商，中东非有14家，累计274家；5G CPE供应商已达90家，过去半年有76款新产品上市
 - 3) **GSMA报告**：2025年欧洲5G连接占比仅为43%，落后于中美日韩，预计2030年5G连接数约5.3亿，占比88%；非洲5G处于起步阶段，预计2030年5G连接3.8亿，但占比仅21%远落后于其它区域
 - 4) 牙买加进入5G时代，AT&T在FTTX套餐中纳入5G无线备份，TMO提供融合5G FWA和卫星通信的企业宽带
- 4. IoT行业关键动态：**
 - 1) **Wi-Fi 8产业进展**：1) **广和通与HUMAX**合作开发 **Wi-Fi 8 5G FWA CPE**；2) **华硕**展出全球首款**Wi-Fi 8 Mesh路由套装ZenWiFi BN12**，3频4x4/19Gbps/双万兆
 - 2) **U6G终端进展**：1) **通则**正式发布3款U6G终端，包括5G CPE ZLT X500U（MKT平台）和ZLT S200U 以及5G大上行随身Wi-Fi ZLT M200U，S200U和M200U采用紫光展锐V620并与中国联通合作；2) **美格**发布支持U6G n104的5G-A 模组 SRM812U R2.0，支持3TX、OpenWrt
 - 3) **Dell'Oro报告**：26Q1全球家庭路由器出货2152万同比增长1%，其中Wi-Fi 6同比下降3%占比仍过半；Wi-Fi 7高速增长占比29%；预测全年出货8678万台同比增长1%
- 5. 车载业务洞察**
 - 1) **中汽协报告**：1-5月国内乘用车累计销量下降23.8%，燃油车下降幅度高于新能源车；受油价波动影响，5月份燃油车销量持续大幅度下滑，新能源占比超过65%；汽车出口仍快速增长，累计352万辆增长69.6%

Part 1

友商动态

6月份友商MBB新品汇总：共8款（4款CPE/4款MIFI），包括3个U6G终端和1个Wi-Fi 8 CPE

CPE: U6G、Wi-Fi 8



U6G 5G CPE
三频Wi-Fi 7, 万兆网口
通则 ZLT X500U



U6G 5G CPE
Wi-Fi 7
通则 ZLT S200U



5G FWA CPE
Wi-Fi 8
HUMAX Network



4G Cat6 CPE
通则 ZLT T300SE

MIFI: 彩色大屏、eSIM



U6G 5G MIFI
2.4' 彩色触控屏, eSIM
通则 ZLT M200U大上行版



5G MIFI
3.5' 彩色触控屏, eSIM
ZTE U60 Pro全球版



4G MIFI
彩色屏, eSIM
Megaфон/Yota



5G Dongle
Esim/vSIM
广和通

6月份友商单体路由新品汇总：12款产品，Wi-Fi 7、内置天线、支持Mesh扩展为主流，2.5G/万兆成为中高端标配



Wi-Fi 7 路由器
2.5GE, RJ11电话口
通则 ZLT W7B6VM



Wi-Fi 7 VoIP路由器
2.5GE, EasyMesh, 扩存储
TP-Link BE200v Pro



三频 Wi-Fi 7 路由器
2x10G、EasyMesh
ELECOM WRC-BE100XS-BH



三频 Wi-Fi 7 路由器
2x10G、EasyMesh
I-O DATA WN-7T100XXR



三频 Wi-Fi 7 VoIP路由器
2x10G, EasyMesh, 扩存储
TP-Link BE831v



三频 Wi-Fi 7 VoIP路由器
2.5GE, EasyMesh, 扩存储, VPN
TP-Link BE610v



三频 Wi-Fi 7路由器
2.5GE, EasyMesh
Devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band



Wi-Fi 7 路由器
2.5GE, EasyMesh
Devolo WiFi 7 BE6500



Wi-Fi 6 路由器
EasyMesh
Buffalo WSR-3000AX4L



Wi-Fi 6 路由器
7dBi高增益, EasyMesh
腾达 立式小泰山AX12



Wi-Fi 6路由器
迈腾MT-WR2700AX



Wi-Fi 6路由器
迈腾MT-WR3027AX

6月份友商Mesh系统新品汇总：全球首款Wi-Fi 8 Mesh路由套装，2款Wi-Fi 7 Mesh路由套装

Mesh路由套装：3款，均支持单只、2只和3只装



首款三频 Wi-Fi 8 Mesh路由套装
19Gbps、2x10GE、AiProtection、VPN
华硕ASUS ZenWiFi BN12



三频 Wi-Fi 7 Mesh路由套装
2.5GE
Devol WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band



Wi-Fi 7 Mesh路由套装
2.5GE
Devol WiFi 7 Mesh BE6500

6月份友商游戏路由新品汇总：高端产品双万兆成标配，支持扩展存储轻NAS功能



ASUS ROG 四频 Wi-Fi 7 游戏路由
2x10G、AiMesh、AiProtection、USB3.2
Rapture GT-BE98 Pro Edition 20



ASUS ROG 四频 Wi-Fi 7 游戏路由
2x10G、AiMesh、AiProtection、USB3.2
Rapture GT-BE98 Edition 20




ASUS ROG 四频 Wi-Fi 7 游戏路由
2x10G、AiMesh、AiProtection、USB3.2
Rapture GT-BE25000 Edition 20




ASUS ROG 三频 Wi-Fi 7 游戏路由
2x10G、AiMesh、AiProtection、USB3.2
八爪鱼7 GT-BE96



微星MSI 三频 Wi-Fi 7 游戏路由
2x10G、M.2 SSD扩展轻NAS
RadiX BE19000 NAS Lite版



微星MSI 三频 Wi-Fi 7 游戏路由
4x2.5G, RGB灯效
RadiX BE9400



微星MSI Wi-Fi 7 游戏路由
1x2.5G
RadiX BE3600

华硕展出全球首款Wi-Fi 8 Mesh路由套装ZenWiFi BN12：三频4x4、19Gbps、2x10GE + 3x2.5GE、1个USB3.2接口，支持智能AiMesh组网，集成高级网络安全AiProtection和VPN功能

华硕ASUS在台北COMPUTEX 2026期间展示全球首款Wi-Fi 8 Mesh路由套装ZenWiFi BN12。华硕全球官网当前仅有新产品卖点信息未见Spec。ZenWiFi BN12是一款三频WiFi 8智能AiMesh可扩展路由器，速率高达19Gbps，覆盖面积最高7000平方英尺，提供双10G端口，支持智能家居主SSID用于物联网设备和家长控制，高级网络安全和VPN集成。新产品主要亮点如下：

- 超高可靠性WiFi 8路由器，支持三频 4x4，提供高达19Gbps速率，并具备更高的中端吞吐量，实现更稳定可靠的连接
- 智能AiMesh支持WiFi 8多接入点协调，提供高达7000平方英尺的覆盖（2组）、增强的物联网覆盖以及更快、更稳定的全屋连接
- 八个内置天线和高功率FEM消除了死区，提供更广的覆盖范围和稳定的信号
- AiProtection的高级三级网络安全包括家长控制、VPN支持以及内置广告、追踪器和恶意应用屏蔽功能
- 自适应体验质量优先考虑您最重要的应用，以实现更流畅的游戏、流媒体和低延迟性能
- 灵活的WAN配置，配备双10G以太网端口、自动WAN检测，以及4G/5G移动网络，实现始终连接
- 此外，产品提供1个USB3.2接口，配置2GB RAM和256MB Flash



华硕ASUS ROG上市4款20周年纪念版Wi-Fi 7游戏路由：Rapture GT - BE98 Pro Edition 20、Rapture GT - BE98 Edition 20和Rapture GT - BE25000 Edition 20，八爪鱼7 GT-BE96

华硕ASUS ROG在台北COMPUTEX 2026期间发布了3款20周年纪念版4频Wi-Fi 7八爪鱼游戏路由器，6月30日在国内上市ROG八爪鱼7 GT-BE96 20周年纪念版。这4款产品均是在已上市对应产品的基础上修改了外观和配色设计，产品规格和功能没有变化。

4款产品都是高端Wi-Fi 7游戏路由，提供WAN/LAN和游戏专用网口，包括7个网口（双万兆、4个2.5G和1个千兆），1个USB3.2和1 USB2.0接口，支持AiMesh智能组网、网络神盾AiProtection三重保护、智能加速等华硕特色功能，支持5组SSID分别控制。

4款产品的的Wi-Fi规格和参考零售价如下

	GT-BE98 Pro	GT-BE98	GT-BE25000	GT-BE96
WiFi频段数	4	4	4	3
WiFi频段	2.4GHz、5GHz、6GHz-1、6GHz-2	2.4GHz、5GHz-1、5GHz-2、6GHz	2.4GHz、5GHz-1、5GHz-2、6GHz	2.4GHz、5GHz、6GHz
WiFi速率	30Gbps	25Gbps	25Gbps	13Gbps
零售价参考	Best Buy \$699.99	法国LDLC €749	25888新台币	4899CNY



ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20



ROG Rapture GT-BE98 Edition 20



ROG Rapture GT-BE25000 Edition 20

20th Anniversary

ROG八爪鱼7 GT-BE96

首发预估到手价 4899

通则康威发布3款U6G终端：CPE ZLT X500U[MTK芯片/三频Wi-Fi7/10GE口]和 CPE ZLT S200U [联通合作/紫光展锐V620/内置电池]， 1款MIFI ZLT M200U[联通合作/紫光展锐V620/大上行/eSIM/2.4英寸]

通则康威在 2026 MWC上海展期间正式发布和展出了3款U6G终端，包括2款5G CPE ZLT X500U和ZLT S200U 以及5G大上行随身Wi-Fi ZLT M200U。其中，S200U和M200U是通则与中国联通合作的产品，均采用紫光展锐V620平台。S200U宣称是首款支持U6G频段N104的5G CPE。

三款U6G产品当前披露的主要规格信息整理如下表。

产品	旗舰级10G多栖网关：CPE ZLT X500U	智能CPE ZLT S200U	5G大上行随身Wi-Fi ZLT M200U
芯片平台	联发科5G-A芯片组，3GPP Rel-18	紫光展锐 V620	紫光展锐 V620
蜂窝规格	1) 下行支持6CC 400M带宽，10Gbps; 2) 上行支持3Tx 5层、2CA，2.8Gbps	1) 下行支持2CC，4.67Gbps; 2) 上行支持3Tx，1.87Gbps	1) 下行支持2CC，3.27Gbps; 2) 上行支持3Tx，1.25Gbps
U6G频段	暂未披露	N102、N104	暂未披露
Wi-Fi规格	三频Wi-Fi 7，BE19000，768用户	双频Wi-Fi，BE3600	暂未披露
有线网口	1个万兆+3个千兆	1个2.5G+3个千兆	1个2.5G
天线	全频段与智能天线设计：18根全向及高增益定向复合天线（在N77/N78频段下定向天线增益高达11dBi）	7dBi高增益定向和全向蜂窝天线	暂未披露
电池	-	7.4V/4500mAh 可拆卸锂电池	内置8000mAh专业级大容量电池
其他	-	-	2.4寸彩色触控屏，1个Nano SIM卡槽外+1个eSIM



1. 通则康威在2026上海MWC展出3款U6G终端：2款CPE ZLT X500U[MTK芯片/三频Wi-Fi7/10GE口]和ZLT S200U[联通合作/紫光展锐平台/内置电池/支持卫星频段]，1款MIFI ZLT M200U[联通合作/紫光展锐平台/大上行/eSIM/2.4英寸]
2. 通则披露2款WiFi 7室内CPE:U6G CPE ZLT S200U,支持N104, UL 3Tx 1.875Gbps, 双频BE3600, 1x2.5GE+3xGE, 可选电池;ZLT X500,5G DL 6CC 10Gbps/UL 3Tx 2.8Gbps,三频BE19000,10GE端口
3. 通则康威携手中国联通发布5G大上行随身WiFi ZLT M200: 采用展锐V620 5G平台，支持5G双载波聚合技术，并支持上行3TX能力，eSIM+实体卡双模支持，2.4英寸彩色触摸屏 - IoT GTM智汇社区

通则升级其5G ODU+路由器组合套装为Wi-Fi 7: ZLT X17U + ZLT W7B6VM (新品, 双频Wi-Fi 7 BE7200, 2x2.5GE+4xGE, 1个电话口)



上周通则康威在其社交媒体账号披露, 其5G ODU+路由器产品组合套装升级Wi-Fi 7, 由5G 室外CPE ZLT X17U和Wi-Fi 7路由器 ZLT W7B6VM两个产品组成。

- **ZLT X17U**: 5G ODU, 最大5G下行速率3.41Gbps, 上行1.25Gbps, 配2.5GE端口
- **ZLT W7B6VM**: 双频Wi-Fi 7路由器, 最大速率达到BE7200规格, 提供2个2.5GE网口和4个GE网口, 以及1个RJ11电话口
- ZLT W7B6VM是通则首次披露的产品, 从海报照片看, 其产品ID与2025年发布的旗舰Wi-Fi路由器ZLT W19B6VM基本一致。综合外观、接口配置等判断, W7B6VM是W19B6VM的降规格版本
- ZLT W19B6VM 是一款 三频 Wi-Fi 7 路由器, 最大理论无线速率 BE19000。有线连接提供1个 10Gbps WAN 口, 1个 10Gbps LAN 口, 以及4个千兆 LAN 口。此外, 它还提供了两个可选语音端口 (RJ11)
- 此外, 通则原有的5G ODU+路由器组合为Wi-Fi 6, ZLT X17U+ZLT W304VA PLUS (AX3000, 2.5GE接口)



通则宣传2个5G CPE备份电源方案：紧凑便携设计，支持外部电源中断无缝自动切换/多种输出输入电压规格/多重电气防护，ZLT UPS100A和ZLT 50A分别配7.4V/5000mAh和7.4V/2500mAh电池



5G CPE + Uninterrupted Power Supply





通则康威近期在其官方社媒账号宣传了其2个5G CPE备份电源方案：

- **UPS100A**：配置7.4V/5000mAh电池，容量相当于37Wh
- **UPS50A**：配置7.4V/2500mAh电池，容量相当于18.5Wh

UPS50A/100A是一款外置式不间断电源，主要卖点：

- **延长运行时间保障**：内置的大容量电池可在外部电源中断后，为连接的设备提供更长时间的运行支持
- **无缝自动切换**：当主电源被切断时，系统能自动且即时切换到电池供电，确保设备运行不中断
- **全面安全防护**：提供多重电气保护，包括过压保护、欠压保护、过流保护、电池过放保护以及温度异常保护
- **兼容性设计**：提供多种输入输出电压规格，输入电压12V/15V，输出电压6-8V/12V/15V
- **紧凑便携的外形设计**：小巧轻便的设计节省空间，便于安装和移动



通则披露4G CPE新品ZLT T300SE：外置天线，支持LTE Cat6/AX1800 Wi-Fi 6，提供一个千兆网口，可选支持电话口和2500mAh备份电池

6月下旬，通则康威在其LinkedIn、Instagram等社媒账号同时披露了其4G CPE产品ZLT T300SE。


根据其宣传图片所示，ZLT T300SE采用外置2天线设计，支持LTE Cat6，采用Wi-Fi 6技术，最高速率到达1800Mbps。

有线连接方面，T300SE提供一个千兆网口，一个可选的RJ11电话网口。

另外，T300SE还可选配置一个3.7V/2500mAh的备份电池。



TP-Link新款双频Wi-Fi 7 VoIP路由器 EB200v Pro: BE3600, 4网口 2x2.5GE+ 2xGE, 1个电话口, 1个USB3.0外接存储设备, 支持EasyMesh和远程管理 (TR-069 /TR-369 /TAUC), 英/意/北欧已上市



TP-Link海外近期上市了一款面向ISP市场的支持双频Wi-Fi 7的VoIP路由器新产品 EB200v Pro。EB200v Pro产品主要卖点:

- **BE3600 双频 Wi-Fi:** 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)
- **多千兆互联网连接:** 1 个 2.5GE WAN 端口、1 个 2.5GE LAN 端口和 2 个 GE LAN 端口, 提供超快速度和灵活的互联网接入
- **兼容 EasyMesh:** 创建具有无缝覆盖和更高灵活性的智能网状网络
- **VoIP 通话:** 提供1个电话接口, 支持多个 VoIP 账户和多种通话功能,
- **远程管理:** 支持 TR-069 和 TR-369 协议以及 TAUC (TP-Link Aginet 统一云)

EB200v Pro 还提供一个USB3.0, 可外接硬盘等存储设备, 用于文件共享, 或创建个人云存储。

产品安装方面, EB200v Pro支持**桌面放置**和**挂墙**两种形式, 可以灵活选择。

产品上市方面, EB200v Pro目前已在北欧、英国 (零售价约55英镑)、意大利等欧洲市场上市, 并将陆续推向西班牙等其它欧洲市场。




USB 3.0 Port

Easily share files between connected devices by plugging into an external drive. You can even make it your personal cloud storage and access it from outside securely.



TP-Link即将上市新款三频Wi-Fi 7 VoIP路由器EB831v: BE19000, 5网口 2x10G+ 3xGE, 2个电话口, 1个USB3.0外接存储设备, 支持EasyMesh和远程管理 (TR-069 /TR-369 /TAUC), 7月底爱尔兰上市






TP-Link海外即将推出一款面向ISP市场的Wi-Fi 7 VoIP路由器新产品 EB831v, 产品主要卖点:

- **BE19000 三频 Wi-Fi:** 11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz)
- **万兆互联网连接:** 1 个万兆WAN、1 个万兆 LAN和 3 个千兆LAN 端口
- **兼容 EasyMesh:** 创建具有无缝覆盖和更高灵活性的智能网状网络
- **VoIP 通话:** 提供2个电话接口, 支持多个 VoIP 账户和多种通话功能,
- **远程管理:** 支持 TR-069 和 TR-369 协议以及 TAUC (TP-Link Aginet 统一云)

EB831v还提供一个USB3.0, 可外接硬盘等存储设备, 用于文件共享, 或创建个人云存储。

天线设计: 采用Beamforming技术, 结合高性能的天线阵列 (4根高性能的2.4G/5G双频天线和4根高性能6G天线), 使WiFi覆盖完美适配用户的家居环境, 并将信号强度精准聚焦于每一台设备上; 4T5R天线架构设计, 在6 GHz频段上提供更强的信号和更高的吞吐量, 同时具有高灵敏度。

上市和价格: 已在爱尔兰电渠Elara Online网站上架, 零售价含税315欧元, 预计7月底有货。



10G Connectivity



Flexible Mounting



TP-Link即将上市新款三频Wi-Fi 7 VoIP路由器EB610v: BE9300, 5网口 2x2.5G+ 3xGE, 2个电话口, 1个USB3.0外接存储设备, 支持VPN、EasyMesh和远程管理 (TR-069 /TR-369 /TAUC)



TP-Link海外即将推出一款面向ISP市场的Wi-Fi 7 VoIP路由器新产品 EB610v, 产品主要卖点:

- **极速9328Mbps 三频 Wi-Fi:** 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)
- **2.5G有线连接:** 1 个2.5G WAN、1 个2.5G LAN和 3 个千兆LAN 端口
- **兼容 EasyMesh:** 创建具有无缝覆盖和更高灵活性的智能网状网络
- **VoIP 通话:** 提供2个电话接口, 支持多个 VoIP 账户和多种通话功能,
- **远程管理:** 支持 TR-069 和 TR-369 协议以及 TAUC (TP-Link Aginet 统一云)

EB610v还提供一个USB3.0, 可外接硬盘等存储设备, 用于文件共享, 或创建个人云存储。

EB610v还支持VPN Server功能, 启用VPN服务器功能时, 外部设备可以访问VPN服务器, 包括远程桌面、NAS、打印机、摄像头以及家庭网络中的其他设备。



中兴为旗下 5G 随身 WiFi U60 Pro 推出全球版本：内置国际漫游卡，提供多国套餐可选

中兴于2025年第二季度上市5G 随身 WiFi U60 Pro。2026年6月初，中兴现为**旗下 5G 随身 WiFi U60 Pro** 推出全球版本，其内置国内 5G 卡和国际漫游卡（国际漫游卡无法在内地使用），目前暂时仅和一款所谓“AI 智能跟拍云台”捆绑销售，商品卡显示定价为 2174 元。

具体来看，相应全球版本配备的国际漫游卡在海外地区支持下载使用谷歌地图、YouTube 等热门应用，其中全球 144 国家通用流量 10GB 299 元（30 天有效）、亚洲 12 地区通用流量 10GB 159 元（30 天有效）、中东 9 国通用包 10GB 699 元（30 天有效）、欧洲地区通用流量 10GB 109 元（30 天有效）。

产品硬件规格方面，新推出的全球版与先前上市U60 Pro保持一致，搭载骁龙 X75 旗舰芯片平台，配备 3.5 英寸触摸屏，支持 5G-A 高速网络 + 3CC 载波聚合技术，下载速度可达 4.29Gbps；支持双频Wi-Fi 7，速度BE3600。内置 10000mAh 电池，支持 27W 快充 + 18W 反向快充。




国家3C认证

可上飞机火车

中兴U60 Pro全球版

加175元得
AI智能跟拍云台



*加175元得价值240元AI智能跟拍云台
 到手机为所选版本对应的官方标配同版本价格+175元

极速WiFi-7

5G双网卡 国内国外都可
10000mAh可当充电宝



*10G、100G峰值流量有效期均为3天，到期不结转

下单送

10G体验流量

晒单赢

100G体验流量

晒单赢

50元E卡


中兴 (ZTE) | 直播套装| U60 Pro全球版 5G无绳卡随身移动WiFi无线网卡wifi7便携式热点出国上网通用

☆ 收藏

¥2174

累计评价 2000+ |
  降价通知

可再享:
 [附件](#)
[最高返108京豆](#) >

[企业会员6000元补贴, 办公设备/易耗品一站式采购! >](#)

[随身WiFi热卖榜 第12名](#)

送至 **18:00前付款, 预计明天(06月10日)送达**

山东青岛市市南区金门路街道 ∨

京东物流 明日达·预约送货

系列品	4G系列	5G系列—网速更快	5G路由系列	Redcap套装系列
-----	------	-----------	--------	------------

颜色


U60 Pro全球版钛质+手持云台套装


U60 Pro全球版黑质+手持云台套装


F40灰色+努比亚数据线套装


F40蓝色+努比亚数据线套装


F40插卡版+努比亚数据线套装


双网切换WiFi6+黑色

版本

[中兴官方直营—品质有保障](#)

服务

59元免基础运费, 可配送全球、免费上门退换、京东官方及售后服务支持7天无理由退货



中兴官方流量

安全可靠 稳定在线

全球各地区流量套餐

全球	30天 / 10G (30天有效)	360天 / 30G (360天有效)	加油包
全球144国家/地区 通用包	¥299 首充特惠	¥1499	¥39.9/G

通用包覆盖地区

全球144国家/地区：日本，马来西亚，韩国，泰国，法国，英国，美国，加拿大，卡塔尔，沙特，巴西，埃及，摩洛哥，澳大利亚，新西兰等。

由于篇幅受限，以上仅展示部分国家/地区，其它未展示国家/地区详见公众号。

*自2025年05月01日起，凡首次订购国际流量的用户可购买首充特惠套餐一次。

 网络	NR SUB6: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n26/n28/n29/n38/n40/n41/n48/n66/ n71/n75/n77/n78/n79 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B32/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 UMTS: B1/B2/B4/B5/B8
 WLAN 特征 Wi-Fi 7, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4GHz&5GHz, dual band 2 x 2 MIMO, 4K QAM, 160MHz, up to 3600Mbps	 连接数 64
 Wi-Fi Wi-Fi 7	 电池 10000mAh
 屏幕 3.5"触摸屏	 尺寸 158*73*16mm

[中兴为旗下 5G 随身 WiFi U60 Pro 推出全球版本：内置国际漫游卡，提供多国套餐可选 - IoT GTM智汇社区](#)

[中兴 5G 随身 WiFi U60 Pro 开售：骁龙 X75 平台，5G-A，Wi-Fi 7，10000mAh 电池、支持充电宝功能，3.5 吋触摸屏，首发 1899 元 - IoT GTM 智汇社区](#)

迈腾电子披露2款双频Wi-Fi 6路由器新品：外置天线、4xGE网口，二者产品外观不同，主要功能和规格相差无几，MT-WR3027AX支持3000M，MT-WR2700AX支持2700M

迈腾电子官网披露了2款Wi-Fi 6 路由器新产品：**MT-WR2700AX**和MT-WR3027AX。两款产品的最大差异是产品外观设计不同，主要规格和功能相差无几，都是双频Wi-Fi 6产品，最大并发速率分别是**2700M**和3000M。两个产品都提供**4个千兆网口**，采用外置**4根Beam-forming天线**，最大带机量**128台**。此外，产品在内存容量方面有差异，**MT-WR2700AX是128MB**，MT-WR3027AX是256MB。

全球首发Wi-Fi 6 AX2700
高速低耗 极致性价比之选

MT-WR2700AX
2700Mbps 11AX 无线路由器

Wi-Fi 6 160MHz 1024-QAM MU-MIMO Dual-Band



速度快 低延迟 智能连网

2.4G 300Mbps	5G 2400Mbps	2.4G+5G 2700Mbps
-----------------	----------------	---------------------

Wi-Fi 6 无线路由器
全屋网速“冲”起来

支持802.11ax协议
无线速率最高支持2.7Gbps



Wi-Fi 6 高速协议
全屋网速“冲”起来

双频合一
轻松承载多智能设备

WiFi6

1000Mbps
高配网口

4天线波束成型
信号更强覆盖

第六代无线先锋
MT-WR3027AX
3000Mbps 11AX 无线路由器

Wi-Fi 6 160MHz 1024-QAM MU-MIMO Dual-Band



高速率 低延迟 畅快连网

2.4G 600Mbps	5G 2400Mbps	2.4G+5G 3000Mbps
-----------------	----------------	---------------------

千兆网口 组网更畅快

搭载1个WAN口，3个LAN口，
千兆速率自适应，家庭办公组网一步到位，
速享流畅网络体验！



迈腾电子披露2款双频Wi-Fi 6路由器新品：外置天线、4xGE网口，二者产品外观不同，主要功能和规格相差无几，MT-WR3027AX支持3000M，MT-WR2700AX支持2700M - IoT GTM智汇社区

腾达推出 AX3000 立式小泰山路由器AX12：4 个千兆网口，7dBi 高增益天线+2颗独立FEM，支持EasyMesh，首发 159 元



产品参数

产品名称	AX12
WiFi协议	Wi-Fi 6
无线速率	5 GHz: 2402 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps
CPU	双核 1.2GHz 超强CPU 算力5520
天线/FEM数量	4根外置全向天线 5GHz: 7dBi / 2颗顶配外置FEM芯片 2.4G: 4dBi / 2颗内置FEM芯片
空间流数	强劲4条
网络接口	4个千兆 自适应WAN/LAN口
带机数	理论带机量151~200台
特色功能	Easymesh AI语音智能控制 网口盲插 NFC一碰联网 IoT专属网络 远程打印 OPPO游戏加速
产品尺寸/包装尺寸	222*217*50mm 237*236*57mm

产品配件



腾达6月中旬推出了一款 **Wi-Fi 6** 路由器，名为 **AX3000 立式小泰山**，型号为 **AX12**，现已开售，首发价 159 元，部分用户还能领到 20 元首购礼金，到手价 139 元。

这款路由器沿用了腾达**泰山系列路由器立式造型设计**，提供**四个千兆自适应网口**，比同类路由器占地面积更小，同时利用垂直空间搭配大面积散热孔，利于空气流通。类似于华为自有的 Wi-Fi 7+ 功能，腾达路由器也有自家 **Wi-Fi 6+ 技术**，支持芯片级无线增强技术，适配手机可识别显示为 Wi-Fi 6+ 网络。这款路由器配备 **7dBi 高增益 5GHz 天线**，相较传统 5dBi 天线增益提升约 40%；还配备**两颗外置独立信号增强模块（FEM）**，搭载双核 1.2GHz 处理器，算力较同类产品提升 20%，在多设备高负载场景下响应更快。这款路由器支持 **160MHz 超大频宽**，双频并发速率达到 **2976Mbps**，搭配支持 **160MHz 频宽**的设备，可实现更高的传输效率，充分释放设备性能。网络扩展方面，这款路由器支持腾达迅展与 **EasyMesh 双引擎组网**，支持有线组网（网线连接上级路由器通电即可完成）也支持无线组网（两台设备轻按 Mesh / WPS 按键自动组网），同时还可兼容其他品牌支持标准 EasyMesh 的光猫、路由器完成组网。



160MHz超大频宽 速度翻倍

双频并发速率达 2976Mbps，支持 160MHz 超大频宽，搭配支持 160MHz频宽的设备，传输效率更高，大文件下载、高清缓存显著提速，充分释放设备性能。




迅展与EasyMesh双引擎组网 轻松扩展全屋网络

如果家里是超大平层或别墅，需要扩展网络覆盖，AX12支持腾达自研“讯展”组网功能，可与同样支持“讯展”功能的腾达设备快速扩展无线网络覆盖。

方式1: 有线组网

使用网线连接上级路由器，通电后即可实现有线组网，无需配置。




方式2: 无线组网

通电后，两台设备分别轻按“Mesh/WPS”按钮，即可实现无线自动组网。



此外，腾达AX12还支持EasyMesh组网，可与同样支持标准EasyMesh的其他品牌光猫、路由器组网，实现无线网络的灵活扩展。

Buffalo上市入门级Wi-Fi 6路由器WSR-3000AX4L：双频AX3000，提供4个GE端口，支持EasyMesh，紧凑型设计兼容壁挂安装，定价9080日元



Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 CERTIFIED 3000 ENTRY

5 GHz 2401 Mbps

2アンテナ 11ax | ac / n / a

+

2.4GHz 573 Mbps

2アンテナ 11ax | n / g / b

誰でもかんたん設定！
メッシュ対応のWi-Fi 6定番ルーター

スマホアプリでかんたんセットアップ

あらかじめ設定を移せるスマート引継機能

ネットが速くなる！IPv6 IPoEサービス対応

導入後もあんしんサポート88886.jp

4ストリーム 11ax

160MHz 100% WiFi 6対応

LANポート 1G x 3 100% 1G x 1

メッシュネットワーク対応

Wi-Fi EasyMesh™

- Buffalo Corporation 于 2026 年 6 月 16 日宣布推出无线局域网路由器 “WSR-3000AX4L”。当天开始发货销售，电子产品零售商和电子商务网站将逐步开售。针对特定销售渠道的WSR-3000AX4L/N型号售价为9,080日元（含税，截至2026年6月）。
- Buffalo的旗舰产品已经升级到Wi-Fi 7。WSR-3000AX4L 是Wi-Fi 6 **AX3000 系列**的双频产品：5GHz 频段最高 2,401Mbps，2.4GHz 频段最高 573Mbps。它是自2024年WSR-1500AX2L以来首款Wi-Fi 6路由器。新产品提供**4个千兆网口**，包含1个 WAN和3个 LAN 端口；兼容壁挂安装。
- 无线速度和有线接口配置与2023年发布的WSR-3000AX4P相同，但不支持型号以 “P” 结尾的型号所包含的安全功能 “网络威胁阻断器2（基础/高级版）”。此外，曾被认为有助于提升长距离通信质量的专用5GHz天线已被移除，WEP和隐私隔离器也不再支持。

Wi-Fi 6 (11ax) 兼容Wi-Fi路由器 2401+573Mbps AirStation
WSR-3000AX4L 系列

WSR-3000AX4L

新商品

互联网端口 最高1Gbps × 1	LAN端口 最高1Gbps × 3	网络威胁阻断器
Wi-Fi EasyMesh	带状导向轻量版	自动干扰检测范围函数
智能搬家+ 无线搬家功能	AirStation 应用	USB共享功能
挂挂	JC-STAR 兼容 ★1(1级)	

紧凑型设计

紧凑设计:宽约40毫米×高148毫米×深约133毫米。即使空间有限，你也不会难以找到安装的地方。
※ 仅主体(不含配件和突出部分)



兼容壁挂式

把支架换到主机背面，也可以把它固定在墙上。
※ 请分别准备两颗壁挂螺丝。




I-O DATA 发布三频Wi-Fi 7路由器WN-7T100XXR: BE10000, 提供2x10GE+4xGE端口, 支持EasyMesh, 定价47,080日元, 7月初开始发货



I-O 数据设备有限公司于2026年6月10日宣布推出无线局域网路由器“WN-7T100XXR”。新产品预计2026年7月初开始发货, 在直销网站“ioPLAZA”的预购价格为**47,080日元** (含税), 主要产品规格如下:

- **三频Wi-Fi 7, 速度高达BE10000:** 6GHz频段5,764Mbps (2流) + 5GHz频段2,882Mbps (2流) + 2.4GHz频段1,377Mbps (4流)。
- **双万兆高速连接:** 包括1个万兆 WAN口、1个万兆LAN口和4个千兆LAN口。这是时隔4年, 自2022年WN-DAX6000XR以来, I-O DATA首次发布配备2个10GbE接口的路由器。然而, 可能由于连接内部SoC和switch的带宽限制, 4个千兆网口同时工作时总共支持最高1Gbps。
- **支持EasyMesh功能:** 组成mesh网络的推荐设备数量为主设备和次要设备各一台, 共计两台, 且不支持有线回程连接。

新产品底盘尺寸为W240×H268×D70mm, 重量约1.8公斤, 比WN-7T94XR还要大。典型功耗与WN-7T94XR相同, 均为26W。



ELECOM 推出商用无线路由器 WRC-BE100XS-BH: BE10000, 支持三频 Wi-Fi 7, 2x10GE + 4xGE, 支持EasyMesh 兼容组网

日本硬件制造商 ELECOM (宜丽客) 6月3日宣布面向企业客户推出商用无线路由器 **WRC-BE100XS-BH**, 含税售价 54780 日元 (约合 2322 元人民币)。

- WRC-BE100XS-BH 采用简洁的内置天线立式设计,产品尺寸为 266.7 × 240 × 70 (mm), 主要规格如下:
- 三频 Wi-Fi 7, 速率BE10000**: 2.4GHz 频段1376Mbps + 5GHz 频段2882Mbps + 6GHz 频段5765Mbps, 支持 MLO、Multi-RU、前导码穿孔等技术
- 支持双万兆高速连接**: 2个万兆网口+4个千兆网口
- 支持EasyMesh 兼容组网能力**




高速通信・低遅延 — 高い信頼性 —



通信の品質・安定性が向上、より速く、途切れない通信



電波干渉を避けて、より速く、途切れない通信



微星科技MSI发布系列Wi-Fi 7游戏路由：旗舰RadiX BE19000，六边形设计/三频12流/双万兆/SSD插槽扩展轻NAS；中端RadiX BE9400，三频/4x2.5GE/RGB灯光效果；入门RadiX BE3600，双频/1x2.5GE

微星科技MSI于台北国际电脑展Computex 2026 期间发布了全新的系列Wi-Fi 7 游戏路由器，包括三款产品，预计2026下半年上市。

旗舰路由器 - RadiX BE19000 NAS Lite版

- 三频Wi-Fi 7，支持12流，速度高达19 Gbps
- 2个10G + 4个2.5G以太网端口
- 集成M.2 SSD插槽，路由+轻NAS二合一
- 四核1.8 GHz CPU，八根天线
- 六边形设计，外壳为半透明材质




中端路由器 - RadiX BE9400

- 三频Wi-Fi 7，速度高达9.4Gbps
- 4个2.5G以太网端口
- 四核1.5 GHz CPU，4根天线
- 传统外观设计，配RGB灯效



入门路由器 - RadiX BE3600


- 双频Wi-Fi 7，速度高达3600 Mbps
- 1个2.5G + 3个千兆以太网端口
- 4根天线
- 传统矩形设计



微星科技MSI发布系列Wi-Fi 7游戏路由：RadiX BE19000，六边形设计/三频12流/2x10GE+4x2.5GE/SSD插槽扩展轻NAS；RadiX BE9400，双频/4 x 2.5GE/支持RGB灯光效果；RadiX BE3600，双频/1x2.5GE+3xGE - IoT GTM智汇社区



devolo 上市首款Wi-Fi 7 路由器，BE6500，2.5GE接口，RRP €149.9；首款Mesh系统套装，BE6500，支持单只、2只和3只装，RRP分别为€149.9、€279.9和€399.9

- 德国Devolo公司在2026年3月下旬发布了该公司首款的Wi-Fi 7路由器【devolo WiFi 7 BE6500】和首款Mesh系统【devolo WiFi 7 Mesh BE6500】。
- **devolo WiFi 7 BE6500**是该公司首款Wi-Fi 7路由器，采用紧凑型设计(175 × 118 × 72 mm)，支持2.4 GHz、5 GHz和6 GHz三个频段，集成了Multi-Link Operation（多链路操作）、4K-QAM和Multi-RU Puncturing（多资源单元穿刺）等技术以优化网络性能。但产品仅支持双频模式，即支持2.4GHz+5GHz 双频或2.4GHz + 6GHz双频。产品工作于2.4GHz+5GHz 双频时，最高速率为BE3600；工作于2.4GHz+6GHz 双频时，最高速率为BE6500。
- devolo WiFi 7 BE6500支持1个2.5G WAN/LAN口和3个千兆LAN口，支持EasyMesh功能。devolo WiFi 7 BE6500面向欧洲市场销售，建议零售价€149.9，但暂未发售。
- **devolo WiFi 7 Mesh BE6500**是该公司上市的首款Mesh系统套装产品，与单体路由器devolo WiFi 7 BE6500同步推出，产品ID和硬件规格均与其保持一致。该产品已在欧洲市场销售，支持3种配置：单只（extension）、2只和3只装，建议零售价分别为€149.9、€279.9和€399.9。



devolo 即将推出第二款Wi-Fi 7路由器WiFi 7 BE9300 Tri-Band, 2.5GE接口, RRP €249.9; Mesh系统套装WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band, 支持单只、2只和3只装, RRP分别为€249.9、€479.9和€699.9

- 德国Devolo公司继今年发布其首款Wi-Fi 7路由器和首款Mesh系统之后, 即将再上市一款Wi-Fi 7路由器新品**devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band Router**。
- 新产品相对于已发布的**devolo WiFi 7 BE6500**路由器, 主要就是Wi-Fi规格上的提升, 从**双频BE6500升级为三频BE9300**。产品外观设计和尺寸都延续已发布的**devolo WiFi 7 BE6500**路由器, 提供的有线接口也相同, 都是1个2.5GE和3个千兆网口。
- 新品**devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band Router**建议零售价€249.9, 具体上市时间暂未披露
- 与上一款产品类似, devolo也将同步推出相应Mesh系统套装 **devolo WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band**, 支持3种配置: 单只 (extension)、2只和3只装, 建议零售价分别为€249.9、€479.9和€699.9。



广和通在COMPUTEX2026展出多款5G FWA及移动宽带解决方案，提供从模组到整机方案的产品组合；开发三星B1320模组FG560，与HUMAX合作基于BCM6776的5G FWA Wi-Fi 8平台

广和通在2026年台北国际电脑展（COMPUTEX）展示多款5G FWA及移动宽带解决方案，涵盖5G高端CPE、ODU、MiFi、Dongle及核心通信模组，并为**终端品牌及运营商等产业伙伴提供从模组到整机方案的产品组合**。其中，All-in-One AI CPE方案融合高速连接与本地智能处理能力，推动家庭与企业网络设备从“联网入口”升级为“智能网关”，为客户打造差异化终端产品提供支撑。

综合博通与三星合作推Wi-Fi 8 5G FWA 平台的新闻稿、广和通COMPUTEX 2026展会新闻稿、以及之前广和通宣传Fx550模组的稿件，可以判断：

- 广和通采用三星B1320平台开发了5G 模组FG560，该模组目前尚未有公开信息披露
- 广和通至少参与了B1320+BCM6776这个5G FWA Wi-Fi 8 平台的合作，合作对象为HUMAX Network



广和通联合立讯精密推出新一代5G Dongle解决方案，下行2.5Gbps，支持USB直连和Wi-Fi热点；打造了定制开发、认证测试和商用保障的完整产业交付体系

2026年台北国际电脑展（COMPUTEX）期间，广和通携手立讯精密，聚焦5G移动宽带接入终端开展合作，联合推出新一代5G Dongle解决方案。该方案基于SoC一体化架构，采用4nm先进制程，集成5G通信能力与系统处理能力，支持3GPP Rel-16，并支持LPDDR4x/5，具备以下核心能力：

- **即插即用**：支持开机后快速建立网络连接，简化终端部署流程。
- **高速连接**：下行峰值速率可达2.5Gbps，可用于高清视频会议、户外直播等高带宽场景。
- **多端共享**：提供USB有线直连与Wi-Fi热点两种连接方式，最多可连接16台设备。
- **全球接入**：适配多个主要海外市场主流5G及4G频段，支持eSIM/vSIM与实体SIM等多种配置方式，跨境出行无需换卡即可切换套餐。

产业化交付：广和通打造了覆盖定制开发、认证测试与商用保障的完整产业化交付体系，帮助客户高效完成这一过程

- **定制开发**：广和通并行推进**PCBA方案与整机成品方案**，并通过整机ID设计、Web UI个性化定制及API接口开放，支持合作伙伴二次开发与功能扩展，灵活适配不同阶段需求，**显著缩短产品上市周期**。
- **认证测试**：广和通可依托**实验室测试能力及全球认证经验**，协助客户推进**FCC、CE**等目标市场认证流程。
- **商用保障**：广和通依托**覆盖全球的本地化服务体系**，并携手全球主流运营商与流量服务商，提供**“智能终端+物联网流量”一体化解决方案**，助力客户业务的全球化部署。



美格智能推出新一代 5G-A 模组 SRM812U R2.0，支持PC1.5/3TX/SUL超级上行，U6G n104 频段，原生支持 OpenWrt

美格智能推出新一代升级的 SRM812U R2.0 5G-A 模组，支持基于 OpenWrt 系统的 OpenCPU 方案，构建起面向多场景频段需求、兼具高性能与高开放特性的技术底座。

OpenWrt开放生态赋能，加速多场景高效开发

SRM812U R2.0 模组支持基于 **OpenWrt 系统的 OpenCPU 方案**，充分继承了 OpenWrt 高度模块化、可灵活定制的特点。在此基础上，美格 OpenWrt 解决方案为客户提供 Ubus IPC、AT 指令、API SDK 三种接口模型，实现应用层、中间层、驱动层的分层解耦，模块架构更清晰。客户可根据自身开发能力与业务需求，灵活选择合适的接口模型，有效降低开发门槛，将精力聚焦于上层应用创新与差异化设计。

U6GHz 与 Sub-6GHz双频协同，筑牢高速连接底座

在射频性能方面，SRM812U R2.0 模组支持 3GPP R16 标准下的 5G NR 2CC 载波聚合，可实现 200MHz 超大带宽，同时引入 **PC1.5 发射功率**等级、**3TX 三发天线架构**及 **SUL 超级上行**技术，上下行峰值速率均实现大幅跃升。更为关键的是，该模组不仅可支持**U6GHz (n104频段)** 频率，更融合支持 U6GHz 与 Sub-6GHz TDD 频段的多频段协同组网，可实现双频协同工作，频谱资源更充足，网络抗干扰能力更强，在复杂网络环境下仍能保持稳定的高速实测表现。



Part 2


产业动态

【Dell’ Oro】FWA CPE出货量(26Q1)：Q1全球出货746万，同比环比都下降2%，仅亚太增长；5G CPE出货483万同比增长6.2%，占比65%；预测全年整体出货2769万同比下降10%，5G同比下降5%

全球 FWA CPE出货情况

单位：万台

- 2026Q1全球 FWA CPE出货量**746万台**（比25Q4预测的Q1数据减少了53万台），**同比和环比都下降2%**。
- 本期预测2026全年FWA CPE整体出货量**2769万台**（比25Q4预测的数据下修了440万台），**同比下降10%**（上期报告预测同比增长4%）；其中，室内CPE发货2155万台同比下降10%，室外CPE发货614万台同比下降11%。




2026年分区域的FWA CPE出货情况

亚太Q1出货量同比增长，其它区域全部下滑

FWA CPE 分区域	2026Q1出货情况 (万台)			2026出货预测 (万台)	
	出货量	YoY同比	季度环比	出货量	YoY同比
EMEA	195	-14.1%	略微下滑	703	-17.2%
亚太	380	7.2%	略微下滑	1411	-8.3%
拉美	14	-7.9%	下滑	52	-13.1%
北美	157	-3.7%	略微下滑	602	-5.7%

单位：万台

■ North America ■ EMEA ■ Asia Pacific ■ CALA




2026年分制式的全球FWA CPE出货情况

Q1 5G CPE出货483万台YoY +6.2%，占比65%；4G占比35%，同比下滑13.8%

FWA CPE 分制式	2026Q1出货情况 (万台)			2026出货预测 (万台)	
	出货量	YoY同比	季度环比	出货量	YoY同比
5G Sub-6G	439	4.9%	略微下滑	1675	-5.2%
5G 毫米波	44	21.8%	略微下滑	183	11.2%
4G	263	-13.8%	下滑	911	-21%

单位：万台

■ 4G LTE ■ 5G Sub-6GHz ■ 5G mmWave




【Dell' Oro】家庭Wi-Fi路由器出货量(26Q1)：Q1全球出货2152万同比增长1%，其中Wi-Fi 6同比增长3%占比仍过半，Wi-Fi 7高速增长占比29%；预测全年出货8678万台同比增长1%

全球家庭WLAN终端设备出货情况

- 2026Q1整体出货4381万台，同比增长3%环比基本持平；其中，Wi-Fi路由器2152万台，同比增长1%
- 预测全年整体出货1.72亿台，同比下降1%；其中，Wi-Fi路由器8678万台同比增长1%

家庭WLAN终端类型	2026Q1出货情况 (万台)			2026出货预测 (万台)	
	出货量	YoY同比	季度环比	出货量	YoY同比
Wi-Fi 路由器	2152	1%	微增	8678	1%
集成Wi-Fi宽带CPE(含FWA)	2229	5%	-1%	8511	-3%


全球家庭WLAN终端设备季度发货量趋势和预测，单位：万台




全球家庭Wi-Fi路由器的Wi-Fi代际市场份额季度变化趋势：Wi-Fi 6占比仍过半，Wi-Fi 7快速增长份额接近30%

- Wi-Fi 6**：26Q1出货1140万台，YoY下降3%环比上季度略降，连续第二个季度下降；市场份额53%，同比下降4pct
- Wi-Fi 7**：26Q1出货617万台，YoY高速增长63%环比上季度增长9%；市场份额29%，同比提升11pct
- Wi-Fi 5 & 6E**：Wi-Fi 6E持续快速下滑，Wi-Fi 5持续缓慢下滑

全球家庭WLAN终端设备季度出货量，by Wi-Fi技术，单位：万台



全球家庭WLAN终端设备季度出货量市场份额，by Wi-Fi 技术



【Dell'Oro】宽带接入和家庭网络季度分析报告（26Q1）：Q1全球 FWA CPE 出货746万台同比下降2%，5G增长6.8%份额65%，亚太增长、EMEA/拉美/北美下降；Q1全球Wi-Fi路由器2152万台同比增长1%，Wi-Fi 6下降3%占比仍过半，Wi-Fi 7高速增长份额接近30% - IoT_GTM智汇社区

GSA 全球FWA产业进展（2026年6月）：全球新增26家商用5G FWA的运营商，累计274个，其中中东非洲新增14个；5G CPE供应商已达90家，过去半年有76款新产品上市

全球5G FWA网络进展

- 截至6月9日，全球已发布5G FWA业务的运营商有274个，比上一期（2025/11）报告的248个增加了26个；其中，欧洲支持5G FWA的运营商有108个（新增1个），数量上远远领先于其他区域，其次是中东非洲有75个（新增14个）
- 7个超过20个5G FWA网络的细分区域：北欧、撒哈拉以南非洲、东南欧、中东、拉美、东欧、西欧




Figure 2. Count of identified LTE or 5G-based FWA services, by region. Data correct as of 9 June 2026




Figure 4. Number of operators investing in 5G FWA by subregion. Data correct as of 9 June 2026

全球5G CPE终端发展情况

- GSA识别到全球已发布（含未上市）5G CPE型号达到366款，较上期新增14款；其中，已上市的5G CPE数量为329+款，比上一期（2025/11）报告的253款增加了76款
- 5G FWA CPE供应商数量达到90家，其中，发布5G CPE数量ToP供应商依次为：Zmtel（中觅通信）、Airlink-iLife（台湾）、Baicells（佰才邦）、Jaton Technology（简信通科技）、NetComm（前DZS，被美国Zhong Technologies收购）、Maxcomm（众徠科技）、ZTE、Hocell（宏流信息技术）、Zyxel、Inseego、通则康威、Yaojin Technology（耀晋科技）




Figure 14. Types of 5G FWA CPE device offered by vendors (announced devices, not all yet commercially available). Data correct as of 9 June 2026

90

Suppliers identified by GSA that have produced or plan to produce indoor/outdoor 5G FWA CPE

GSMA 欧洲移动经济2026：2025年欧洲5G连接占比仅为43%，落后于中美日韩；2030年5G连接数约5.3亿，占比88%；未来10年欧洲需额外增加2000亿欧元投资才能重返移动互联网领先地位

欧洲移动产业三大关键趋势

• 投资缺口高达2000亿欧元

2026年至2036年间，欧洲移动运营商将投资2700亿欧元，以维持照常进行的技术升级和更换周期。这笔资金足以确保网络的持续运营、与网络现代化相关的更换周期，以及为提升质量、覆盖范围和性能而进行的密集化部署。然而，这还不足以使欧洲重新成为全球移动互联的领先者。要实现这一目标，未来十年内还需额外投资约2000亿欧元，使总投资额达到约4750亿欧元。

• 安全与韧性

尽管移动行业长期以来一直致力于开发和部署强有力的安全措施以保护其资产、客户和服务，但针对移动网络和服务的网络攻击仍在持续发生。为应对这些威胁，运营商正在大力投资网络安全，以提高自动化水平、加强行业协作并部署电信专用工具。强大的安全态势依赖于韧性和恢复能力。投资可靠的电力供应和物理安全是提升韧性的关键。运营商还采取措施增加更多样化的传输路径和地理分布（冗余）的网络功能，以减少单点故障的风险。


• 主权人工智能：

数字主权多年来一直是欧洲的关键议题。然而，在日益增长的地缘政治不确定性背景下，过去12个月中这一辩论获得了显著动力。许多讨论集中在云和人工智能市场主权的重要性上。最近的发展包括欧盟建立了其云主权框架3，以及非欧洲科技公司推出新产品以满足对主权解决方案日益增长的需求。

2030年欧洲5G连接数将超过5亿，渗透率达到88%

2025年，欧洲5G连接在整体移动连接的比重仅为43%，落后于中美日韩等5G发展领先国家。GSMA预测，2030欧洲的5G连接数约为5.3亿，5G连接占比为88%，几个典型国家如下


	德国	西班牙	爱尔兰	法国	意大利
5G连接数	1.07亿	6000万	600万	7100万	6900万
5G占比	95%	91%	90%	91%	86%



GSMA 非洲移动经济2026：最主要挑战是高达63%的Usage Gap, 需解决终端价格/数字技能/社会障碍等问题；5G处于起步阶段, 预计2030年5G连接3.8亿, 占比仅21%, 份额远落后于其它区域


非洲地区移动连接状态


- 非洲Usage Gap（使用差距）高达63%：，乌兹、哈萨克、亚美尼亚、2024年，非洲移动网络已覆盖了91%的人口，但只有28%的人口使用了移动互联网服务，Usage Gap达到63%，即有接近10亿的人口虽然已覆盖了移动宽带，但尚无能力使用。
- Usage Gap仍然是非洲数字领域最具决定性的挑战。要缩小这一差距，需要采取措施解决设备价格问题、数字技能问题以及社会障碍问题，而这些问题仅靠基础设施投资是无法解决的。



2030年非洲5G连接数约3.8亿，5G份额21%

- 毛里求斯：5G连接数100万，5G份额44%，2026-2030期间非洲5G连接占比增长最快的国家（增加33个百分点）
- 南非：5G连接数6500万，5G份额42%
- Reunion（法国）：5G连接数60万，5G份额48%



A large red square frame is centered on the slide. Inside the frame, there is a curved red line that starts from the top right corner and curves downwards towards the bottom left corner.

Part 3

客户动态

MegaFon在俄首推eSIM MIFI, MegaFon/Yota联合品牌, 支持LTE Cat 6/双频Wi-Fi 5, 配置4000mAh电池和彩色显示屏, 可通过SD卡支持内存扩展到32GB, 已在双方线上线下载销售

2026年6月19日, MegaFon发布新闻稿, 宣布推出其自有的支持eSIM的移动路由器 (MIFI), 采用MegaFon和Yota联合品牌, 是俄罗斯首个推出该类产品的运营商。目前这款新品已在MegaFon与Yota的联合零售连锁店及在线商店上市销售。

根据新闻稿和线上商城的产品介绍, 该产品主要规格和卖点如下:

新产品配置了**4000mAh电池**, 在4G模式下续航时间为8小时

支持2.4G和5G双频 **Wi-Fi 5**, 可以带**32台设备**

蜂窝最大速率**DL 300Mbps/ UL 50Mbps**, 可以判定为**LTE Cat 6**


产品**内置eSIM**, 同时提供一个**Nano-SIM卡槽**

产品支持通过MicroSD卡, 扩展支持内存容量到32GB。此外, 通过产品图片, 可知该产品配置了**彩色显示屏**。



牙买加进入5G时代；Swisscom把安全技术集成到家用路由器；家庭网络竞争转向体验质量，AT&T在FTTX套餐中纳入5G无线备份；TMO提供融合5G FWA和卫星通信的企业宽带

1. [牙买加进入5G时代](#)：Liberty Latin America旗下Flow Jamaica于6月11日在牙买加商用首个5G移动网络，覆盖金斯敦等开通地区的70%人口
2. [Swisscom](#)：罗马尼亚Bitdefender宣布与Swisscom合作，将其Smart Home Security技术集成到家庭路由器，成为Swisscom提供的家庭网络保护服务能力之一，家庭安全前移到网络入口
3. [美国Comcast](#) 旗下Xfinity固定宽带获Opensignal三项排名第一，美国固定宽带市场正在进入以体验指标衡量运营能力的新阶段，家庭网络竞争转向体验质量
4. 美国：[AT&T](#)宣布精简FTTx套餐，新方案不仅调整资费，还纳入5G无线备份，家庭宽带服务包装成融合连接产品；[T-Mobile](#) for Business推出集成Starlink的5G网络切片与宽带服务，SuperBroadband套餐含不限量5G和StarLink数据，是美国首个利用5G和卫星星座两条独立路径的混合商业互联网服务
5. [中国移动](#)将于 2027 年底至 2028 年上半年推出 Wi-Fi 8 系列产品，中国联通聚焦智慧园区与中小微企业场景打造一体化组网解决方案，欧洲运营商已规划直接部署Wi-Fi 8
6. [俄罗斯](#)：四大运营商将分阶段关闭3G网络转向LTE，Beeline计划2028底完全关闭，MTS 25年已关闭半数3G基站计划26年底关闭90%，MegaFon已完成频谱重耕仅保留5MHz用于3G
7. [法国](#)：通信市场格局将发生重大变化，布依格牵头，联合Free-iliad集团和Orange，以203.5亿欧元收购SFR，Altice France已同意该分拆收购，待监管机构批准
8. [Orange](#)：宣布完成收购西班牙MasOrange 100%股权，MasOrange有2600万移动客户和710万固定宽带客户，西班牙成为Orange的欧洲第二大市场
9. [南非Vodacom](#)：拟以2043亿肯先令从肯尼亚政府手中收购Safaricom 15%股权，最终Vodacom将持有Safaricom 55%股权成为多数股东



Part 4

车载洞察

中汽协：1-5月国内汽车累计销量下降23.8%，燃油车下降幅度高于新能源车；受油价波动影响，5月份燃油车销量持续大幅度下滑，新能源销量占比超过65%；汽车出口仍快速增长，累计352万辆增长69.6%

5月份国内乘用车销量环比增长同比下降： 5月销量144万辆，**环比增长8.2%**同比下降23.4%；1-5月累计销量679万辆，**同比下降23.8%**



5月份传统燃油车销量同比环比双降： 5月销量49.7万辆，环比下降3.5%同比下降41.8%；1-4月累计销量320万辆，**同比下降28%**




5月份乘用车出口同比快速增长： 5月出口80.9万辆，环比增长1.8%同比增长73%；1-5月累计出口352.8万辆，**同比增长69.6%**



5月份新能源车销量环比增长同比下降： 5月销量94.7万辆，**环比增长15.6%**同比下降8.1%；1-5月累计销量358.8万辆，**同比下降19.7%**



通用汽车将采用安装于车顶的集成式智能天线取代传统的鲨鱼鳍天线+TCU组合，集成5G、Wi-Fi、BT、BLE、UWB、高精度GNSS等多种连接技术于一体



盖世汽车讯 据外媒报道，通用汽车公司将用集成于车顶的互联中心模块（Connectivity Hub Module, CHM）取代其使用了数十年的车载互联架构。该模块将无线电模块、处理器、内存和备用电池整合到一个单元中。该车顶CHM将取代传统的“鲨鱼鳍”天线加车载远程信息处理控制单元（telematics control unit, TCU）的组合，从而省去长距离同轴电缆，并提供通用汽车即将推出的软件定义车辆平台所需的射频（RF）性能和数字带宽。

为了最大限度地提高RF性能，该CHM模块安装在车顶，它将蜂窝网络（包括5G）、Wi-Fi、蓝牙（Bluetooth）、低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy）、超宽带（Ultra-Wideband）和高精度GNSS无线电模块与网络处理器、内存和OnStar备用电池集成到一个边缘节点中。

通用汽车还强调制造和可靠性方面的优势。取消笨重且易受振动影响的同轴线束和易碎的RF连接器简化了装配流程，减少了潜在的故障点，并减轻了线束重量——这对电动汽车而言是一项重要的效率提升。

该公司认为，通过将无线电和计算集中到一个安装在车顶的节点中，可以提供更好的RF性能和更低的系统总成本，同时满足现代车辆功能的数据采集和延迟要求。

此举反映了整个行业正在从分布式天线和TCU堆栈转向紧凑型集成边缘节点的趋势。通用汽车承认这种转变存在权衡取舍——尤其是电磁学和热力学等多物理场带来的挑战——但也表示CHM的工程优化措施能够为下一代互联和自动驾驶汽车功能提供更轻便、更经济、更可靠的互联基础。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2024 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

