

# 配置方法

本教程仅供学习研究，请勿据此作出投资决策

请尽量加群，有调整通知的话我没法逐一通知到你，防止失联

如果官方有更新调整，发放打折券等我也会在群中发

微信群，扫不了的加微信 nevermind27599，拉你进群，备注写你订单号



该二维码7天内(7月3日前)有效，重新进入将更新

QQ群 1097815556



选一个你访问 最快的!

域名1 <https://fast.xiaodefa.cn> /电信优选这个/

域名2 <https://tt.xiaodefa.cn>

.....

.....

2026.5.26 前的老用户只需要改成上述域名, 其他的都不用改

- 1、为优化大家访问体验, 后续还会增加可用域名, 请收藏本教程, 随时查看最新可用域名列表
- 2、上述所有域名都可以用! 速度视你的宽带, 因人而异, 选你访问最顺畅的即可, 期间你也可以随时换
- 3、如果遇到运营商故障等极端情况, 导致某域名暂时无法访问, 请切换别的域名即可
- 4、如果你的环境 https 报 ssl 相关错误, 你也可以选 http , 如果你能打开 https , 建议保留 https , https 比 http 更加稳定安全

- 1、在浏览器打开上述地址, 测试你的网络是否可以正常连接, 浏览器能打开是前提条件
- 2、如果你有科学, 可以尝试关闭科学, 或者切换其他节点

token 有效期查询, 不变token续期, 冷却记录查询

<https://tt.xiaodefa.cn/status> <<https://tt.xiaodefa.cn/status>>

## 两种调用方式

注意下列代码中的请求地址, 可以按照你的实际情况, 换成你访问最顺畅的那个!

### 方式一: 使用 tushare SDK

如果您已经在用 `tushare` Python 包，只需改两行代码，如果您之前设置过token环境变量，记得要删除，环境变量会干扰下方代理设置，导致代理设置无效：

```

1  import tushare as ts
2
3  # 把 token 设为管理员给您的 API Key
4  ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
5  pro = ts.pro_api()
6
7  # 修改 API 地址，可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
8  pro._DataApi_http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
9
10 # 然后正常用就行
11 df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20260101', end_date='20260110')
12 print(df)

```

**特殊设置情形1：** `ts.pro_bar()` 这类模块级函数，必须手动传 `api=pro`，如下高亮部分 `api=pro`

```

1  import tushare as ts
2
3  # 把 token 设为管理员给您的 API Key
4  ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
5  pro = ts.pro_api()
6
7  # 修改 API 地址，可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
8  pro._DataApi_http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
9
10 # 注意有些接口要独立传参数 api = pro
11 df = ts.pro_bar(ts_code='002594.SZ', api=pro, start_date='20180101', end_date='20180110')
12 print(df)

```

**特殊设置情形2：** `realtime_quote` A股实时行情，`realtime_tick` 实时成交数据，`realtime_list` 实时涨跌幅排名 这类接口需增加如下高亮代码。此类接口为积分内权限，为爬虫版，稳定性不如专门的实时独立权限，官方文档已经删除相关内容，稳不稳定因人而异，不做保证

```

1  import tushare as ts
2
3  # 把 token 设为管理员给您的 API Key
4  ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
5  pro = ts.pro_api()
6
7  # 修改 API 地址，可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
8  pro._DataApi__http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
9
10 # 增加如下2行代码
11 from tushare.stock import cons as ct
12 # 可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
13 ct.verify_token_url = "https://fast.xiaodefa.cn/dataapi/sdk-event"
14
15 # 然后正常用就行
16 df = ts.realtime_quote(ts_code='600000.SH,000001.SZ,000001.SH')
17 print(df)

```

## 方式二：直接 HTTP 请求

💡 重要！重要！重要！ `requests` 库默认启用 gzip 压缩。如果您使用其他语言或 HTTP 库，请确保设置 `Accept-Encoding: gzip` 请求头，以获得更快的响应速度。

直接向根路径 `/` 发送 POST 请求，支持两种鉴权方式：

### 方式 A: Token 放在 Body

```

1  import requests
2
3  # 可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
4  resp = requests.post("https://fast.xiaodefa.cn", json={
5      "api_name": "daily",
6      "token": "这里请替换为您56位长度的key",
7      "params": {
8          "ts_code": "000001.SZ",
9          "start_date": "20260101",
10         "end_date": "20260110"
11     }
12 })
13
14 data = resp.json()
15 print(data)

```

### 方式 B: Token 放在 Header

```
1  import requests
2
3  # 可以根据你自己访问情况 用最顺畅的地址即可
4  resp = requests.post("https://fast.xiaodefa.cn", json={
5      "api_name": "daily",
6      "params": {
7          "ts_code": "000001.SZ",
8          "start_date": "20260101",
9          "end_date": "20260110"
10     }
11 }, headers={
12     "x-api-key": "这里请替换为您56位长度的key"
13 })
14
15 data = resp.json()
16 print(data)
```

## 关于限速

少量超速没关系，只会收到超速的报错信息。如果超速非常多会触发冷却，通常3-10分钟，冷却期内您将无法请求数据，您的程序运行会体现为超时报错，遇到这种情况不是服务不稳定，而是您因为超速被冷却了。为防止有人暴力刷接口，产生巨量无效请求，影响他人使用，不管是代码直接运行还是让龙虾或其他AI调用接口，一定要设置不高于您购买频次的合理请求速度。关于AI限速的特别说明：有时候您让AI限速，它并没有按照您的指示限速，请您给它明确指示，比如：每次请求间隔之间务必等待0.5秒~

您可能会遇到极个别接口限速极低，甚至类似每天2次这种，这种接口一般是官方赠送的少量额度，其实我们是没有这些接口权限的，也不在您购买范围内，请知晓~

## 关于stk\_mins（历史分钟数据）接口特别说明

此接口数据量巨大，且官方有设置限速及单日总容量限制，如果遇到官方限速，请在代码中加重试即可。

每个token 每日请求次数限额1-2W次浮动，**注意是请求次数，不是获取数据条数！每次请求可以获取最多8000条数据，也就是你一天可以获取8000-16000万条左右！尽可能把多只股票多日数据请求放在一次请求中，充分利用每次请求可获取8000条数据额度！**

💡 没必要全量下载太久远的数据，参考价值很低，除了浪费额度没什么用，近几年的信息足矣。比起那些陈年老旧的数据，能够稳定的提供每天的新数据才是最重要的。

💡 如果你确实需要历史久远的数据，建议购买我们的代下载服务。[80元/年 包更新]

---

## 关于 TradingAgents 和 TradingAgents-CN

💡 TradingAgents：没有图形界面，推荐这个，可让龙虾帮部署

💡 TradingAgents-CN：有图形界面，基于前者二次开发，可以理解为 TradingAgents中文增强版，我通过测试了v1.0.1版本，发现还是有不少bug，**想尝试需要自行研究**

---

## 关于 MCP 配置

💡 模型上下文协议接口（Model Context Protocol Interface）

配置参考见下文，注意不同版本的可能稍有差异，参考修改即可

```
1 {
2     "mcpServers": {
3         "myMCP": {
4             "url": "https://fast.xiaodefa.cn/mcp/?token=你的key"
5         }
6     }
7 }
```

配好后直接在 AI 对话里说“请用mcp方式 查一下000001.SZ最近一周的日线行情”，AI 自动调接口返回数据。

# AI 调用提示词、 OpenClaw 龙虾、 爱马仕Hermes 、 TradingAgents 等其他agent一样适用

💡 把选如下一种方式发给龙虾或者其他agent，注意替换您的key，url 换成你访问最流畅的那个

## 方式1：mcp方式，更适合AI问答

注意：有些常规API方式支持的参数组合在mcp方式中是不支持的，这个不是服务问题，是本身就不支持

```
1  请你配置如下mcp，并记忆到你记忆中，后续请通过该mcp方式获取数据分析
2  通过SSE/StreamableHTTP连接服务
3
4  {
5      "mcpServers": {
6          "myMCP": {
7              "url": "https://fast.xiaodefa.cn/mcp/?token=你的key"
8          }
9      }
10 }
```

## 方式2：提示词指令

```

1  我有15000积分权限的tushare pro高权限调用key，请您帮我采用 tushare sdk 的接口抓取数
2  注意代码要参照形如如下修改部分代码设置代理，请您仿照如下代码样例，给我抓取相关15000秒
3  用于分析学习，请把当前的方法记入到您的记忆中
4
5  # 常规情形，代码如下：
6  import tushare as ts
7  ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
8  pro = ts.pro_api()
9  # 设置 _DataApi__http_url 值
10 pro._DataApi__http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
11 df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20260101', end_date='20260110')
12 print(df)
13
14 # 特殊情形1：形如 pro_bar 的模块级接口传参的时候需要增加形如如下 api=pro，代码如下：
15 import tushare as ts
16 ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
17 pro = ts.pro_api()
18 pro._DataApi__http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
19 df = ts.pro_bar(ts_code='002594.SZ', api=pro , start_date='20180101', end_date='20260110')
20 print(df)
21
22 # 特殊情形2：realtime_quote A股实时行情，realtime_tick 实时成交数据，realtime_limit2 A股实时2档行情
23 # 请仿照如下设置调用，代码如下：
24 import tushare as ts
25 ts.set_token("这里请替换为您56位长度的key")
26 pro = ts.pro_api()
27 pro._DataApi__http_url = "https://fast.xiaodefa.cn"
28 # 增加如下2行代码
29 from tushare.stock import cons as ct
30 ct.verify_token_url = "https://fast.xiaodefa.cn/dataapi/sdk-event"
31 df = ts.realtime_quote(ts_code='600000.SH,000001.SZ,000001.SH')
32 print(df)

```

## 常见问题

### Q: 您的token不对，请确认

这是你的请求没有走代理，请检查上文说的配置是否配置好。 <https://tt.xiaodefa.cn/status>

<<https://tt.xiaodefa.cn/status>> 查询你今日的请求次数是不是0，如果是0 或者没有增长，说明



请求压根没法给我。如果之前正常，过几天报错，大概率是AI超过模型上下文限制，AI忘了代理配置，可能是进程上下文断了，重新配置一次就好。

## Q: 接口没权限?

仔细看下官方介绍，是不是写了：权限：需单独开权限，权限分为积分权限和单独购买权限，有些接口需要单独购买（我们也有部分独立权限可选，购买时候可选择）

## Q: 接口没报错，但是返回空数据

- 1、参数有问题，比如stk\_mins需要年月日+时分秒，类似 start\_date='2023-08-25 09:00:00'，你有可能没有加时分秒
- 2、科学的问题，如果你开了科学，且用的是 http方式，有可能会被运营商阻断，改https 或者关科学（能https的话尽量https，除非你当地运营商ssl报错，用不了https）
- 3、当日的数据还没有生成，等待晚点再试即可

## Q: 超时报错

能访问的前提是你浏览器能打开，有多个域名可选。如果浏览器能打开，但是程序超时报错，大概率是您请求超过你购买速度400以上触发了冷却，查询冷却记录<https://tt.xiaodefa.cn/status> <<https://tt.xiaodefa.cn/status>>，调整代码设置正确速度，冷却期过了自动恢复。还有一种情况是科学的问题，关掉或者换节点。

## Q: 龙虾 之前可以，过几天说token超时报错，排查及修复步骤

- 1、<https://tt.xiaodefa.cn/status> <<https://tt.xiaodefa.cn/status>> 查询你今日的请求次数是不是0，如果是0 或者没有增长，说明请求压根没法给我，大概率是AI超过模型上下文限制，AI 已经忘记加代理配置了
- 2、把上文的龙虾提示词重新发一遍给它，如果它还是很固执的说不行，发送 /renew 和 /reset 重置会话，然后再发提示词给龙虾

- 3、一定要确保你的请求确实是发给我了

## 💡 常见排查思路

- 1、浏览器是否能打开 url 地址，确保要能显示 msg 文字，能显示就说明网络正常，这是前提条件
- 2、有科学的话可以尝试关掉科学，或者科学换其他节点，或者改用手机热点测试
- 3、http 有时候返回数据为空或者不稳定，这很有可能是那你的运营商有隔离阻断，换 https
- 4、确保你的 token 正常，没有过期，没有被冷却，查询地址 <https://tt.xiaodefa.cn/status>  
<<https://tt.xiaodefa.cn/status>>
- 5、问问万能的AI，或者让龙虾等agent给你排障
- 6、问我们