

A. Componente de Análisis y Diseño

A.1 — Glosario de Lenguaje Ubicuo

El presente glosario de lenguaje ubicuo define los principales conceptos del dominio del Sistema de Triage y Gestión de Solicitudes Académicas. Su propósito es establecer un vocabulario común que permita a los miembros del equipo de desarrollo y a los actores institucionales comprender y utilizar los mismos términos durante el análisis, diseño e implementación del sistema. Dado que el sistema busca mejorar la clasificación, priorización y seguimiento de solicitudes académicas, el glosario permite reducir ambigüedades en la interpretación de los requerimientos y facilitar una comunicación clara entre los diferentes participantes del proceso. Cada término incluido describe un concepto relevante del dominio y su correspondiente clasificación dentro del modelo del sistema.

Término	Descripción	Clasificación
Usuario	Persona que interactúa con el sistema de PQRS. Puede ser estudiante, docente o coordinador. Cada usuario tiene un correo electrónico obligatorio y un estado activo o inactivo que determina si puede participar en el sistema.	Entidad (Raíz de Agregado)
Solicitud	Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia registrada por un usuario. Representa una necesidad académica del solicitante que sigue un ciclo de vida definido por estados.	Entidad (Raíz de Agregado)
EntradaHistorial	Registro de una acción realizada sobre una solicitud. Contiene la fecha y hora, la acción ejecutada, el usuario responsable y una observación. Permite la trazabilidad completa de la solicitud.	Entidad
IdentificacionUsuario	Value Object que representa el identificador único de un usuario en el sistema. Se genera como un UUID y no puede ser null.	Value Object
SolicitudId	Value Object que representa el identificador único de una solicitud. Se genera como un UUID y no puede ser null.	Value Object
DescripcionSolicitud	Value Object que representa la descripción de una solicitud.	Value Object

	Debe tener entre 10 y 1000 caracteres, no puede estar vacía.	
JustificacionPrioridad	Value Object que representa la justificación de la prioridad asignada a una solicitud. Debe tener al menos 10 caracteres.	Value Object
UsuarioReferencia	Value Object que representa una referencia ligera a un usuario, contiene el identificador y el nombre. Se utiliza para mantener referencias sin necesidad de la entidad completa.	Value Object
IdentificacionSolicitante	Value Object para representar la identificación de un solicitante externo al sistema. Permite soportar personas no registradas en el sistema.	Value Object
Rol	Enumeración que define los tipos de usuario en el sistema: ESTUDIANTE (puede crear solicitudes), DOCENTE (puede ser asignado como responsable), COORDINADOR (puede clasificar, priorizar y asignar responsables).	Enum
EstadoSolicitud	Enumeración que define los estados del ciclo de vida de una solicitud: REGISTRADA (inicial), CLASIFICADA (tipo definido), EN_ATENCION (responsable asignado), ATENDIDA (respondida), CERRADA (finalizada).	Enum
TipoSolicitud	Enumeración que define los tipos de solicitud académica: REGISTRO_ASIGNATURAS, HOMOLOGACION, CANCELACION_ASIGNATURAS, SOLICITUD_CUPOS, CONSULTA_ACADEMICA.	Enum
Prioridad	Enumeración que define el nivel de urgencia de una solicitud: ALTA, MEDIA, BAJA.	Enum
CanalOrigen	Enumeración que define el medio por el cual el solicitante envía su	Enum

	solicitud: CSU, CORREO, SAC, TELEFONICO, PRESENCIAL.	
AccionHistorial	Enumeración que define las acciones registrables en el historial de una solicitud: REGISTRAR_SOLICITUD, CLASIFICAR_SOLICITUD, PRIORIZAR_SOLICITUD, ASIGNAR_RESPONSABLE, MARCAR_ATENDIDA, CERRAR_SOLICITUD.	Enum
DomainException	Excepción base del dominio. Se lanza cuando se violan invariantes del dominio como valores nulos o inválidos.	Excepción
BusinessRuleViolation	Excepción específica para violaciones de reglas de negocio. Se lanza cuando se intenta realizar una acción que no cumple con las reglas del negocio, como cambiar de estado incorrectamente o superar límites.	Excepción
SolicitudDomainService	Servicio de dominio que encapsula las reglas de negocio del sistema. Incluye la validación de que un solicitante no tenga más de 5 solicitudes pendientes y que un docente no tenga más de 10 solicitudes en atención simultáneamente.	Servicio de Dominio
Crear (Usuario)	Método estático de fábrica que permite crear un nuevo usuario activo con identificador único, nombre, rol y correo electrónico.	Método de Entidad
Activar	Método que cambia el estado de un usuario a activo, permitiéndole participar en el sistema (crear solicitudes o ser asignado como responsable).	Método de Entidad
Desactivar	Método que cambia el estado de un usuario a inactivo, impidiéndole participar en el sistema.	Método de Entidad
AgregarSolicitudRegistrada	Método que vincula una solicitud al usuario que la creó, manteniendo la trazabilidad de las	Método de Entidad

	solicitudes registradas por cada usuario.	
Crear (Solicitud)	Método estático de fábrica que permite crear una nueva solicitud con identificador único, solicitante, canal de origen, fecha de registro y descripción. El estado inicial es REGISTRADA.	Método de Entidad
Clasificar	Método que permite al coordinador definir el tipo de solicitud. Solo puede ejecutarse cuando la solicitud está en estado REGISTRADA. Transiciona el estado a CLASIFICADA.	Método de Entidad
Priorizar	Método que permite al coordinador asignar una prioridad y su justificación. Solo puede ejecutarse cuando la solicitud está en estado CLASIFICADA.	Método de Entidad
AsignarResponsable	Método que permite al coordinador asignar un docente como responsable de atender la solicitud. Solo puede ejecutarse en estado CLASIFICADA. El docente debe estar activo. Transiciona el estado a EN_ATENCION.	Método de Entidad
MarcarAtendida	Método que permite al docente responsable indicar que la solicitud fue respondida. Solo puede ejecutarse en estado EN_ATENCION y solo por el responsable asignado. Transiciona el estado a ATENDIDA.	Método de Entidad
Cerrar	Método que permite cerrar definitivamente una solicitud con una observación de cierre. Solo puede ejecutarse en estado ATENDIDA y requiere una observación. Transiciona el estado a CERRADA. Una vez cerrada no puede modificarse.	Método de Entidad
Solicitudes pendientes	Conjunto de solicitudes que aún no han sido cerradas, es decir, en estados REGISTRADA,	Regla de Negocio

	CLASIFICADA o EN_ATENCION. Un solicitante no puede tener más de 5 solicitudes pendientes simultáneamente.	
Solicitudes en atención	Conjunto de solicitudes en estado EN_ATENCION, asignadas a un docente responsable. Un docente no puede tener más de 10 solicitudes en atención simultáneamente.	Regla de Negocio