

Início do login com GitHub — cabeçalhos saneados

Projeto: segundaav **URL:** <https://segundaav.pages.dev>
Pedido: GET <https://segundaav.pages.dev/oauth/login/github>
Saneamento: valores do cookie, client_id, state, code_challenge e nonce substituídos por [REMOVIDO].

Resposta

```
HTTP/1.1 302 Found
Date: Thu, 24 Sep 2026 23:00:47 GMT
Content-Length: 0
Location: https://github.com/login/oauth/authorize?
  client_id=[REMOVIDO]
  &redirect_uri=https%3A%2F%2Fsegundaav.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub
  &response_type=code
  &state=[REMOVIDO]
  &code_challenge=[REMOVIDO]
  &code_challenge_method=S256
Cache-Control: no-store
Set-Cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVIDO]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600
```

Conferência (item 15.2 do roteiro)

✓	Estado HTTP 302
✓	A resposta cria __Host-oauth-tx (Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600)
✓	Location aponta para github.com/login/oauth/authorize
✓	response_type=code presente
✓	code_challenge_method=S256 presente
✓	redirect_uri é exatamente https://segundaav.pages.dev/oauth/callback/github
✓	nonce ausente; nenhum scope solicitado (sem repo, user:email ou offline_access)
✓	Client Secret e code_verifier ausentes