

FBH BY ZACK (2.55)

Bueno aquí les traigo la guía y explicación sobre como utilizar fbh by zack 2.55 , pero esta versión solo es para Windows , en Linux tiene errores , la versión final para Linux es la 2.50, bueno emezare

para los que me acaban de conocer fbh significa FaceBook Hack , este script esta basado en perl , bueno comenzemos el tutorial , primero tienen que bajarse una versión especifica de perl:

Strawberry :

<http://strawberryperl.com/>

Se van al cuadro de la derecha donde dice recomendados , eligen según los bits que tenga su computadora .

Bueno ahora van a la carpeta de fbh , y en un espacio en blanco presionan Shift + Click derecho , les saldrán algunas opciones , ustedes le dan en “abrir ventana de comandos aquí”, bueno ahora emezaremos , el script se basa en hacer fuerza bruta (probar cada contraseña posible)

algunos sabran que para hacer un ataque de fuerza bruta se necesita un diccionario , yo puse un diccionario por defecto en la carpeta , pero si ustedes prefieren pueden usar otro , recuerden la efectividad del ataque depende de como sea el diccionario .

Bueno ahora escribimos lo siguiente :

fbh-by-zack.pl (email o id) (diccionario)

Emai o id : si conocen a la victima y tienen su email será mucho mejor , pero si no van a su perfil y en la url saldrá algo asi : Facebook.com/1234567890, donde 1234567890 sera la id

*Diccionario : como dije la carpeta tiene un diccionario por defecto , (es el rockyou) pero si quieren pueden poner otro , poniendo la ruta de este :
C:/diccionario/txt/Holk, o algo asi , en mi caso utilizare
rockyou*

Al final terminara siendo algo asi :

fbh-by-zack.pl goldholkzack@gmail.com rockyou.txt

PD: no olviden poner el .txt en el diccionario . Luego esperan a que el programa termine , no me culpen si no logra sacar la contraseña ,

*quizás el diccionario no tenía la contraseña , ya les
dije todo depende del diccionario .*

AUTOR: ZACK DASTI (Chapuawe)

#HailHG