



# Manual de Identidad Visual

FIXTRACK

**TecnoFix Solutions**

Programación de Aplicaciones de Escritorio

C# + Windows Forms

## Presentación de la identidad

FixTrack es el sistema de escritorio desarrollado para **TecnoFix Solutions**, un pequeño negocio dedicado a la reparación y mantenimiento de computadoras y dispositivos electrónicos. La aplicación se implementa con **C# y Windows Forms (WinForms)** dentro de la asignatura *Programación de Aplicaciones de Escritorio*, y funciona como herramienta interna para administrar clientes, dispositivos, órdenes de servicio, técnicos, pagos, usuarios y reportes del sistema.

Este manual define las reglas visuales que garantizan la coherencia en cada pantalla de FixTrack. Su propósito es que cualquier integrante del equipo pueda diseñar cualquier formulario del sistema sin tener que preguntarse qué fuente, color, estilo de botón o formato de tabla debe utilizar. La identidad visual no es un elemento decorativo: es una herramienta práctica que facilita el desarrollo y proyecta profesionalismo en el entregable académico.

La identidad transmite cinco atributos: **tecnología**, a través de una paleta azul acero; **profesionalismo**, mediante tipografías limpias y componentes bien definidos; **confianza**, conseguida con colores estables y estados visuales claros; **orden**, logrado con jerarquías consistentes y márgenes uniformes; y **facilidad de uso**, reflejada en iconos simples y una estructura de interfaz predecible.

### ALCANCE


Este documento cubre exclusivamente la identidad visual del sistema FixTrack como aplicación de escritorio. No incluye materiales de marketing ni branding corporativo general. Todos los elementos están pensados para implementarse en formularios Windows Forms.

### Módulos del sistema

| MÓDULO                        | FUNCIÓN PRINCIPAL                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard                     | Pantalla principal con resumen de actividad y órdenes recientes           |
| Gestión > Clientes            | Registro y administración de clientes del taller                          |
| Gestión > Dispositivos        | Control de equipos recibidos para reparación                              |
| Gestión > Órdenes de servicio | Seguimiento completo de cada reparación                                   |
| Gestión > Técnicos            | Administración del personal técnico                                       |
| Pagos                         | Registro de pagos asociados a órdenes de servicio                         |
| Reportes del sistema          | Ordenes por estado, por técnico, servicios completados, pagos registrados |
| Administración > Usuarios     | Gestión de cuentas de acceso al sistema                                   |

## Logotipo

El logotipo de FixTrack está compuesto por un icono con la letra **F** dentro de un cuadrado redondeado de color azul primario, y el nombre tipográfico “FixTrack” acompañado de “TecnoFix Solutions”. Este logotipo fue definido por el equipo y no debe ser rediseñado.



| VARIANTE      | USO EN FIXTRACK                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal     | Formulario de login y pantalla de inicio de la aplicación                                   |
| Horizontal    | Barra superior de navegación (MenuStrip), encabezado de reportes, pie de página de informes |
| Monocromática | Contextos donde no se puede usar el color primario (impresión en escala de grises)          |
| En negativo   | Fondos oscuros como barras laterales o encabezados de ventanas con fondo terciario          |

## Área de protección y usos

El área de protección es el espacio mínimo que debe rodear al logotipo en todas direcciones. Equivale a la altura de la letra **F** del icono (denominada **X**). Ningún texto, icono, borde ni otro elemento debe invadir esta zona.



El tamaño mínimo del icono es de 24 px y del texto “FixTrack” de 10 pt. Por debajo de estas dimensiones los detalles pierden definición. En espacios muy reducidos el área puede reducirse al 50% de X, pero nunca eliminarse.

### Usos correctos e incorrectos

## USOS CORRECTOS

- ✓ Mantener el área de protección X alrededor del logotipo
- ✓ Usar únicamente las variantes oficiales definidas
- ✓ Aplicar la versión horizontal en la barra de navegación
- ✓ Usar la versión en negativo solo sobre fondos oscuros
- ✓ Respetar los colores oficiales del logotipo

## USOS INCORRECTOS

- ✗ Deformar, estirar o comprimir el logotipo
- ✗ Cambiar los colores del logotipo o la paleta definida
- ✗ Colocar el logotipo sobre fondos de bajo contraste
- ✗ Rotar o inclinar el logotipo
- ✗ Agregar sombras, bordes o efectos al logotipo

04

## Tipografía

Se utiliza **Segoe UI** como única familia tipográfica del sistema. Es la fuente sans-serif predeterminada de Windows, optimizada para interfaces de usuario en pantalla. Su amplio soporte de pesos (Light, SemiLight, Regular, SemiBold, Bold) permite establecer jerarquías visuales sin fuentes adicionales. Al ser nativa del sistema operativo, no requiere instalación ni licenciamiento, y garantiza que FixTrack se vea como una aplicación nativa de Windows.

### Jerarquía tipográfica

TÍTULO PRINCIPAL — 14 PT, BOLD

## Gestión de Clientes

TÍTULO DE SECCIÓN — 12 PT, SEMIBOLD

### Datos del cliente

SUBTÍTULO — 11 PT, SEMIBOLD

#### Información de contacto

TEXTO NORMAL — 9.5 PT, REGULAR

Texto de cuerpo para descripciones, etiquetas y contenido general.

TEXTO SECUNDARIO — 8 PT, REGULAR

Nota aclaratoria o descripción breve debajo de un campo.

TEXTO DE BOTÓN — 9 PT, SEMIBOLD

Guardar orden

TEXTO DE TABLA — 8.5 PT, REGULAR

ORD-2025-001 | Laptop Dell | Juan Pérez

### Especificaciones por uso

| USO                  | CONTROL WINFORMS                           | PESO     | TAMAÑO   | COLOR                       |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| Título de ventana    | Form.Text                                  | Bold     | 11–12 pt | Terciario (#2B2D42)         |
| Título de sección    | Label / GroupBox                           | SemiBold | 13–14 pt | Primario (#2C5F8A)          |
| Subtítulo            | Label                                      | SemiBold | 11–12 pt | Terciario (#2B2D42)         |
| Texto normal         | Label, TextBox                             | Regular  | 9–10 pt  | Terciario (#2B2D42)         |
| Texto secundario     | Label                                      | Regular  | 8 pt     | Gris medio (#6B7280)        |
| Botones              | Button                                     | SemiBold | 9–10 pt  | Blanco sobre fondo de color |
| Encabezados de tabla | DataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle | SemiBold | 8.5–9 pt | Blanco sobre primario       |
| Celdas de tabla      | DataGridView.DefaultCellStyle              | Regular  | 8.5–9 pt | Terciario (#2B2D42)         |

#### IMPLEMENTACIÓN EN WINFORMS

En C#, la propiedad Font de cada control acepta la familia, tamaño y peso directamente: `new Font("Segoe UI", 10f, FontStyle.SemiBold)`. No se requiere una fuente secundaria.

05

## Paleta de colores

La paleta fue definida por el equipo y no debe modificarse. Cada color cumple una función específica dentro de la interfaz.

### Colores principales

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primario</b><br>#2C5F8A<br>Barra MenuStrip, encabezados de tabla, títulos de sección, botones secundarios | <b>Secundario</b><br>#FF6B35<br>Botones principales: guardar, nueva orden, cobrar | <b>Terciario</b><br>#2B2D42<br>Texto general, iconos, bordes, barra lateral de navegación | <b>Neutro</b><br>#F4F6F8<br>Filas alternas de DataGridView, fondos de GroupBox |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Colores de estado

Estos colores se usan exclusivamente para representar el estado de las órdenes de servicio. No deben usarse con otros propósitos.

| ESTADO                                                                                        | COLOR | HEX     | SIGNIFICADO EN FIXTRACK                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
|  Pendiente | Rojo  | #D64545 | La orden fue creada pero aún no fue revisada por un técnico |

|                                                                                   |                |             |         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|  | En diagnóstico | Azul claro  | #00A8E8 | Un técnico está evaluando el dispositivo para determinar la falla |
|  | En reparación  | Naranja     | #F5A623 | El dispositivo está siendo reparado activamente                   |
|  | Listo          | Verde       | #2E7D32 | La reparación está terminada, pendiente de entrega al cliente     |
|  | Entregado      | Gris oscuro | #2B2D42 | El dispositivo fue entregado al cliente; la orden está cerrada    |

06

## Iconografía y lenguaje visual de Windows

El sistema de iconos de FixTrack debe ser acorde a una aplicación de escritorio Windows. Los iconos se utilizan en el MenuStrip, el ToolStrip y dentro de las celdas de los DataGridView. Deben ser simples, funcionales, geométricos y monocromos, siguiendo el estilo de los iconos del sistema Microsoft / Fluent.

### Especificaciones del sistema de iconos

| PROPIEDAD        | DEFINICIÓN                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Estilo           | Lineal (outline), sin relleno                                        |
| Grosor del trazo | 1.5 a 2 px                                                           |
| Forma            | Geométrica y simplificada                                            |
| Esquinas         | Ligeramente redondeadas (radio 1–2 px)                               |
| Tamaño estándar  | 24 x 24 px (MenuStrip y ToolStrip)                                   |
| Tamaño pequeño   | 16 x 16 px (DataGridView y botones)                                  |
| Color            | Terciario (#2B2D42) sobre fondos claros; blanco sobre fondos oscuros |
| Formato          | .ico o .png con transparencia, proveer en 16, 24 y 32 px             |

### Iconos requeridos

| CONCEPTO     | USO                    | CONTEXTO                    |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Dashboard    | Pantalla principal     | MenuStrip, primera opción   |
| Clientes     | Módulo de clientes     | MenuStrip > Gestión         |
| Dispositivos | Módulo de dispositivos | MenuStrip > Gestión         |
| Órdenes      | Órdenes de servicio    | MenuStrip > Gestión         |
| Técnicos     | Módulo de técnicos     | MenuStrip > Gestión         |
| Pagos        | Módulo de pagos        | MenuStrip, opción principal |
| Reportes     | Reportes del sistema   | MenuStrip, opción principal |

|               |                              |                                                |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Usuarios      | Administración de usuarios   | MenuStrip > Administración                     |
| Buscar        | Acción de búsqueda           | ToolStrip, TextBox con botón integrado         |
| Agregar       | Crear nuevo registro         | ToolStrip, botón en formulario                 |
| Editar        | Modificar registro existente | ToolStrip, columna de acciones en DataGridView |
| Guardar       | Persistir cambios            | Botón en formulario de edición/creación        |
| Cancelar      | Descartar cambios            | Botón en formulario de edición/creación        |
| Cerrar sesión | Salir del sistema            | MenuStrip, última opción                       |

## Controles WinForms y su relación con la identidad

FixTrack utiliza los controles estándar de Windows Forms. La identidad visual define cómo deben personalizarse para mantener la coherencia, sin disfrazarlos como componentes web.

| ELEMENTO              | CONTROL WINFORMS | REGLA VISUAL                                                               |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Navegación principal  | MenuStrip        | Fondo terciario, texto blanco, iconos 24 px, fuente Segoe UI SemiBold 9 pt |
| Barra de herramientas | ToolStrip        | Fondo blanco, borde inferior, botones con iconos 24 px + texto             |
| Contenedor de grupo   | GroupBox / Panel | Fondo blanco o neutro, borde 1 px #D0D5DD, título en primario SemiBold     |
| Datos tabulados       | DataGridView     | Encabezado primario, filas alternas blanco/neutro, selección azul tenue    |
| Campo de texto        | TextBox          | Fondo blanco, borde 1 px #D0D5DD, Segoe UI Regular 9.5 pt, alto 30 px      |
| Selección             | ComboBox         | Mismo tratamiento visual que TextBox                                       |
| Fecha                 | DateTimePicker   | Mismo tratamiento visual que otros campos de entrada                       |
| Entrada con máscara   | MaskedTextBox    | Usar solo para campos estructurados como Teléfono                          |
| Etiqueta              | Label            | Segoe UI SemiBold 9 pt, color terciario, ubicada encima del campo          |
| Acciones              | Button           | Ver sección de botones (sección 08)                                        |

07

## Componentes WinForms

### Botones

Los botones son el mecanismo principal de interacción. Cada tipo tiene un color y contexto de uso específico. Todos comparten: alto 30–32 px, padding horizontal 16–20 px, borde recto o radio mínimo (2–3 px), Segoe UI SemiBold 9–10 pt, y FlatStyle o apariencia plana adecuada para WinForms.

| TIPO         | BACKCOLOR | FORECOLOR | FLATAPPEARANCE.BORDERCOLOR | USO                               |
|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Principal    | #FF6B35   | White     | #E05A28                    | Guardar, crear, registrar, cobrar |
| Secundario   | #2C5F8A   | White     | #234D70                    | Buscar, consultar, ver detalles   |
| Neutral      | #F4F6F8   | #2B2D42   | #D0D5DD                    | Cancelar, cerrar, volver          |
| Destruyctiva | #D64545   | White     | #B33A3A                    | Eliminar donde esté permitido     |

#### REGLA

No usar más de dos botones principales por formulario. El botón principal debe ser fácilmente identificable. Los botones destructivos deben usarse con moderación y preferiblemente requerir confirmación.

## Campos de entrada

| ESTADO        | BORDE         | FONDO   | OBSERVACIÓN                                    |
|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------|
| Normal        | 1 px, #D0D5DD | #FFFFFF | Estado por defecto, sin foco                   |
| Con foco      | 1 px, #2C5F8A | #FFFFFF | Indicar campo activo para el usuario           |
| Con error     | 1 px, #D64545 | #FFFFFF | Mostrar mensaje de validación debajo del campo |
| Deshabilitado | 1 px, #D0D5DD | #F4F6F8 | Texto en gris claro, sin interacción           |

Todos los campos de entrada (TextBox, ComboBox, MaskedTextBox, DateTimePicker) comparten estas mismas reglas de borde y fondo para mantener la coherencia visual. La altura estándar es de 30 px con Label encima en Segoe UI SemiBold 9 pt. La separación vertical entre campos es de 8–10 px y entre grupos relacionados de 14–18 px.

## Ejemplo de diseño de formulario (diagrama)

El siguiente diagrama muestra cómo se organiza visualmente un GroupBox dentro de un formulario de FixTrack, usando campos reales del módulo de Clientes:



| Datos del cliente |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre            | <input type="text" value="Juan"/>                 |
| Apellido          | <input type="text" value="Pérez"/>                |
| Teléfono          | <input type="text" value="8888-8888"/>            |
| Email             | <input type="text" value="juan.perez@email.com"/> |
| Dirección         | <input type="text"/>                              |

## Paneles y GroupBox

Los paneles son los contenedores principales de cada sección. Se implementan con Panel o GroupBox. Deben tener borde de 1 px en #D0D5DD, esquinas rectas o con radio mínimo (0–2 px), espaciado interno (Padding) de 12–16 px, y fondo blanco o neutro (#F4F6F8). El texto del GroupBox (si se usa) va en Segoe UI SemiBold 10 pt, color primario (#2C5F8A). No se utilizan sombras.

08

## DataGridView, estados y navegación

### DataGridView

Las tablas son el componente más utilizado en FixTrack. Cada módulo muestra listados de datos en un control DataGridView con las siguientes propiedades visuales:

| PROPIEDAD                                 | VALOR / REGLA               |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor   | #2C5F8A (primario)          |
| ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor   | White                       |
| ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font        | Segoe UI SemiBold, 8.5–9 pt |
| AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor | #F4F6F8 (neutro)            |
| DefaultCellStyle.BackColor                | #FFFFFF (blanco)            |
| DefaultCellStyle.Font                     | Segoe UI Regular, 8.5–9 pt  |
| DefaultCellStyle.ForeColor                | #2B2D42 (terciario)         |
| RowHeadersVisible                         | false                       |
| SelectionMode                             | FullRowSelect               |
| BorderStyle                               | None o FixedSingle          |
| CellBorderStyle                           | SingleHorizontal            |
| GridColor                                 | #D0D5DD                     |

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| BackColor          | #FFFFFF                                      |
| RowTemplate.Height | 30–34 px                                     |
| AllowUserToAddRows | false                                        |
| ReadOnly           | true (selección de fila, no edición directa) |

La alineación es a la izquierda para texto, a la derecha para números y fechas, y al centro para estados. El estado de las órdenes se muestra con un indicador de color pequeño en la celda correspondiente (por ejemplo, un texto coloreado o un rectángulo pequeño). No se usan “pills” redondeados ni elementos web.

## Ejemplo de DataGridView con datos reales

| ORDENID | CLIENTE       | DISPOSITIVO     | TÉCNICO     | ESTADO         |
|---------|---------------|-----------------|-------------|----------------|
| ORD-001 | María López   | Laptop HP       | Carlos Ruiz | Pendiente      |
| ORD-002 | Juan Pérez    | PC Dell         | Ana Torres  | En diagnóstico |
| ORD-003 | Luis García   | Monitor Samsung | Carlos Ruiz | En reparación  |
| ORD-004 | Ana Torres    | Impresora Canon | Ana Torres  | Listo          |
| ORD-005 | Pedro Ramírez | Tablet Lenovo   | Carlos Ruiz | Entregado      |

## Navegación

La navegación de FixTrack utiliza un **MenuStrip** con la siguiente estructura, reflejando los módulos aprobados del sistema:

|                     |
|---------------------|
| Dashboard           |
| Gestión             |
| Clientes            |
| Dispositivos        |
| Órdenes de servicio |
| Técnicos            |
| Pagos               |
| Reportes            |
| Administración      |
| Usuarios            |
| Cerrar sesión       |

El MenuStrip tiene fondo terciario (#2B2D42) con texto blanco. La opción activa puede distinguirse con un fondo ligeramente más claro. El ToolStrip debajo del MenuStrip (si existe) contiene botones de acciones frecuentes (nuevo, buscar, exportar) con iconos de 24 px y texto en Segoe UI SemiBold 9 pt.

09

## Aplicación de la identidad en FixTrack

### Pantalla de Login

Fondo blanco. Panel central con el logo en versión principal centrado en la parte superior, seguido de dos campos (NombreUsuario y Password) con sus Labels, y un botón principal “Iniciar sesión”. Debajo, opcionalmente, el texto “TecnoFix Solutions” en 8 pt gris. No hay MenuStrip en esta pantalla.

### Dashboard

Pantalla principal después del login. Contiene un título (“Panel de control”) y un resumen de actividad construido con controles estándar: Labels para métricas clave, y un DataGridView con las órdenes de servicio más recientes. El Dashboard se compone de información existente en la base de datos (órdenes recientes, conteo por estado), no de métricas inventadas. El contenido se organiza con GroupBox o Panel.

### Formularios de módulo

Cada módulo (Clientes, Dispositivos, Órdenes, Técnicos, Pagos, Usuarios) comparte esta estructura:

| ELEMENTO              | IMPLEMENTACIÓN                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Título del formulario | Form.Text, Segoe UI Bold 11 pt, color terciario                                |
| MenuStrip             | Compartido en el formulario principal (MDI parent o menú global)               |
| ToolStrip             | Botones: “Nuevo” (principal/naranja), “Buscar” (secundario/azul)               |
| Tabla principal       | DataGridView con las reglas definidas en la sección 08                         |
| Columna de acciones   | Iconos de 16 px (editar, eliminar) en la última columna del DataGridView       |
| Formulario de detalle | Formulario secundario con GroupBox, campos agrupados, botones Guardar/Cancelar |

### Ejemplo: campos del formulario de Órdenes de Servicio

| CAMPO                   | CONTROL              | GROUPBOX          |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Dispositivo (selección) | ComboBox             | Datos de la orden |
| Técnico asignado        | ComboBox             | Datos de la orden |
| Fecha de ingreso        | DateTimePicker       | Datos de la orden |
| Problema reportado      | TextBox (multilínea) | Datos de la orden |

| Estado            | ComboBox                | Datos de la orden |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Diagnóstico       | TextBox (multilínea)    | Seguimiento       |
| Trabajo realizado | TextBox (multilínea)    | Seguimiento       |
| Costo de servicio | TextBox / MaskedTextBox | Seguimiento       |
| Observaciones     | TextBox (multilínea)    | Seguimiento       |

## Reportes del sistema

Los reportes generados incluyen el logo en versión horizontal en la esquina superior izquierda, seguido del título del reporte en 14 pt Bold terciario y la fecha de generación en 9 pt gris. Las tablas de datos usan las mismas reglas de estilo que los DataGridView de la aplicación: encabezados en azul primario, filas alternas blanco/neutro, bordes sutiles. El pie de página incluye “TecnoFix Solutions — FixTrack” centrado en 8 pt gris y el número de página a la derecha.

Los reportes oficiales del sistema son:

- **Órdenes por estado:** cantidad de órdenes agrupadas por cada estado definido.
- **Órdenes por técnico:** distribución de órdenes asignadas a cada técnico.
- **Servicios completados:** órdenes con estado “Entregado” en un período determinado.
- **Pagos registrados:** pagos asociados a órdenes de servicio en un período determinado.

### NOTA SOBRE PAGOS

Los pagos están asociados a órdenes de servicio. Una orden puede tener múltiples pagos (por ejemplo, un servicio de 100 con dos pagos de 50). Esto es un registro de pagos, no un sistema contable.

10

## Resumen de normas visuales

Referencia rápida para el diseño de cualquier pantalla de FixTrack. Ante cualquier duda, consultar la sección correspondiente de este manual.

### FUENTE

Segoe UI única. Pesos: Regular, SemiBold, Bold. Sin fuente secundaria.

### COLORES PRINCIPALES

Primario #2C5F8A, Secundario #FF6B35, Terciario #2B2D42, Neutro #F4F6F8.

### LOGOTIPO

4 variantes: principal, horizontal, monocromática, negativo. Área de protección = X.

### ICONOS

Lineal, trazo 1.5–2 px. 24 px navegación, 16 px tablas y botones.

### BOTONES

Principal: naranja. Secundario: azul. Neutral: gris claro. Destructiva: rojo. Alto 30–32 px.

### TABLAS

Encabezado primario, filas alternas blanco/neutro, selección azul tenue. Alto fila 30–34 px.

### FORMULARIOS

Campos de 30 px, borde 1 px, Labels 9 pt SemiBold. GroupBox para agrupar.

### ESTADOS

Pendiente rojo, Diagnóstico azul claro, Reparación naranja, Listo verde, Entregado gris oscuro.