
Projekt: 15-12 Therme Bad Dürkheim Erweiterung Salinarium

Bauherr: Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

LV: 060 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

060	LV: DACHABDICHTUNGSARBEITEN		
------------	------------------------------------	--	--

Projekt: 15-12 Therme Bad Dürkheim Erweiterung Salinarium

Bauherr: Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

LV: 060 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Planverzeichnis

Unterlagen SiGeKo: Donnersberger Sicherheitsingenieurgesellschaft mbH, Herr Matheis

D51-001-0-Baustellenordnung

D51-002-0-SiGeKonzept

Planunterlagen Blitzschutz: E-Plan Müller:

E14-E1X-Av02-1821-10.2-201111-1.OG-Blitzschutz

E14-E2X-Av03-1821-20.2-201111-2.OG-Blitzschutz

E14-DAX-Av02-1821-30.2-201110-DA-Blitzschutz

Brandschutzkonzept Stümpert-Strunk Beratende Ingenieure:

D51-001-X- Salinarium Bad Dürkheim BS-18-106

Unterlagen IB Bauphysik Kurz + Fischer:

D21-001-Y-11545bk08 Bauteilkatalog

Planunterlagen Tragwerksplaner: F+F

T13-E1X-Av02-S40-Decke OG1_1_100

T13-E2X-Av01-S50-Decke OG2_1_100

T13-EGX-Av03-S30-Decke EG 1_100

T13-047-Av00-S47-Decke OG1 Schnitte

T13-060-Av01-S60-Längsschnitt

Planung Architekten: 4a Architekten

Poolarserver-Nr. Plan-Nr. Planinhalt

D31-002-A-Terminplan Bauzeitenplan

A01-003-Av04-A.5.012 Baustelleneinrichtung Phase II

A02-E1X-Av08-A.5.101 Grundriss OG1_1_200

A02-E2X-Av08-A.5.102 Grundriss OG2_1_200

A02-EGX-Av08-A.5.100 Grundriss EG 1_200

A02-U1X-Av07-A.5.1-1 Grundriss UG 1_200

A02-E1X-Av02-A.5.701 Dächer 10G

A02-E2X-Av02-A.5.702 Dächer 20G

A02-DAX-Av02-A.5.703 Dachaufsicht

A03-001-Av05-A.5.200 Längsschnitte AA BB

A03-002-Av05-A.5.201 Querschnitte CC DD EE FF

A03-003-Av01-A.5.202 Querschnitt GG Rutschenturm

A03-005-Av01-A.5.204 QS CC Bademgang EE Saunabalkon

A03-006-Av01-A.5.205 Schnitt Therme 2-geschossige Fassade

A03-007-Av01-A.5.206 Schnitt Sauna 2-geschossige Fassade

A04-001-Av04-A.5.300 Ansichten

Übersichtspläne:

A06-0011-Av05-A.6.0011 Korrosivitätskategorien EG

A06-0012-Av03-A.6.0012 Korrosivitätskategorien 10G

A06-0013-Av03-A.6.0013 Korrosivitätskategorien 20G

A06-0021-Av00-A.6.0021 Grobschema Bauabschnitte

A06-6030-Av01-A.6.0.030 Gerüst EG

A06-6031-Av01-A.6.0.031 Gerüst 1.0G

A06-6032-Av01-A.6.0.032 Gerüst 2.0G

A06-6033-Av01-A.6.0.033 Gerüst Ansichten und Schnitte

A06-6035-Av01-A.6.0.035 Gerüst UG

A06-0021-Av00-A.6.0021 Grobschema Bauabschnitte

A06-2002-Av02-A.6.2002 Übersichtsplan Dächer 10G

A06-2003-Av02-A.6.2003 Übersichtsplan Dächer 20G

A06-2004-Av02-A.6.2004 Übersichtsplan DG

Details:

A07-1110-Av01-A.7.1110 Außendusche Frischluftkanal

A07-2001-Av01-A.7.2001 Dachüberstand Eingang StB

A07-2002-Av01-A.7.2002 Dach Umkleide + Aufgussssauna

A07-2003-Av01-A.7.2003 Dach Bademantelgang

A07-2005-Av01-A.7.2005 Dach Badehalle StB

A07-2006-Av01-A.7.2006 Dach Rutschenturm

A07-2007-Av01-A.7.2007 Terrasse StB

Projekt: 15-12 Therme Bad Dürkheim Erweiterung Salinarium

Bauherr: Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

LV: 060 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

21. Wartungs-/Sicherungssysteme

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
21.3.	Seil für Seilsicherungssystem Seil für überfahrbares Seilsicherungssystem geeignetes Edelstahlseil gem. Belastungssimulation dimensioniert Untergrund: Massivdach bzw. OSB 33mm Hinweis: Die OSB-Platte darf nicht durch die Verschraubungen durchstoßen werden Einbauorte: Dächer 1. OG: F12, F11, , F6 Dächer 2. OG: F3, F4 Dächer DG: F1, F13 inkl.: sämtlicher erforderlicher Befestigungsmittel, Anschlagpunkte, Zwischenhalter, Eindichtarbeiten, Lastaufnehmer, Lastdämpfer, Spannungseinrichtungen, Endhalter, Verbindungselemente, Verbindungslaschen, Dachhalterungen, Systemschilder, etc. 335,00 m		
21.4.	Kurvenstücke Kurvenelemente passend zu vorbeschriebenem Seilsicherungssystem Winkel und Radien gem. Dachaufsichtsplan 15,00 St		
21.5.	Gleiter abnehmbare Gleiter passend zu vorbeschriebenem Seilsicherungssystem 4,00 St		
21.6.	Einweisung Einweisung des entsprechenden Personals in die Benutzung des eingebauten Seilsicherungssystems 1,00 psch		
Summe Titel 21. Wartungs-/Sicherungssysteme			

Projekt: 15-12 Therme Bad Dürkheim Erweiterung Salinarium

Bauherr: Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

LV: 060 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

22. Wartung

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

22. Titel: Wartung

Wartungen

Nachfolgende Positionen beinhalten einen Wartungsvertrag für über die Dauer der Gewährleistung für:

- gesamte RWA-Anlage
- Seilsicherungssystem des Dachens

Preisangabe für die vorgenannte Wartung pro Jahr
(1 Jahr = 1 Stück)

22.1. RWA-Wartung während der Gewährleistung

Wartung für die ersten 4 Jahre nach der VOB-Abnahme, innerhalb der Gewährleistungsdauer.

Wartungsvertrag für die vorbeschriebene gesamte RWA-Anlage

Preisangabe für die vorgenannte Wartung pro Jahr
(1 Jahr = 1 Stück)

Wartungsvertrag und -arbeiten

Wartungsintervalle: gem. Herstellerbeschreibung,

Instandhaltung: Geeignete und fachgerechte Pflege der beweglichen Teile inkl. entsprechenden Inspektions-, Reinigungs-, Schmier, Fett- und Einstellarbeiten und inkl. Austausch von Verschleißteilen, etc.

gem. beiliegendem Formularblatt VHB 242

Kalkulation: Preis pro Jahr
(1 Jahr entspricht 1 Stück)

Wartungsumfang: gesamte RWA-Anlage, mit Oberlichtern, Motoren, Schaltern, etc..

4,00 St

22.2. Seilsicherungssystem-Wartung

wie Pos. 22.1. jedoch für:

gesamtes Seilsicherungssystem des Daches

Hierfür ist eine Zertifizierung nach EU-Richtlinien erforderlich.

4,00 St