

# Leistungsverzeichnis

## ► Projekt-Daten

Projektnummer	17_69
Projektbezeichnung	Archiv_Pallottiner

▶ **LV-Daten**

LV-Nummer	02
LV-Bezeichnung	Dachabdichtungsarbeiten

## ► Abgabeort

Name	Fußner   Kühne Architekten Partnerschaft mbB
Straße	Bahnhofstr. 35
Ort	86316 Friedberg
Angebotseröffnung	20.01.2021 12:00

► **Auftraggeber**

Name Pallottiner KdöR  
 Straße Vinzenz-Pallotti-Str. 14  
 Ort 86316 Friedberg

*in EUR*

Summe .....

Nachlass .....

<b>Gesamtsumme netto</b>	.....
Umsatzsteuer .....	.....

**Gesamtsumme brutto** .....

....., am

Unterschrift + Stempel

## Auftraggeber

Die Gemeinschaft der Pallottiner geht auf eine Gründung des römischen Priesters Vinzenz Pallotti in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Die katholische Männergemeinschaft mit Hauptsitz in Rom ist weltweit tätig. Sitz der Provinzleitung der Pallottiner als auch der Verwaltung ist in Friedberg bei Augsburg. Näheres zu den Pallottinern können Sie auch unter [www.pallottiner.org](http://www.pallottiner.org) erfahren.

Anschrift des Auftraggebers:  
siehe Deckblatt

## 1. VERTRAGSBEDINGUNGEN

### Vertragsbestandteile

Es gilt die VOB/B. Somit ist auch die VOB/C Vertragsinhalt. Es gilt jeweils die aktuelle Fassung.

### Preisermittlung

Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Nr. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

Vereinbarte Preisnachlässe gelten für alle Einheitspreise, sowie für geänderte oder zusätzliche vereinbarte Leistungen und Stundenlohnarbeiten.

### Ausführungsunterlagen

Die Freigabe auf Ausführungsunterlagen des AG entbindet den AN nicht von seiner Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

### Lager- und Arbeitsplätze, Zufahrten

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer nur eingeschränkt Lager- und Arbeitsplätze gemäß § 4 Nr. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung. Für die Benutzung von Zufahrtswegen gelten folgende Einschränkungen: s. Baubeschreibung. Evtl. Erschwernisse sind einzurechnen.

### Energie- und Wasseranschlüsse, Kosten

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) sowie die Sanitäreinrichtungen werden bauseits gestellt. Der AN beteiligt sich mit 0,3 % der Auftragssumme an den Verbrauchskosten für Strom und für Wasser und mit 0,1 % an den Kosten für gestellte Sanitäreinrichtungen (WC). Der Abzug erfolgt bei der Schlussrechnung.

### Nachunternehmer

- nach VOB/B -

### Ausführung, Verantwortliche

Der Bauleiter und der Aufsichtführende (Polier) des AN und die jeweiligen Vertreter sind dem AG vor Ausführungsbeginn schriftlich zu benennen.

### Ausführungsfristen, Behinderungen

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.

### Vertragsstrafe

Der AG ist berechtigt, für jeden Fall einer vom AN verschuldeten Überschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Gesamtabrechnungssumme pro Kalendertag der Überschreitung, maximal jedoch 5 % der Gesamtabrechnungssumme als Vertragsstrafe geltend zu machen. Bei Vertragsbruch behält sich der AG die Berechnung von Schadenersatz gemäß VOB/B § 6 vor.

### Verteilung der Gefahr und Haftung

Der AG hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro Versicherungsfall 250 Euro. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit einem Betrag von 0,2 % seiner Schlussrechnungssumme. Der Betrag kommt von der Schlussrechnung in Abzug.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadenersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Nr. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

### Abnahme

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolles.

### Mängelansprüche

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab der mangelfreien Abnahme, vereinbart.

### Abrechnung

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durlaufend zu nummerieren.

Die Rechnungsunterlagen sind dreifach, nämlich im Original beim Bauherrn und zweifach beim Architekten einzureichen. Maßgebliches Datum für den Rechnungseingang ist der Eingang beim Architekten.

Die Aufmaße müssen kumuliert erstellt sein. Der Mengenzugang der jeweils neu eingereichten Abschlagszahlung muss gesondert ausgewiesen sein. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen anzugeben.

2

## Seilsicherungssystem

### Seilsicherungssystem für ext. begrüntes Dach

Ausgeschrieben ist:

Seilsicherungssystem ABS-Lock® SYS III oder gleichwertig als nicht überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem. Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.

Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage, Einweisung und Zertifizierung gem. gesonderter Position.

Bezugsquelle:

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Telefon +49 2832 97281-

Fax +49 2832 97281-281

E-Mail info@absturzsicherung.de

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

gew. Fabrikat/Typ: '.....'

### Dachkonstruktion

**Befestigungsuntergrund:**

**Spannbetonhohldielendecke (Güte min. C45/55 und Spiegelstärke min. 25mm) und auf Treppenhaus Stahlbeton**

**Dachaufbau: 200 bis 350mm**

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 10

### Edelstahl-Anschlagpunkt, d =42 mm, Grundplatte, Überstand 500 mm

Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017, für Hohldecken und in gerissenem Beton, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Anschlagpunkt: Ø 42 mm. Max. 3 Personen.

Überstand: 500 mm.

Für einen Dachaufbau von 200 mm bis max. 350 mm. Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial. Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.

Fabr. : ABS-Lock X-SR-HD, LX-SR-HD-500 o. glw.

gew. Fabrikat/Typ: '.....'

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

11,000 st

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 20

### Edelstahl-Anschlagpunkt, d =16 mm, in Beton einschlagen

Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, zum Einschlagen in Beton, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017, in gerissenem Beton, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

Anschlagpunkt: Ø 16 mm.

Max. 3 Personen.

Überstand: 500 mm.

Für einen Dachaufbau von 200 mm bis max. 350 mm. Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.

Fabr.: ABS-Lock-III-BE, L3-BE-500

'.....'

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 st

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 30 **Edelstahlseil f. Sicherungssystem, 6 mm, 65 m**

Edelstahlseil - 65 m, für 6 mm Seilsicherungssysteme, 65 m Edelstahlseil (6 mm), geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2013. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gem. Z-14.9-786, Aus besonders robustem V4A-Stahl gefertigt. Geeignet für angebotenes Seilsicherungssystem, ABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV. o. glw.

Incl. aller Verbindungselemente zur Befestigung an einem Anschlagpunkt zwischen zwei Seilenden oder zur Errichtung einer T - Kreuzung.

Gewicht: 152 g / m.

Inkl. aufgewalztem Gabelkopf.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	st	-----	-----

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 40 **Spannelement für Seilsicherungssysteme, Edelstahl**

Spannelement für Seilsicherungssysteme, Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf), geprüft nach EN795:2012

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	st	-----	-----

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 50 **Edelstahl Kraftbegrenzer**

Edelstahl Kraftbegrenzer, Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen auf max. 8,3 kN. Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017, Materialgüte: V4A.

Fabr.: ABS ForceLimiter

gew. Fabrikat/Typ: '.....'

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	st	-----	-----

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 60 **Umlenkrollen**

Umlenkrolle für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme, Materialgüte: Edelstahl 1.4571.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	st	-----	-----

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 70 **Systemschild**

Vorgeschriebene Kennzeichnung mit Schild für Seilsicherungssysteme. Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	st	-----	-----

Umsatzsteuersatz 16,00 %

2. 80 **Endmontage der Seile und Zertifizierung**

Endmontage der Seile und Zertifizierung.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	st	-----	-----

2 **Seilsicherungssystem**

-----