LATVIJAS UNIVERSITĀTE FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE FIZIKAS NODAĻA

SAULES PANEĻU EFEKTIVITĀTE LATVIJAS KLIMATĀ

BAKALAURA DARBS

Autors: Viktorija Leimane

Studenta apliecības Nr.: vl16047

Darba vadītājs: Dr. Phys. Andris Jakovičs

ANOTĀCIJA

Darba mērķis ir noteikt efektīvāko saules paneļu izvietojuma veidu Latvijai tipiskos me-

teoroloģiskajos apstākļos. Balstoties uz divu veidu saules paneļiem, kas novietoti piecās dažādās

telpiskajās orientācijās Latvijas Universitātes Botāniskā dārza teritorijā, tiks noteikta solāro pa-

neļu efektivitātes atkarība no mainīgiem parametriem: 1) meteoroloģiskie apstākļi 2) telpiskā

orientācija 3) gada mēnesis 4) solāro paneļu tips.

Iegūtie monitoringa rezultāti tiks analizēti kontekstā ar šo paneļu efektivitātes fizikālo novērtēju-

mu.

Atslēgas vārdi: Saules enerģijas paneļi, atjaunojamo energoresursu enerģija, vides monitorings

1

ABSTRACT

The aim of this thesis is to determine the most efficient way of solar panel arrangement for

typical weather conditions in Latvia. Based on two types of solar panels placed in five different

spatial orientations in the University of Latvia Botanical Garden area, the dependency of the ef-

ficiency of solar panels on following variable parameters will be established: 1) meteorological

conditions 2) spatial orientation 3) month of year 4) type of solar panels.

The results of monitoring will be analyzed in the context of a physics based assessment of the

effectiveness of these panels.

Keywords: Solar panels, renewable energy, environmental monitoring

2

SATURS

AF	PZĪMĒJUMU SARAKSTS	4	
IE	EVADS		
1	LITERATŪRAS APSKATS	6	
2	REZULTĀTI UN DISKUSIJA	8	
SE	SECINĀJUMI		
PA	PATEICĪBAS		
17	ΙΖΜΑΝΤΟΤΆ DARRA LITERATŪRA LIN ΑΥΟΤΙ		

APZĪMĒJUMU SARAKSTS

TSI - Kopējais saules apstarojums, $\mathrm{Wm}^{-2}\,G_{sc}$ - Solārā konstante, Wm^{-2} radiometri ACRIM - Aktīvā Dobuma Radiometrs Apstarojuma Monitoringam (Active Cavity Radiometer for Irradiance Monitoring) VIRGO - Saules apstarojuma variabilitāte un gravitācijas oscilācijas (Variability of solar Irradiance and Gravity Oscillations) organizācijas NOAA - Okeanoloģijas un atmosfēras valsts pārvalde (National Oceanic and Atmospheric Administration) NASA - Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (National Aeronautics and Space Administration)

IEVADS

Vispirms tiek aplūkota Saules emitētā starojuma daba un ģeometriskie apsvērumi - virziens, no kura staru kūlis sasniedz virsmu, leņķis uz virsmas un laika gaitā saņemtais starojuma daudzums. Tiek apskatīta atmosfēras ietekme uz virsmas saņemto saules starojumu, un tās praktiskā nozīme, apstrādājot pieejamos Saules starojuma datus, lai aprakstītu radiācijas gadījumus uz virsmas dažādās orientācijās.

1. LITERATŪRAS APSKATS

Lielākā daļa Saules emitētās enerģijas tiek saražota kodolreakcijās fotosfērā.

Saņemto enerģiju laika vienībā uz uz laukuma vienības perpendikulāri starojuma izplatīšanās virzienam 1 AU attālumā integrēta pa visiem viļņu garumiem raksturo solārā konstante (G_{sc}).

Solārā konstante G_{sc} ir saņemtā enerģija laika vienībā uz laukuma vienības perpendikulāri starojuma izplatīšanās virzienam 1 AU attālumā integrēta pa visiem viļņu garumiem.[1]

Kaut gan absolūtais kopējais saules apstarojuma vērtība ir kontroversiāla, jo laika gaitā mērīta ar dažādiem radiometriem un kosmosa misijām, piemēram,

1.1. tabula
TSI mērījumu vēsture


radiometrs	misija	organizācija
Hickey-Frieden	NIMBUS-7	NOAA
ACRIM I	Solārā Maksimuma Misija (SMM)	NASA
ACRIM	Zemes Radiācijas Budžeta Satelīts (ERBS)	NASA
ACRIM II	Augšējās Atmosfēras Izpētes Satelīts (UARS)	NASA
VIRGO	Solārā un Heliosfēras observatorija (SOHO)	ESA/NASA
ACRIM III	ACRIMSAT	NASA
TIM	Saules Radiācijas un Klimata Eksperiments (SORCE)	NASA

Kopējais saules apstarojums (TSI) ir saules starojuma absolūtās intensitātes mērījums integrēts visā saules enerģijas diskā un visā saules enerģijas spektrā.


diennakts vidējais apstarojums 1 AU attālumā no Saules.

Norāda uz solārās radiācijas izmaiņām, kas ietekmē solārās enerģijas apjomu uz Zemes atmosfēras augšējiem slāņiem.

Šajā darbā tiek izmantot TSI dati no SORCE (SOlar Radiation and Climate Experiment) TIM (Total Irradiance Montior) dati, pēc kuriem absolūtā vērtība ir $1360.8 \pm 0.5 \text{Wm}^{-2}$, jo tie ir precīzākie un ...[2]



1.1. att. Kopējais saules apstarojums 24. saules ciklā



1.2. att. Kopējais saules apstarojums solāro paneļu datu ieguves laikā

2. REZULTĀTI UN DISKUSIJA

SECINĀJUMI

PATEICĪBAS

Pateicos paroksetīnam, xanax, GNU/Linux, Pētera Draguna dzejas krājumam 'Tumšās stundas', Tarvi Verro for teaching me git, Valtam Krūmiņam un Annai Bulei par emocionālo atbalstu, Paulīnai Lodbrukai un Pēterim Ratniekam par ticību maniem spēkiem, Žeņam par kucēnu video, Solvitai par maģiju un Cilvēkam par pacietību. Paldies "Puratos Latvia" un Asjas un Berndta Everts piemiņas fondam par stipendiju studiju laikā.

Darbs veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonta projekta "Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos" Nr ESS2017/209 1.1.1.1/16/A/192 finansiālo atbalstu.

IZMANTOTĀ DARBA LITERATŪRA UN AVOTI

- [1] John A. Duffie; William A. Beckman. Solar Engineering of Thermal Processes. 4. izdev. Wiley, 2013. ISBN: 9780470873663. URL: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php? md5=84481e599cbed1e3c70f82b3c1379d1c.
- [2] Claus Fröhlich. "Total Solar Irradiance Observations". *Surveys in Geophysics* 33.3 (2012), lpp. 453—473. ISSN: 1573-0956. DOI: 10.1007/s10712-011-9168-5. URL: https://doi.org/10.1007/s10712-011-9168-5.

Bakalaura darbs "**Saules paneļu efektivitāte Latvijas klimatā**" izstrādāts Latvijas Universitātes **Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte**.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie in
formācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.
Autors:/author/
Rekomendēju/nerekomendēju darbu aizstāvēšanai Vadītājs: Dr. Phys. Andris Jakovičs
Recenzents: Dr. Phys.Aivars Vembris
Darbs iesniegts Fizikas nodaļā . Dekāna pilnvarotā persona:
Darbs aizstāvēts bakalaura gala pārbaudījuma komisijas sēdē