

Quality at Scale Skills 进 展总结

QAS

目录

1 当前进展

- 1.1 本地 / Cursor 路径 (可闭环)
- 1.2 H5 网页工具部分完成
- 1.3 video-director 近期优化

2 卡点

- 2.1 高优先级 (阻塞主流程)
- 2.2 中优先级 (体验与稳定性)

- 2.3 低优先级 (扩展)

3 后续重点

- 3.1 补全 Phase 0 后端 (优先)
- 3.2 串联 H5 前端
- 3.3 本地 / Cursor 路径优化
- 3.4 实践路径对比

4 简要结论

更新日期: 2025-03-13

1. 当前进展

1.1 本地 / Cursor 路径（可闭环）

能力	状态	说明
video-create-distribute	☒ 可用	统一入口：生成 + 管理 + 分发
video-pipeline	☒ 可用	Prompt + 素材 → Seedance → 成片 (run.js)
geelark-publish	☒ 可用	成片 → GeeLark API → TikTok/INS/YouTube/Facebook
video-director	☒ 已增强	2025-03-12 更新：Seedance 2.0、TT OM 结构、安全声明等
storyboard-studio	☒ 可用	分镜规范，被 video-director 调用

用户说「做个 10 秒浪人视频发到 TikTok」可在 Cursor 内闭环完成。

1.2 H5 网页工具部分完成

模块	状态	实现
Prompt 输入 + 关键词	☑	<code>keywords.ts</code> 、 <code>POST /api/prompt/polish</code>
Drive 检索与素材选择	☑	<code>DriveMaterialPicker</code> 、 <code>POST /api/drive/search</code>
promptPolish 服务	☑	Gemini 生成分镜格式 prompt + 中英双语 searchKeywords
video-director / storyboard-studio	⚠ 部分	SKILL 文件在 <code>h5-video-tool-api/src/skills/</code> ，未以正式 API 形式接入

1.3 video-director 近期优化

- 整合 seedance-rules.md（Seedance 2.0 规范）
- 分镜必含：主体、环境、光线、运镜、色调
- 安全声明、500 字限制、TT OM 竖屏结构

2. 卡点

2.1 高优先级（阻塞主流程）

卡点	影响	现状
H5 分镜生成 API	Phase 0 不能完整走通 Prompt → 分镜	有 <code>promptPolish</code> 提供分镜格式输出，但尚未以正式分镜生成 API 暴露；未显式调用 <code>video-director skill</code>
H5 视频生成 API	无法从分镜到成片	缺 <code>POST /api/video/generate</code> ，未封装 Seedance 提交与轮询
H5 发布 API	无法从成片到社媒	缺 <code>POST /api/publish</code> ，未封装 GeeLark
GeeLark 上传 ETIMEDOUT	内网/防火墙环境上传失败	需 <code>putFile</code> 超时或「手动上传 + URL」等方案
发布结果无验证	发布后不知成功/失败	缺少任务完成后自动 <code>query</code> 与失败原因提示

2.2 中优先级（体验与稳定性）

卡点	影响
账号登录前置检查	云手机未登录导致多任务失败
配置路径分散	各 skill 从不同路径读配置
GeeLark 40003 签名	部分账号需要 Key 验证

2.3 低优先级（扩展）

卡点
世界观文档检索未落地
list-videos / delete-video 管理能力偏弱
Skill 间契约/接口文档缺失

3. 后续重点

3.1 补全 Phase 0 后端（优先）

- 1. **分镜生成**: 新增 `POST /api/prompt/generate` , 或把现有 `promptPolish` 正式定位为分镜生成服务并接入前端;
- 2. **视频生成**: 新增 `POST /api/video/generate` , 对接 Seedance (提交任务 + 轮询 + 下载) ;
- 3. **发布**: 新增 `POST /api/publish` , 封装 GeeLark 上传与自动化发布。

3.2 串联 H5 前端

- 分镜展示 → 用户确认 → 调用视频生成 → 轮询 → 成片下载;
- 串联现有「Prompt + Drive 检索」与「生成 + 发布」流程。

3.3 本地 / Cursor 路径优化

- 发布后自动 query 任务状态;
- 发布前检查云手机 TikTok 是否已登录;
- 统一从 `QAS/config/` 读取配置。

3.4 实践路径对比

路径	状态
本地 / Cursor	☒ 可闭环
H5 网页	 Phase 0 未完成, 卡在分镜→视频→发布 API

4. 简要结论

- **Skills 层**：核心技能已打通，本地路径可闭环。
- **H5 工具**：Prompt polish + Drive 检索已有，但缺少视频生成与发布 API，无法形成完整流水线。
- **下一步**：优先补齐 H5 后端 API（分镜→视频→发布），再串联前端流程，最后做本地/Cursor 的发布验证与配置统一。