

Column	Type	Nullable
IDGRUPO_SECTOR	INTEGER	
CDGRUPO	INTEGER	
CDSECTOR	CHAR(8)	
CDSCURSAL	CHAR(8)	Y
ORDEN	INTEGER	
DSGRUPOSECTOR	VARCHAR2(50)	
ACTIVO	INTEGER	Y
CDCEGROPOART	INTEGER	Y
Key	Column(s)	Type
TBL_GRUPO_SECTOR_PK	IDGRUPO_SECTOR	P
TBLGS_SECTORES FK	CDSECTOR	R

Column	Type
IDGRUPO_SECTOR	INTEGER
IDCONSOLIDADO	INTEGER
IDESTADO	INTEGER
IDCONSOLIDADO_SECTOR	INTEGER
IDARMADOR	INTEGER
DTFECHA_ASIGNADO	DATE
DTFECHA_CIERRE	DATE
Key	Column(s)
TBL_CONSOLIDADO_SECTOR_PK	IDCONSOLIDADO
TBL_CONSSEC_TBL_CON_FK	IDCONSOLIDADO

Column	Type	Nullable	Default
ID_USUARIO	NUMBER(8)		
NOMBREUSUARIO	VARCHAR2(20)		
ICACTIVO	NUMBER	Y	1
Key	Column(s)	Type	
SYS_C006725	ID_USUARIO	P	
Index	Column(s)	Type	
SYS_C006725	ID_USUARIO	unique	

Column	Type
IDCONSOLIDADO	INTEGER
IDESTADO	INTEGER
FECHA_CONSOLIDADO	DATE
CDSUCURSAL	CHAR(8)
QTCONSOLIDADA	INTEGER
ID_USUARIO	NUMBER
Key	Column(s)
TBL_CONSOLIDADO_PK	IDCONSOLIDADO
TBL_CONS_TBL_ESTADO_FK	IDESTADO
TBL_SIV_CONSOLIDADO_USU	ID_USUARIO
Index	Column(s)
TBL_CONSOLIDADO_IX1	FECHA_CONSOLIDADO
TBL_CONSOLIDADO_PK	IDCONSOLIDADO

Column	Type	N
IDEESTADO	INTEGER	
TIPO	VARCHAR2(20)	
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)	
Key	Column(s)	T
TBL_ESTADO_PK	IDEESTADO	P
TBLSLV_ESTADO_C01	TIPO	C
Index	Column(s)	T
TBL_ESTADO_PK	IDEESTADO	U

Column	Type
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER
LLAVERO	VARCHAR2(10)
IDESTADO	INTEGER
USUARIO	VARCHAR2(50)
FECHA ALTA	DATE
Key	Column(s)
TBLSLV_CONSOLIDADO_PEDIDO.E_PK	IDCONSOLIDADO_PEDIDO

Column	Type	Nullable
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER	
IDDESTADO	INTEGER	
IDCONSOLIDADO	INTEGER	Y
IDENTIDAD	CHAR(40)	Y
CDTIPODIRECCION	CHAR(8)	Y
SQDIRECCION	INTEGER	Y
FECHA_PEDIDO	DATE	Y
FECHA_ENTREGA	DATE	Y
OBSERVACIONES	VARCHAR2(100)	Y
ID_CANAL	CHAR(8)	Y

Column	Type
IDCONSOLIDADOPEDET	INTEGER
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER
CDEANCODE	VARCHAR2(10)
QTUNIDADPEDIDO	NUMBER(10,2)
QTUNIDADBASEPICKING	NUMBER(10,2)
CDGRUPO	VARCHAR2(20)
CDARTICULO	CHAR(8)
CDUNIDAD	CHAR(8)
QTPIEZAS	NUMBER(10,2)
QTPIEZASPIICKING	NUMBER(10,2)
QSTOCK	INTEGER
IDARMADOR	INTEGER
FECHA ASIGNADO	DATE

Column	Type
IDCONSOLIDADOPEDREL	INTEGER
IDPEDIDO_POS	CHAR(40)
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER
Key	Column(s)
TBL_CONS_PED_REL_PK	IDCONSOLIDADO
TBL_CONSPEDREL TBL_CONSPED FK	IDCONSOLIDADO

Column	Type
IDPEDIDO	CHAR(40)
SQDETALLEPEDIDO	INTEGER
CUNIDADMEDIDA	CHAR(8)
CDARTICULO	CHAR(8)
QTUNIDADPEDIDO	NUMBER
QTUNIDADMEDIDABASE	NUMBER
QTPIEZAS	INTEGER
AMPRECIOUNITARIO	NUMBER
AMLINEA	NUMBER
VLUXB	NUMBER
DOSBSERVACION	CHAR(8)
ICRESPROMO	INTEGER
CDPROMO	CHAR(8)
DSARTICULO	VARCHAR2(50)
DTCREACION	DATE
Key	Column(s)
INTERFAZ_POS CONFORMADO PK	IDPEDIDO, SQDETALLEPEDIDO

Column	Type	Nullable	Default	Comments
ID_FUNCION	NUMBER(3)			
CODIGO	VARCHAR2(10)			
DESCRIPCION	VARCHAR2(100)			
Index	Column(s)	Type		
PK_TBLSLV_FUNCION	ID_FUNCION	unique		

	Column	Type	Nullable	Default	Con
PK	ID_UF	NUMBER			
PK	ID_USUARIO	NUMBER			
PK	ID_FUNCION	NUMBER			

Column	Type	Nullable	Default	Comments
ID_ROL	NUMBER(2)			
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)			
Index	Column(s)	Type		
PK_TBLSLV_ROL	ID_ROL	unique		

Column	Type	Nullable	Default	Comments
IDCONSOLIDADO	INTEGER	Y		
CDARTICULO	CHAR(8)	Y		
IDPEDIDO	CHAR(40)	Y		
AMMONT	NUMBER(10,2)	Y		
PORC	NUMBER(6,5)	Y		

Column	Type	Nullable	Default
CDSECGRUPOART	INTEGER		
CDSECTOR	CHAR(8)	Y	
CDGRUPOARTICULOS	CHAR(18)	Y	
Key	Column(s)	Type	

Column	Type	Nullable	
IDCONSOLIDADOPEDEDET	INTEGER		
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER		
QTUNIDADPEDIDO	NUMBER(10,2)		
CDGRUPO	VARCHAR2(10)		
CDARTICULO	CHAR(8)		
CUNIDAD	CHAR(8)		
QTPIEZAS	NUMBER(10,2)	Y	
QTSTOCK	INTEGER	Y	
IDGRUPO_SECTOR	INTEGER	Y	

Column	Type
IDCONSOLIDADOPAG	INTEGER
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER
PAGINA	INTEGER
IDARMADOR	INTEGER
FECHA_ASIGNADO	DATE
FECHA_FIN_ARMADO	DATE
CODBAR	CHAR(10)
Key	Column(s)

Column	Type	Nulla
MODULO	VARCHAR2(30)	Y
MENSAJE	VARCHAR2(4000)	
MAQUINA	VARCHAR2(64)	Y
DTMODIFICACION	DATE	

Column	Type	Nullable	Default	Comments
ID_RF	NUMBER(4)			
ID_ROL	NUMBER(2)			
ID_FUNCTION	NUMBER(2)			
Index	Column(s)	Type		
PK_TBSLV_ROLFUNCTION	ID_RF	unique		

Column	Type	Nullable	Default	Comments
ID_MENU	INTEGER			
NOMBRE	VARCHAR2(50)			
ID_MENU_PADRE	INTEGER	Y		
MNU_NOMBRE	VARCHAR2(50)	Y		

Column	Type	Nullable	Default	Comments
ID_MR	NUMBER			
ID_MENU	NUMBER			
ID_ROL	NUMBER			

Column	Type	Nullable	Default	Comm
CDARTICULO	CHAR(8)			
CDUBICACION	CHAR(50)			
Key	Column(s)	Type		
TBLSLV_UBICACION_PK	CDARTICULO	P		
Index	Column(s)	Type		
TBLSLV_UBICACION_PK	CDARTICULO	unique		

Column	Type	Nullable	Default	Comments
IDPEDIDO	CHAR(40)	Y		
IDPEDIDOGEN	CHAR(40)	Y		
IDDOCTRGEN	CHAR(40)	Y		
ICESTADO	INTEGER	Y		
IDGENERACION	DATE	Y		
Index	Column(s)	Type		
PEDIDOFALTANTE_IK1	IDPEDIDO			
PEDIDOFALTANTE_IK2	IDPEDIDOGEN			

Column	Type
IDCONSOLIDADO	INTEGER
IDCONSOLIDADO_DETALLE	INTEGER
UBICACION	VARCHAR(250)
IDARMADOR	INTEGER
FECHA	DATE
Key	Column(s)
TBLSLV_UBICACIONCONSOLIDADO_PK	IDCONSOLIDADO, IDCONSOLIDADO_DETALLE
Index	Column(s)
TBLSLV_UBICACIONCONSOLIDADO_PK	IDCONSOLIDADO, IDCONSOLIDADO_DETALLE

Column	Type
IDREMITOTDETALLE	INTEGER
IDREMITO	INTEGER
IDCONSOLIDADOPEDDET	INTEGER
QTUNINDADBASEPICKING	NUMBER(10,2)
QTPIEZAPICKING	NUMBER(10,2)
ORDENPICKING	INTEGER
CDEANCODE	VARCHAR2(100)
ESMANUAL	INTEGER
IDPEDIDOLLAVERO	CHAR(40)
Key	Column(s)
TBLSLV_REMITO_DETALLE_PK	IDREMITOTDETALLE
TBLSLV_REMITO_DETALLE_R01	IDREMITO

Column	Type	Null
IDREMITO	INTEGER	
IDCONSOLIDADO_PEDIDO	INTEGER	
NROCARRETA	VARCHAR2(10)	Y
IDARMADOR	INTEGER	Y
IDCONTROLADOR	INTEGER	Y
IDUSUARIO	NUMBER(8)	Y
N_TERMINAL	VARCHAR2(50)	Y
F_LOG	DATE	Y
IDESTADO	INTEGER	Y
Key	Column(s)	Type
TBLSLV_REMITO_PK	IDREMITO	P
SYS_C006741	IDARMADOR	R
TBLSLV_REMITO PED	IDCONSOLIDADO_PEDIDO	R
Index	Column(s)	Type
TBLSLV_REMITO_PK	IDREMITO	unique

Column	Type
IDREMITO_COMISIONISTA	INTEGER
IDCONSOLIDADO	INTEGER
NROCARRETA	VARCHAR2(20)
IDARMADOR	INTEGER
IDCONTROLADOR	INTEGER
OTFECHA_CONTROL	DATE
IDUSUARIO	NUMBER(8)
N_TERMINAL	VARCHAR2(50)
F.LOG	DATE
IDDESTADO	INTEGER
Key	Column(s)

Column	Type	Nullable	Default	Comments
IDARMADOR	INTEGER			
NOMBRE	VARCHAR2(50)			
APELLIDO	VARCHAR2(50)			
LEGAJO	INTEGER	Y		
CDSUCURSAL	CHAR(8)	Y		
IDESTADO	INTEGER	Y	1	
Key	Column(s)	Type		
TBL_ARMADORES_PK	IDARMADOR	P		
Index	Column(s)	Type		
TBL_ARMADORES_PK	IDARMADOR	unique		

Column	Type
IDREMITO_COMLDET	INTEGER
IDREMITO_COMISIONISTA	INTEGER
IDCONSOLIDADO_DET	INTEGER
IDARMADOR	INTEGER
QTUNIDADBASEPICKING	NUMBER(10)
QTPIEZASPICKING	NUMBER(10)
ORDENPICKING	INTEGER
CDEANCODE	VARCHAR(2)
ESMANUAL	INTEGER
IDPEDIDOLLAVERO	CHAR(40)

Column	Type
IDERRORESARMADOR	INTEGER
IDREMITO	INTEGER
IDARMADOR	NUMERIC
CDARTICULO	CHARACTER
CDEANCODE	VARCHAR
OTUNIDADPICKING	NUMERIC

