

Caso práctico

Por cortesía del Dr. Mark Davies

Especialista en Cirugía Ortopédica, Sheffield, Reino Unido

Datos Clínicos

Varón de 35 años con una prolongada diabetes presenta una herida en el antepié seguido de una amputación quirúrgica por ulceración crónica del antepié. La herida no cicatrizó en el curso de 18 meses a pesar de la aplicación de apósitos asistidos por vacío y un tratamiento completo de antibióticos.

En los hisopos de gasa quirúrgica de la herida aparecieron cultivos de enterococcus resistentes a glucopéptidos (GRE por sus siglas en inglés) y las biopsias óseas demostraron la presencia de osteomielitis por *pseudomonas aeruginosa* y *enterococcus faecium*.

Tratamiento

Desbridamiento quirúrgico adicional que consistió en la extracción del resto de los huesos metatarsianos, con remodelación de los colgajos de piel y cierre de la herida sobre perlas STIMULAN. Se utilizó Tigeciclina para tratar la infección.

Outcome

A las 4 semanas, la radiografía demostró la presencia de perlas STIMULAN y a los 4 meses, la herida había cicatrizado sin señales de infección en desarrollo.



Presentación



Presentación



4 semanas



4 meses

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso. Es responsabilidad del especialista decidir el tipo y la cantidad de antibiótico empleado. El uso concomitante de antibiótico local puede afectar el tiempo de fraguado.

El mezclado de antibióticos con el dispositivo STIMULAN Kit / STIMULAN Rapid Cure es una práctica considerada fuera de indicación a las especificaciones del medicamento (off-label en inglés). Realizar esta práctica corre por cuenta y riesgo del cirujano / profesional sanitario.

Este catálogo puede contener el uso de STIMULAN y/o técnicas que van más allá de la autorización / aprobación actual concedida por la autoridad reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local.

©2021, Biocomposites, STIMULAN, Bringing Calcium to Life, Power to Transform outcomes y DRy26 son marcas/marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está permitida la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201201046617.X, GB2496710, EP 3058899 B1, US 10390954, US 10,588,748, CN ZL201610089710.5
Patentes pendientes: GB1502655.2, GB1704688.9, EP 18275044.8, US 15/933936, CN 108619579A