Descripción del Proceso de Desarrollo (HTML/CSS/JS + Git)

1) Alcance y stack

- Frontend: HTML5, CSS3 (BEM/utility-first opcional), JavaScript (ES6+).
- Sin framework para mantenerlo ligero. (Opcional: puedes añadir librerías puntuales).
- Repositorio: Git (GitHub/GitLab/Bitbucket).
- Herramientas recomendadas:
 - o Editor: Visual Studio Code.
 - Linter/Formatter: ESLint + Prettier.
 - o Servidor local: Live Server (extensión) o http-server (Node).
 - o Pruebas (opcional): Vitest/Jest + Playwright para E2E.
 - o CI (opcional): GitHub Actions para lint/test/build.

2) Roles (cómo se aplican al proceso)

Carlos Alberto Castro Luna — Arquitecto de Software y Líder Técnico

- Define estructura de carpetas, convenciones de código y estándares de calidad.
- Revisa PRs críticos y decide en conflictos técnicos.
- Aprobación final de "release" a producción.

Leonardo García Bernal — Fullstack Developer

- Implementa funcionalidades en JS y maquetación con HTML/CSS según especificación.
- Cubre pruebas unitarias básicas y ajustes de UI/UX.
- Participa en code reviews.

Gabriel Eduardo Robles Cabriales — QA Tester y Soporte de Integración


- Define criterios de aceptación y casos de prueba.
- Ejecuta pruebas funcionales y de regresión.
- Valida que cada PR cumpla la "Definition of Done".


Estructura de directorios


```
(7) Copiar código
bash
/project-root
─ .github/workflows/
                         # (opcional) pipelines de CI
- .vscode/
                         # (opcional) settings/recommended extensions
- docs/
                         # documentación, wireframes, decisiones técnicas
- public/
                         # assets estáticos (favicons, imágenes públicas)
- src/
css/
base.css
                        # resets, variables
| | | layout.css
                       # grids, layout global
 └─ components/
                       # estilos por componente (BEM)
  - js/
main.js
                        # punto de entrada
# módulos ES (helpers, servicios)
index.html
                        # página principal
  └ pages/
                         # páginas adicionales (si aplica)
- tests/
- .editorconfig
- .eslintrc.json
- .prettierrc
- .gitignore
L README.md
```

Evidencias

Link:https://github.com/charlyycastro03/desarrollo app avanzadas.git







```
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Create a pull request for 'feature/gabo/qa-checklist' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/charlyycastro03/desarrollo_app_avanzadas/pull/new/feature/gabo/qa-checklist
create mode 1006444 docs/qa-checklist.md
PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 575 bytes | 143.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/charlyycastro03/desarrollo_app_avanzadas.git
ff9f33f..86a9819 feature/gabo/qa-checklist -> feature/gabo/qa-checklist
 PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> New-Item -ItemType Directory -Path .\docs -Force | Out-Null PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> @'
             ] Página carga sin errores en consola
] Navegación básica funciona
      - [] server.js levanta en http://localhost:3000

- [] Código pasa revisión visual (nombres claros, sin console.log sobrantes)

'@| Set-Content -Path .\docs\qa-checklist.md -Encoding UTF8
 PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> Get-ChildItem .\docs
        Directorio: C:\Users\qabro\Documents\Provectos\desarrollo_app_avanzadas\docs
                                      LastWriteTime
 Mode
                                                                            Length Name
                    25/09/2025 08:29 p. m.
                                                                                  234 qa-checklist.md
 PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> git add .\docs\qa-checklist.md warning: in the working copy of 'docs/qa-checklist.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> git branch
 PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> git commit -m "docs(QA): add checklist draft"
 Author identity unknown
 *** Please tell me who you are.
 Run
    git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
 to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'gabro@Gabo.(none)')
PS C:\Users\gabro\Documents\Proyectos\desarrollo_app_avanzadas> git push -u origin feature/gabo/qa-checklist
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```