


# ENTORNOS DE DESARROLLO ACTIVIDAD DE PROACTIVIDAD 2 RAMAS EN GIT

Departamento de Informática Raúl Palao









## ÍNDICE

<b>EJERCICIO</b>	1	3
EJEKULUU	I	J



### **EJERCICIO 1**

#### **EN GITHUB:**

1. Crea un nuevo repositorio en GitHub llamado "mi-proyecto" y crea un fichero index.html desde el navegador web con el contenido 'Primer Párrafo'.

#### **EN LOCAL:**

- 2. Clónalo en tu computadora y crea una rama llamada "develop".
- 3. Sube la rama "develop" a GitHub.
- **4.** Luego, crea una rama llamada "feature1" y agrega un archivo llamado "feature1.html" con el texto 'Párrafo inicial'. Realiza un commit con el mensaje "Agrego archivo feature1.html" y sube la rama a GitHub.
- 5. Fusiona la rama "feature1" con la rama "develop" y súbela a GitHub.
- 6. Fusiona la rama "develop" con la rama "master" y súbela a GitHub.
- 7. Desde develop crea una nueva rama (llámala como creas oportuno) y agrega un nuevo archivo llamado "pruebas2.html" con el contenido "Prueba de párrafo" y realiza un commit con el mensaje "Agrego archivo pruebas2.html". Sube la rama a GitHub.
- **8.** Cambia a la rama "develop" y **fusiona la rama anterior**. Sube los cambios a GitHub.
- **9.** Luego, cambia a la rama "master" y **fusiona la rama "develop".** Sube los cambios a GitHub.
- **10.** Cambia a la rama "develop" en local y no hagas nada.
- 11. En GitHub modifica el fichero "pruebas2.html" EN LA RAMA DEVELOP y añade un segundo párrafo "Hola".
- 12. En local crea una rama "feature3" y modifica "pruebas2.html" y pon tu nombre. Sube la rama a GitHub.
- 13. Cambia a la rama local "develop", merge con "feature3" y realiza el push a GitHub.
- 14. Resuelve el conflicto quedándote con TUS CAMBIOS DE LOCAL. Realiza add, commit, push y después merge desde master y push.
- 15. COMO ÚLTIMO PASO, ELIMINA TODAS LAS RAMAS "feature" tanto de local como de la nube.





### A ENTREGAR:

- Log local
- Log de la nube
- URL con el repositorio de GitHub.