Ejercicio terapéutico PRÓTESIS de RODILLA en casa (Fase 1) :

Tras una prótesis total de **rodilla**, es MUY IMPORTANTE conocer y respetar las precauciones y contraindicaciones

Flexión plantar y dorsiflexión

3 Series **20** reps

Dorsiflexión plantar con banda elástica



3 Series **10** reps

Extensión de rodilla con apoyo en toalla



10 reps

Contrae tu MUSLO, al tiempo que empujas con tu rodilla hacia el suelo. Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Contracción isométrica de femoral



10 reps

Contrae la zona posterior de tu pierna, mientras empujas con el talón hacia el suelo. Mantén cada contracción 3-8 segs.

Contracción isométrica de glúteos



10 reps

Aprieta tus "nalgas", para realizar una contracción isométrica de glúteos. Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Aductor isométrico con pelota rodillas flexionadas



10 reps

Aprieta con tus rodillas una pelota o toalla enrollada. Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Abductores con miniband tumbado



10 reps

Colócate un cinturón o una banda elástica (según tu condición). Separa tus rodillas. Mantén cada contracción 3-8 seg.

Puente de gluteos



3 Series **10** reps

Cada vez que puedas, y como mínimo 5 veces al día, realiza este ejercicio desde la cama.

Andar con el andador

5 Series **60** seg

Ve dando paseos de 5 minutos, incidiendo en cada paso en elevar el dedo gordo y el empeine, y marcar el apoyo del talón.

Traumatologia
Ortopedia

Contacto: Dr Cristobal Alonso
Clinica de Rodilla. Hospital MAC Bernardette
Av Hidalgo 930, col centro, Guadalajara
Citas/Whatsapp: 3313427809

Ejercicio terapéutico PRÓTESIS de RODILLA en casa (Fase 2):

Andar con el andador

5 Series **60** seg
Es muy importante iniciar cada paso levantado el dedo gordo seguido del empeine, y marcando bien cada paso con el talón.

Flexión de cadera con andador



3 Series **10** reps
Camina 20 pasos (alternando ambas piernas), elevando las rodillas.

Elevación de talones de pie apoyado



3 Series **10** reps

Isométrico cuadriceps sentado

10 reps
Realizar una contracción del cuádriceps.
Mantenerla 3-8 seg.

Hiperextensión de rodilla apoyada en silla

10 reps
Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Extensión de pierna sentado

3 Series **10** reps

Contracción isométrica de gluteos sentado

10 reps
Realizar una contracción del cuádriceps.
Mantenerla 3-8 seg.

Aducción de cadera sentado con almohada

10 reps
Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Contracción abductores sentado



10 reps
Utiliza un cinturón o goma elástica según tu nivel.
Mantén cada contracción 3-8 segundos.

Traumatologia
Ortopedia

Contacto: Dr Cristobal Alonso
Clinica de Rodilla. Hospital MAC Bernardette
Av Hidalgo 930, col centro, Guadalajara
Citas/Whatsapp: 3313427809

Ejercicio terapéutico PRÓTESIS de RODILLA en casa (Fase 2):

Flexión de rodilla autoasistida

10 reps
Dobla la rodilla el máx. que puedas. Ayúdate con la pierna sana. Mantén la posición de máx. flexión durante 6-10 seg.

Levantarse con ayuda de andador



10 reps
Ayúdate del reposabrazos de la silla para iniciar el movimiento. Una vez alcanzada la vertical, ayúdate del andador.

Abduccion de cadera con apoyo en silla



3 Series **10** reps

Flexión de rodilla de pie con apoyo

3 Series **10** reps
Dobla la rodilla el máximo que puedas. Mantén 3-8 segundos la posición conseguida de máxima flexión de rodilla.

Traumatologia
Ortopedia

Contacto: Dr Cristobal Alonso
Clinica de Rodilla. Hospital MAC Bernardette
Av Hidalgo 930, col centro, Guadalajara
Citas/Whatsapp: 3313427809