



I-Talent platform

Technische Analyse

Departement PXL-IT

www.pxl.be

Team 1

Arjen Schuurman

Bart Hunerbein

Dennie Grondelaers

Jesse Vranken

Niek Vandael

Academiejaar 2015-2016

Inleiding

Hogeschool PXL zou graag gebruik maken van een online systeem om het i-talent project voor zowel studenten als docenten makkelijker te maken.

Studenten van verschillende departementen van hogeschool PXL moeten een verplicht aantal uren werken aan een zelf gekozen project. Projecten kunnen niet altijd slechts door 1 of enkele studenten verwezenlijkt worden, daarom zou een online platform waarop studenten ideeën kunnen lanceren en/of zich hierop inschrijven uitkomst kunnen bieden. Samenwerking met verschillende departementen kan op die manier bevorderd worden en studenten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan projecten die in de lijn van hun interesses liggen.


Uiteraard is niet de bedoeling dat ieder idee zomaar gelanceerd kan worden. Hiervoor is allereerst toestemming nodig van begeleidende docenten. Docenten kunnen projecten backen en ondersteunen.

Als u verder kijkt zal u een inhoudstabel zien met daarop een duidelijke weergave op welke pagina's we met welke analyse gewerkt hebben.

Inhoudstafel

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 - DFD	5
1.1 Contextdiagram.....	5
1.2 Gebeurtenissenlijst.....	6
1.2.1. Inloggen.....;	7
1.2.2. Projectenlijst bekijken.....	8
1.2.3. Projectenlijst sorteren.....	9
1.2.4. Projecten filteren.....	10
1.2.5. Projecten zoeken.....	11
1.2.6. Projecten liken.....	12
1.2.7. Projectdetails opvragen.....	13
1.2.8. Projectcommentaar bekijken.....	14
1.2.9. Projecten delen op sociale media.....	15
1.2.10. Inschrijven op projecten.....	16
1.2.11. Projecten bewerken.....	17
1.2.12. Project verwijderen.....	18
1.2.13. Commentaar toevoegen.....	19
1.2.14. Projecten aanmaken.....	20
1.2.15. Milestone-status aanpassen.....	21
1.2.16. Categorieën definiëren.....	22
1.2.17. Projecten backen.....	23
1.2.18. Projecten publiek maken.....	24
1.2.19. Inschrijvingen verwijderen.....	25
1.3 Gegroepeerde gebeurtenissen.....	26
1.3.A. Beheer iTalent gegevens.....	27
1.3.B. Beheer iTalent authenticatie.....	28
1.3.C. Beheer projectenlijst.....	29
1.3.D. Beheer projectdetails.....	30
1.3.E. Beheer projecttoegang.....	31
Hoofdstuk 2 – ERD	32
2.1 ERD.....	32
2.2 ERD commentaar.....	33
Hoofdstuk 3 – Klassendiagrammen	34
3.1 Klassendiagram domein model.....	34
3.1 Klassendiagram services & controllers.....	35

Contextdiagram




De actoren die inwerken op het iTalent systeem zijn de docenten en studenten van de pxl. Verder kunnen ook gasten beperkte acties ondernemen.

Gebeurtenissenlijst


1. Inloggen
2. Projectenlijst bekijken
3. Projectenlijst sorteren
4. Projecten filteren
5. Projecten zoeken
6. Projecten liken
7. Projectdetails opvragen
8. ProjectCommentaar bekijken
9. Projecten delen op sociale media
10. Inschrijven op projecten
11. Projecten bewerken
12. Project verwijderen
13. Commentaar aanmaken
14. Nieuw project aanmaken
15. Milestone-status aanpassen
16. Categorieën definieren
17. Projecten backen
18. Projecten publiek maken
19. Inschrijvingen verwijderen

1.Inloggen



Studenten en docenten kunnen inloggen in het iTalent-systeem.

3. Projectenlijst bekijken



Iedereen kan een projectenlijst bekijken, toch zal iedere actor een andere lijst te zien krijgen.


- studenten kunnen enkel gebackte projecten bekijken;
- docenten kunnen alle projecten bekijken;
- gasten kunnen enkel publieke projecten bekijken.

Ieder project bevat alle relevante informatie zoals foto's, video's, mijlpalen,

De getoonde informatie zal gelimiteerd worden per actor.

- studenten en docenten kunnen alle informatie bekijken;
- gasten kunnen **geen** projectmijlpalen, geregistreerde/gewilde studenten/studenten bekijken.

3. Projectenlijst sorteren




Het sorteren van de projectenlijst kan slechts op projecten die bepaalde actoren kunnen bekijken .
Daavoor verwijzen we naar DFD #2.

De sorteercriteria zijn verschillend per actor:

- gasten kunnen sorteren op nog niet gestarte/lopende en gearchiveerde projecten, categorie en vind-ik-leuks;
- studenten kunnen sorteren op alle sorteercriteria van gasten, gewilde registraties, mijlpalen en Commentaar;
- docenten kunnen sorteren op alle sorteercriteria van studenten, niet-gebackte projecten en niet-gebackte projecten waavoor hun departement nodig is.


4. Projecten filteren



Projecten filteren volgt dezelfde structuur als 'projecten bekijken'.
De aanvraag verschilt wel: er kunnen filtercriteria meegegeven worden.

Het systeem zal enkel informatie tonen die de actor mag bekijken.
Zo kan een gast bijvoorbeeld geen projectCommentaar, mijlpalen en registraties bekijken.


5. Projecten zoeken



Projecten filteren volgt dezelfde structuur als 'projecten sorteren'.

De aanvraag verschilt wel: er kunnen zoekcriteria meegegeven worden in plaats van sorteercriteria.


6. Projecten liken



Zowel studenten als docenten kunnen projecten liken of de like ongedaan maken.
Indien de actor het project reeds heeft geliked en nogmaals liked, zal deze ongedaan worden gemaakt en visa versa.

Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor het project kan liken.


7. Projectdetails opvragen



Het opvragen van projectdetails maakt gebruik van de zoek- en filter- functionaliteiten.
Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor het project kan bekijken.


Op deze manier kan de veiligheid van het systeem gewaarborgd worden: studenten kunnen in ieder geval enkel projectdetails bekijken van gebackte projecten, ook indien er een verkeerd projectnummer wordt verstuurt.

8. ProjectCommentaar bekijken




ProjectCommentaar wordt beschikbaar gemaakt via de use case #7. Studenten, docenten kunnen projectdetails opvragen.

9. Projecten delen op sociale media




Studenten, docenten en gasten kunnen publieke projecten delen op sociale media.
Enkel de publieke projecten zullen de mogelijkheden tonen om te delen op sociale media.
(Zie DFD #18. Docenten kunnen projecten publiek maken.)

10. Inschrijven op projecten



Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor zich op het project kan inschrijven. Studenten kunnen enkel inschrijven op een project indien een registratie van hun departement wordt gevraagd.


11. Projecten bewerken



Het systeem zal via use case 'Projectdetails opvragen' nagaan of de actor het project kan bekijken.


- Studenten kunnen enkel niet-gebackte projecten bewerken waarvan ze zelf de aanmaker zijn
- Docenten kunnen enkel gebackte projecten bewerken die ze zelf backen

12. Project verwijderen




Het systeem zal via use case 'Projectdetails opvragen' nagaan of de actor het project kan bekijken.
Studenten en docenten kunnen enkel niet-gebackte projecten verwijderen

13. Commentaar toevoegen




Het systeem zal via use case 'Projectdetails opvragen' nagaan of de actor een announcement kan aanmaken voor het project

14. Projecten aanmaken




Enkel studenten kunnen projecten aanmaken.

15. Milestone-status aanpassen




Het systeem zal via use case 'Projectdetails opvragen' nagaan of de actor een milestone-status kan aanpassen.
Enkel studenten die zijn ingeschreven voor een project kunnen voor dat project de milestone-status aanpassen.

16. Categorieën definiëren




Docenten kunnen nieuwe categorie gegevens toevoegen.
Op die manier kan ook op lange termijn het overzicht van projecten bewaard worden.

17. Projecten backen




Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor het project kan backen.
 Docenten kunnen enkel inschrijven op een project indien een registratie van hun departement wordt gevraagd.

18. Projecten publiek maken



Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor het project publiek kan maken. Docenten kunnen enkel projecten publiek maken indien ze dit project zelf backen.

19. Inschrijvingen verwijderen



Het systeem zal via use case 'Projecten opvragen' nagaan of de actor inschrijvingen van dit project kan verwijderen. Docenten kunnen enkel inschrijvingen verwijderen indien ze dit project zelf backen.

Gegroepeerde gebeurtenissen

Beheer iTalent gegevens

16. Categorieën definiëren

Beheer authenticatie

1. Inloggen

Beheer projectenlijst

2. Projectenlijst bekijken
3. Projectenlijst sorteren
4. Projecten filteren
5. Projecten zoeken


Beheer projecten

14. Nieuw project aanmaken
7. Projectdetails opvragen
8. ProjectCommentaar bekijken
11. Projecten bewerken
12. Project verwijderen


Beheer projectdetails

6. Projecten liken
10. Inschrijven op projecten
13. Announcements aanmaken
15. Milestone-status aanpassen
17. Projecten backen
18. Projecten publiek maken
19. Inschrijvingen verwijderen
9. Projecten delen op sociale media


A. Beheer iTalent gegevens




B. Beheer iTalent authenticatie




C. Beheer projectenlijst




D. Beheer projectdetails



E. Beheer projecttoegang



Entity Relationship Diagram



1) User-Role

Iedere gebruiker heeft een rol binnen het systeem: student of docent. Deze rollen worden bij creatie van de gebruiker toegewezen en zijn standaard verbonden aan de functie die een persoon heeft binnen de pxl. Iedere gebruiker kan maar 1 rol hebben. Een rol kan toegewezen zijn aan meerdere gebruikers.

2) Project-User

Een gebruiker kan meerdere ideeën opleveren maar ieder project kan slechts door 1 gebruiker worden opgeleverd.

3) Project-Category

Een project kan 1 of meerdere categorieën (tags) bevatten. Op basis van deze categorieën kan de projectlijst gefilterd worden. Er kunnen meerdere projecten zijn voor een categorie, zo zullen er bijvoorbeeld meerdere IT-projecten zijn die gebruik maken van java.

4) User-Department

Elke gebruiker bevindt zich in een departement, bv IT, health, ... Een departement kan toegewezen zijn aan meerdere gebruikers.

5) Project-WantedSubscriber

Een WantedSubscriber stelt een aantal personen voor binnen een bepaald departement. Bij het aanmaken van een project kan de gebruiker aangeven hoeveel studenten er nodig zijn en van welk departement deze moeten komen om het project te voltooien. Een WantedSubscriber behoort altijd tot 1 project. Een project kan meerdere wantedsubscribers bevatten.

6) Project-SubscriberStudent

Een SubscriberStudent is een student die zich voor een bepaald aantal uren inschrijft op een project. Een SubscriberStudent behoort altijd tot 1 project. Een project kan meerdere subscriberStudents bevatten.

7) Project-SubscriberDocent

Een SubscriberDocent stelt een docent voor die voor een bepaald percentage een project steunt. Een SubscriberDocent behoort altijd tot 1 project. Een project kan meerdere subscriberDocents bevatten.

8) Project-Movie

Projecten kunnen links naar online YouTube-fimpjes met een omschrijving bevatten. Ieder project kan meerdere van die links bevatten. Iedere 'Movie' behoort altijd tot 1 project.

9) Project-Prezi

Projecten kunnen links naar online prezis met een omschrijving bevatten. Ieder project kan meerdere van die links bevatten. Iedere prezi behoort altijd tot 1 project.

10) Project-OnlineFile

Ieder project kan meerdere linken naar online bestanden bevatten met een omschrijving, bvb naar afbeeldingen met een hoge resolutie. Ieder project kan meerdere van die links bevatten. Iedere onelinefile behoort altijd tot 1 project.

11) Project-Picture

Users kunnen gebruik maken van foto's met een omschrijving om hun project voor te stellen. Ieder project kan meerdere foto's bevatten. Een foto behoort altijd toe tot exact 1 project.

12) Project-Like

Projecten kunnen worden geliket door gebruikers. Dit betekent dat ze meer in de picture kunnen worden gebracht of gewoon dat er meer enthousiasme kan worden opgewekt bij potentiële pledgers. Een project kan meerdere likes bevatten maar iedere like is uniek en hangt vast aan 1 project.

13) Project-Milestone

Gebruikers kunnen mijlpalen ingeven bij het aanmaken/editeren van projecten. Ieder project kan meerdere mijlpalen bevatten. Iedere mijlpaal behoort altijd tot 1 project.

14) Project-Comment

Gebruikers kunnen commentaren geven op projecten. Een project kan meerdere commentaren bevatten maar ieder commentaar hangt vast aan 1 project.

15) Project-Domain

Elk project bevindt zich in een bepaald domein, bv internationalisering, wetenschapspopulatie, ... Een domain kan toegewezen zijn aan meerdere projecten.

16) Department-WantedSubscriber

Een wantedsubscriber vraagt altijd naar mensen binnen 1 departement. Een departement kan toegewezen zijn aan verschillende wantedsubscribers.


17) User-SubscriberStudent

Een student die zich inschrijft voor een project is altijd gelinkt aan 1 gebruikersaccount. Studenten kunnen zich voor meerdere projecten inschrijven dus een User kan verwijzen naar verschillende subscriberStudents.

18) User-SubscriberDocent

Een docent die een project steunt is altijd gelinkt aan 1 gebruikersaccount. Docenten kunnen meerdere projecten steunen dus een User kan verwijzen naar meerdere SubscriberDocents.

Klassendiagramm Domein



Klassendiagram Services & Controllers

