

Migración de correos: GoDaddy → BlueHosting

Apunte técnico preparado a partir del mensaje de voz de Carlos (23-jul).

Contexto: el sitio web ya se migró a BlueHosting, pero los buzones de correo siguen alojados en GoDaddy. Hay que migrar los correos (mensajes + cuentas) y apuntar el dominio a BlueHosting, con respaldo completo y ventana en fin de semana.

0 · Antes de la reunión (mañana en oficina) — preguntas a Carlos

Sin estos datos no se puede planificar bien. Confirmar:

- ☐ ¿Es BlueHosting o "Ninja"? Carlos dudó del proveedor destino. Confirmar el panel real.
- ☐ **Dominio(s)** afectados (ej. `empresa.cl`) y cuántos.
- ☐ **Listado de cuentas de correo** a migrar y tamaño aproximado de cada buzón.
- ☐ **Credenciales / accesos:**
 - ☐ Panel de GoDaddy (cPanel o Workspace/Microsoft 365 — ¡importante saber cuál!).
 - ☐ Panel de BlueHosting (cPanel).
 - ☐ Contraseñas de cada buzón (o capacidad de resetearlas).
 - ☐ **Quién controla el DNS** del dominio (registrar) → es quien cambia los MX al final.
- ☐ **Ventana de mantenimiento** exacta del fin de semana (día y hora de inicio).
- ☐ ¿Hay clientes de correo (Outlook/móvil) que habrá que reconfigurar después?

⚠ **Clave:** averiguar si el correo en GoDaddy es **cPanel Email** (IMAP estándar) o **GoDaddy Workspace / Microsoft 365**. El método de migración cambia por completo. El síntoma "se cierra/abre" suele ser MX/DNS inconsistente o autenticación fallando.

1 · Preparación

- ☐ Documentar la configuración **actual** (registros MX, SPF, DKIM, DMARC) del dominio:

```
dig +short MX empresa.cl
dig +short TXT empresa.cl      # SPF
dig +short TXT default._domainkey.empresa.cl  # DKIM (si aplica)
```

- ☐ Anotar servidores IMAP/SMTP de origen (GoDaddy) y destino (BlueHosting).
- ☐ **Bajar el TTL** de los registros MX en el DNS a 300s (5 min) **al menos 24 h antes** de la migración → así el cambio propaga rápido el fin de semana.
- ☐ Crear en **BlueHosting** todas las cuentas de correo con los mismos nombres que en GoDaddy.
- ☐ Verificar cuota de disco en BlueHosting $\geq$ suma de todos los buzones + margen.

2 · Respaldo completo (hacer SIEMPRE antes de tocar nada)

Opción A — Exportar cada buzón vía IMAP con imapsync (recomendado)

imapsync copia mensajes de un servidor IMAP a otro sin perder nada; sirve tanto para respaldo como para la migración en sí.

```
# Instalar imapsync – en Mac: brew install imapsync
```

```
imapsync \  
  --host1 imap.secureserver.net --user1 usuario@empresa.cl --password1 'CLAVE_ORIGEN' \  
  --host2 mail.bluehosting.cl --user2 usuario@empresa.cl --password2 'CLAVE_DESTINO' \  
  --ssl1 --ssl2 --automap --useheader 'Message-Id'
```

- ☐ Probar primero con **--dry** (simulación, no copia nada): **imapsync ... --dry --justfolders**
- ☐ Respaldo local adicional por cuenta: exportar a **.mbox / .eml** desde Thunderbird/Outlook.
- ☐ Guardar el respaldo en almacenamiento externo, **no** solo en el servidor.

Opción B — Si GoDaddy usa cPanel

Generar backup del cPanel (Home → Backup → "Download a Full Account Backup"), que incluye los correos, y restaurarlo en BlueHosting.

🔴 **Hosts IMAP típicos** (confirmar en el panel real):

- GoDaddy cPanel: **imap.secureserver.net** (SSL 993) / SMTP **smtpout.secureserver.net** (465)
- BlueHosting: **mail.<tudominio>** o el que indique cPanel (SSL 993 / SMTP 465)

3 · Migración de los mensajes (el fin de semana)

- ☐ Ejecutar **imapsync** **real** (sin **--dry**) para cada cuenta:

```
for u in ventas contacto admin; do  
  imapsync \  
    --host1 imap.secureserver.net --user1 "$u@empresa.cl" --password1 "$CLAVE1" \  
    --host2 mail.bluehosting.cl --user2 "$u@empresa.cl" --password2 "$CLAVE2" \  
    --ssl1 --ssl2 --automap  
done
```

- ☐ Guardar el **log** de cada sincronización (mensajes copiados/errores).
- ☐ Verificar en el webmail de BlueHosting que las carpetas y correos llegaron completos.

4 · Cambio de DNS (apuntar el correo a BlueHosting)

Este paso **corta la recepción de correo** temporalmente → por eso va en fin de semana.

- ☐ Actualizar los registros **MX** para que apunten a BlueHosting:

Tipo	Nombre	Valor	Prioridad
MX	@	mail.empresa.cl (BlueHost)	0

- ☐ Actualizar **SPF** para incluir BlueHosting y quitar GoDaddy:

```
TXT  @  "v=spf1 include:bluehosting.cl ~all"
```

- ☐ Configurar **DKIM/DMARC** en BlueHosting si se usaban.
- ☐ Actualizar el registro **A** /CNAME de **webmail.** y **mail.** si aplica.
- ☐ Esperar propagación (con TTL en 300s, ~5–30 min). Verificar: **dig +short MX empresa.cl**

5 · Verificación post-migración

- ☐ Enviar un correo de prueba **externo** → **cada cuenta** y confirmar recepción en BlueHosting.
- ☐ Enviar **desde** cada cuenta hacia un Gmail y revisar que no caiga en spam (SPF/DKIM ok).
- ☐ Confirmar que el histórico de mensajes está completo en cada buzón.
- ☐ Reconfigurar clientes (Outlook, móviles) con los nuevos servidores IMAP/SMTP de BlueHosting.
- ☐ Mantener el buzón de GoDaddy activo **1–2 semanas** como red de seguridad.
- ☐ Subir de nuevo el TTL de los MX a su valor normal (3600s).

6 · Coordinación

- ☐ Ponerse de acuerdo con **Villarai** (mencionado por Carlos) sobre accesos y ventana.
 - ☐ Avisar a los usuarios: "el correo puede no recibir mensajes durante X horas el fin de semana".
 - ☐ Confirmar a Carlos cuando la migración esté verificada y estable.
-

Resumen de la ventana de fin de semana (orden de ejecución)

- 1 Respaldo completo verificado
- 2 **imapsync** real de todas las cuentas
- 3 Cambio de MX/SPF/DKIM en DNS
- 4 Esperar propagación + pruebas de envío/recepción
- 5 Reconfigurar clientes y avisar a Carlos