



L'APnée du sommeil




QUELS SONT LES FACTEURS À SURVEILLER?

Source des données = Kaggle
Dates : 1 janv. 2018 - 21 oct. 2025

 le wagon

APnée du sommeil

Définition :



Interruption de la respiration de plus de 10 sec à partir de 10 pauses respiratoires (apnées) par heure de sommeil.

On estime que jusqu'à 80 % des personnes souffrant d'apnée du sommeil ne sont pas diagnostiquées.

Symptômes :



PROFILS ÉTUDIÉS

Nb de personnes

1 923



Nuits enregistrées

19 220



Nuits / personne

10

Risque d'apnée moyen

24 sur 100



IMC moyen

26



Age moyen

48

**Heures de
coucher**

22 - 23h

Durée moyenne (h)


7,49




**Heures de
lever**

5 - 7h

Etapes de Sommeil - répartition




RISQUE D'APNÉE X IMC




Indice de corrélation entre IMC et risque d'apnée : **95 %**

RISQUE D'APNÉE X IMC : DISTINCTION PAR ÂGE




Un risque accru pour les **plus de 50 ans**

RISQUE D'APNÉE X IMC : DISTINCTION Par sexe



Risque d'apnée accru chez les **hommes de plus de 60 ans**

RISQUE D'APNÉE X FRÉQUENCE RONFLEMENTS




Le **ronflement**, un symptôme évocateur d'apnée du sommeil

Êtes-vous concernés ?

Et vous, quel est votre score de risque ?



Faites le test dès maintenant !



Merci de votre attention !

Nous vous souhaitons une excellente nuit !