



REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cambios en el presente documento desde la última revisión:
➤ Modificación de código del RISST ➤ Modificación en Caratula del documento. ➤ Modificación en Título I, se retiró la mención de los locales de Grupo Pana y el contenido sobre Principios que Considera el RISST – Grupo Pana. ➤ Modificación en Titulo II, se incorpora un capítulo de definiciones y base legal. ➤ Modificación Titulo IV: se incorporan responsabilidades del empleador y trabajador frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) ➤ Se modifica la numeración de los artículos. ➤ Modificación del Anexo 01 – Listado de Sanciones por faltas cometidas contra el RISST.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Revisado y Aprobado por el **Comité Seguridad y Salud en el Trabajo**:



RAFAEL FERNANDO ACOSTA MARISCAL
PRESIDENTE DEL CSST

MIEMBROS REPRESENTANTES
DEL EMPLEADOR




STEPHANIE CAMAC GAMARRA
SECRETARIA DEL CSST

MIEMBROS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES




JORGE ALBERTO OSAKI KITAYAMA
Sub Gerente de Operaciones



MARIA DEL CARMEN OLIDEN FIGUEROA
Asistente Administrativo Carrocería



WILFREDO MESTANZA MORI
Jefe de PDS



MIRKO NAHUM SALAZAR BOCANEGRA
Asesor de Servicios



EDUARDO SIMÓN MERINO CANTUARIAS
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo



DAVID LUIS CHUMBILLUNGO PLACENCIA
Supervisor de Equipamiento



IVAN GAJA OPORTO
Jefe de Soporte Comercial



ENRIQUE ALVITES MOORE
Asesor de Servicios



LUIS FELIPE CHANG VARGAS
Gerente de Administración



RODOLFO ARROYO ACEVEDO
Supervisor Logístico de Vehículos

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

INDICE

	PAG.
TITULO I: RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.....	5
TITULO II: OBJETIVOS Y ALCANCES	6
CAPÍTULO I: OBJETIVOS DEL REGLAMENTO	6
CAPÍTULO II: ALCANCE	6
CAPÍTULO III: DEFINICIONES	7
CAPÍTULO IV: BASE LEGAL.....	10
TITULO III: LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11
CAPÍTULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO	11
CAPÍTULO II: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
TITULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.....	12
CAPÍTULO I: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	12
CAPÍTULO II: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS GERENCIAS	17
CAPÍTULO III: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	17
CAPÍTULO IV: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DE ÁREA Y SUPERVISORES.....	18
CAPÍTULO V: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR	19
TITULO V: ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21
CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21
CAPÍTULO II: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	22
CAPÍTULO III: ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23
CAPÍTULO IV: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	25
CAPÍTULO V: MAPA DE RIESGO.....	25
CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	26
CAPÍTULO VII: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS	26
TITULO VI: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	27
TITULO VII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS OPERACIONES	31
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	31
CAPÍTULO II: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TALLER AUTOMOTRIZ	32
CAPÍTULO III: MATERIALES PELIGROSOS	37
CAPÍTULO IV: ALMACENAMIENTO	37
CAPÍTULO V: SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO.....	39
TITULO VIII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS.....	40
CAPÍTULO I: SEGURIDAD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS	40
CAPÍTULO II: ERGONOMÍA EN LA OFICINA.....	43
CAPÍTULO III: TRABAJO EN CALIENTE	44

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

CAPITULO IV: TRABAJO EN ALTURA	45
CAPÍTULO V: TRABAJO EN ESCALERA	45
CAPITULO VI: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS.....	48
TITULO IX: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBLIGACIONES DE TERCEROS	48
CAPÍTULO I: CONTRATISTAS.....	48
TITULO X: SALUD OCUPACIONAL	49
CAPÍTULO I: EXÁMENES MÉDICOS	49
TITULO XI: REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	50
CAPÍTULO II: NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	50
CAPITULO III: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS	51
TITULO XII: PREPARACIÓN Y REPUESTAS PARA CASOS DE EMERGENCIA	51
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	51
CAPÍTULO II: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.....	52
CAPÍTULO III: PRIMEROS AUXILIOS.....	55
CAPÍTULO IV: PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE SISMOS.....	57
TITULO XIII: MEDIDAS DISCIPLINARIAS	57
CAPÍTULO I: SANCIONES	57

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

TITULO I: RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

En concordancia con los principios y contenido de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus modificatorias, Grupo Pana S.A. desarrolla el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

Grupo Pana S.A. es una empresa comercial y de servicios que se dedica principalmente a la venta de vehículos (automóviles, camiones, buses y motocicletas) y autopartes, mantenimiento y reparación de automotores, cuenta con 1 turno de trabajo.

La sede principal del Grupo Pana S.A. cuenta con un sótano y dos pisos y se encuentra ubicada en Av. Aviación 4928 - Surco, abarca un área construida de 5079,29 m². Se encuentra ubicada en la región de Lima. Asimismo, la empresa cuenta con 10 sedes ubicadas en Lima.

Los principales insumos utilizados por Grupo Pana S.A para la venta de vehículos, autopartes, mantenimiento y reparación de automotores, son: aceites de motor, aceites multifuncionales, aceites para engranajes, limpiadores de partes eléctricas, liquido de freno, aceite diferencial, anticongelantes, limpiador de manos, entre otros.

Grupo Pana S.A. reconoce que la seguridad, la salvaguarda de la vida, la integridad física y la salud en el trabajo son condiciones básicas para el bienestar de los trabajadores y personas que presten servicio en las instalaciones de la empresa, favoreciendo el desarrollo de las relaciones de trabajo en general, con alcances para la protección del ser humano en particular y en su proyección social.

Por ello, el presente Reglamento será de aplicación en todas las sedes de la empresa, actuales y futuros y en todas sus actividades: operativas, administrativas y sociales.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

TITULO II: OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPÍTULO I: OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivos:

- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los trabajadores y terceros, mediante la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, incluyendo a los que están bajo modalidad formativa, trabajadores autónomos, aquellos que prestan servicios a la empresa de manera esporádica, los contratistas, proveedores y aquellos que sin prestar servicios se encuentren dentro de nuestras instalaciones, con el fin de garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de evitar y prevenir daños e impactos a la salud, a las instalaciones, a los procesos o en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.
- Proteger las instalaciones y propiedades de la organización con el objeto de garantizar el normal desarrollo de sus actividades y la fuente de trabajo que genera.
- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores, incluyendo contratistas y todos aquellos que presenten servicios a la organización.
- Establecer y difundir los procesos y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo referente a las actividades que desarrolla la organización.

CAPÍTULO II: ALCANCE

Artículo 2.- El alcance de este reglamento se aplica a todas las actividades y servicios que desarrolla la empresa, en todas sus instalaciones. Debiendo ser cumplida obligatoriamente por todos los trabajadores, incluyendo a los que están bajo modalidad formativa, trabajadores autónomos, aquellos que prestan servicios a la empresa de manera esporádica, los contratistas, proveedores, visitas y otros cuando se encuentre en las instalaciones de Grupo Pana S.A.

- El presente Reglamento establece normas a seguir para la prevención de los riesgos laborales en los diferentes locales y actividades de la empresa, así ello fomentará el desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores y contratistas que participen en las distintas actividades y locales de Grupo Pana S.A. por lo que se exigirá su debido cumplimiento al igual que se sancionará su incumplimiento por acción o por omisión.
- Cualquiera de los representantes de la empresa y de los trabajadores pueden plantear, por intermedio del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, mejoras en los niveles de prevención que modifiquen, de manera adecuada a la realidad técnica, organizacional y económica de la empresa, lo previsto en el presente Reglamento, en función de las experiencias propias en la empresa, así como por lo sucedido en otras instituciones.
- Para que el Reglamento se constituya en una herramienta importante para la cultura, acción y prevención, será presentado, explicado, difundido y entregado de forma física o

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

digital con cargo debidamente firmado a cada uno de los trabajadores de Grupo Pana S.A. La empresa velará por la implementación de sus políticas, disposiciones y buena práctica del mismo por todos los trabajadores y de aquellos bajo cualquier modalidad de contrato que visiten nuestros locales.

- d. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es la norma de más alto nivel en todo lo relativo a Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que todo proceso, procedimiento, práctica, costumbre, disposición escrita y no escrita, expresa o tácita, está sujeta desde ya, a las normas y políticas que emanan del presente Reglamento y en caso necesario, deberán adecuarse a lo que este dispone. Toda acción y omisión que atente contra lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, será considerada falta y sancionada de acuerdo a lo especificado en su Artículo 329.

CAPÍTULO III: DEFINICIONES

Artículo 3.- Las siguientes definiciones se aplican al presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).
2. Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso medico breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales (D.S. N° 005-2012-TR).
3. Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente (D.S. N° 005-2012-TR).
4. Accidente total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación (D.S. N° 005-2012-TR).
5. Accidente parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo (D.S. N° 005-2012-TR).
6. Accidente total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique (D.S. N° 005-2012-TR).
7. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del colaborador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (D.S. N° 005-2012-TR).
8. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del colaborador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza (D.S. N° 005-2012-TR). La relación de actividades calificadas como de alto riesgo se encuentra establecida en el anexo 5 del D.S. N° 009-97-SA.
9. Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o sustancias son susceptibles de originar riesgos graves de explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes (D.S. N° 005-2012-TR).

10. Análisis de trabajo seguro: Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de los controles para la realización de las tareas (D.S. N° 024-2016-EM).
11. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (ISO 9000: 2015).
12. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los colaboradores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos (D.S. N° 005-2012-TR).
13. Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos (D.S. N° 005-2012-TR).
14. Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a los factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).
15. Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).
16. Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada colaborador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (D.S. N° 005-2012-TR).
17. Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el colaborador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los colaboradores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del colaborador (D.S. N° 005-2012-TR).
18. Estándares de trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? (D.S. N° 005-2012-TR).
19. Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar (D.S. N° 005-2012-TR).
20. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de riesgo para los colaboradores (D.S. N° 005-2012-TR).
21. Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. (R.M. N° 312-2011-MINSA). En el caso de nuevos trabajadores se tendrá en cuenta su fecha de ingreso. (D.S. N° 016-2016-TR).

22. Evaluación Médico Ocupacional Periódica: Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados pre patogénicos, para el caso de los trabajadores con vínculo vigente se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por su empleador (D.S. N° 016-2016-TR).
23. Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral, tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo (R.M. N° 312-2011-MINSA). Los trabajadores o empleadores podrán solicitar, al término de la relación laboral, la realización de un examen médico ocupacional de salida (D.S. N° 016-2016-TR).
24. Incidente.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios (D.S. N° 005-2012-TR).
25. Incidente peligroso.- Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población (D.S. N° 005-2012-TR).
26. Inducción u orientación.- Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al colaborador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta (D.S. N° 005-2012-TR).
27. Investigación de accidentes e incidentes.- Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. (D.S. N° 005-2012-TR).
28. Inspección.- Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de los dispositivos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR).
29. Lesión.- Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional (D.S. N° 005-2012-TR).
30. Mapa de riesgo.- Es un plano de las condiciones de trabajo, que pueden utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección a la salud de los colaboradores en la organización del empleador y los servicios que presta. (D.S. N° 005-2012-TR).
31. Medidas de prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los colaboradores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores (D.S. N° 005-2012-TR).
32. Peligro.- Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. N° 005-2012-TR).

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

33. Pérdidas.- Constituye todo daño, mal o menos cabo que perjudica al empleador. (D.S. N° 005-2012-TR).
34. Plan de Emergencia.- Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura, incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para la toma de decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. (D.S. N° 005- 2012-TR).
35. Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional (D.S. N° 005-2012-TR).
36. Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. (D.S. N° 005-2012-TR).
37. Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. (D.S. N° 005-2012-TR).
38. Seguridad: Todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales (D.S. N° 005-2012-TR).

CAPÍTULO IV: BASE LEGAL

Artículo 4.- Todas las disposiciones de seguridad y salud que se desarrollan en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo están regidas bajo la normativa nacional:

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 30222, Ley que Modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Primera Modificatoria del Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 016-2016-TR, Segunda Modificatoria del Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 020-2019-TR, Tercera Modificatoria del Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 002-2020-TR, Cuarta Modificatoria del Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
- Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
- Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- Decreto de Urgencia N° 044-2019, Modificatoria de la Ley General de Inspección del Trabajo.
- Decreto Supremo N° 009-2020-TR, que aprueban las Normas Reglamentarias del Decreto de Urgencia N° 044-2019 relativas al Seguro de Vida Ley.
- Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
- Decreto Supremo N° 007-2017-TR, Modificatoria al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad”
- Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad
- Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante.
- Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante.
- Ley N° 29896, Ley de implementación de lactarios institucionales.
- Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
- Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos de Consumo de Tabaco.
- Decreto Supremo N° 015-2008-SA Aprueban Reglamento de la Ley 28075 Ley General para la Prevención y Control De Riesgos de consumo de Tabaco.
- Decreto Supremo N° 039-93-PCM, Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional.
- Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.

TITULO III: LIDERAZGO, COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO

Artículo 5.- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de la Alta Dirección de Grupo Pana S.A., quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización.

Así, Grupo Pana S.A se encarga de delegar las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuenta a la Alta Dirección; lo cual no exime del cumplimiento del deber de prevención y de ser el caso, de resarcimiento:

La Gerencia General de Grupo Pana S.A. se compromete a:

- a. Establecer planes, programas, procedimientos, instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos y orientados a la protección de la integridad y salud física y mental de los trabajadores de forma tal que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia, productividad y calidad del trabajo.
- b. Fomentar el desarrollo de todas las actividades de la organización que conlleven el diseño, implementación, mejora y puesta en práctica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a facilitar los recursos económicos, humanos,

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

técnicos y de conocimiento, con el fin de impulsar el éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

- c. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto seguimiento del cumplimiento de las disposiciones que contiene el presente reglamento.
- d. Investigar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y desarrollar acciones preventivas y correctivas en forma efectiva.
- e. Delegar a las líneas de mando medio y alto (Jefes y Gerentes encargados de las distintas áreas operativas y administrativas de Grupo Pana S.A.) la responsabilidad de implementar, promover, desarrollar, capacitar y gestionar las normas, políticas, disposiciones, pautas y costumbres de mejores prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo en toda labor operativa y administrativa.
- f. Exigir que los contratistas, proveedores, aquellos que presten servicios a la empresa de manera esporádica y aquellos que sin prestar servicios se encuentren dentro de nuestras instalaciones, cumplan con todas las normas aplicables de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- g. Promover en los trabajadores de Grupo Pana ser agentes activos y responsables para desarrollar las normas, políticas, disposiciones, pautas y costumbres adecuadas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos los trabajadores, sin diferenciación de rango, son parte activa esencial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- h. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.
- i. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO II: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 6.- En Grupo Pana S.A. estamos comprometidos con la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de brindar a todos nuestros trabajadores un ambiente de trabajo sano y seguro para el desarrollo efectivo de sus actividades cotidianas.

Grupo Pana S.A. dirige su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo partiendo del principio fundamental de protección de la vida, la integridad y la salud de toda persona que se encuentre dentro de nuestras instalaciones.

Grupo Pana S.A. revisa, actualiza periódicamente y difunde la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, estando al alcance de partes interesadas, de acuerdo a lo solicitado en la normativa nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (ver Anexo 4).

TÍTULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO I: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

Artículo 7.- Grupo Pana S.A. asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento y modificatorias, para lo cual se detalla las siguientes funciones y responsabilidades:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- a. Asumir el liderazgo y compromiso de las actividades de prevención, control y disminución de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, provee los recursos, delega las funciones y la autoridad necesaria a las personas encargadas de desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes rendirán cuentas de sus acciones a la Gerencia del Área respectiva, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gerencia General.
- b. Proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c. El empleador es responsable de la prevención y conservación del lugar de trabajo asegurando de que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.
- d. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.
- e. Planear, coordinar, dirigir, orientar, controlar y disponer las medidas preventivas y de control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para todo el personal, dentro del marco establecido por las disposiciones legales vigentes en materia de legislación laboral.
- f. Evaluar la capacidad y la idoneidad de cualquier trabajador para el puesto o tarea asignada, incluyendo los aspectos físicos y de salud.
- g. Constar por escrito la entrega de las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador debe entregar el documento en forma física o digital, a más tardar, el primer día de labores.
- h. Transferir, cambiar o destacar a cualquier trabajador a otro puesto de trabajo diferente, de acuerdo a las necesidades de la empresa, a la naturaleza de los riesgos a los que está expuesto el trabajador, o con la finalidad de posibilitar la recuperación, rehabilitación, readaptación, reinserción o reubicación de aquellos trabajadores que pudieran resultar lesionados temporal o permanentemente, dentro de criterios razonables y con apego a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.
- i. Capacitar y entrenar a todos los trabajadores de manera adecuada, efectiva y oportuna, en temas relacionados a los riesgos en el puesto de trabajo, así como brindar las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.
- j. La capacitación y entrenamiento se desarrolla, tal como se señala a continuación:
 1. Al momento de su contratación, cualquiera sea su modalidad o duración de esta.
 2. Durante el desempeño de su labor.
 3. Cuando se produzcan cambios en la función y/o puesto de trabajo.
- k. Ejecutar la capacitación y entrenamiento dentro de la jornada de trabajo y de forma presencial. Aquellas que se impartan fuera de la jornada de trabajo se remuneran conforme a la ley en la materia.
- l. Planificar la acción preventiva de riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de la identificación de peligros y evaluación de riesgo del puesto de trabajo; para lo cual se tendrá en cuenta:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

1. Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador; así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo.
 2. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo.
 3. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo.
 4. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y adolescentes.
 5. Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
 6. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
 7. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores.
- m. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, por el empleador; se realiza en cada puesto de trabajo, con participación del personal competente, en consulta con los trabajadores, así como sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando cambien las condiciones de trabajo, se produzcan daños a la salud y seguridad o las medidas de prevención resulten inadecuadas e insuficientes. Si los resultados de la evaluación de riesgo lo hicieran necesario, se realizarán:
1. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
 2. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
- n. Identificar las oportunidades de mejora que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención y control de los riesgos.
- o. Establecer las medidas y dar instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades y si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar físico donde se desarrollan las labores. No se podrán reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado.
- p. Gestionar los riesgos, aplicando medidas de control (eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP).
- q. Diseñar los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, equipos y metodologías de trabajo para garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- r. Practicar exámenes médicos: antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes a los riesgos a los que están expuestos en sus labores.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- s. Garantizar a los trabajadores la vigilancia y control periódico de su estado de salud en función a los riesgos inherentes en la labor que desempeña.
- t. Llevar a cabo la vigilancia y control de la salud de los trabajadores respetando siempre el derecho a la individualidad, a la dignidad del trabajador y la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud.
- u. Prever que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores.
- v. Realizar una investigación, cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto.
- w. Entregar los equipos de protección personal de acuerdo a las dimensiones corporales de cada trabajador y conforme a la actividad que realicen y dotarán a las maquinarias de resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.
- x. No transferir de modo alguno, el costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, a los trabajadores.
- y. Evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
- z. Garantizar la protección de aquellos trabajadores que por su situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos deberán ser considerados en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.
- aa. En aquellas instalaciones de Grupo Pana S.A. en las que sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con los trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores; Grupo Pana S.A. garantizará:
 - 1. La coordinación eficaz y eficiente de la gestión en prevención de riesgos laborales.
 - 2. La seguridad y salud de los trabajadores
 - 3. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores.
- bb. En aquellas actividades ejecutadas para Grupo Pana S.A. por contratistas, subcontratistas y terceros las obligaciones del presente artículo serán transferidas al responsable principal de la empresa que brinda el servicio.
- cc. Vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo.
- dd. Verificar que las empresas que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo para Grupo Pana S.A., dispongan lo necesario para que:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

1. Las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro, ni pongan en riesgo la seguridad o la salud de los trabajadores.
2. Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos.
3. Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos.
4. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada a sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y precisa, con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales.
5. Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles.

ee. Adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos y herramientas de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad de los trabajadores al utilizarlos.

ff. Informar por escrito y en digital al Ministerio de Trabajo, todos los accidentes mortales y los incidentes peligrosos.

gg. Brindar las facilidades requeridas a los Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Autoridad Competente y/o fiscalizadores autorizados para que puedan inspeccionar la totalidad de los puestos e instalaciones de la empresa, registrando las medidas correctivas y observaciones de las inspecciones debiendo ser implementadas o subsanadas en los plazos establecidos. El inspector o fiscalizador tendrá facilidades para:

1. Ingresar libremente en cualquier momento al centro de trabajo (instalaciones Grupo Pana S.A.) sujeto a inspección.
2. Examinar libros, registros y solicitar información relacionada a la Seguridad y Salud Ocupacional.

hh. Exhibir en un lugar visible de la organización, la siguiente documentación:

1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos – IPERC.
4. Mapa de Riesgos.

ii. Implementar y controlar los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

jj. Garantizará la Constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

kk. Brindar los recursos, facilidades y estimular al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento de sus funciones y brindar la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- II. Garantizará la implementación de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 54° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- mm. Implementar todas las medidas de prevención y control contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) establecidas:
1. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo.
 2. Protocolo de Prevención y Actuación Integral frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en Grupo Pana.
 3. Protocolos Específicos de Área.

CAPÍTULO II: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS GERENCIAS

Artículo 8.- Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son:

- a. Cumplir y hacer cumplir el contenido del presente Reglamento, tanto al personal de su área, como a las empresas contratistas que presten servicios a su departamento.
- b. Ejercer el liderazgo sostenible y visible de las funciones de prevención y protección contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos.
- c. Dar a conocer a su personal (así como a las empresas contratistas) los riesgos existentes en sus procesos y fomentar la cooperación del personal a su mando a fin de mantener las mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d. Supervisar que las actividades ejecutadas por sus contratistas se desarrollen de acuerdo a las normas de seguridad establecidas en el presente reglamento y el contrato u orden de trabajo respectivo.
- e. Informar inmediatamente a la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo de todo incidente peligroso y accidente de trabajo que ocurra en su área, independientemente de su gravedad, en ningún caso la notificación del accidente debe dilatarse más del mismo día de la ocurrencia.
- f. Liderar y participar en toda investigación de accidentes del personal bajo su mando, así como en la determinación de las causas y dar cuenta de la implementación de las medidas correctivas a la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- g. Implementar las acciones correctivas que se determinan como necesarias para reducir los riesgos a los que está expuesto el personal de su equipo de trabajo y sus instalaciones.
- h. Incluir en su presupuesto anual los recursos que se requieran para implementar aquellas medidas preventivas y correctivas que impliquen desembolsos por adquisiciones, mantenimiento de maquinaria, renovación de equipos de trabajo, monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos, biológicos u otros conceptos.

CAPÍTULO III: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 9.- Las funciones y responsabilidades del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- Asesorar y brindar asistencia especializada en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la organización de la empresa.
- Gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- Monitorear el cumplimiento de las medidas de seguridad en los procesos y actividades realizadas por los equipos y trabajadores de la empresa, así como de los contratistas, mediante inspecciones y auditorías.
- Gestionar la selección de los equipos de protección personal para el personal de la empresa, de acuerdo a los riesgos expuestos.
- Establecer sistemas de vigilancia e información sobre riesgos y daños en la salud ocupacional del trabajador.
- Realizar estudios para la identificación de condiciones de riesgo y de patologías que puedan afectar la salud de los trabajadores.
- Elaborar el presupuesto anual del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Elaborar el Programa y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO IV: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DE ÁREA Y SUPERVISORES

Artículo 10.- Las funciones y responsabilidades de los Jefes de Área y Supervisores son:

- Asegurar que todos los trabajadores cumplan con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el presente Reglamento y los Reglamentos Internos de la organización, liderando con el ejemplo.
- Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces.
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, con la finalidad de proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Capacitar y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea.
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
- Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el sistema de gestión.
- Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con guardas de protección colocadas en su lugar y asegurarse de emplear los procedimientos de bloqueo de maquinaria de ser el caso.
- Verificar que las empresas contratistas cumplan con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A.
- Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área de su mando.
- Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) lesionado(s), o que esté en peligro.
- Participar en la elaboración de instrumentos, herramientas y procedimientos de trabajo seguro.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- m. Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo la ocurrencia de accidentes, incidentes o condiciones que pongan en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores bajo responsabilidad.
- n. Promover la participación de los trabajadores a su cargo en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas (capacitaciones, exámenes médicos ocupacionales, elaboración y/o actualización de IPERC, inspecciones, monitoreos ocupacionales, etc.).
- o. Proponer el otorgamiento de estímulos o sanciones al personal sobre el grado de cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, así como proponer las acciones correctivas o preventivas cuando corresponda.

CAPÍTULO V: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR

Artículo 11.- Los trabajadores tienen derecho a:

- a. Una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los riesgos laborales.
- b. La información, consulta y participación en materia preventiva, así como a la vigilancia de su estado de salud, en los términos que establecen las normas nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c. Elegir a quienes los representarán en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al mecanismo que se establezca con esta finalidad.
- d. Comunicarse libremente con los inspectores del trabajo.
- e. Ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, siempre y cuando exista, debiendo ser capacitados para ello.
- f. Negarse a realizar trabajos inseguros que atenten a su Seguridad y Salud en el Trabajo, a la de sus compañeros y/o contratistas, hasta que los factores de riesgo sean corregidos, bastando para ello una comunicación clara y oportuna a sus superiores de las circunstancias del evento. En tal sentido el responsable del área tendrá que verificar las condiciones in situ y tomar una decisión para asumir la responsabilidad de cualquier eventualidad que implique un riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores. Además, ningún trabajador será sancionado por negarse a realizar una actividad que pueda atentar contra su integridad física, salud o al medio ambiente. Y será protegido contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas correctivas que se originen como consecuencia de la negativa al realizar trabajos inseguros.
- g. Los trabajadores, sus representantes y/o miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- h. Los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene derecho a:
 - 1. Ser capacitados en temas relacionados a las funciones que van a desempeñar antes de asumir el cargo y durante el ejercicio del mismo.
 - 2. Contar con la autoridad que requiera para llevar a cabo adecuadamente sus funciones.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- i. Ser informados a título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacionales.
- j. Ser informados A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los resultados de estos exámenes médicos al ser confidenciales, no son posibles de uso para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o momento.

Artículo 12.- Los trabajadores cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vínculo laboral con Grupo Pana S.A. o con contratistas, sub contratistas, empresas especiales de servicio, cooperativas de trabajadores, bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, tienen derecho a través de sus empleadores respectivos al mismo nivel de protección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 13.- En aplicación del principio de prevención, todos los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su relación laboral, se encuentran obligados a cumplir las normas contenidas en el presente Reglamento y otras disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto al régimen de intermediación, régimen de tercerización, modalidades formativas y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, en los que le resulte aplicable. En tal sentido, los trabajadores deberán:

- a. Asistir obligatoriamente a la Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo impartida por Grupo Pana S.A. antes de ingresar a laborar a la empresa.
- b. Cumplir y hacer cumplir estrictamente las normas y prácticas de Seguridad y Salud en Trabajo establecidas en el presente Reglamento.
- c. Informar a su Jefe inmediato, de toda situación que implique riesgo a sí mismo o a otros trabajadores, a la propiedad de la empresa o al medio ambiente.
- d. Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos pesados, de acuerdo a su naturaleza y los riesgos previsibles, conforme con lo dispuesto en el presente Reglamento, para su protección o la de terceros. Asimismo, cumplirán todas las instrucciones de seguridades procedentes o aprobadas por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.
- e. No operar o manipular equipos y herramientas u otros elementos para los cuales no haya sido autorizado y, en caso de ser necesario, capacitarlos.
- f. No hacer limpieza o mantenimiento de máquinas en movimiento.
- g. Usar correctamente los equipos de protección personal proporcionados por la empresa, así como realizar la limpieza y mantenimiento básico de los mismos.
- h. No retirar los elementos de protección de las máquinas sin la justificación debida y el conocimiento de su Jefatura y de todo el personal que usa o puede usar dichas máquinas.
- i. Asistir obligatoriamente a las capacitaciones y cursos en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la empresa disponga u organice.
- j. Participar obligatoriamente en los simulacros programados.
- k. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales cuando el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

esclarecimiento de las causas que lo originaron, así como la identificación de peligros y evaluación de riesgos en la matriz IPERC, cuando sea necesario.

- l. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás trabajadores durante el desarrollo de sus labores. Practicar en todo momento el AUTOCUIDADO.
- m. Someterse a los exámenes médicos que estén obligados por norma expresa, así como participar de los procesos de rehabilitación integral y planes de vigilancia médica.
- n. Efectuar las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo sugeridas por el área.
- o. Reportar a su Jefe directo, Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, representantes o miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera inmediata la ocurrencia de todo tipo de incidente o accidente ocurrido en área de trabajo, a través de cualquier medio de comunicación.
- p. No dejar desperdicios o herramientas, ni ningún tipo de objeto en sitios que puedan ocasionar accidentes y muy especialmente en los pasadizos o lugares de tránsito o rutas de escape para situaciones de emergencia.
- q. Conservar el lugar de trabajo ordenado en todo momento y limpio de acuerdo a la naturaleza de la tarea.
- r. No efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro trabajador o la de terceros, los juegos bruscos y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.
- s. Cumplir y cooperar con la entrega de documentación vinculada a los exámenes médicos y descansos médicos a las áreas competentes para los fines pertinentes.
- t. Cumplir estrictamente las disposiciones para la prevención y control contra el SARS-CoV-2 (COVID- 19) establecidas en:
 1. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo.
 2. Protocolo de Prevención y Actuación Integral frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en Grupo Pana.
 3. Protocolos Específicos de Área.

TITULO V: ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 14.- Grupo Pana S.A. cuenta en la organización con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumple los requerimientos establecidos por la legislación vigente y las solicitadas por nuestros clientes, bajo el esquema PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), enmarcado en el principio de mejora continua.

Artículo 15.- Las disposiciones adoptadas por la empresa para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá tener en cuenta:

- a. Los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b. Los resultados de las actividades de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- c. La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- d. Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa.
- e. Los resultados de las auditorías internas, externas y de nuestros clientes.
- f. Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejora.
- g. Los cambios en las normas legales.
- h. Los resultados de los planes y programas de protección y promoción de la salud.
- i. Los planes de formación y capacitación de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- j. El análisis de los planes de emergencia ante posibles situaciones de emergencia.

CAPÍTULO II: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 16.- El Grupo Pana S.A., cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes se reúnen mensualmente para analizar las actividades, acuerdos y otros temas relacionados a la Seguridad, debiendo sentar en un libro de actas todos los acuerdos adoptados en cada sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones:

- a. Elaborar y presentar los reportes de los accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas adoptadas a la Alta Dirección de Grupo Pana S.A.
- b. Colaborar con los inspectores de trabajo de la Autoridad Competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la empresa.
- c. El comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.
- d. Propicia la participación activa de los trabajadores y la formación de estos, con miras a lograr una cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la resolución de los problemas de seguridad y salud generados en el trabajo.
- e. Puede solicitar la asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo para afrontar problemas relacionados con la prevención de riesgos en el trabajo dentro de las instalaciones de Grupo Pana S.A., de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 17.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes responsabilidades:

- a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los precedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
- b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c. Conocer y aprobar la Programación Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- e. Asegurar que todos los trabajadores conozcan el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, procedimientos, avisos y demás material escrito o gráfico relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.
- f. Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos.
- g. Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así como la eficacia de las mismas.
- h. Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, operativas (de ser el caso), instalaciones, maquinarias y equipos en función de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- i. Hacer recomendaciones para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional y luego verificar que se lleven a cabo las medidas acordadas y evaluar su eficiencia.
- j. Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, simulacros, etc.
- k. Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- l. Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- m. Participar en los planes de contingencia, primeros auxilios, evacuación y otras actividades relacionadas al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- n. Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del comité
- o. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.
- p. Reportar a la Alta Gerencia de Grupo Pana S.A., la siguiente información:
 - 1. El accidente mortal o el incidente peligroso, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido.
 - 2. La investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido el evento.
 - 3. Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
 - 4. Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- q. Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas.

CAPÍTULO III: ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 18.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A. es un órgano paritario de la empresa y estará integrado por:

- a. Presidente.
- b. Secretario.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	


- c. Miembros Representantes del Empleador.
- d. Miembros Representantes de los Trabajadores.

Artículo 19.- El mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité dura un (1) año como mínimo y dos (2) como máximo. Los representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que este determine. Asimismo, el personal que conforme el Comité portará un distintivo de identificación que lo acreditará como tal, otorgado por la empresa, así como los cargos asignados con honoríficos y obligatorios.

Artículo 20.- El cargo de miembro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A. queda vacante por algunas de las siguientes razones:

- a. En caso de muerte.
- b. En caso de renuncia como trabajador de la empresa.
- c. En caso de renuncia como integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente justificada.
- d. Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas en el lapso de su vigencia.
- e. Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.

Artículo 21.- El organigrama mostrado a continuación es la representación gráfica de la estructura orgánica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A.:



Artículo 22.- Es obligación del Presidente del Comité:

- a. El Presidente es elegido por el propio Comité, entre los representantes.
- b. Es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste.
- c. Representa al Comité ante el Gerente General.
- d. Otras funciones descritas como representante del Comité.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- e. Aprobar de manera conjunta, las sanciones propuestas ante incumplimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- f. Aprobar de manera conjunta las sanciones que se aplicarán en caso de que algún miembro no cumpla con los acuerdos establecidos o no asista a la reunión programada.

Artículo 23.- Es obligación del Secretario del Comité:

- a. Es el encargado de las labores administrativas en el Comité (tener actualizado el libro de actas, distribuir información de los acuerdos del Comité, tomará nota y registrará los acuerdos además de realizar su respectivo seguimiento y control, entre otros).
- b. Garantizar que los miembros del Comité sean notificados a las próximas reuniones.
- c. Otras funciones delegadas por el Comité.

Artículo 24.- Es obligación de los integrantes del Comité:

- a. Asistir a las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b. Asistir a capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c. Reportar en forma inmediata cualquier incidente o accidente.
- d. Aportan iniciativas propias o del personal para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdo tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- e. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes.

CAPÍTULO IV: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 25.- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A., alineados con los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventivo y sistemático contra los riesgos existentes en el centro de trabajo. Éste programa se ejecutará a lo largo del año.

Artículo 26.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego de haber analizado el contenido (objetivos contenidos, acciones, recursos y otros elementos), asimismo participará en la puesta en práctica y evaluación del mismo. Este programa es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa.

Artículo 27.- El área Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, revisa con cierta frecuencia los avances y eficacia del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y propone medidas y acciones conducentes al logro de los objetivos propuestos.

CAPÍTULO V: MAPA DE RIESGO

Artículo 28.- El Mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo, consiste en una representación gráfica a través de símbolos de uso general, donde se indica el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información de la Identificación de

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPERC), realizada para cada una de las áreas de Grupo Pana S.A., con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de controles.

La actualización del Mapa de Riesgos será considerando los siguientes factores: propuestas de mejoras, situaciones críticas, incidentes, accidentes, modificaciones en los procesos e instalaciones, nuevas tecnologías, entre otros.

CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 29.- Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A., se mantiene los siguientes registros, las cuales estarán a disposición de los trabajadores de acuerdo a las normas internas de consulta y acceso a la información, así como de la autoridad competente, de acuerdo a las normas establecidas para la remisión de información a entidades externas:

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y otros incidentes.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registros de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- Registro de auditorías.

CAPÍTULO VII: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS

Artículo 30.- Toda empresa que realice trabajos para el Grupo Pana S.A deberá adoptar las medidas preventivas que se señalan en los dispositivos legales vigentes, así como en el presente reglamento:

- Toda empresa contratista debe proteger la integridad física, moral y la salud del personal a su cargo. En caso de suscitarse un incidente o accidente está obligado a asistirlo.
- Toda empresa contratista está obligada a proporcionar a su personal, los uniformes de trabajo. En todo momento y durante la jornada de trabajo el personal de los contratistas se presentará correctamente uniformado, guardando la pulcritud en su persona y vestimenta. Así como proporcionar los equipos de protección personal (EPP) que corresponda según su labor a desempeñar.
- Toda empresa contratista está obligada a capacitar y entrenar a su personal en relación a la prevención de riesgos laborales a los que esté expuesto su personal, debiendo sustentar dicha capacitación y entrenamiento, cuando la organización lo solicite.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- d. Toda empresa contratista será responsable por los daños que ocasione a los trabajadores y/o propiedad de la organización y/o terceros, por la no aplicación correcta de las normas de seguridad.
- e. Toda empresa contratista debe cumplir con la realización de exámenes médicos ocupacionales de sus trabajadores a cargo según el puesto de trabajo que desempeñan.
- f. Toda empresa contratista debe presentar la documentación pertinente que acredite que sus trabajadores están debidamente asegurados de acuerdo a lo que indica la ley.
- g. Toda empresa contratista que infrinja las normas y el presente reglamento será sancionado de acuerdo a lo que establezca la organización.
- h. Toda empresa contratista debe presentar toda la documentación obligatoria establecida en los Requerimientos Básicos de Seguridad para el Ingreso del personal.
- i. Asistir obligatoriamente a la Inducción para Contratistas impartida por Grupo Pana S.A. antes de ingresar a laborar en las instalaciones de la empresa.
- j. Presentar anticipadamente la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) de los trabajos a realizarse.
- k. Informar de manera inmediata al Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Gerente del área, de cualquier accidente o incidente peligroso.
- l. Las acciones correctivas; referidas a Seguridad y Salud en el Trabajo; que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienden, serán obligatorias y de inmediato cumplimiento por parte del contratista.
- m. Suministrar y verificar el uso adecuado de los equipos de protección personal por los trabajadores bajo su responsabilidad.

TTULO VI: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Artículo 31.- Seleccionar un EPP como control teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles: Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administrativos, Equipo de Protección Personal.

Artículo 32.- En caso de que no se pueda aplicar Eliminación o Sustitución, se debe aplicar los otros controles priorizando aquellos controles del tipo Ingeniería, siendo el EPP la última alternativa a considerar.

Artículo 33.- Todo EPP necesario para cada una de las labores o trabajos, será entregado a cada trabajador de acuerdo a las normas de la empresa siguiendo la recomendación del DS-005-2012-TR, Reglamento de la Ley N°29783 y modificatorias.

Artículo 34.- Los EPP deben cumplir con las especificaciones técnicas de las siguientes normas de acuerdo al tipo de EPP: EN, NIOSH, NTP, OSHA y/o ANSI de ser el caso.

Artículo 35.- Los EPP que se dotarán al personal deben estar de acuerdo a las dimensiones corporales de cada trabajador.

Artículo 36.- Los EPP serán usados durante las horas de trabajo o durante el tiempo que demore la ejecución de uso exclusivo en las tareas.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 37.- Los trabajadores a quienes se les entregue los EPP son responsables del correcto uso, conservación y mantenimiento del mismo.

Artículo 38.- Todo trabajador debe inspeccionar el EPP antes de cada uso para verificar si está dañado o tiene defectos, en caso se detecte que está dañado o defectuoso se debe retirar y solicitar su reemplazo inmediatamente.

Artículo 39.- La reposición de toda pérdida o destrucción del EPP será responsabilidad del trabajador, salvo caso comprobado del desgaste o destrucción debido al uso normal del EPP, el cual será verificado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 40.- A los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas se les dotará de EPP especial y adicional. Estos deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene.

Artículo 41.- En caso de estar en las instalaciones de un cliente, se debe respetar las normas de seguridad establecidas por su empresa en el uso de los EPP, en caso que no tuviera normas al respecto, se deben usar los EPP según lo establecido por Grupo Pana S.A. según la evaluación de riesgos.

Artículo 42.- Está prohibido realizar trabajos con el EPP deteriorado, éste debe ser reemplazado.

Artículo 43.- El EPP no debe ser modificado, en caso el EPP actual no se adapte a las características del trabajo, coordinar con el Jefe inmediato o con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo para evaluar otra opción.

Artículo 44.- Está permitido sólo el uso del EPP aprobado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 45.- El EPP nuevo debe ser probado por alguno de los usuarios finales a fin de recoger información sobre su comodidad, para esto se utilizará el formato de evaluación de EPP.

Artículo 46.- El EPP para la cabeza debe cumplir con la norma ANSI Z89.

Artículo 47.- Es obligatorio el uso del casco de seguridad en las instalaciones de un cliente, en las áreas de Grupo Pana S.A. donde exista una señalización de uso obligatorio, cuando se realizan trabajos en altura (mayor a 1.80m) y cuando se realizan trabajo debajo de la carrocería.

Artículo 48.- El uso de barbiquejo es obligatorio cuando existe el riesgo de caída del casco, especialmente en el caso de Trabajos en Altura.

Artículo 49.- Los cascos deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén desgastados, deteriorados o dañados.

Artículo 50.- El EPP para los ojos y el rostro debe cumplir con la norma ANSI Z87+.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 51.- Es obligatorio el uso de los lentes de seguridad cuando exista riesgo de proyección de partículas hacia los ojos.

Artículo 52.- Es obligatorio el uso de protectores faciales aprobados, adicionalmente a los lentes de seguridad, cuando existe posibilidad de proyección de partículas, chispas, productos químicos u otros elementos que implique el riesgo de lesión en el rostro.

Artículo 53.- EL EPP auditivo debe cumplir con la norma ANSI S 3.19.

Artículo 54.- Es obligatorio el uso de protectores auditivos (orejeras, tapones auditivos), en las áreas de trabajo donde el nivel de ruido sobrepasa los límites máximos permisibles. El límite máximo permisible para 8 horas de labor es de 85 dB (decibeles).

Artículo 55.- Es obligatorio el uso de doble protección (tapón y orejera auditiva) en aquellas zonas donde el ruido supere los 100 dB.

Artículo 56.- Para el personal que ingrese a minas, los protectores auditivos serán adheridos al casco de seguridad.

Artículo 57.- Realizar la limpieza y conservación de los protectores auditivos cuando no estén en ambientes o realizando actividades con exposición a ruido.

Artículo 58.- Cuando no se esté usando el EPP auditivo, colocarlos en recipientes cerrados y limpios, a fin de protegerlos contra daños mecánicos y contaminados por aceite, grasas y otras sustancias.

Artículo 59.- El EPP respiratorio deben cumplir con la norma 42CFR Parte 84.

Artículo 60.- Es obligatorio el uso de protección respiratoria en áreas donde exista el riesgo a la salud por acumulación de polvo, humos metálicos, neblina, gases o vapores.

Artículo 61.- Los filtros y cartuchos deben ser específicos para los agentes químicos a los que está expuesto el personal.

Artículo 62.- Los equipos de protección respiratoria reunirán los siguientes requisitos y condiciones:

- a. Apropriados al tipo de riesgo y actividad.
- b. Ajustados al contorno facial.

Artículo 63.- El uso de respiradores con cartucho o filtros es exclusivamente personal e intransferible. Se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para garantizar que no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con los requisitos de protección para cada aplicación.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 64.- Los filtros se cambiarán cuando éstos están saturados; y un medio de percatarse es el momento que el usuario siente dificultades en la respiración, en todo caso se debe consultar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 65.- Los respiradores con cartuchos químicos se emplearán para protegerse de los gases y vapores en lugares abiertos y ventilados, más no en lugares confinados con alta concentración de contaminantes o en atmósferas deficientes de oxígeno.

Artículo 66.- Los cartuchos químicos serán reemplazados cuando se agotan las sustancias químicas contenidas en el cartucho; se deberá consultar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 67.- Los usuarios de respiradores deben asegurar de tener un cierre hermético apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del hermetismo debido al cabello, barba u otros accesorios que utilicen.

Artículo 68.- El EPP para las manos debe cumplir con la norma EN 388 similar.

Artículo 69.- Para la dotación de guantes, la empresa tomará en consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto.

Artículo 70.- Es obligatorio el uso de guantes cuando se manipule piezas o materiales punzocortantes, abrasivos y otros; y de ser necesario con refuerzos especiales.

Artículo 71.- Es obligatorio el uso de guantes de jebe, nitrilo o neopreno cuando se manipule productos químicos, asimismo se deberán utilizar lentes de seguridad para evitar salpicaduras a los ojos.

Artículo 72.- Es obligatorio el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realicen trabajos con riesgo eléctrico.

Artículo 73.- El EPP para los pies debe cumplir con la norma ASTM F2412-05, ASTM F2413-05, ISO 20344/ ISO 20871/ ISO 4649, NTP ISO 20346:2008, NTP ISO 20345:2008.

Artículo 74.- Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad tipo botín con punta de acero aprobados a todo el personal de los talleres de servicio, lavado de vehículos, almacenes de repuestos, y personal de otras áreas que ingresen a las áreas operativas.

Artículo 75.- Es obligatorio el uso de botas de jebe de seguridad con punta de acero aprobadas para trabajos donde el personal trabaje en áreas con agua y este expuesto a la humedad.

Artículo 76.- Es obligatorio el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados (exposición a riesgo eléctrico), equipados con punta reforzada de baquelita y suela aislante, en los casos que se realicen trabajos con riesgo eléctrico.

Artículo 77.- Los zapatos/botas deben ser reemplazados inmediatamente cuando estén desgastados, deteriorados o dañados.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 78.- Es obligatorio el uso de overoles para todo el personal de los talleres operativos de servicio.

Artículo 79.- Cuando el trabajador está expuesto en el campo a muy bajas temperaturas ambientales, la ropa de trabajo debe estar diseñada con un material térmico que permita protegerlo contra el frío.

Artículo 80.- Es obligatorio el uso de ropa de protección contra químicos cuando existe el riesgo de lesiones debido a la exposición a productos químicos.

Artículo 81.- Está prohibido el uso de joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y anillos, si existe el riesgo de tener contacto con electricidad o de engancharse en partes móviles o rotativas.

Artículo 82.- El EPP para trabajos en altura debe cumplir con la norma OSHA 1926 Sub partes L, M y X.

Artículo 83.- Para los trabajos en altura con peligro de caída libre a partir de 1.80 m sobre el nivel del piso, es obligatorio utilizar un sistema de protección contra caídas compuesto por:

- Arnés de seguridad.
- Línea de vida.
- Conector de anclaje.
- Línea de anclaje.
- Punto de anclaje.

Artículo 84.- Proporcionar bloqueadores solares con un FPS de 50+, gorro, tapanuca a los trabajadores que laboran en áreas con exposición a los rayos solares.

Artículo 85.- Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a la exposición a los rayos UV y los controles que deben aplicarse. Así como el uso adecuado de los bloqueadores.

TITULO VII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS OPERACIONES

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 86.- Todo personal que labora en Grupo Pana S.A. tiene la obligación de conocer las reglas de seguridad en la empresa, leerlas y ponerlas en práctica.

Artículo 87.- Si algún trabajador necesita ingresar a laborar a un área de trabajo señalizada, ajeno al suyo, deberá coordinar con el supervisor del área respectiva y obtener la debida aprobación.

Artículo 88.- Todo trabajador está en la obligación de no permitir la presencia de personal extraño en el área de trabajo donde labora.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 89.- Todas las tareas se realizarán de acuerdo a las instrucciones recibidas y teniendo en cuenta las indicaciones de las señales y reglas de seguridad.

Artículo 90.- Todo trabajador debe realizar la inspección de su área de trabajo, de los equipos y herramientas, antes de utilizarlos. Eliminar las condiciones inseguras si existieran. En caso de que dichas condiciones inseguras no puedan ser eliminadas, se debe comunicar al supervisor y/o Jefe inmediato para que se evalúe el nivel de riesgo de la labor. El supervisor y/o Jefe inmediato debe comunicar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar las medidas de control adecuadas para evitar accidentes, mientras tanto no podrá iniciar su trabajo con el equipo / herramienta inseguras o condiciones inseguras.

Artículo 91.- Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo.

Artículo 92.- Al finalizar el turno de trabajo, el trabajador operativo debe devolver las herramientas al almacén de herramientas. Al igual, se guardarán las máquinas y equipos en su respectiva ubicación.

Artículo 93.- Antes de operar cualquier equipo, debe estar seguro que se encuentra en buenas condiciones, con sus guardas y dispositivos de seguridad, asimismo, debe ser utilizado para los fines que ha sido creado o establecido.

Artículo 94.- No permita que se acumule desechos y materiales de desperdicios alrededor de las máquinas y/o equipos.

Artículo 95.- Está prohibido lo siguiente:

- El ingreso de personal ajeno a la empresa sin la apropiada autorización.
- El ingreso de personal bajo efectos de alcohol o drogas al centro de trabajo.
- Personal se embriague en horas de trabajo.
- El ingreso de personal de Grupo Pana a un área de trabajo señalizado sin la respectiva autorización del supervisor o Jefe de área.
- El uso de cadenas, llaveros colgantes, prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, cabello largo, cerca de equipos en movimiento.
- Operar equipos, si no está entrenado y autorizado para hacerlo.
- Fumar dentro de las áreas de Grupo Pana S.A.
- Hacer fuego dentro de las áreas de Grupo Pana S.A., almacenar materiales combustibles, sin la correspondiente autorización.

CAPITULO II: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TALLER AUTOMOTRIZ

Artículo 96.- Las partes móviles de las máquinas y motores, tales como puntos de operación, transmisiones, acoplamientos, ejes y otros, estarán protegidos con guardas.

Artículo 97.- Ninguna persona quitará o anulará las guardas o dispositivos de seguridad que protegen una máquina, excepto se encuentre detenida para efectuar reparaciones u operaciones de mantenimiento; al término de las cuales se colocarán de inmediato dichos resguardos o dispositivos de seguridad.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 98.- Los trabajadores informarán a su supervisor o Jefe de los defectos o deficiencias que descubran en los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, con el objeto de detener su funcionamiento y prohibir su uso, especialmente cuando existe un peligro evidente, hasta que se hayan reparado, debiéndose colocar los avisos de prevención respectivos.

Artículo 99.- Los discos de esmeril / piedras de amolar deben estar libres de grietas u otros signos que afecten su resistencia.

Artículo 100.- Inspeccionar exhaustivamente los discos de esmeril / piedras de amolar, antes de su montaje, ya que pueden presentar rajaduras provenientes de las fábricas o durante su transporte.

Artículo 101.- Centrar y ajustar correctamente la piedra de amolar antes de poner en funcionamiento el esmeril.

Artículo 102.- Usar la piedra de amolar solo para trabajos con objetos metálicos.

Artículo 103.- Todo esmeril de banco debe contar con los siguientes dispositivos de seguridad:

- Guarda de protección en el punto de operación para evitar que las partículas o los trozos desprendidos de las piedras de amolar, en caso de rotura, alcancen a los operarios.
- Visor de seguridad transparente, resistente para proteger los ojos del operador contra las partículas desprendidas durante el trabajo.
- Un dispositivo (barra de apoyo) que permita apoyar la herramienta o pieza que se está trabajando.

Artículo 104.- Los esmeriles de mano, de acuerdo a su diseño, deben contar con un mango lateral que permita sujetarlas permanentemente con las dos manos de manera que éstas se mantengan alejadas de las partes rotativas de la herramienta.

Artículo 105.- Durante la operación de esmerilado los trabajadores deberán usar lentes de seguridad y encima la careta transparente, inclusive si los esmeriles están provistos de visor de protección.

Artículo 106.- No sobrecargar el elevador, según la carga máxima establecida por el fabricante.

Artículo 107.- Señalizar el área de trabajo donde se utilice el elevador.

Artículo 108.- El vehículo deberá de estar correctamente fijado durante todo el tiempo que permanezca en el elevador.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 109.- Instruir al personal en la manipulación del elevador. No dejar utilizar el elevador a personal sin experiencia y formación, sobre todo en los elevadores de dos columnas, por el riesgo de caída del vehículo al extraer una pieza grande (motor).

Artículo 110.- Los elevadores de dos columnas deberán de estar provistos de un dispositivo de enclavamiento de los brazos móviles que impida la modificación del ángulo que forman por la acción de cualquier esfuerzo lateral, una vez que se han fijado los puntos de amarre del chasis.

Artículo 111.- Para elevar el vehículo se debe ubicar los extremos de los brazos en los puntos de levante del chasis recomendado por el fabricante del vehículo. Si es necesario, mover los adaptadores de los brazos para tener un mejor apoyo en el chasis.

Artículo 112.- Ante cualquier anomalía en las operaciones de ascenso y/o descenso del elevador, parar inmediatamente y notificar al superior inmediato.

Artículo 113.- Levantar el elevador girando la perilla de operación hasta hacer libre contacto en los puntos de levante. Verificar que el vehículo este correctamente sentado sobre brazos.

Artículo 114.- Colocar caballetes de seguridad en caso que se instale componentes pesados.

Artículo 115.- Retirar el peso excesivo de la tolva o maletera del vehículo antes de elevarlo.

Artículo 116.- Retirar herramientas, materiales o personal antes de bajar el vehículo. Mantener los pies libres al elevador al bajar.

Artículo 117.- Antes de retirar el vehículo del elevador, colocar los brazos a su sitio para que no obstruya la salida del vehículo.

Artículo 118.- Las herramientas portátiles se emplearán para los fines que fueron construidas, evitando su empleo en aplicaciones para las que no han sido diseñadas y se conservarán en buen estado para su eficiente funcionamiento.

Artículo 119.- Las herramientas hechizas están prohibidas, en caso se requiera fabricar una herramienta especial el Jefe / supervisor deberá presentar el diseño, certificado por una empresa especializada y presentar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación.

Artículo 120.- Durante la utilización de las herramientas portátiles, los trabajadores deben usar el equipo de protección personal adecuado para los riesgos existentes.

Artículo 121.- Realizar la inspección de las herramientas o equipo antes de usarlo, nunca usar en el trabajo herramientas que están rotas o defectuosas.

Artículo 122.- Informar al supervisor cuando las herramientas hayan sufrido daño en el trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 123.- Está prohibido llevar herramientas y objetos puntiagudos en los bolsillos de la ropa de trabajo, para su transporte debe utilizarse un cinturón portaherramientas o cajas de herramientas.

Artículo 124.- Cuando se esté subiendo o bajando escaleras portátiles no se llevarán las herramientas portátiles en las manos, éstas deben ser izadas o portadas en cinturones portaherramientas para tener así las manos libres y mantener los tres puntos de apoyo.

Artículo 125.- No dejar las herramientas en lugares altos, andamios, ya que estas pueden caerse ocasionando un daño a las personas o un daño a la propiedad.

Artículo 126.- Las herramientas portátiles que requieran ser trasladadas en vehículos deben estar dentro de cajas de herramientas, debidamente aseguradas al vehículo. Nunca se trasladar herramientas directamente en el interior de las cabinas.

Artículo 127.- Cada herramienta portátil debe tener su propio lugar para almacenarla. En caso las herramientas sean de uso común se deberá implementarse un tablero de herramientas para el adecuado almacenamiento.

Artículo 128.- Está prohibido el uso de herramientas con mangos rotos, astillados, ásperos o flojos.

Artículo 129.- Las cabezas de las herramientas de golpe (tales como cinceles o puntas de acero) deberán mantenerse sin deformaciones ni agrietamientos.

Artículo 130.- Los mangos de las herramientas se mantendrán firmemente asegurados.

Artículo 131.- Las partes defectuosas de las herramientas no deben cubrirse con pintura o con alambres, ello sólo disimulará una falla que en cualquier momento podría originar un accidente.

Artículo 132.- Las llaves francesas que se deterioren de tal modo que las dos mordazas se desalineen completamente, deben ser reemplazadas.

Artículo 133.- Los trabajadores que empleen cinceles, martillos, taladros, barrenos y otros que por acción del trabajo puedan desprender partículas, deberán usar lentes de seguridad.

Artículo 134.- Los alicates, destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales, similares, utilizados en trabajos eléctricos deben estar convenientemente aislados.

Artículo 135.- Las llaves deben ser de tamaño adecuado, no debe utilizarse tubos u otros elementos para hacer palanca.

Artículo 136.- Al utilizar cuchillos, cuchillas, navajas, serruchos o sierras el recorrido de corte debe realizarse en dirección contraria al cuerpo.

Artículo 137.- El material a cortar no debe apoyarse directamente sobre el cuerpo, de ser necesario utilizar un tornillo de banco para asegurar el material.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 138.- Las cuchillas y navajas deben contar con una guarda o un sistema que permita proteger la hoja cuando no se encuentre en uso.

Artículo 139.- Los mangos de las herramientas eléctricos serán aislados o estarán construidas de material aislante.

Artículo 140.- Al extenderse los cables se debe verificar que no impliquen riesgo de tropiezo y que estén protegidos en caso exista tránsito de vehículos.

Artículo 141.- Los equipos y herramientas eléctricas deben estar conectadas a tierra para evitar que los trabajadores sufran accidentes por choque eléctrico.

Artículo 142.- Se emplearán lámparas eléctricas portátiles únicamente cuando no se pueda disponer de lámparas fijas permanentes apropiadas.

Artículo 143.- Cuando la herramienta esté diseñada para varias tensiones, se debe distinguir fácilmente y de forma clara la tensión para la cual está ajustada.

Artículo 144.- Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se deben enchufar en tomacorrientes de tres orificios. No se debe cortar una espiga para que concuerde con el tomacorriente.

Artículo 145.- Los cables deben ser de un solo tramo. No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o vulcanizada.

Artículo 146.- Los interruptores y botones deben estar en buenas condiciones.

Artículo 147.- Las herramientas no deben ser desconectadas jalándolas del cordón sino del enchufe.

Artículo 148.- Antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio se debe desconectar la herramienta.

Artículo 149.- Si una herramienta va a dejar de usarse, se debe desconectar el enchufe.

Artículo 150.- Antes de conectar una herramienta, se debe verificar que el interruptor esté en la posición de apagado.

Artículo 151.- No está permitido el uso de herramientas eléctricas bajo condiciones climáticas de lluvia a menos que se cuente con protección adecuada.

Artículo 152.- Las herramientas rotativas en marcha no se deben soltar de las manos sin haberse detenido previamente.

Artículo 153.- No está permitido el uso de bufandas, joyas, brazaletes o elementos que impliquen el riesgo de atrapamiento por la rotación de la herramienta.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 154.- Los dados en las pistolas neumáticas se deben asegurar utilizando o'rings con pasadores de goma para prevenir la salida del dado. En caso que el encastre de la pistola cuente con seguro tipo billa u otro sistema con función de seguro, el o'ring no será necesario.

CAPÍTULO III: MATERIALES PELIGROSOS

Artículo 155.- Se denominan así a los polvos, humos, nieblas, gases o vapores provenientes de productos químicos que puedan causar daño a la salud de los trabajadores a corto o largo plazo.

Artículo 156.- Todos los productos químicos deberán contar con su respectiva Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para su transporte, almacenamiento y uso.

Artículo 157.- Los recipientes que contengan sustancias químicas deben ser rotuladas con su rombo NFPA 704, la cual indica los riesgos que puede ocasionar: riesgo a la salud, riesgo de inflamabilidad, riesgo a la reactividad y riesgo especial o específico.

Artículo 158.- Las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS), deben estar accesibles a todo trabajador en el lugar de trabajo.

Artículo 159.- Siempre que sea factible, las sustancias peligrosas serán sustituidas por sustancias menos peligrosas o inofensivas.

Artículo 160.- Cuando sea factible y se justifique, las sustancias peligrosas cuyos niveles estén por encima de los niveles permisibles o causen malestares significantes, serán controladas en el lugar del origen o cerca del mismo.

Artículo 161.- De acuerdo al riesgo específico al que están expuestos los trabajadores que laboran con sustancias peligrosas, tendrán a su disposición y usarán la ropa y equipo de protección personal que sean necesarios.

Artículo 162.- El derrame de algún producto químico debe ser reportado a su supervisor inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 163.- El personal expuesto a sustancias químicas, antes de abandonar el local para dirigirse a sus hogares, se retirará la ropa de trabajo y los dejarán en sus casilleros de compartimientos separados para su ropa de calle y de trabajo, a fin de no llevar a sus hogares agentes contaminantes.

Artículo 164.- Notificar cualquier lesión a su supervisor inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se manipulen sustancias peligrosas.

Artículo 165.- El personal que realiza actividades en los buzones y afines deberá estar dotado de ropa y equipos de protección personal necesarios.

CAPÍTULO IV: ALMACENAMIENTO

Artículo 166.- Los materiales no serán apilados contra tabiques o paredes de los edificios, a menos que se compruebe que dichos tabiques o paredes son de suficiente resistencia para soportar la presión.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 167.- Los materiales no serán apilados a una altura tal que pueda causar la inestabilidad de la pila.

Artículo 168.- Cuando se manipule materiales ásperos, duros o astillosos que puedan ocasionarle corte o pinchaduras en las manos, se debe usar guantes apropiados.

Artículo 169.- Está prohibido fumar en los almacenes o lugares que contengan sustancias químicas inflamables o combustibles.

Artículo 170.- Cuando levante una carga desde el suelo, coja el objeto firmemente, mantenga sus brazos y espalda tan derechos como sea posible, doble las rodillas y luego levante con los músculos de las piernas y brazos, manteniendo la carga pegada al cuerpo. Al dejar el peso adopte la misma posición y además tome las precauciones necesarias para no golpearse los pies o las manos. No gire o mueva sus pies.

Artículo 171.- Para mover cargas pesadas (varones: cargas mayores a 25 kg y mujeres: cargas mayores a 15 kg), solicite ayuda de otras personas o emplee el equipo mecánico que sea apropiado.

Artículo 172.- Nunca transporte un objeto que le impida la visibilidad.

Artículo 173.- No tire objetos a otras personas, ni materiales desde altura.

Artículo 174.- Se tendrá especial cuidado con el almacenamiento de las herramientas con filos y puntas aguadas, con el fin de evitar lesiones al personal.

Artículo 175.- Al almacenar objetos pesados, ubicarlos en lugares bajos, caso contrario amarrarlos o acuarlos para evitar deslizamientos o caídas.

Artículo 176.- Los materiales serán apilados de tal forma que no interfieren con:

- La adecuada distribución de la luz, tanto natural como artificial.
- El funcionamiento apropiado de las máquinas, equipos contra incendio, entre otros.
- El libre tránsito en los pasillos.

Artículo 177.- Si durante el almacenamiento o transporte de materiales o sustancias peligrosas inflamables se produzca un derrame, se deberá limpiar inmediatamente con la seguridad del caso.

Artículo 178.- - En lugares de trabajo se dispondrá de la cantidad mínima de líquidos inflamables, necesarios para un día de trabajo.

Artículo 179.- El almacenamiento de grandes cantidades de líquidos inflamables se efectuará en edificios aislados de construcción resistente al fuego o en tanques, preferentemente subterráneos.

Artículo 180.- Queda terminantemente prohibido el transporte de líquidos inflamables en recipientes abiertos.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 181.- Los cilindros que contengan gases comprimidos, deben almacenarse al aire libre, estando adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos de temperatura, los rayos directos del sol y la humedad.

Artículo 182.- Los cilindros que están almacenados dentro de las instalaciones de la empresa, deben estar sujetadas a tabiques resistentes al fuego y tener una adecuada ventilación.

Artículo 183.- No se almacenarán gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.

Artículo 184.- Se instalarán por lo menos un extintor de capacidad apropiada de gas carbónico o polvo químico seco, como medida de prevención para extinguir cualquier conato de incendio, en el almacenaje de cilindros o botellas con gases inflamables.

Artículo 185.- Los cilindros deben almacenarse en forma separada según el tipo de gas.

Artículo 186.- Los cilindros deben estar asegurados a la pared o columnas, mediante cadenas o cintas metálicas, para evitar caídas de los cilindros.

Artículo 187.- Es prohibido fumar en las zonas de almacenamiento de cilindros, que contengan gases comprimidos, aún si están vacíos.

CAPÍTULO V: SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO

Artículo 188.- Está terminantemente prohibido subir o saltar un vehículo en movimiento o bajar de él cuando no está completamente detenido.

Artículo 189.- Sólo se permite transportar en un vehículo la cantidad de personas que la tarjeta de propiedad indica y de acuerdo al número de cinturones de seguridad que éste tenga o el número de cinturones operativos.

Artículo 190.- Está prohibido transportar personal en la tolva o plataforma de un vehículo. Cuando se viaje en estos vehículos deberá hacerlo sentado en un asiento debidamente construido para este fin. Se debe mantener los brazos, pies y cuerpo dentro del vehículo.

Artículo 191.- Está prohibido el transporte de materiales y gente a la vez en la tolva de una camioneta.

Artículo 192.- El conductor es responsable de los materiales transportados. Cuando se transporta materiales éstos tienen que estar debidamente asegurados para evitar que puedan moverse, rodar o caerse.

Artículo 193.- El conductor deberá usar el cinturón de seguridad en forma obligatoria.

Artículo 194.- El conductor del vehículo es responsable por la seguridad de todos los pasajeros. Debe verificar que todos los pasajeros deben colocarse el cinturón de seguridad.

Artículo 195.- El conductor no deberá hablar por teléfono mientras se encuentre conduciendo un vehículo. Cuando el conductor se va a comunicar por teléfono deberá parar el vehículo al

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

costado de la vía de tránsito. Las manos del conductor mientras conduce, deben estar al volante.

Artículo 196.- Las diversas formas de señalización colocadas en las vías de circulación constituyen dispositivos para regular, advertir y dirigir el flujo de tránsito.

Artículo 197.- Obedecer los límites de velocidad y otros letreros reguladores.

Artículo 198.- Otorgar a los peatones prioridad en el paso.

Artículo 199.- Para encender un vehículo se debe tener accionado el freno de mano y enganchado en neutro; para estacionar un vehículo, debe apagar el motor, colocar freno de mano y engancharlo en 1era, antes de bajar del vehículo. Adicionalmente el conductor debe observar que sea un lugar seguro, que no interrumpa el tránsito.

Artículo 200.- Los conductores deben contar con su respectiva autorización de conducir, brevete actualizado. En mina, el conductor debe contar adicionalmente con la aprobación del curso de manejo defensivo.

Artículo 201.- Para remolcar vehículos se deberá mantener una distancia prudente entre los vehículos y mantener comunicación y señalización que permita visualizar dicha operación.

Artículo 202.- En condiciones de lluvia y/o neblina, se debe:

- Mantener los faros neblineros y luces intermitentes prendidos.
- Reducir la velocidad del vehículo a la que sea segura, de acuerdo a las condiciones del camino y a la densidad de la neblina.
- No adelantar a otro vehículo.

TITULO VIII: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

CAPÍTULO I: SEGURIDAD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 203.- Resulta de vital importancia el desarrollo adecuado de los procesos de apoyo a las operaciones principales de Grupo Pana S.A., en tanto, comprometen la viabilidad de la empresa, así los trabajadores deberán tener en consideración lo siguiente:

- Colocar los implementos de trabajo que utiliza con mayor frecuencia, al fácil alcance de las manos.
- Colocar los objetos de mayor peso en las gavetas o anaqueles inferiores y no sobrecargue estos.
- Verificar que los armarios, archivadores, vitrinas y anaqueles se encuentren debidamente asegurados (piso, pared) o estabilizados y balanceados de acuerdo con el tipo de mueble
- Mantener libre de obstáculos, objetos y otros, las vías de tránsito y evacuación en todas las áreas de Grupo Pana S.A.
- Evitar abrir más de una gaveta al mismo tiempo.
- Mantener las gavetas del archivador, escritorio, mesa o armarios cerradas para evitar golpearse contra ellas al salir rápidamente.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- g. Abstenerse de usar equipos eléctricos defectuosos o con arreglos improvisados.
- h. Cerciorarse que las instalaciones y conexiones se encuentran en buen estado, no realice conexiones provisionales.
- i. Mantener las conexiones eléctricas de los equipos de cómputo, etc., debidamente canalizadas, protegidas o aseguradas, para evitar accidentes y tropiezos con el cableado.
- j. Informar al personal de mantenimiento o encargado de cualquier avería o condición peligrosa que se presente en máquinas o equipos.
- k. Tener precaución al guardar los elementos cortantes o punzantes (cuchillas, chinchas), en lugares o recipientes inadecuados.

Artículo 204.- El Grupo Pana S.A establece que en sus ambientes de trabajo:

- a. El suelo debe ser regular sólido sin discontinuidad y no resbaladizo de forma que se eviten los riesgos de caída.
- b. El espacio debe ser el suficiente para el ejercicio de la actividad del trabajador las paredes interiores de los lugares de trabajo los cielos rasos puertas ventanas y demás elementos estructurales serán mantenidas en buen estado de limpieza y conservación.
- c. Las entradas salidas corredores pasadizo se mantendrán libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores.
- d. Los corredores o pasadizos deben ser lo suficientemente amplios de modo que permitan al movimiento seguro de los trabajadores.
- e. Los cables eléctricos deben estar protegidos a fin de evitar su exposición a la intemperie con el consiguiente riesgo de contacto eléctrico los lugares de trabajo están provistos de servicios higiénicos que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorios Asimismo se contará con un ambiente adecuado para comedores y vestuarios de ser necesario.
- f. La instalación cuenta con un espacio que permite la recepción de visitas y atención de clientes libre de riesgos.
- g. Se manejen recipientes de colores para el manejo de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Manejo de Residuos Sólidos.
- h. Se realice la fumigación y desratización, limpieza de tanques, etc. En la instalación de la empresa según las necesidades y cumpliendo con la reglamentación legal vigente.

Artículo 205.- El Grupo Pana P.A establece como medidas de seguridad en los ambientes de trabajo:

- a. Cada trabajador es responsable de su propia seguridad por lo tanto debe de conocer y cumplir las normas y evitar los riesgos.
- b. Al caminar observe por dónde camina y asegúrese de estar en un lugar firme y seguro.
- c. Cuando este dentro de las instalaciones, no corra, baje y suba las escaleras lentamente y apóyese en la baranda (tres puntos de apoyo).
- d. Mantenga los pasillos, corredores y escaleras libre de obstáculos y conserve todo limpio y en orden.
- e. Para alcanzar lugares altos debe de utilizar una escalera y no cajas, sillas, taburetes, ladrillos, etc.
- f. Debe emplear los equipos de seguridad y protección personal cuando sea necesario y cuando haya sido previamente informado y capacitado sobre su uso.
- g. Preste atención a las instrucciones y órdenes. La interpretación incorrecta de una orden perjudica el normal desenvolvimiento de un proceso y ocasiona accidentes.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

h. Corrija o avise enseguida, si comprueba que existen condiciones inseguras de trabajo.

Artículo 206.- En las actividades de oficina, el Grupo Pana S.A. deberá:

- Deben mantener las áreas limpias y ordenadas, los desechos y desperdicios deben ser colocados en los recipientes correspondientes.
- No dejar cargadores de celulares enchufados y desconectados, las computadoras, ventiladores, impresoras y todo aquello que funcione con energía eléctrica.
- No deje los equipos electrónicos conectados de la oficina cuando esta va a permanecer cerrada por un periodo de largo tiempo.
- Los muebles y enseres serán dispuestos y distribuidos de modo que permitan mantener los pasillos amplios orientados hacia la salida, los armarios y estantes estarán anclados o asegurados a fin de evitar sus traslados o caídas en caso de sismos.
- No colocar materiales u objetos en la parte superior de armarios, archivadores, muebles donde sea difícil alcanzarlos o pueden caerse y causar daño.
- No ubicar cajas, papeleras, u otro tipo de elemento debajo de escritorios o mesa de trabajo, ya que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo o incremento de fatiga.
- Mantener los cajones de escritorio, archivadores, armarios, etc. siempre cerrados a fin de evitar golpes o caídas de personal.

Artículo 207.- Para mantener una postura de sentado, que permita comodidad en las oficinas:

- Se regulará la altura de la silla ergonómica o de la superficie de trabajo, de forma que los antebrazos queden paralelos al suelo y las muñecas no se doblen.
- Colocar los pies de forma plana sobre el suelo.
- La zona lumbar debe quedar cómodamente apoyada en el respaldo de la silla.
- La distancia entre el ojo y la pantalla no debe ser menos de 45 cm.
- Durante el trabajo con las computadoras pueden producirse molestias en la nuca, cabeza, brazos y columna vertebral como resultado de posturas excesivamente estáticas y a veces forzadas, para lo cual se recomienda efectuar descansos cortos para realizar pausas activas.
- Evite colocar recipientes con café, jugos, agua o cualquier líquido cerca de equipos eléctricos como computadoras, teléfono o impresoras.

Artículo 208.- El personal que se encuentre realizando actividades en posición de pie por tiempo prolongación debe adoptar una postura que mantenga la forma natural de la columna vertebral “s” y esto se consigue:

- Llevando los hombros hacia atrás suavemente.
- Mantenimiento la cabeza levantada, con el cuello recto.
- Manteniendo el vientre suavemente centrado y los músculos del abdomen contraído.

Artículo 209.- No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho tiempo. Si alguna ocupación exige permanecer de pie, hay que tratar de mantener, alternadamente, un pie levantado, descansándolo sobre algo (reposapiés, pequeña banqueta, etc).

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

CAPÍTULO II: ERGONOMÍA EN LA OFICINA

Artículo 210.- Asegurar que el plano de trabajo no esté a un nivel demasiado alto o demasiado bajo. La mayoría de las labores de lectoescritura se deben efectuar a unos 5 centímetros por encima del nivel de los codos estando sentado en una posición adecuada en la cual los pies deben quedar firmes sobre el piso y las rodillas ligeramente por encima del nivel de las caderas.

Artículo 211.- Utilizar una superficie de trabajo de aspecto mate, con el fin de minimizar los reflejos. No colocar vidrio sobre la superficie de trabajo que incrementa el brillo por reflejos de luces y ventanas; y por ello genera fatiga visual.

Artículo 212.- No ubique cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de escritorios, o mesa de trabajo, puesto que esta situación limita el acercamiento al plano de trabajo e incrementa la fatiga.

Artículo 213.- No coloque materiales u objetos encima de armarios, archivadores o muebles a una altura superior a la de los hombros.

Artículo 214.- Cuando utilice el monitor o pantalla de la computadora:

- Ubicar el monitor frente al teclado, evite la torsión del cuello.
- Encuentre el nivel de equilibrio ideal que debe tener su visión con respecto a la iluminación del ambiente y el monitor, mueva la pantalla hacia arriba y abajo evitando los reflejos de luces y ventanas.
- Ajuste los controles de brillo y contraste de acuerdo con su necesidad (ubicación de su puesto, problemas visuales), ajuste los colores de la pantalla para que los caracteres sean legibles, incremente el tamaño de los caracteres y cambie el tipo de fuente si es necesario.
- El borde superior de la pantalla debe quedar a nivel de los ojos, no superior ni inferior con el fin de evitar la mala postura del cuello que incrementa la fatiga. Se debe evitar superficies altas para ubicar el monitor, en caso de que la superficie sea baja se puede utilizar un aditamento que eleve el monitor.

Artículo 215.- Cuando utilice el teclado de la computadora:

- Mantener las manos en una posición natural y relajada cuando utilice el teclado. Evite doblar la muñeca cada vez que oprima las teclas.
- Oprimir las teclas con el esfuerzo que realmente necesita. Mantenga los dedos relajados.
- Ubicar el teclado frente al monitor y frente a usted, buscando que este quede al mismo nivel de los codos conservando una postura sentada adecuada.
- Evitar apoyar la muñeca en el momento que se encuentra digitando pues esta compresión incrementa las posibilidades de afecciones. Mantenga sus brazos pegados al cuerpo, con ello se consigue reducir la tensión en los brazos y espalda.

Artículo 216.- Adopte la postura de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- a. Sentarse correctamente, apoyándose en el respaldo de la silla y manteniendo la espalda recta y el estómago sumido. Mantenga los pies sobre una superficie de apoyo (reposapiés); de manera que la altura de las rodillas quede ligeramente elevada con respecto a la altura de las caderas.
- b. Mantener los codos cercanos a su cuerpo cuando esté digitando.
- c. Mantener el cuello recto y sin tensión, ubique la pantalla de su computadora a una distancia entre 50 cm y 60 cm con respecto a su cara y el borde superior de la misma a nivel de los ojos.

Artículo 217.- No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. Se tomará en cuenta la recomendación NIOSH para manejo manual de cargas.

Artículo 218.- No se realizará manipulación manual de carga cuando este esté sobre los límites máximos permitidos según normativa.

Artículo 219.- Cuando el peso de la carga sea mayor al límite permitido según normativa se hará uso de ayudas mecánicas apropiadas facilitadas por el empleador.

Artículo 220.- No manipular cargas voluminosas mayores de 60 cm de ancho x 60 cm de profundidad, se deberá reducir el tamaño y volumen de la carga, de lo contrario se realizará entre dos o más personas, o haciendo uso de herramientas adecuadas para el transporte de estas.

Artículo 221.- Evitar manejar cargas subiendo o bajando cuestras, escalones o escaleras.

Artículo 222.- Evitar girar el tronco al levantar un objeto, utilizando los pies para dar pasos cortos y girar el cuerpo entero.

Artículo 223.- la manipulación manual de cargas de acuerdo a la técnica recomendada, Según procedimiento escrito de manejo manual de cargas.

Artículo 224.- En caso de mujeres gestantes no se le permitirá la manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto.

CAPÍTULO III: TRABAJO EN CALIENTE

Artículo 225.- Para realizar esta actividad se deben seguir las pautas establecidas en el procedimiento para trabajos en caliente de la empresa.

Artículo 226.- Todo trabajo en caliente debe contar con el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

Artículo 227.- Tener en cuenta que el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo tiene una validez por turno de trabajo, luego de lo cual debe renovarse.

Artículo 228.- El Supervisor debe detener cualquier trabajo en caliente, si las condiciones bajo las que se llenó el permiso han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

Artículo 229.- El equipo de soldadura (cilindro, manguera, cable eléctrico, entre otros) será instalado en lugares donde no exista riesgo de tropiezo o caída de personas.

Artículo 230.- En los lugares de trabajo en donde se efectúe operaciones de soldadura por arco eléctrico se restringirá el tránsito de personas, para evitar exponerlas a las radiaciones. De ser necesario emplear pantallas de separación.

Artículo 231.- No se ejecutará trabajo alguno de oxicorte en un recipiente que haya contenido sustancias explosivas o inflamables, con la finalidad de evitar detonaciones o explosiones de los gases inflamables. Se deberá verificar que el recipiente esté perfectamente limpio o comprobar que se encuentra ventilado.

CAPITULO IV: TRABAJO EN ALTURA

Artículo 232.- Para realizar esta actividad se debe seguir las pautas establecidas en el procedimiento de trabajo en altura de la empresa.

Artículo 233.- Todo trabajo en altura debe contar con el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

Artículo 234.- Tener en cuenta que el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo tiene una validez por turno de trabajo, luego de lo cual debe renovarse.

Artículo 235.- El Supervisor debe detener cualquier trabajo en altura, si las condiciones bajo las que se llenó el permiso han cambiado. Reiniciar el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

Artículo 236.- Efectuar todo trabajo de armado o montaje en el suelo, para minimizar la exposición a trabajos en alturas.

Artículo 237.- Verificar la altura adecuada del punto de anclaje de forma que exista un espacio libre de caída suficiente para la longitud de la línea de anclaje, la apertura del absorbedor de impacto más la altura de la persona. Si no existe este espacio se debe usar una línea de anclaje más corta o un dispositivo limitador de caída retráctil.

CAPÍTULO V: TRABAJO EN ESCALERA

Artículo 238.- Todo trabajo en escaleras que superen la altura de 1.80 m. y donde exista riesgo de caída, se considera como trabajo en altura, por lo que debe cumplir con el procedimiento de Trabajos en Altura y se debe contar con Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo, la cual se considera como el permiso específico para este tipo de actividades. Esto no es aplicable para el uso de escaleras portátiles tipo plataformas y escaleras fijas en equipos móviles.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 239.- El arnés de cuerpo entero debe estar unido por medio de la línea de anclaje con su respectivo absorbedor, cuando aplique, a una estructura fija o a una línea de vida, nunca directamente a la escalera.

Artículo 240.- Durante el ascenso y descenso por encima de 1.80 m. de altura sobre el nivel del piso, el trabajador debe utilizar una línea de vida vertical con freno de sogas o una línea de anclaje de doble vía o dos líneas de anclaje con su respectivo absorbedor de impactos, cuando aplique.

Artículo 241.- Durante el ascenso y descenso de la escalera el trabajador debe mantener siempre tres puntos de apoyo, para esto los materiales y herramientas deben ser izados o se debe utilizar un cinturón portaherramientas a fin de evitar que el trabajador utilice sus manos para transportarlas.

Artículo 242.- No está permitido el uso de escaleras hechizas, en caso se requiera fabricar una escalera especial, el supervisor debe presentar el diseño al área de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación. Dicho diseño debe ser firmado por un Ingeniero Mecánico colegiado y habilitado.

Artículo 243.- No pintar las escaleras, esto evita que se puedan detectar las condiciones inseguras al momento de inspeccionarlas.

Artículo 244.- Las escaleras deben estar equipadas con peldaños y puntos de apoyo con material antideslizante.

Artículo 245.- Al utilizar la escalera como plataforma de trabajo el trabajador debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- Apoyar ambos pies en un mismo peldaño.
- Cambiar de posición la escalera cuantas veces sea necesario a fin de evitar que el trabajador se estire más de 30° de la línea vertical y quede en una posición inestable.
- Sólo está permitido un trabajador por escalera.
- Nunca utilizar los peldaños para colocar herramientas o materiales.
- Asegurar la escalera por su extremo superior a una estructura sólida o estar sostenida en el extremo inferior por otro trabajador.

Artículo 246.- Las escaleras deben estar posicionadas sobre una superficie plana y horizontal. No debe utilizarse cajas u otros materiales para obtener más altura.

Artículo 247.- En caso la escalera sea ubicada en un acceso, debe señalizarse la zona con cinta de seguridad de color amarillo como advertencia.

Artículo 248.- El área inmediatamente adyacente a la zona superior e inferior de la escalera debe mantenerse sin obstrucciones.

Artículo 249.- Las escaleras utilizadas para trabajos con electricidad deben ser dieléctricas.

Artículo 250.- Las escaleras metálicas no deben utilizarse cerca de conductores eléctricos.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 251.- Para el caso de Escaleras Lineales debe cumplir los siguientes criterios:

- Las escaleras lineales de un sólo tramo no deben tener longitudes mayores a 6 m y las extensibles no deben tener más de 11 m. en su extensión máxima.
- Las escaleras deben colocarse de manera tal que su punto de apoyo en la base debe alejarse de la superficie de apoyo una distancia máxima de $\frac{1}{4}$ de su longitud útil.
- Cuando se use como acceso a una superficie superior debe sobresalir por lo menos un 1 metro por encima de dicha superficie.
- Si una escalera es extensible debe verificarse, luego de extender un tramo, que los pestillos o retenes de seguridad estén enganchados y que la soga de extensión, esté amarrada a un escalón en el larguero de la base de la escalera.
- Las escaleras extensibles deben tener un mínimo de tres escalones de traslape.
- No debe desarmarse una escalera extensible para utilizar sus tramos por separado.
- No deben acoplarse escaleras individuales para obtener tramos más largos o para crear una escalera extensible.

Artículo 252.- Para el caso de Escaleras de Tijeras debe cumplir los siguientes criterios:

- Las escaleras deben estar completamente abiertas y con el brazo de unión completamente extendido.
- No usar una escalera de tijera como escalera lineal.
- No posicionarse en el último o penúltimo escalón.
- Nunca debe posicionarse sobre ambos lados de la escalera al mismo tiempo.

Artículo 253.- El espacio libre mínimo entre la escalera y cualquier obstrucción detrás de la escalera debe ser de 25 cm. a fin de permitir que se pueda asentar adecuadamente el pie.

Artículo 254.- Los peldaños deben estar separados entre 25 y 35 cm. entre sí, señalizados en el primer y último peldaño de color amarillo y negro, y con antideslizante al final de cada paso cuando la superficie de la escalera sea de un material liso.

Artículo 255.- Las escaleras fijas deben contar con barandas con una resistencia para 90 Kg. (200 lb.) ubicadas a una altura de 1.20 m. (baranda superior) y 0.50 m. (baranda intermedia) respectivamente del escalón, las cuales serán pintadas de color amarillo.

Artículo 256.- Las escaleras deben sobresalir 1 m. (o tres pasos) por encima de la superficie a la cual brindan acceso o contar con pasamanos, excepto si cuentan con protección tipo jaula.

Artículo 257.- Los equipos móviles deben contar con escaleras de acuerdo al diseño del fabricante.

Artículo 258.- Durante el ascenso y descenso de la escalera el trabajador debe mantener siempre tres puntos de apoyo, para esto los materiales y herramientas deben ser izados o utilizar un cinturón portaherramientas a fin de evitar que el trabajador utilice sus manos para transportarlas.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

CAPITULO VI: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS

Artículo 259.- Todo trabajo en andamios y plataformas elevadas se considera como trabajo en altura, por lo que debe cumplir con el procedimiento de Trabajos en Altura y se debe contar con Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

Artículo 260.- Todo montaje, modificación y uso de un andamio debe realizarse previa coordinación con el supervisor.

Artículo 261.- El personal que realiza el montaje, desmontaje y uso de andamios, deben estar capacitado por su supervisor.

Artículo 262.- No se podrán montar un andamio si las partes del mismo, no son compatibles y de las mismas características originales.

Artículo 263.- Cuando se usen andamios para trabajos en altura, se deben observar las siguientes condiciones:

- La estructura del andamio debe estar asegurada con crucetas o arriostres laterales completos, bien colocados y fijado con pasadores.
- Sus parantes deben apoyarse sobre base firme. Si se usan tacos de apoyo, éstos deben ser sección cuadrada o en su defecto se deben tomar las precauciones para que no se desplacen. Sólo se permite el uso de ladrillos macizos cuando se confinen los mismos para evitar su desplazamiento.
- El andamio completo debe estar amarrado a puntos rígidos de estructuras estables o estabilizadas con vientos o templadoras para prevenir su volteo cuando tengan una altura mayor o igual a cuatro veces la dimensión más corta de su base.

Artículo 264.- La plataforma de trabajo debe estar al 100% completa. No se permitirá realizar trabajos si sólo se cuenta con un porcentaje inferior al 100%.

Artículo 265.- El mecanismo de freno de todas las ruedas debe estar en buenas condiciones y activado cuando el andamio está en la posición de trabajo. Se debe colocar adicionalmente cuñas en las ruedas del andamio rodante.

Artículo 266.- No se permite trasladar un andamio rodante mientras existan personas, materiales o herramientas en la plataforma del mismo.

TITULO IX: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBLIGACIONES DE TERCEROS

CAPÍTULO I: CONTRATISTAS

Artículo 267.- Grupo Pana S.A. establece mecanismos de prevención para los contratistas y proveedores que ingresan a las instalaciones de Grupo Pana S.A. a través del procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 268.- Todos los trabajadores del contratista y proveedor deben recibir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A. y deben cumplirlo de manera estricta.

Artículo 269.- Todos los contratistas y proveedores deben recibir la inducción de seguridad como requisito obligatorio, antes de iniciar sus actividades.

Artículo 270.- Si se presentase cualquier duda en la aplicación de las normas contempladas el presente reglamento, el contratista consultará con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo o con el solicitante del servicio, quien está a cargo del trabajo que realizará la contratista.

Artículo 271.- Los equipos y herramientas utilizados por los contratistas deben cumplir los estándares del presente reglamento.

Artículo 272.- Sólo se permite el uso de sustancias químicas debidamente rotuladas (nombre de la sustancia y rombo NFPA) y que cuenten con la hoja de datos de seguridad (MSDS) del insumo en idioma castellano.

Artículo 273.- El equipo de protección personal (EPP) que utilicen los contratistas o proveedores debe encontrarse en buen estado y cumplir los estándares de Grupo Pana S.A.

Artículo 274.- El personal que ingrese como visita a las instalaciones de la empresa o cualquier taller en mina, debe ser informado sobre los peligros y riesgos a los que se encuentra expuestos, así como el accionar en caso de alguna emergencia.

TITULO X: SALUD OCUPACIONAL

CAPÍTULO I: EXÁMENES MÉDICOS

Artículo 275.- Todo trabajador antes de ingresar a la empresa, deberá someterse a un examen médico pre-ocupacional según normativa vigente.

Artículo 276.- Desarrollar actividades destinadas a informar y sensibilizar al personal a su cargo acerca de los riesgos por la exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que esta pueda causar.

Artículo 277.- El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo, deberá poner en conocimiento de su Jefe inmediato para que adopte las medidas para no generar un riesgo al trabajador, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardíaca.

Artículo 278.- Cuando a juicio de la empresa o del organismo administrador del seguro se presuman riesgos de enfermedad profesional, los trabajadores tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios médicos del organismo administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 279.- Los trabajadores deberán someterse los exámenes médicos periódicos y de retiro (cuando concluye el vínculo laboral con la empresa, por pedido del empleador o trabajador).

TITULO XI: REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 280.- Grupo Pana S.A. contará con registros, cuyos períodos de conservación son las siguientes según el Artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 29783:

- a. Registro de Enfermedades Ocupacionales: 20 años de conservación.
- b. Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos: 10 años de conservación.
- c. Otros Incidentes: 5 años de conservación.

Artículo 281.- En los registros también se consideran a los contratistas.

Artículo 282.- Grupo Pana S.A. exhibirá los registros mencionados, contando con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados.

Artículo 283.- Cuando un mismo accidente cause lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente de trabajo por cada trabajador.

CAPÍTULO II: NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Artículo 284.- Notificación Interna de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales:

- a. Todo accidente o incidente de peligro de pérdida potencial, deberá ser informado inmediatamente después de ocurrido, por los trabajadores que estén presentes, a su Jefe inmediato, la respectiva gerencia o a cualquiera de los representantes de los trabajadores del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La información se debe realizar por el medio de comunicación más rápido disponible.
- b. El Jefe del trabajador accidentado debe notificar la ocurrencia del accidente a las siguientes instancias:
 1. A la gerencia a la que pertenece.
 2. A la jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 3. La notificación se debe realizar por escrito el mismo día en que ocurre el accidente.

Artículo 285.- Notificación de Accidentes de Trabajo Mortales e Incidentes Peligrosos:

- a. Grupo Pana S.A. notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, todos los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos; dentro de las veinticuatro (24)

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

horas de ocurrido el hecho, utilizando el formulario N° 01 indicado en el anexo 01 del Reglamento de SST (Aprobado por el Decreto Supremo No. 005-2012-TR).

Artículo 286.- Notificación de Accidentes de Trabajo No Mortales y Enfermedad Ocupacional:

- a. El centro médico asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social), donde el trabajador accidentado sea atendido por primera vez, y que se trata efectivamente de un accidente de trabajo, notificará de la siguiente manera:
 1. Accidente de Trabajo No Mortal: Hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido.
Enfermedad Ocupacional: Dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico.
- b. El centro médico asistencial utilizará el formulario N° 02 indicado en el anexo 02 del Reglamento de SST (Aprobado por el Decreto Supremo No. 005-2012-TR).

CAPITULO III: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS.

Artículo 287.- La jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con el equipo del trabajador accidentado, realizarán una investigación de los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para determinar sus causas. La jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo emitirá un informe con los resultados de la investigación el cual incluirá las acciones correctivas y recomendaciones que se consideren necesarias y lo remitirá a las áreas comprometidas, a fin de que sean implementadas de forma efectiva por estos equipos, bajo responsabilidad.

Artículo 288.- Grupo Pana S.A. comunicará a las autoridades competentes las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos, indicando las medidas de prevención adoptadas.

Artículo 289.- Cuando ocurra un accidente de trabajo, enfermedad profesional e incidente peligroso con el contratista, Grupo Pana S.A. debe realizar la debida investigación y adoptar las medidas correctivas.

TITULO XII: PREPARACIÓN Y REPUESTAS PARA CASOS DE EMERGENCIA

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 290.- Grupo Pana S.A., cuenta con Planes de Emergencia para cada local, los cuales incluyen los pasos para responder en caso de incendios, sismos, etc. Este documento debe ser conocido por todos los trabajadores.

Artículo 291.- Todo el personal de Grupo Pana S.A. y Contratistas, tienen la responsabilidad de conocer los Planes de Emergencia de su centro de trabajo, identificar las vías de evacuación, zonas de seguridad y similares, así como aplicar debidamente los pasos descritos cuando las situaciones así lo requieran.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 292.- Contar con brigadas de emergencia, las cuales deben encontrarse debidamente entrenadas para responder de manera específica según el Plan de Emergencia.

Artículo 293.- La jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrá a su cargo la implementación de botiquines, los cuales se colocan en lugares estratégicos de trabajo equipados con los recursos necesarios para aplicar los primeros auxilios.

Artículo 294.- En caso de ocurrir una emergencia, el trabajador debe informar al Jefe inmediato superior y a la jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo. Proporcionar ayuda hasta la llegada de los bomberos a nivel local; no poner en riesgo su vida ni la de los demás, en caso de no estar capacitado para la atención en primeros auxilios, no debe tocar al herido.

Artículo 295.- Ante una alarma de emergencia, todo el personal debe dirigirse a la brevedad a la zona de seguridad y seguir las instrucciones de los brigadistas o Jefe inmediato.

Artículo 296.- Si el equipo de respuesta ya está en el lugar de la emergencia y usted se encontraba brindando apoyo, infórmele rápidamente de la emergencia y retírese de la zona, a menos que se lo pida el Líder del equipo de la brigada.

Artículo 297.- Si está involucrado en un accidente, debe someterse a los exámenes de alcoholtest y/o dosaje etílico cuando la situación lo amerite.

Artículo 298.- Las señales de seguridad serán dispuestas de acuerdo a lo indicado en la NTP 399.010-1.

CAPÍTULO II: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Artículo 299.- Todos los locales de Grupo Pana S.A. deben estar provistos de suficientes equipos para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. Las personas entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán presentes durante todos los periodos normales de trabajo.

Artículo 300.- Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos de incendios deben ser contruidos e instalados, siempre que sea factible, de manera que sea fácil aislarlos en caso de incendio.

Artículo 301.- Evitar la aglomeración de material inflamable como trapos engrasados, viruta y otros materiales semejantes, utilice los depósitos destinados para ellos.

Artículo 302.- Está prohibido trabajar con equipo eléctrico defectuoso. No emplee cables en mal estado. No sobrecargue las instalaciones eléctricas. Está prohibido reparar equipos eléctricos defectuosos si no es electricista.

Artículo 303.- El centro de trabajo, debe equiparse debidamente con equipos para la extinción de los diferentes tipos de incendio que se podrían producir, teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos y operaciones.

Artículo 304.- Los equipos de extinción de fuego, se deben ubicar a una altura tal que sea fácil su alcance por todo el personal. Los extintores portátiles deben contar con una tarjeta de inspección mensual.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Artículo 305.- En caso se requiera usar un extintor portátil, estos deben ser cargados después de sus usos, mientras tanto deben ser retirados de su ubicación, identificados como inoperativos y almacenados en un lugar seguro hasta su recarga.

Artículo 306.- Al producirse un incendio se llamará por los medios más rápidos al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la brigada contra incendios y de ser posible, desconectar los equipos energizados sin poner en riesgo su integridad.

Artículo 307.- Si se incendia la ropa que lleva puesta una persona, se seguirán las siguientes indicaciones:

- No se debe correr, porque esto incrementa el fuego.
- Se debe arrojar al suelo y rodar lentamente.
- Si existiese una manta a la mano, se cubrirá con ella dejando libre la cabeza.
- Se solicitará atención médica lo antes posible.

Artículo 308.- Está prohibido hacer bromas o jugar con los extintores.

Artículo 309.- Si Ud. encuentra un extintor vencido o descargado, informe inmediatamente a la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 310.- En los centros de trabajo de Grupo Pana S.A., el ancho del pasillo entre máquinas, instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm.

Artículo 311.- Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas, se debe disponer, en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor de 1.12 mt. y que conduzcan directamente a la salida.

Artículo 312.- Todos los accesos de las escaleras de Grupo Pana S.A. que puedan ser usadas como medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la dirección de salida hacia la calle sea clara.

Artículo 313.- Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el acceso o la visibilidad de las mismas.

Artículo 314.- Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El ancho mínimo de las salidas será de 1.12 mt.

Artículo 315.- Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente marcados con señales que indiquen la vía de salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables.

Artículo 316.- Cualquier trabajador de Grupo Pana S.A. que detecte un incendio debe proceder de la siguiente manera:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- Dar la alarma interna y externa.
- Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.
- Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente.
- Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana.

Artículo 317.- Los trabajadores de Grupo Pana S.A. deberán tener en consideración lo siguiente:

- La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan.
- Mantener su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales combustibles y líquidos inflamables.
- No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que pueden dificultar la libre circulación de las personas.
- Informar al superior inmediato sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso.
- Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos contra incendios.
- En caso de incendio de equipos eléctricos, desconectar el fluido eléctrico. No usar agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía eléctrica.
- Al momento de operar un extintor, este debe utilizarse de manera adecuada y acercarse lo más que se pueda, dirigir el chorro a la base de las llamas y no desperdiciar su contenido.
- Obedecer los avisos de seguridad y familiarizarse con los principios fundamentales de primeros auxilios.

Artículo 318.- Las bombas para incendios deben estar situadas y protegidas de tal modo que no interrumpa su funcionamiento cuando se produzca un incendio.

Artículo 319.- Los grifos contra incendios deben ser de fácil acceso, conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento.

Artículo 320.- Grupo Pana S.A. dotará de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones.

Artículo 321.- Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga.

Artículo 322.- Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en aparatos electrónicos o se trate de equipos sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico (CO₂) para su extinción.

Artículo 323.- Grupo Pana S.A. dispondrá de un número suficiente de estaciones de alarma manuales, colocadas en lugares visibles en el recorrido natural de escape de un incendio y debidamente señalizadas.

Artículo 324.- Grupo Pana S.A. realizará ejercicios de modo que se simulen las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el empleo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios e inundación. El Programa Anual de Seguridad y

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

Salud en el Trabajo, que incluya las instrucciones y ejercicios respectivos, se debe iniciar desde el mes de enero de cada año.

Artículo 325.- En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización como SALIDA.

Artículo 326.- Grupo Pana S.A. no permitirá la acumulación en el piso de desperdicios de material inflamable, los cuales deben ser destruidos o acumulados separadamente de otros desperdicios.

Artículo 327.- Se proporcionará recipientes para recoger inmediatamente los trapos saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, sujeto a combustión espontánea en los lugares de trabajo de Grupo Pana S.A. donde estos se produzcan.

Artículo 328.- Diariamente el personal encargado de limpieza de Grupo Pana S.A. recolectará los recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar determinado para ser erradicados de la empresa.

Artículo 329.- En caso se manejen cilindros que contengan gases comprimidos dentro de las instalaciones del Grupo Pana S.A., se deberá observar lo siguiente:

- Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente asegurados, estando adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos de temperatura y los rayos directos del sol o de la humedad permanente.
- Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados con precauciones por personas experimentadas. No se deben depositar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.
- No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos respectivos.
- Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en posición vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con cadena o soga para evitar su caída.
- No se deben dejar caer ni exponer a choques violentos los cilindros con gases.
- Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante dispositivos apropiados.
- Los casquetes de protección de válvulas de los cilindros de gases deben estar colocados en su posición cuando los cilindros se transporten o cuando no estén en uso.
- Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto de vista de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzcan, llamas, chispas o metal fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en los cilindros.
- Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos o guantes grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador.

CAPÍTULO III: PRIMEROS AUXILIOS

Artículo 330.- Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas básicas:

- Evite el nerviosismo y el pánico.
- Haga un examen cuidadoso de la víctima.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

- c. Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para retirarla del peligro.
- d. Avise al brigadista de primeros auxilios y al área de SST
- e. Apoyar al brigadista o personal que esté atendiendo la emergencia.

Artículo 331.- En el caso ocurra heridas con hemorragias, seguir el siguiente tratamiento:

- a. Aplique sobre la herida un apósito haciendo presión fuerte.
- b. La compresión directa con la mano puede ser sustituida con un vendaje de presión, cuando las heridas son demasiado grande o cuando tenga que atender a otras víctimas.
- c. Esta técnica generalmente se utiliza simultáneamente con la elevación de la parte afectada excepto cuando se sospeche lesión de columna vertebral o fracturas (antes de elevar la extremidad se debe inmovilizar).
- d. Trasladar al Centro Médico más cercano.

Artículo 332.- En el caso ocurra fracturas, seguir el siguiente tratamiento:

- a. Evitar movimiento de la zona afectada.
- b. No trate de acomodar el hueso.
- c. Quitar la ropa y elementos que ajusten la zona afectada.
- d. Colocar compresa de hielo para desinflamar la zona.
- e. Si hay presencia de hemorragia en una fractura abierta controlar la misma con presión directa.
- f. Inmovilizar la fractura en la posición que se encuentra para evitar mayor dolor y agravar la lesión.
- g. Trasladar al Centro Médico más cercano.

Artículo 333.- En el caso ocurra quemaduras, seguir el siguiente tratamiento:

- a. Eliminar o suprimir la causa. Si la ropa está en llamas, impedir que el accidentado corra, enrollarlo en una manta o abrigo o hacerlo rodar por el suelo.
- b. Enfriar la quemadura. Rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura entre 10 a 20 °C, durante 10 o 15 minutos.
- c. Evacuar inmediatamente.

Artículo 334.- En el caso ocurra un atragantamiento, seguir el siguiente tratamiento:

- a. Si existe un obstáculo externo, suprimirlo.
- b. Colocar al accidentado en un ambiente seguro.
- c. Asegurar la libertad de las vías respiratorias. Para ello:
 1. Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura.
 2. Abrir la boca y liberar de aquello que la obstruye.
 3. Colocar en posición lateral de seguridad.
- d. Si la asfixia se produce por la presencia de un cuerpo extraño en la garganta, efectuar la maniobra de Heimlich, que consiste en efectuar un movimiento hacia adentro y hacia arriba para que el impulso del aire libere las vías respiratorias.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

CAPÍTULO IV: PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE SISMOS

Artículo 335.- Las zonas de seguridad internas deben encontrarse señalizadas, como las zonas de salida y/o escape (estructuras estables).

Artículo 336.- Las zonas de reunión deben encontrarse señalizadas e identificadas, mediante una circunferencia, estableciéndose la misma como punto de reunión del personal evacuado. La zona segura, deberá ubicarse en un área abierta, libre de desmoronamiento y de redes eléctricas aéreas.

TITULO XIII: MEDIDAS DISCIPLINARIAS

CAPÍTULO I: SANCIONES

Artículo 337.- Las sanciones tienen por objetivo corregir conductas inapropiadas del personal con el fin de minimizar y evitar pérdidas.

Artículo 338.- Los trabajadores y contratistas que no cumplan con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones complementarias relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo serán sancionados de acuerdo a la gravedad cometida según lo estipulado en la legislación vigente y en el Reglamento Interno de Trabajo de Grupo Pana S.A.

Artículo 339.- Las medidas disciplinarias establecidas por Grupo Pana son las siguientes (según lo establecido en el Capítulo X – “De Las Medidas Disciplinarias” del Reglamento Interno de Trabajo):

- a. Amonestación.
- b. Suspensión.
- c. Despido.

Artículo 340.- Es obligación de todos los Jefes o Supervisores de áreas reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier falta o incumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 341.- El trabajador que incumpla de forma reiterada las normas de seguridad será separado de la empresa, antes de que cause daños en perjuicio del mismo, de sus compañeros de trabajo, de los equipos de la empresa y/o materiales.

Artículo 342.- Las medidas disciplinarias establecidas por Grupo Pana S.A. por incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán aplicadas de acuerdo al Anexo 1: Listado de Sanciones por Faltas Cometidas contra el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe señalar que los tipos de sanciones son meramente referenciales, ya que lo que primará será el impacto, la repercusión, gravedad, parámetros que deberán analizarse en cada caso en concreto, de conformidad con la normativa laboral vigente.

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

ANEXO 1:

LISTADO DE SANCIONES POR FALTAS COMETIDAS CONTRA EL RISST

N°	INFRACCION	CLASIFICACIÓN	OCURRENCIA			
			1° VEZ	2° VEZ	3° VEZ	4° VEZ
01	No usar EPP (Equipo de Protección Personal) adecuados al trabajo y en áreas donde se señale su uso obligatorio siempre y cuando hayan sido previamente informados y/o capacitados sobre su uso.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
02	Transportar en vehículos de la empresa o de clientes personal sin la autorización de la Gerencia o Jefatura del Área.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
03	Transportar materiales peligrosos que no cuenten con sus respectivas Hojas MSDS.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
04	Incurrir en actos inseguros / Sub estándares.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
05	Falta de orden y limpieza, que sean riesgosas para la integridad física y la salud.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
06	Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental, exigidas por el SIGSST Grupo Pana y del cliente.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
07	No someterse a los exámenes médicos ocupacionales que estén obligados por norma expresa y/o no seguir las recomendaciones médicas dadas por el área de SST.	MODERADO	Amonestación	Suspensión 1 día	Suspensión 3 días	Despido
08	Ingresar / Transitar por zonas prohibidas o restringidas.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
09	No cumplir con reportar incidentes y/o realizar el informe de investigación en los plazos determinados por la empresa.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
10	No participar de los diálogos de 5min, capacitaciones o simulacros programados o no programados, generados por la visita de la gerencia o el área de SST de Grupo Pana o del cliente.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
11	No participar activamente sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación cuando las emergencias se activen.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
12	Manipular extintores, luces de emergencias, camillas, botiquines, gabinete contra incendios, etc., sin razón que lo justifique.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
13	Obstruir los accesos a los equipos de emergencia y las vías de evacuación.	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
14	Que el responsable de cada área	GRAVE	Amonestación			

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

	permita que ocurran actos o condiciones inseguras/sub estándares sin ejercer alguna medida correctiva o de control.		ón	Suspensión 3 días	Despido	
15	Presentarse a laborar en estado etílico o bajo efectos de drogas o estupefacientes (otros casos).	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
16	Incumplir con las normas y protocolos establecidos para la prevención y control del COVID-19 en el trabajo	GRAVE	Amonestación	Suspensión 3 días	Despido	
17	Manipular equipos de la empresa sin la autorización o capacitación respectiva.	MUY GRAVE	Suspensión 3 días	Despido		
18	Transportar cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería, transportar materiales sueltos, fluidos u otros sin adoptar las medidas de seguridad que impidan su caída o proyección.	MUY GRAVE	Suspensión 3 días	Despido		
19	Deteriorar, malograr, alterar o perjudicar (ya sea por acción o por omisión) cualquier sistema, señalética o implemento de seguridad y salud ocupacional, o cualquier máquina o implemento de trabajo de la empresa.	MUY GRAVE	Suspensión 3 días	Despido		
20	Proporcionar una manifestación falsa o negarse a cooperar en un proceso de investigación de incidentes, con el propósito de encubrir la responsabilidad del propio trabajador o de terceros.	MUY GRAVE	Despido			
21	Presentarse a trabajar en estado etílico o bajo efectos de drogas o estupefacientes. Cuando por la función del Servido, tal estado pueda poner en peligro su vida o la de terceros, trabajadores o no.	MUY GRAVE	Despido			
22	Remover los sistemas de protección de los equipos o no realizar los bloqueos de energía de los equipos que lo ameriten de acuerdo al procedimiento.	MUY GRAVE	Despido			
23	Ocasionar accidentes por negligencia con consecuencia de muerte o lesiones graves al propio trabajador, otros trabajadores o terceros, así como cualquier daño a la propiedad de la empresa	MUY GRAVE	Despido y Sujeto a la denuncia penal que corresponda			

Las sanciones detalladas se aplican sin perjuicio de las multas y sanciones que imponga la Autoridad competente o los estándares que el Cliente lo consideren.

De detectarse algún tipo de infracción no contemplada en el presente listado, deberá ser reportada al Área de SST para el respectivo análisis de gravedad potencial de daños y se evaluará su inclusión en este listado.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

ANEXO 2:

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

ANEXO	
Teléfonos de Emergencia	
CENTRAL DE EMERGENCIAS	
Bomberos - Central de Emergencia	116
Cruz Roja - Servicio de Ambulancia	268-8109
Cruz Roja - Central de Emergencia	115
EMERGENCIA POLICIAL	
Central de Emergencia Policial	105
Robo de vehículos (DIROVE)	328-0207
Dirección Nacional Contra El Terrorismo (DINCOTE)	431-8427
Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX)	433-5991
EMERGENCIA SERVICIO PÚBLICO	
Agua Potable y Alcantarillado - Sedapal-Acuafono	317-3000
Emergencia Eléctrica Enel	517-1717
COMISARIAS Y SERENAZGOS	
Comisaría Ate Vitarte	351-4200 /3518499 /980121677
Serenazgo Ate Vitarte	494-2222
Comisaría Bellavista	469-1909/ 980121616
Serenazgo Bellavista	420-2040
Comisaría Callao	429-3508 / 980121612
Serenazgo Callao	429-9520
Comisaría San Isidro	421-2480 /980121739
Serenazgo San Isidro	264-5900
Comisaría San Miguel	566-5700 / 566-1190 / 566-5701
Serenazgo San Miguel	313-3003
Comisaría Santa Anita	478-2232 / 362-3719 /989307724
Serenazgo Santa Anita	363-0396
Comisaría Surco	247-1512 / 247-1685 /980122516
Serenazgo Surco	411-5555
Comisaría Surquillo	445-1692 / 4459083 /980122517
Serenazgo Surquillo	271-5259

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

ANEXO 3:

A: ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASUNTO: CARGO DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

Mediante el presente documento, acredito que he recibido un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Pana S.A.

Asimismo, me comprometo a:

- Cumplir el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo por mi seguridad y la de mis compañeros de trabajo; así como las regulaciones que hagan las mismas.
- Cumplir la legislación vigente y las disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que fija la empresa, durante todo el tiempo que dure mi relación laboral.
- Leer, poner en práctica y aceptar las medidas disciplinarias que correspondan por si incurriera en alguna falta.

APELLIDOS Y NOMBRES :

DNI : FECHA:

CARGO :

EMPRESA :

SEDE / TALLER :

FIRMA DEL TRABAJADOR

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

ANEXO 4:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Grupo Pana es una empresa comercial y de servicios que se dedica a la venta de vehículos, autopartes, mantenimiento y reparación de automotores. En Grupo Pana estamos comprometidos con la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de brindar a todos nuestros trabajadores un ambiente de trabajo sano y seguro para el desarrollo efectivo de sus actividades cotidianas.

Grupo Pana dirige su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo partiendo del principio fundamental de protección de la vida, la integridad y la Salud de toda persona que se encuentre dentro de nuestras instalaciones. Por ello, Grupo Pana se compromete con lo siguiente:

1. Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores de Grupo Pana, visitantes y trabajadores de las empresas que prestan servicio en nuestras instalaciones, proporcionando las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, accidentes e incidentes, enfermedades ocupacionales y daño a la propiedad; identificando los peligros, evaluando permanentemente los riesgos asociados a nuestras actividades y generando controles adecuados que nos permitan mitigar los riesgos.
2. Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con los estándares propios de la organización con el objetivo de alcanzar un alto nivel de prevención y seguridad.
3. Fomentar y garantizar el bienestar físico, mental y social, así como un estilo de vida saludable, vigilando el estado de salud de los trabajadores a través de protocolos relacionados con la actividad que realizan y el riesgo asociado a la misma.
4. Promover una cultura de prevención en Seguridad y Salud, basada en la capacitación, la comunicación, la consulta y la participación en el desarrollo de iniciativas orientadas al mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, garantizando que nuestros trabajadores consideren a la Seguridad un Valor de Vida, y piensen en prevención en cada actividad que realicen dentro y fuera del trabajo.
5. Aplicar medidas de eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y los equipos de protección personal de acuerdo a los riesgos en el puesto de trabajo para el adecuado desarrollo de sus actividades.
6. Revisar periódicamente la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar su adecuación a las nuevas disposiciones y conocimientos en el campo de la prevención en Seguridad y Salud.
7. Difundir y divulgar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo que sea conocida por todos nuestros trabajadores y otras partes interesadas.
8. Establecer como criterio el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo alineados a los Sistemas Integrados a Grupo Pana.

Lima 4 de mayo 2023


Armando Gabriel Ichikawa Oka
 Gerente General

REGLAMENTO INTERNNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Tipo de documento: Reglamento		Proceso: Gestión Humana y SSO	
Código: GHS-SSO-DO-003	Fecha de Aprobación: 15/02/2020	Versión: 03	
Elaboró: Eduardo Merino	Revisó: Nelly Román	Aprobó: CSST	

ANEXO 5:

A: ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASUNTO: CARGO DE RECEPCIÓN Y LECTURA

Consta por el presente documento que he recibido y leído la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de GRUPO PANA S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES :

DNI : FECHA:

CARGO :

EMPRESA :

SEDE / TALLER :

FIRMA DEL TRABAJADOR