
Coconut Factory ERP — User Guide / පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

Oct 16, 2026 · @Chathuranga Nimantha

This guide shows each person at the factory how to do their daily work in the system, in English and Sinhala. මෙම මාර්ගෝපදේශය කර්මාන්තශාලාවේ සෑම කෙනෙකුටම තම දෛනික වැඩ පද්ධතියේ කරන ආකාරය ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවෙන් පෙන්වයි.

How work flows / වැඩ ගලා යන ආකාරය



How work flows through the system · stock row and money row

Stock changes only when a goods receipt, a production run or a delivery is posted; the accountant then bills and settles the money. / තොගය වෙනස් වන්නේ භාණ්ඩ ලැබීමක්, නිෂ්පාදනයක් හෝ භාණ්ඩ යැවීමක් සටහන් කළ විට පමණි; ඉන්පසු ගණකාධිකාරී බිල්පත් සහ ගෙවීම් සටහන් කරයි.

1. Getting started / ආරම්භ කිරීම

Open the system. On any computer, tablet or phone connected to the factory network, open a web browser and type the address the administrator gives you, for example `https://192.168.1.20`. The first time, the browser shows a security warning: choose **Advanced → Continue**. This happens only once per device.

පද්ධතිය විවෘත කිරීම. කර්මාන්තශාලා ජාලයට සම්බන්ධ ඕනෑම පරිගණකයක, ටැබ්ලට් එකක හෝ දුරකථනයක වෙබ් බ්‍රවුසරය විවෘත කර පරිපාලක ලබා දෙන ලිපිනය ටයිප් කරන්න (උදා: `https://192.168.1.20`). පළමු වරට ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීමක් පෙන්වයි: **Advanced → Continue** තෝරන්න. මෙය එක් උපාංගයකට එක් වරක් පමණි.

On the server computer itself there is a shortcut: open **Show Apps** (the grid of dots at the bottom-left) and click **Coconut ERP**. Right-click it and choose **Pin to Dash** to keep it in the side bar. / **සේවාදායක පරිගණකයේම** කෙටිමඟක් ඇත: **Show Apps** (පහළ වම් පස තිත් ජාලය) විවෘත කර **Coconut ERP** ඔබන්න. එය පැති තීරුවේ තබා ගැනීමට දකුණු ක්ලික් කර **Pin to Dash** තෝරන්න.

Sign in. Type your email and password. Each person has their own account — never share passwords. Use **Sign out** when you leave a shared computer.

ඇතුල් වීම. ඔබගේ email සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න. සෑම කෙනෙකුටම තමන්ගේම ගිණුමක් ඇත — මුරපද බෙදා නොගන්න. පොදු පරිගණකයකින් ඉවත් වන විට **Sign out** කරන්න.

Sinhala or English. Press the **සිංහල / English** button at the top to switch the screens. Your choice is remembered for your account. Saved records (journals, ledger notes) always stay in English so reports agree.

සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි. තිර මාරු කිරීමට ඉහළ ඇති **සිංහල / English** බොත්තම ඔබන්න. ඔබගේ තේරීම ඔබගේ ගිණුමට මතක තබා ගනී. සුරකින වාර්තා (ජර්නල්, ලේඛන සටහන්) වාර්තා එකඟ වීමට සෑමවිටම ඉංග්‍රීසියෙන් පවතී.

Two ways to work.

- **Simple mode / සරල ක්‍රමය** — big buttons, one question per screen, for factory work (receiving, dispatch, production, stock). Works with a touch screen or a keyboard. Open it from the menu: **Simple mode**.
- **Full system / සම්පූර්ණ පද්ධතිය** — every screen, for office staff, the accountant and the owner. The menu on the left lists only what your role allows.

Who sees what. The administrator gives each person one or more roles. A person with no role sees only the dashboard.

කවුරුන් කුමක් දකිනවාද. පරිපාලක සෑම කෙනෙකුටම භූමිකා එකක් හෝ කිහිපයක් ලබා දෙයි. භූමිකාවක් නැති කෙනෙකුට පෙනෙන්නේ උපකරණ පුවරුව පමණි.

Role / භූමිකාව	Typical work / සාමාන්‍ය වැඩ
Administrator / පරිපාලක	Everything, including users and roles / පරිශීලකයින් සහ භූමිකා ඇතුළුව සියල්ල
Manager / කළමනාකරු	Approves orders, sees all operations and reports / ඇණවුම් අනුමත කිරීම, සියලු මෙහෙයුම් සහ වාර්තා
Storekeeper / ගබඩා භාරකරු	Receives and dispatches goods, checks stock / භාණ්ඩ ලැබීම සහ යැවීම, තොගය බැලීම

Role / භූමිකාව	Typical work / සාමාන්‍ය වැඩ
Purchasing / මිලදී ගැනීම්	Purchase orders and goods receipts / මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් සහ භාණ්ඩ ලැබීම්
Sales / විකුණුම්	Sales orders and deliveries / විකුණුම් ඇණවුම් සහ භාණ්ඩ යැවීම්
Production / නිෂ්පාදනය	Dehusking, husk chipping and copra / ලෙලි ගැසීම, කොහු කැපීම සහ කොප්පරා
Accountant / ගණකාධිකාරී	Invoices, payments, cash and bank, reports / ඉන්වොයිසි, ගෙවීම්, මුදල් සහ බැංකු, වාර්තා

2. Factory workers — simple mode / කම්කරුවන් — සරල ක්‍රමය

Simple mode asks one question per screen. Tap an answer (or type it on the keyboard) and press **Next**. On the last screen, check everything and press **Done** — the work is saved and the stock changes at once.

සරල ක්‍රමය තිරයකට එක් ප්‍රශ්නයක් අසයි. පිළිතුරක් තට්ටු කර (හෝ keyboard එකෙන් ටයිප් කර) **ඊළඟ** ඔබන්න. අවසාන තිරයේ සියල්ල පරීක්ෂා කර **අවසන්** ඔබන්න — වැඩය සුරැකෙන අතර තොගය එසැණින්ම වෙනස් වේ.

Keyboard tips / Keyboard ඉඟි: digits and `.` type the amount; Backspace deletes one digit; Esc clears it; **Enter** goes to the next step. Enter never presses Done — tap Done yourself after checking.

Receive goods / භාණ්ඩ ලැබීම

1. Who brought the goods? Tap the supplier. / භාණ්ඩ ගෙනාවේ කවුද? සැපයුම්කරු තෝරන්න.
2. Which store? (usually already selected) / කුමන ගබඩාවද?
3. Which product, how many (or how many KG), and the price for one. / භාණ්ඩය, ප්‍රමාණය, එකකක මිල.
4. Add another product if needed, then transport and loading costs if any. / අවශ්‍ය නම් තවත් භාණ්ඩ සහ ප්‍රවාහන/පැටවීමේ වියදම්.
5. Check and press **Done**. / පරීක්ෂා කර **අවසන්** ඔබන්න.

Dispatch / භාණ්ඩ යැවීම

1. Who is it going to? Tap the customer, then the store. / පාරිභෝගිකයා සහ ගබඩාව තෝරන්න.

2. Tap the product and type how many (or how many KG / litres). / භාණ්ඩය තෝරා ප්‍රමාණය ටයිප් කරන්න.
3. Copra and shell only: tap the batch. Shell: also type the weight and choose priced by count or by weight. / කොප්පරා සහ පොල්කටු පමණක්: කාණ්ඩය තෝරන්න.
4. **7C, 9C, 10C or Cocopeat: type the Raw Husks Used** — how many husks went into these goods. They are taken from husk stock now. / **7C, 9C, 10C හෝ කොකෝපීට්: භාවිතා කළ අමු ලෙලි ගණන ටයිප් කරන්න.**
5. Type the selling price, add more products if needed, and the vehicle number (optional). / විකුණුම් මිල සහ වාහන අංකය (අවශ්‍ය නම්).
6. Check and press **Done**. / පරීක්ෂා කර **අවසන්** ඔබන්න.

Dehusking / ලෙලි ගැසීම

1. Which store, and how many coconuts were dehusked. / ගබඩාව සහ ලෙලි ගැසූ පොල් ගණන.
2. **Labour for one coconut** shows Rs. 4.00 — change it if today's rate is different. / **පොල් ගෙඩියකට කම්කරු ගාස්තුව** රු. 4.00 ලෙස පෙන්වයි — අද ගාස්තුව වෙනස් නම් වෙනස් කරන්න.
3. Press **Done**. The system adds the same number of dehusked coconuts and raw husks automatically. / **අවසන්** ඔබන්න. ලෙලි ගැසූ පොල් සහ අමු ලෙලි එම ගණනින්ම පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව එකතු කරයි.

Husk chipping / කොහු කැපීම

1. Which store? / කුමන ගබඩාවද?
2. **What was made?** Tap every product made — KG and litres are separate buttons. / **නිපදවූයේ මොනවාද?** නිපදවූ සියල්ල තට්ටු කරන්න — KG සහ ලීටර වෙනම බොත්තම් ය.
3. Type the amount you measured for each. / එකිනෙකට මැනූ ප්‍රමාණය ටයිප් කරන්න.
4. Press **Done**. Raw husks are **not** taken here — they are taken when the chips are dispatched. / **අවසන්** ඔබන්න. මෙහිදී අමු ලෙලි අඩු **නොකෙරේ** — කොහු කෑලි යවන විට අඩු කෙරේ.

Copra / කොප්පරා

1. Which store, and how many dehusked coconuts were used. / ගබඩාව සහ භාවිතා කළ ලෙලි ගැසූ පොල් ගණන.
2. Weigh and type the copra (KG) and the shell (KG). The shell count is calculated for you. / කොප්පරා (KG) සහ පොල්කටු (KG) කිරා ටයිප් කරන්න. පොල්කටු ගණන පද්ධතිය ගණනය කරයි.
3. Press **Done**. / **අවසන්** ඔබන්න.

Check stock / තොගය බලන්න

Shows how much of each product is in each store. Nothing can be changed here. / එක් එක් ගබඩාවේ ඇති භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පෙන්වයි. මෙහි කිසිවක් වෙනස් කළ නොහැක.

Made a mistake after Done? / අවසන් ඔබා වැරද්දක් වූයේද? Tell the office with the number shown on the Done screen. They reverse it in the full system and you enter it again. / අවසන් තිරයේ පෙන්වන අංකය සමඟ කාර්යාලයට දන්වන්න. ඔවුන් එය ආපසු හරවන අතර ඔබ එය නැවත ඇතුළත් කරන්න.

3. Office staff / කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය

Every document goes through the same steps: **save a draft → approve (orders only) → post**. A draft changes nothing. Posting is what moves stock, and a posted document can never be edited — it is corrected by **Reverse**.

සෑම ලේඛනයක්ම එකම පියවර ගනී: **කෙටුම්පත සුරකින්න → අනුමත කරන්න (ඇණවුම් පමණි) → සටහන් කරන්න**. කෙටුම්පතක් කිසිවක් වෙනස් නොකරයි. තොගය වෙනස් කරන්නේ සටහන් කිරීමයි; සටහන් කළ ලේඛනයක් කිසිදිනක සංස්කරණය කළ නොහැක — එය නිවැරදි කරන්නේ **ආපසු හරවන්න** මගිනි.

Buying / මිලදී ගැනීම

1. **Purchase Orders / මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් (PO)** — optional. Create the order with the supplier, products, quantities and prices, then **Approve**. An order adds no stock.
2. **Goods Receipts / භාණ්ඩ ලැබීම් (GRN)** — when the goods arrive. Choose the purchase order (or none), type what actually arrived and its price, and add transport, loading and other costs. Press **Post to inventory / තොගයට සටහන් කරන්න**. The costs are spread over the goods, so stock carries its real landed cost.

Selling / විකිණීම

1. **Sales Orders / විකුණුම් ඇණවුම්** — optional. Create, then **Approve**. An order does not reserve or remove stock.
2. **Deliveries / භාණ්ඩ යැවීම්** — when goods leave. Choose the sales order (or none), the store, products, quantities and selling prices. For 7C, 9C, 10C and Cocopeat, fill in **Raw Husks Used / භාවිතා කළ අමු ලෙලි**. Copra and shell need their batch chosen. Then **Post**.
3. After posting, the delivery shows the cost of goods sold and the profit of every line.

Production / නිෂ්පාදනය

- **Dehusking / ලෙලි ගැසීම** — type how many coconuts and the **Labour per coconut (Rs.) / පොල් ගෙඩියකට කම්කරු ගාස්තුව (රු.)** (Rs. 4.00 is filled in). The dehusked coconuts carry the coconut cost; the raw husks carry the labour.
- **Husk Chipping / කොහු කැපීම** — add a row for each product made with its measured quantity (KG and litres are separate products). No husk is taken here; chips show no cost until they are delivered.
- **Copra Production / කොප්පරා නිෂ්පාදනය** — type the dehusked coconuts used, the copra weight and the shell weight.
- Save the draft, check it, then **Post production / නිෂ්පාදනය සටහන් කරන්න**.

Stock screens / තොග තිර

- **Stock on Hand / පවතින තොගය** — how much of each product is in each store, and its value.
- **Stock Ledger / තොග ලේඛනය** — every movement in and out, with the document that caused it.
- **Lots / කාණ්ඩ** — batches of copra and shell only. Coconuts, husk, chips and cocopeat are kept as one stock with no batches.

Correcting a mistake / වැරද්දක් නිවැරදි කිරීම

- A **draft**: edit it, or **Cancel draft / කෙටුම්පත අවලංගු කරන්න**.
- A **posted** document: press **Reverse / ආපසු හරවන්න**, then enter it again correctly. The original and the reversal both stay on record.
- Reverse is refused when the goods have already moved on (sold, used in production) or the delivery has been invoiced. Reverse the later document first. / භාණ්ඩ දැනටමත් විකිණී හෝ භාවිතා කර ඇත්නම් ආපසු හරවන්න බැහැ; පසු ලේඛනය මුලින්ම ආපසු හරවන්න.

4. Accountant / ගණකාධිකාරී

The system keeps double-entry accounts automatically from the factory's own documents. Balances are always calculated from posted entries — nobody types a balance.

කර්මාන්තශාලාවේ ලේඛන වලින් පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව ද්විත්ව ගිණුම් තබයි. ශේෂ සැමවිටම සටහන් කළ වාර්තා වලින් ගණනය කෙරේ — කිසිවෙක් ශේෂයක් ටයිප් නොකරයි.

Starting the accounts (once) / ගිණුම් ආරම්භ කිරීම (එක් වරක්)

1. **Fiscal Periods / මූල්‍ය කාලපරිච්ඡේද** — create the first open period (for example, the current month). Entries can only be posted into an open period.
2. **Accounting Setup / ගිණුම් සැකසුම** — set the **accounting start date**. From that date every goods receipt, delivery and production run writes its journal automatically. Choose it carefully: once documents use it, it cannot change.
3. Check that every product shows its accounts on the same screen.

Buying on credit / ණයට මිලදී ගැනීම

1. A posted goods receipt records what the factory owes for goods not yet invoiced (GRNI).
2. **Supplier Invoices / සැපයුම්කරු ඉන්වොයිසි** — enter the supplier's bill and match it to the goods receipt (or charge an expense account). **Post invoice**. One receipt can be billed by several suppliers — goods, transport and loading separately.
3. **Supplier Payments / සැපයුම්කරු ගෙවීම්** — or press **Record payment / ගෙවීම සටහන් කරන්න** on the invoice. Choose **Paid by / ගෙවූ ආකාරය**: **Cash / මුදල්** (from the cash account), **Cheque / චෙක්පත** (number, date and bank — from the bank account) or **Bank transfer / බැංකු මාරුව**. Allocate the amount to invoices; paying part is fine. **Post payment**.

Selling on credit / ණයට විකිණීම

1. A posted delivery records the cost of the goods; it does not bill the customer.
2. **Sales Invoices / විකුණුම් ඉන්වොයිසි** — choose the customer, then the delivered lines to bill (all or part). **Post invoice**. The invoice now shows Total, Received and Outstanding.
3. **Customer Receipts / පාරිභෝගික ලැබීම් පත්** — or **Record payment** on the invoice. Same **Paid by** choices. A part payment leaves the rest outstanding. **Post receipt**.
4. **Credit** is not a payment type: it simply means the invoice stays outstanding until a receipt is posted. **AR Aging** shows who owes what, and how late. / **ණය** ගෙවීම් ආකාරයක් නොවේ: ලැබීම් පතක් සටහන් කරන තෙක් ඉන්වොයිසිය ඉතිරිව පවතී.

Cash and bank / මුදල් සහ බැංකුව

- **Expense Vouchers / වියදම් වවුචර** — an expense already paid (wages, electricity, fuel). Use a supplier invoice instead when it will be paid later.
- **Fund Transfers / අරමුදල් මාරු** — moving money between cash and bank (for example, banking the day's cash).
- **Cash / Bank Book / මුදල් / බැංකු පොත** — every movement and the running balance of each account.

Reports / වාර්තා

Report	What it answers
Finance Dashboard / මූල්‍ය උපකරණ පුවරුව	The main figures for a chosen period
Profit & Loss / ලාභ අලාභ	Revenue, cost of sales, expenses and net profit
Balance Sheet / ශේෂ පත්‍රය	What the factory owns and owes on a date
AR Aging · AP Aging	Who owes the factory, and whom the factory owes, by age
Unbilled Deliveries	Goods delivered but not yet invoiced
Inventory Valuation / තොග තක්සේරුව	The value of stock now
Product Profitability	Profit per product from deliveries (operational, not the P&L)

Good to know / දැනගත යුතුයි: dehusking labour is added to the raw husk's cost and credited to *6310 Production Labour Absorbed*; wages are still paid with an expense voucher. Chips and cocopeat show no value in stock until delivered — their husk cost moves to cost of sales at delivery. Money is entered with at most 2 decimals. A reversal cancels a mistake; returns and discounts (credit notes) are not in the system yet.

5. Owner and administrator / හිමිකරු සහ පරිපාලක

Adding a person / කෙනෙක් එකතු කිරීම

1. The new person opens the system and chooses **Register** on the sign-in screen, with their own email and password. / නව සේවකයා ඇතුල් වීමේ තිරයේ **Register** තෝරා තම email සහ මුරපදය සමඟ ලියාපදිංචි වේ.
2. They can see nothing until you give them a role. Open **Users / පරිශීලකයින්**, choose the person, tick their roles and save. / ඔබ භූමිකාවක් දෙන තෙක් ඔවුනට කිසිවක් නොපෙනේ. **පරිශීලකයින්** විවෘත කර භූමිකා තෝරා සුරකින්න.
3. For factory workers, also tick **Start in simple mode**, so they land on the big buttons. / කම්කරුවන් සඳහා **Start in simple mode** ද තෝරන්න.

Roles / භූමිකා

Roles & Permissions / භූමිකා සහ අවසර lists what each role may do (create, approve, post, reverse — each is a separate permission). You can change a role or make a new one. The Administrator role always has everything, and the system never lets the last administrator be removed.

When someone leaves / කෙනෙක් ඉවත් වන විට

Open **Users** and switch the person to **inactive / අක්‍රිය**. They can no longer sign in, but their name stays on everything they recorded. People are never deleted.

Passwords / මුරපද

- Each person changes their own password in **Settings → Password / සැකසුම් → මුරපදය**. Use at least 12 characters with capital and small letters, a number and a symbol.
- **Settings → Security** can add two-factor sign-in (a code from a phone app) for extra protection — recommended for the owner and accountant.
- A forgotten password cannot be reset by email yet: ask the person who installed the system. / අමනක වූ මුරපදයක් සඳහා පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ අයගෙන් ඉල්ලන්න.

Keeping the system safe / පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම

- **Keep the server computer switched on** and connected to the factory network; every tablet and PC reaches the system through it. / **සේවාදායක පරිගණකය සැමවිටම ක්‍රියාත්මකව තබන්න.**
- **Backups** are made automatically every night at 2:30 am on the server. **Copy them to a USB drive or another computer every week** — a backup kept only on the server is lost if the server breaks. / **උපස්ථ** සෑම රාත්‍රියකම පෙ.ව. 2:30 ට ස්වයංක්‍රීයව සෑදේ. **සතිපතා USB එකකට පිටපත් කරන්න.**
- **Updates** are installed on the server computer by your IT person or developer, as described in "Installing an update" below. Nothing is lost. / යාවත්කාලීන කිරීම් පහත විස්තර කර ඇත; දත්ත කිසිවක් නැති නොවේ.
- Never share accounts — every record shows who made it, which only works if each person signs in as themselves.

Installing an update / යාවත්කාලීන කිරීම

When the developer says a new version is ready, your IT person (or the developer) installs it on the **server computer**, outside working hours, because the system stops for a few minutes. / සංවර්ධකයා නව අනුවාදයක් සූදානම් බව දැනුම් දුන් විට, IT නිලධාරියා (හෝ

සංවර්ධකයා) එය **සේවාදායක පරිගණකයේ** වැඩ වේලාවෙන් පිටත ස්ථාපනය කරයි — පද්ධතිය මිනිත්තු කිහිපයක් නවතී.

1. Ask everyone to finish and save their work. / සියලු දෙනාට තම වැඩ අවසන් කර සුරැකීමට කියන්න.
2. On the server, open a **Terminal**, type the line below and press Enter. / සේවාදායකයේ **Terminal** එකක් විවෘත කර පහත පේළිය ටයිප් කර Enter ඔබන්න.

```
bash ~/coconut-erp/deploy/coconut-erp.sh
```

It backs up the database first, then installs the new version, and finishes with **The Coconut Factory ERP is installed.** Records, users and passwords all stay as they were. / එය මුලින්ම දත්ත ගබඩාවේ උපස්ථයක් (backup) සාදා, පසුව නව අනුවාදය ස්ථාපනය කරයි; අවසානයේ **The Coconut Factory ERP is installed.** ලෙස පෙන්වයි. ගනුදෙනු, පරිශීලකයින් සහ මුරපද එලෙසම පවතී.

- When it has finished, everyone presses **F5** (refresh) in their browser. / අවසන් වූ පසු සියලු දෙනා බ්‍රව්සරයේ **F5** (refresh) ඔබන්න.
- It does not ask for a password: it uses the one saved when the system was installed. Only if the computer's password has been changed does it ask once for the new one. / එය මුරපදයක් නොඉල්ලයි; ස්ථාපනයේදී සුරැකි මුරපදය භාවිතා කරයි. පරිගණකයේ මුරපදය වෙනස් කර ඇත්නම් පමණක් නව මුරපදය එක් වරක් ඉල්ලයි.
- A red **ERROR** message means the update stopped and nothing was lost. Send a photo of the message to the developer. The backup made just before is in `/var/backups/coconut-erp`. / රතු **ERROR** පණිවිඩයක් පෙන්වුවහොත් යාවත්කාලීන කිරීම නතර වී ඇත; දත්ත කිසිවක් නැති නොවේ. එම පණිවිඩයේ ඡායාරූපයක් සංවර්ධකයාට යවන්න.

Installing on a new computer / නව පරිගණකයක ස්ථාපනය කිරීම

Your IT person or developer copies the file **coconut-erp.sh** to the new Ubuntu computer, opens a **Terminal** in the folder that holds it, and types: / IT නිලධාරියා හෝ සංවර්ධකයා **coconut-erp.sh** ගොනුව නව Ubuntu පරිගණකයට පිටපත් කර, එය ඇති ෆෝල්ඩරයේ **Terminal** එකක් විවෘත කර ටයිප් කරයි:

```
bash coconut-erp.sh
```

It asks only for the computer's password, then downloads and installs everything by itself. This takes 10–20 minutes and needs the internet. At the end it shows the address to open and the administrator's sign-in email and password: write them down. A **Coconut ERP** icon then appears in Show Apps. / එය පරිගණකයේ මුරපදය පමණක් ඉල්ලා, අනෙක් සියල්ල

ස්වයංක්‍රීයව බාගත කර ස්ථාපනය කරයි (මිනිත්තු 10–20, අන්තර්ජාලය අවශ්‍යයි). අවසානයේ විවෘත කළ යුතු ලිපිනය සහ පරිපාලකගේ email සහ මුරපදය පෙන්වයි — ඒවා ලියා තබා ගන්න. ඉන්පසු Show Apps හි **Coconut ERP** අයිකනය පෙනේ.

Afterwards, sign in and change the administrator's email and password in **Settings**. / ඉන්පසු ඇතුල් වී **සැකසුම්** හි පරිපාලකගේ email සහ මුරපදය වෙනස් කරන්න.

Which version is running / ධාවනය වන අනුවාදය

Every release of the system has a version number, for example **1.2.0**. It is shown in small grey text **under your name at the bottom of the menu**, and **at the bottom of the sign-in page**. / පද්ධතියේ සෑම නිකුතුවකටම අනුවාද අංකයක් ඇත (උදා: **1.2.0**). එය **මෙනුවේ පහළින් ඔබගේ නම යටත** සහ **ඇතුල් වීමේ තිරයේ පහළින්** පෙනේ (අනුවාදය 1.2.0).

- **What the numbers mean:** the last number goes up for fixes (1.0.0 → 1.0.1), the middle number for new features (1.0.0 → 1.1.0). / අවසාන අංකය නිවැරදි කිරීම් සඳහා, මැද අංකය නව විශේෂාංග සඳහා වැඩි වේ.
- **After an update** the Terminal ends with **Updated from 1.1.0 to 1.2.0**, or **Already up to date** when there was nothing new. / යාවත්කාලීන කළ පසු එය පෙර සහ නව අනුවාද අංක පෙන්වයි.
- **Is this computer up to date?** Compare the number at the bottom of the menu with the one the developer announced. If it is lower, run the update. / මෙනුවේ අංකය සංවර්ධකයා දැන්වූ අංකයට වඩා අඩු නම් යාවත්කාලීන කරන්න.
- **What changed:** each version's changes are listed in the developer's "What's new" list (the CHANGELOG file). When asking for help, always say which version you have. / උදව් ඉල්ලීමේදී ඔබගේ අනුවාද අංකය පවසන්න.

What's new by version / අනුවාද අනුව නව දේ

Version	Released	What changed / වෙනස් වූ දේ
1.2.0	16 Oct 2026	Ready for the phone app: work recorded on a phone without internet is added when the phone is back on wifi, **once only** (see *Coming next: the phone app* below). / අන්තර්ජාලය නොමැතිව දුරකථනයේ සටහන් කළ වැඩ, දුරකථනය wifi වෙත සම්බන්ධ වූ විට **එක් වරක් පමණක්** පද්ධතියට එක් වේ.
1.1.0	15 Oct 2026	Can run on a cloud server (such as Oracle Cloud's free server) and be opened from anywhere at `https://<IP address>`. / cloud සේවාදායකයක ධාවනය කර, ඕනෑම තැනක සිට විවෘත කළ හැක.

Version	Released	What changed / වෙනස් වූ දේ
1.0.1	15 Oct 2026	This guide and the detailed manual are included as PDFs on every installation, in `~/coconut-erp/docs/manuals/`. / මෙම මාර්ගෝපදේශය සහ විස්තරාත්මක අත්පොත PDF ලෙස ඇතුළත් වේ.
1.0.0	15 Oct 2026	First numbered release: everything built so far, the start page with shortcuts and the version shown on screen. / පළමු අංකිත නිකුතුව.

Coming next: the phone app / ඊළඟට: දුරකථන යෙදුම

Version 1.2.0 prepares the system for an Android phone app, which is being built now. It does the same jobs as simple mode — receive, dispatch, dehusking, husk chipping, copra — **without internet**. / අනුවාදය 1.2.0 දැන් සාදමින් පවතින Android දුරකථන යෙදුමක් සඳහා පද්ධතිය සකසයි. එය සරල ක්‍රමයේ වැඩ (ලැබීම, යැවීම, ලෙලි ගැසීම, කොහු කැපීම, කොප්පරා) **අන්තර්ජාලය නොමැතිව** කරයි.

- **Record now, send later:** the phone keeps each entry until it is on wifi; then press sync. / දුරකථනය wifi වෙත සම්බන්ධ වන තෙක් සටහන් එයම තබා ගනී; ඉන්පසු sync ඔබන්න.
- **Never twice:** sending the same entry again, for example after the connection drops, never records it a second time. / සම්බන්ධතාවය බිඳී නැවත යැවුවත්, එකම සටහන දෙවරක් චේතන් නොවේ.
- **The real date:** work recorded on Monday and sent on Wednesday is dated Monday. / සඳුදා සටහන් කර බදාදා යැවූ වැඩ සඳුදා දිනයට වාර්තා වේ.
- **Refused entries:** stock is checked when the entry arrives. If there is not enough, the whole entry is refused, nothing is saved, and the phone shows why — correct it and send again. Entries go oldest first and stop at a refused one. / තොගය මදි නම් සම්පූර්ණ සටහන ප්‍රතික්ෂේප වේ, කිසිවක් සුරකිනු නොවේ; දුරකථනය හේතුව පෙන්වයි. නිවැරදි කර නැවත යවන්න.
- **Who may use it:** sign in with your normal email and password; you need the same permissions as for simple mode. A lost phone: the administrator deactivates the user or changes their password, which signs every phone out. / සාමාන්‍ය email සහ මුරපදයෙන් ඇතුල් වන්න. දුරකථනයක් නැති වූවහොත්, පරිපාලක මුරපදය වෙනස් කරයි — සියලු දුරකථන වලින් පිටවේ.
- **Traced:** the system keeps who sent each entry, from which phone, when it was made and when it arrived. / එක් එක් සටහන යැවූයේ කවුද, කුමන දුරකථනයෙන්ද, කවදා සාදා, කවදා ලැබුණේද යන්න පද්ධතිය තබා ගනී.

6. Rules everyone should know / සියලු දෙනා දැනගත යුතු නීති

Rule	නීතිය
Check before **Done** or **Post** — posted work cannot be edited, only reversed.	**අවසන්** හෝ **සටහන්** කිරීමට පෙර පරීක්ෂා කරන්න — සටහන් කළ වැඩ සංස්කරණය කළ නොහැක, ආපසු හරවිය හැකි පමණි.
Raw husks leave stock when chips or cocopeat are **dispatched**, not when they are chipped — always fill in **Raw Husks Used**.	අමු ලෙලි අඩු වන්නේ කොහු කෑලි හෝ කොකෝපීට් **යවන විටයි** — සැමවිටම **භාවිතා කළ අමු ලෙලි** ඇතුළත් කරන්න.
KG and litres are separate stock: 7C in KG and 7C in litres never mix. Choose the one you measured.	KG සහ ලීටර වෙනම තොග ය: KG වලින් 7C සහ ලීටර වලින් 7C කිසිදිනක මිශ්‍ර නොවේ.
Coconuts, dehusked coconuts, husk, chips and cocopeat have **no batches**. Copra and shell do.	පොල්, ලෙලි ගැසූ පොල්, ලෙලි, කොහු කෑලි සහ කොකෝපීට් වල **කාණ්ඩ නැත**. කොප්පරා සහ පොල්කටු වල ඇත.
Labour per coconut starts at **Rs. 4.00** — change it on the run when the rate changes.	පොල් ගෙඩියකට කම්කරු ගාස්තුව **රු. 4.00** — ගාස්තුව වෙනස් වූ විට එම වාරයේදී වෙනස් කරන්න.
Money: rupees and cents (2 decimals). Counts (NOS): whole numbers. KG and litres: up to 3 decimals.	මුදල්: රුපියල් සහ ශත (දශම 2). ගණන (NOS): පූර්ණ සංඛ්‍යා. KG සහ ලීටර: දශම 3 දක්වා.
Stock never goes below zero. Anything that needs more than is in stock is refused completely, and nothing changes.	තොගය කිසිදිනක බින්දුවට අඩු නොවේ. තොගයට වඩා අවශ්‍ය වන වැඩක් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප වේ.
One account per person — never share a password.	එක් කෙනෙකුට එක් ගිණුමක් — මුරපදය කිසිවෙකුට නොදෙන්න.

7. Common problems and what to do / සාමාන්‍ය ගැටළු සහ විසඳුම්

Problem / ගැටළුව	What to do / කළ යුත්ත
The browser says the connection is not private. / සම්බන්ධතාවය පුද්ගලික නොවන බව බ්‍රව්සරය පවසයි.	Choose **Advanced → Continue**. It is needed once per device. / **Advanced → Continue** තෝරන්න (උපාංගයකට එක් වරක්).

Problem / ගැටළුව	What to do / කළ යුත්ත
The system does not open at all. / පද්ධතිය විවෘත නොවේ.	Check the device is on the factory Wi-Fi, the server computer is on, and the address is typed correctly. / උපාංගය කර්මාන්තශාලා Wi-Fi එකට සම්බන්ධද, සේවාදායක පරිගණකය ක්‍රියාත්මකද, ලිපිනය නිවැරදිද බලන්න.
A menu item or a simple-mode job is missing. / මෙනුවක් හෝ කාර්යයක් නොපෙනේ.	Your role does not include it. Ask the administrator. / ඔබගේ භූමිකාවට එය ඇතුළත් නොවේ. පරිපාලකගෙන් ඉල්ලන්න.
Refused: not enough stock. / ප්‍රතික්ෂේපයි: තොගය මදිය.	Look at **Stock on Hand** for that store. The goods receipt or production run that brings the stock may not be posted yet. Nothing was saved. / **පවතින තොගය** බලන්න; ලැබීම හෝ නිෂ්පාදනය තවම සටහන් කර නොමැති විය හැක.
A chip or cocopeat dispatch is refused for raw husks. / අමු ලෙලි නිසා යැවීම ප්‍රතික්ෂේප වේ.	Fill in **Raw Husks Used**, and check that store holds that many raw husks. / **භාවිතා කළ අමු ලෙලි** ඇතුළත් කර, එම ගබඩාවේ එම ගණන අමු ලෙලි ඇතදැයි බලන්න.
An amount is refused for its decimals. / දශම නිසා මුදල ප්‍රතික්ෂේප වේ.	Money takes at most 2 decimals (rupees and cents). / මුදල් සඳහා දශම 2 කට වඩා නොවේ.
Reverse is refused. / ආපසු හරවීම ප්‍රතික්ෂේප වේ.	The goods were already sold, used, or invoiced. Reverse the later document first. / පසු ලේඛනය මුලින්ම ආපසු හරවන්න.
Accounting refuses: no open period, or a product without accounts. / විවෘත කාලපරිච්ඡේදයක් නැත.	The accountant opens the period (**Fiscal Periods**) or sets the product's accounts (**Accounting Setup**). / ගණකාධිකාරී කාලපරිච්ඡේදය විවෘත කරයි.
Wrong figure after **Done** or **Post**. / සටහන් කළ පසු වැරදි අගයක්.	Ask the office to **Reverse** it, then enter it again. / කාර්යාලයට **ආපසු හරවන්න** කියා නැවත ඇතුළත් කරන්න.
Forgotten password. / මුරපදය අමතකයි.	Ask the person who installed the system. / පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ අයගෙන් ඉල්ලන්න.