



**Universidade
Tuiuti do
Paraná**

Aluno

Professor: Chauã Queirolo

Disciplina: Inteligência Artificial

Curso: Ciência da Computação

Data: 23/06/2025 - 19h00 - 20h40

Valor: 10

Nota:

Instruções

Desligue o celular # A prova é **individual** # O gabarito deve ser preenchido a **caneta** # Questões com **rasura** serão **desconsideradas** # Compreensão do **enunciado** faz parte da prova # Tentativas de **fraude** ou comunicação sob pena de atribuição de **nota zero** # Cada questão vale **0,5 pontos**

Gabarito

1 (A) (B) (C) (D) (E)	6 (A) (B) (C) (D) (E)	11 (A) (B) (C) (D) (E)	16 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E)	7 (A) (B) (C) (D) (E)	12 (A) (B) (C) (D) (E)	17 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E)	8 (A) (B) (C) (D) (E)	13 (A) (B) (C) (D) (E)	18 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E)	9 (A) (B) (C) (D) (E)	14 (A) (B) (C) (D) (E)	19 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E)	10 (A) (B) (C) (D) (E)	15 (A) (B) (C) (D) (E)	20 (A) (B) (C) (D) (E)

Questões

Questão 1: Uma empresa de biotecnologia pretende otimizar os parâmetros de um processo químico complexo utilizando métodos de busca baseados em natureza. A equipe de cientistas decidiu adotar uma abordagem inspirada em mecanismos de evolução natural.

Com base nesse cenário, qual princípio fundamenta o uso da Computação Evolutiva?

- Avaliação estatística de variáveis em tempo real para controle dinâmico.
- Derivação simbólica de equações diferenciais por redes neurais.
- Seleção de soluções mais aptas por meio de operadores de recombinação e mutação.
- Otimização determinística baseada em cadeias de Markov.
- Modelagem de regras lógicas por inferência dedutiva.

Questão 2: Em um projeto de engenharia de software, um pesquisador foi incumbido de desenvolver uma solução baseada em algoritmos evolutivos para otimizar a alocação de recursos em máquinas virtuais.

Ao definir os componentes principais do algoritmo, o pesquisador listou: (i) codificação de indivíduos, (ii) avaliação de aptidão, (iii) seleção, (iv) operadores genéticos.

Assinale a alternativa que descreve corretamente dois operadores genéticos essenciais utilizados nesse tipo de algoritmo.

- Normalização e regressão linear
- Propagação e retroalimentação
- Clusterização e poda de árvores
- Crossover e mutação
- Backtracking e recursividade

Questão 3: Ao modelar um problema de roteamento de veículos, um engenheiro optou por usar uma representação baseada em permutação de posições. Para outro problema de otimização contínua, utilizou vetores de números reais.

Essas representações fazem parte de qual aspecto crítico nos algoritmos evolutivos?

- a) Técnicas de seleção elitista
- b) Codificação dos indivíduos na população
- c) Esquemas de avaliação de fitness
- d) Operadores de poda e profundidade
- e) Métodos de inferência simbólica

Questão 4: Durante a execução de um algoritmo genético, foi observado que a população estava se tornando homogênea, resultando em estagnação do progresso evolutivo. Um dos ajustes recomendados foi o aumento da taxa de mutação.

Qual é a função principal da mutação?

- a) Aumentar a pressão seletiva eliminando soluções ruins
- b) Corrigir automaticamente os erros nos cromossomos
- c) Garantir a propagação dos melhores indivíduos
- d) Aumentar número de cruzamentos por geração
- e) Introduzir variabilidade genética e evitar convergência prematura

Questão 5: Durante a análise de desempenho de um algoritmo evolutivo, foi constatado que a população convergiu rapidamente para uma solução de baixa qualidade. O engenheiro responsável avaliou que havia baixa diversidade genética e propôs ações corretivas.

Qual alternativa apresenta uma estratégia adequada para mitigar esse problema?

- a) Aumentar a taxa de mutação e promover diversidade
- b) Reduzir o tamanho da população para aumentar a pressão seletiva
- c) Utilizar somente seleção elitista para preservar os melhores
- d) Desativar o operador de crossover
- e) Reutilizar indivíduos da geração anterior sem alteração

Questão 6: Um engenheiro está implementando um algoritmo genético para otimização de parâmetros em um sistema de controle. Ele estrutura o ciclo evolutivo com as etapas: inicialização da população, avaliação de aptidão, seleção, cruzamento, mutação e substituição.

Qual é a ordem lógica típica dessas etapas em um algoritmo genético?

- a) Inicialização → Avaliação → Seleção → Crossover → Mutação
- b) Avaliação → Mutação → Crossover → Seleção
- c) Seleção → Avaliação → Inicialização → Mutação
- d) Inicialização → Crossover → Avaliação → Mutação
- e) Mutação → Avaliação → Inicialização → Seleção

Questão 7: Convergência para soluções subótimas

Durante a execução de um algoritmo genético, o analista observou que após poucas gerações as soluções começaram a apresentar valores muito próximos, sem melhoria significativa na função de aptidão.

Qual das causas abaixo provavelmente levou à convergência prematura?

- a) Uso de elitismo para garantir a preservação dos melhores
- b) Seleção proporcional baseada em roleta
- c) Taxa de mutação muito baixa e ausência de diversidade genética
- d) Tamanho de população elevado e mutações frequentes
- e) Representação binária com taxa de crossover de 90%

Questão 8: Um pesquisador utiliza algoritmos genéticos para resolver um problema de sequenciamento de tarefas com representação permutacional. Ele escolhe aplicar o operador Order Crossover.

Esse operador é mais adequado para qual tipo de problema?

- a) Ajuste de pesos em redes neurais com codificação contínua
- b) Classificação de dados em espaços vetoriais discretos

- c) Otimização simbólica com regras lógicas
- d) Problemas de permutação, como Caixeiro Viajante ou sequenciamento
- e) Avaliação de fitness baseada em função booleanas

Questão 9: Considere dois cromossomos com um único gene real:

$$pai_1 = 6,0$$

$$pai_2 = 2,0$$

Se o crossover aritmético é aplicado com coeficiente $\alpha = 0,5$, qual será o valor do gene do filho?

- a) 8,0
- b) 4,0
- c) 3,0
- d) 2,0
- e) 6,0

Questão 10: Em um AG com codificação binária, o operador de seleção roleta viciada foi utilizado para definir os pais a serem cruzados em cada geração.

Esse tipo de seleção baseia-se em:

- a) Escolha dos indivíduos com maior diversidade genotípica
- b) c) Seleção inversamente proporcional à aptidão dos piores indivíduos
- c) Sorteio aleatório entre todos os indivíduos com chances iguais
- d) Análise heurística baseada na posição no espaço de busca
- e) Probabilidade proporcional ao valor de aptidão de cada indivíduo

Questão 11: Um pesquisador desenvolve um otimizador baseado em partículas para ajustar os parâmetros de um controlador industrial. Durante o experimento, cada partícula ajusta sua posição iterativamente ao longo das gerações.

Qual fator não interfere diretamente no cálculo da nova posição de uma partícula no PSO?

- a) A posição atual da partícula
- b) A melhor posição individual encontrada
- c) A melhor posição global da população

- d) A distância euclidiana ao destino fixado
- e) A velocidade da partícula na iteração anterior

Questão 12: Um sistema de planejamento logístico precisa encontrar rotas otimizadas para distribuição de produtos, considerando múltiplas cidades e restrições de caminho.

Qual dos métodos abaixo é mais indicado para tratar esse problema, e por quê?

- a) Algoritmos genéticos, por explorarem mutações discretas
- b) Algoritmo Ant Colony Optimization (ACO), por sua eficiência em problemas de caminhos mínimos
- c) Redes neurais, por seu poder de generalização
- d) K-means clustering, por segmentar os dados geograficamente
- e) Árvores de decisão, por gerarem regras explicáveis

Questão 13: No desenvolvimento de um otimizador PSO para ajuste fino de hiperparâmetros em uma rede neural, o engenheiro explicou que o algoritmo simula um comportamento observado na natureza.

Qual fenômeno natural inspira diretamente esse modelo?

- a) Mutação genética e reprodução cruzada
- b) Reações químicas com equilíbrio dinâmico
- c) Movimentação coletiva de bandos de aves ou cardumes de peixes
- d) Propagação de calor em materiais condutores
- e) Evolução simbólica de árvores de decisão

Questão 14: Durante a calibração dos parâmetros de PSO, o engenheiro decide ajustar o coeficiente de inércia, observando seu impacto na exploração do espaço de busca.

Qual é a função principal do termo de inércia nesse algoritmo?

- a) Remover a influência da memória global
- b) Evitar atualizações estocásticas excessivas
- c) Forçar convergência para regiões de mínimo local

- d) Controlar a influência da velocidade anterior sobre a nova velocidade da partícula
- e) Eliminar partículas com baixa aptidão

Questão 15: Durante a aplicação de PSO em um problema de ajuste estrutural de redes, foi verificado que as partículas convergiram rapidamente para uma solução subótima, com pouca variabilidade.

Qual das alternativas representa uma estratégia viável para evitar essa convergência prematura?

- a) Eliminar o histórico de melhores posições individuais
- b) Ajustar dinamicamente o fator de inércia e incorporar ruído estocástico na atualização das velocidades
- c) Reduzir o número de partículas na população
- d) Forçar todas as partículas a ocuparem a posição global ótima
- e) Remover a atualização das velocidades a cada geração

Questão 16: O sistema de inferência em Prolog executa a avaliação lógica dos predicados declarados na base de conhecimento.

Qual das alternativas caracteriza corretamente o mecanismo de inferência adotado por padrão em Prolog?

- a) Busca em largura com heurística adaptativa.
- b) Busca em profundidade com retrocesso (backtracking).
- c) Inferência probabilística com apoio em redes bayesianas.
- d) Caminhamento simbólico orientado a grafo acíclico.
- e) Propagação de restrições em tempo real.

Questão 17: Em um sistema multiagente, é necessário que cada agente seja capaz de agir de forma racional frente a um conjunto dinâmico de informações. Com base na definição clássica de agente racional, qual das afirmações é verdadeira?

- a) Um agente racional age aleatoriamente para maximizar sua diversidade.
- b) Um agente racional age com base em emoções simuladas para adaptação.

- c) Um agente racional sempre escolhe a ação com menor custo computacional.
- d) Um agente racional evita toda forma de incerteza no ambiente.
- e) Um agente racional maximiza o desempenho com base nas percepções e conhecimento atual.

Questão 18: Considere as proposições:

* Se um sistema é completo, então ele pode ser verificado formalmente.

* O sistema é completo.

A partir da regra de inferência Modus Ponens, qual conclusão é logicamente válida?

- a) O sistema pode ser verificado formalmente.
- b) O sistema não pode ser verificado formalmente.
- c) O sistema é inconsistente.
- d) Nenhuma conclusão pode ser obtida.
- e) O sistema é verdadeiro somente se for consistente.

Questão 19: Considere a regra Prolog:

```
secreto([H|_], H).
```

Dado esse predicado, qual é sua função na manipulação de listas?

- a) Retorna o último elemento de uma lista.
- b) Concatena dois elementos a uma lista existente.
- c) Retornar o primeiro elemento de uma lista.
- d) Elimina todos os elementos duplicados da lista.
- e) Ordena os elementos da lista em ordem crescente.

Questão 20: Considere a regra Prolog:

```
misterio([X], X).
```

```
misterio([_|T], X) :- misterio(T, X).
```

Qual é o comportamento dessa regra?

- a) Retorna a soma dos elementos de uma lista.
- b) Verifica se o elemento X pertence ao início da lista.
- c) Retorna o elemento do meio da lista.
- d) Retorna o último elemento da lista.
- e) Cria uma nova lista sem o primeiro elemento.