

StatefulWidget + Navigator

Atividade

Descrição

Nesta atividade, você deverá carregar o projeto Flutter no Firebase Studio e adaptar a aplicação existente para incluir uma nova funcionalidade: uma lista de Pokémons. O projeto base já possui uma estrutura com features, models, rotas, telas de listagem, telas de detalhes, cards e BottomNavigationBar. Você deverá seguir o mesmo padrão já usado nas funcionalidades existentes, reaproveitando a arquitetura do projeto.

Ao final, o usuário deverá conseguir:

- abrir o app;
- ver a nova opção “Pokémons” na BottomNavigationBar;
- acessar a tela de listagem de Pokémons;
- visualizar os Pokémons em cards;
- clicar em um card;
- navegar para a tela de detalhes do Pokémon selecionado.

Questões

1. Carregar o projeto no Firebase Studio

Acesse o Firebase Studio, crie um projeto novo e importe os arquivos da pasta lib que foram compartilhados. Execute a aplicação para verificar se o projeto base está funcionando antes de iniciar as alterações.

Após abrir o projeto, confira a estrutura da pasta lib. Descreva a funcionalidade do que deverá ser armazenado em cada pasta.

2. Adicionar a nova rota

No arquivo de rotas do projeto, adicione uma nova rota para a tela de detalhes do Pokémon. A rota deverá

A tela de detalhes deverá receber um objeto Pokemon por argumento de navegação.

3. Adicionar a nova ação na BottomNavigationBar

Na BottomNavigationBar, adicione uma nova opção para a feature de Pokémons. A nova ação deverá trocar o conteúdo da tela para a listagem de Pokémons, sem abrir uma nova página por rota nesse momento. Descreva como é feita a troca de telas com a BottomNavigationBar.

4. Criar a model de Pokémon

Crie uma model chamada Pokemon, usando o mesmo padrão das models já existentes no projeto. Utilize as classes criadas na Prova Prática do primeiro bimestre.

5. Criar a tela de listagem

Crie uma tela responsável por listar os Pokémons. Essa tela deverá exibir uma lista de cards usando ListView, GridView ou outro widget equivalente. A tela não deve conter todo o layout dentro de um único arquivo. Se houver partes reutilizáveis ou blocos visuais maiores, crie uma subpasta:

6. Criar o layout dos cards

Crie um widget específico para representar cada Pokémon da lista. O layout deverá seguir o estilo visual do app, respeitando o tema em tons de verde já configurado.

7. Criar a lista fake de Pokémons

Crie uma lista fake de Pokémons para alimentar a tela. A lista pode ficar inicialmente no próprio arquivo da tela de listagem ou em um arquivo separado, conforme a organização escolhida. A lista deve conter pelo menos 12 Pokémons.

As imagens podem usar URLs online ou carregar as imagens de assets.

8. Criar a tela de detalhes

Crie uma tela de detalhes para exibir as informações completas do Pokémon selecionado. A tela deverá mostrar:

- imagem grande;
- nome;
- tipo;
- descrição;
- demais atributos criados na model.

Se o conteúdo da tela ficar grande, crie um widget separado dentro da feature, seguindo mesmo modelo das outras telas.

9. Configurar o evento de navegação do card para os detalhes

Ao clicar em um PokemonCard, o app deverá navegar para a tela de detalhes. Use o mesmo padrão de navegação já existente no projeto.

Desafio adicional

1. Botão de gostar / desgostar

Adicione uma ação para o usuário marcar se gostou ou não gostou de um Pokémon. A implementação pode ser feita de forma simples, usando estado local com StatefulWidget.

Ao clicar, a interface deverá mostrar visualmente a escolha do usuário.

2. Internacionalização em 3 idiomas

Adapte a aplicação para funcionar em três idiomas. Use como referência a documentação oficial de internacionalização do Flutter. Para adicionar suporte a idiomas, o Flutter orienta incluir flutter_localizations e intl no pubspec.yaml, além de configurar localizationsDelegates e supportedLocales no MaterialApp.

Também será necessário criar mensagens localizadas da aplicação. A documentação indica o uso de arquivos .arb, geração com flutter gen-l10n ou execução do app, e uso de AppLocalizations para acessar os textos traduzidos na interface.

Os textos que devem ser traduzidos incluem, no mínimo:

- títulos das abas da BottomNavigationBar;
- título da tela de Pokémons;
- textos dos cards;
- textos da tela de detalhes;
- botões de gostar / desgostar;
- mensagens exibidas ao usuário.

As traduções podem ser feitas com auxílio do Google Tradutor e não precisam estar 100% corretas nos demais idiomas.