AI Платформа AIналитик

Скачать: https://github.com/chaussky/ainalyst.git

Варианты использования AI Платформы AIналитик

Use Cases — возможные сценарии работы бизнес-аналитика. Ситуации и имена вымышлены, любые совпадения случайны

В пользовательской инструкции мы рассматривали возможности платформы через один сквозной проект. Здесь — другой подход: независимые сценарии из разных индустрий и разных рабочих ситуаций. Каждый показывает конкретную боль и то, как платформа её снимает.

Контексты разные. Аналитики разные. Но принцип один: вы описываете ситуацию — платформа делает работу.

UC-01 — Когда аналитик уходит из проекта

> ***Для кого:*** *Руководители отделов бизнес-анализа, технические директора, PM* ***Боль:*** *Ключевой BA уволился, ушёл в отпуск, заболел — и весь контекст проекта исчез вместе с ним* ***Фичи:*** *Реестр стейкхолдеров (3.2), Decision Log (4.5), граф трассировки (5.1), история CR (5.4), статусы согласования (5.5)*

Ситуация

Идёт 5-й месяц проекта по внедрению системы управления ассортиментом в крупной розничной сети. Ключевой бизнес-аналитик Антон — человек, который знает всех стейкхолдеров лично, помнит почему было принято решение убрать FR-034 ещё в марте, и держит в голове три незакрытых условия согласования с финансовым директором — внезапно увольняется.

На проекте: 14 стейкхолдеров с разной историей вовлечённости, 87 требований в разных статусах, 9 принятых Change Request, и через 3 недели презентация Steering Committee.

Руководитель отдела BA в панике. Новый аналитик Юлия выходит на проект в понедельник.

Это типичная ситуация, которая в большинстве компаний превращается в кризис: несколько недель уходит на «войну с архивами», интервью с теми кто «что-то помнит», и попытки восстановить контекст по переписке в почте и мессенджерах.

С AIналитик эта история выглядит иначе.

Что делает Юлия

Она открывает AIналитик, смотрит на папку проекта и пишет одну фразу:

> ***Юлия:*** *Я только вышла на проект assortment-2026. Предыдущий бизнес аналитик Антон уволился. Расскажи мне о текущем состоянии: стейкхолдеры, открытые вопросы, незакрытые согласования.*

Как отвечает AIналитик

AIналитик читает все артефакты проекта и за несколько секунд выдаёт структурированную сводку:

> ***AIналитик:*** *Проект assortment-2026, активная фаза — lifecycle. Вот текущий контекст:*
> ***Стейкхолдеры (14 человек):*** *— Ирина Соколова (финансовый директор) — Key Player, Manage Closely. Статус: ⚠️ Concerned с 28 марта. Последнее взаимодействие: 3 апреля, письмо без ответа. Требует внимания. — Михаил Дроздов (IT-директор) — Context Setter. Статус: ✅ Champion. Активен. — (ещё 12 участников с историей и статусами)*
>
> ***Открытые вопросы по согласованию:*** *3 conditional approval не закрыты. Один просрочен: условие финансового директора по FR-037 (security review) — дедлайн был 1 апреля.*
>
> ***Последние решения из Decision Log:*** *— 15 марта: FR-034 перенесён в v2. Причина — высокая стоимость, low priority по итогам приоритизации. Решение принято Антоном совместно с Product Owner. — 22 марта: CR-008 (интеграция с ERP) одобрен с условием — реализовать асинхронно.*
>
> *Хочешь, чтобы я показал полный реестр стейкхолдеров или сразу перешли к незакрытым согласованиям?*

Юлия продолжает:

> ***Юлия:*** *Покажи детально ситуацию с финансовым директором — почему Concerned и что с просроченным условием?*

> ***AIналитик:*** *Ирина Соколова перешла в статус Concerned 28 марта — после встречи по CR-008. В Decision Log: она выразила опасения по безопасности интеграции с ERP. Антон пообещал security review до 1 апреля.*
> *Условие CR-008: «FR-037 должен пройти security review до начала разработки интеграционного модуля». Статус: ⛔ Просрочено. Ответственный: Антон (уволился).*
>
> *Рекомендую: написать Ирине сегодня — представиться, объяснить ситуацию, договориться о новом сроке. Подготовить письмо?*

> ***Юлия:*** *Да, подготовь. И обнови ответственного по этому условию на меня.*

Что получает Юлия

За 20 минут она знает:

- Кто из стейкхолдеров требует немедленного внимания и почему
- Почему было принято каждое ключевое решение за последние два месяца
- Что конкретно нужно сделать сегодня, чтобы не провалить презентацию через 3 недели
- Полную историю каждого требования — откуда взялось, как менялось, кто согласовал

Контекст, который обычно живёт в голове одного человека и исчезает вместе с ним, — здесь зафиксирован, структурирован и доступен новому аналитику с первой минуты.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — всё делает AIналитик автоматически.*

При первом запросе AIналитик обращается к нескольким источникам одновременно: читает реестр стейкхолдеров с историей изменений статусов (MCP-сервер главы 3 — `planning_mcp`), достаёт Decision Log со всеми зафиксированными решениями (MCP-сервер задачи 4.5 — `elicitation_collaborate_mcp`), проверяет статусы согласования и открытые условия (MCP-сервер задачи 5.5 — `requirements_approve_mcp`). Граф трассировки (MCP-сервер задачи 5.1 — `requirements_traceability_mcp`) позволяет по любому требованию мгновенно ответить «откуда это взялось и что за ним тянется».

Вся эта информация накапливалась в структурированных JSON-файлах в папке `governance_plans/data/` на протяжении всего проекта — каждый раз когда Антон сохранял результаты интервью, обновлял статус стейкхолдера, фиксировал решение или закрывал CR. Автоматически, как побочный эффект обычной работы.

Для Юлии это означает: она получает не папку с документами, которые нужно читать часами, а живую структурированную память проекта, с которой можно сразу разговаривать.

UC-02 — Выбор методологии: одна фича, два совершенно разных результата

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики любого уровня* ***Боль:*** *Методология выбирается «по умолчанию» — без анализа контекста и с риском дорогостоящей ошибки* ***Фичи:*** *Матрица выбора подхода, regulatory override (задача 3.1)*

Ситуация

Один и тот же аналитик. Одна и та же функция платформы. Два проекта — и принципиально разные результаты. Хорошая иллюстрация того, как платформа работает не по шаблону, а по контексту.

Проект A: HR-стартап, автоматизация онбординга. Команда пять человек, заказчик сам не знает что хочет, всё будет меняться.

Проект B: Система оценки кредитных рисков в банке. Требования формально определены. Есть регуляторные обязательства перед ЦБ, через год аудит. Команда хочет Scrum — «мы всегда так делаем».

BA Павел открывает AIналитик для каждого проекта.

Что делает Павел — Проект A

> ***Павел:*** *Новый проект. HR-стартап, автоматизируем онбординг сотрудников. Команда маленькая, заказчик пока не очень понимает что хочет, требования точно будут меняться.*

Как отвечает AIналитик — Проект A

> ***AIналитик:*** *Два уточняющих вопроса:*
>
> 1. *Как часто будут меняться требования — редко / регулярно / постоянно?*
> 2. *Насколько высока неопределённость в понимании конечного результата прямо сейчас?*

> ***Павел:*** *Постоянно. Неопределённость высокая.*

> ***AIналитик:*** *Рекомендация:* ***Adaptive (Agile)****.*
> *Обоснование: высокая частота изменений + высокая неопределённость — классический Agile-контекст. Итеративные циклы позволят проверять гипотезы без дорогостоящих переделок.*
>
> *Рекомендованные техники BABOK: User Stories, Story Mapping, Iterative Elicitation, Product Backlog Refinement.*
>
> *Сохранить решение?*

Что делает Павел — Проект B

> ***Павел:*** *Новый проект. Банк, система оценки кредитных рисков. Требования прописаны в нормативных документах, команда хочет Scrum. Есть регуляторные требования ЦБ, через год будет аудит.*

Как отвечает AIналитик — Проект B

> ***AIналитик:*** ⚠️ *Регуляторный контекст обнаружен.*
> *Команда хочет Scrum — я понимаю логику. Но в данном контексте это создаёт серьёзный риск. Вот почему:*
>
> *Регуляторный аудит ЦБ требует полной трассировки: каждое требование должно быть документировано, согласовано и иметь доказательство выполнения. В чистом Scrum это не предусмотрено — артефакты фиксируются по минимуму, а история изменений не строгая.*
>
> ***Рекомендация: Hybrid (Predictive + Adaptive).***
>
> *Predictive-слой: фиксация требований, трассировка, compliance gates перед каждым релизом, аудиторский след. Adaptive-слой: итеративная разработка, спринты, демо стейкхолдерам.*
>
> *Это позволяет команде работать по Scrum внутри итераций — и при этом пройти аудит без авралов.*
>
> *Сохранить решение и сформировать план BA с compliance-чеклистом?*

Что получает Павел

В первом случае — быстрое подтверждение правильного интуитивного решения. Во втором — защита от ошибки, которую он мог бы не заметить сам, и которая вскрылась бы только во время аудита.

Платформа не просто подбирает методологию по параметрам. Она замечает контекст, который меняет правила — и объясняет почему.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — всё делает AIналитик автоматически.*

MCP-сервер фазы `planning` (`planning_mcp`) при вызове инструмента `select_ba_approach` анализирует переданные параметры через матрицу `APPROACH_MATRIX`: частота изменений, неопределённость, размер команды, временной горизонт. Для Проекта B срабатывает отдельная проверка `REGULATORY_OVERRIDE` — если в контексте обнаружен регуляторный надзор, рекомендация автоматически корректируется до Hybrid вне зависимости от остальных параметров. Результат сохраняется в `ba_plan.json` как официальное методологическое решение проекта.

UC-03 — 90-минутное интервью становится структурированным артефактом

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики, работающие с интервью* ***Боль:*** *После интервью — часы ручного разбора записей, и всё равно что-то важное теряется* ***Фичи:*** *Обработка результатов выявления (задача 4.2)*

Ситуация

Страховая компания. BA Дмитрий провёл 90-минутное интервью с директором по урегулированию убытков. Транскрипт — сырая стенограмма из Zoom: перебивания, отступления, два места где собеседник противоречит сам себе, и одно место где она явно противоречит тому, что неделей раньше сказал IT-директор. Файл лежит в папке `inputs/`.

Дмитрий мог бы потратить два часа на ручной разбор. Вместо этого он пишет одну строку.

Что делает Дмитрий

> ***Дмитрий:*** *Обработай транскрипт интервью с Еленой Васильевой из файла interviewelena20260401.txt*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Обработал транскрипт (94 мин, 8 400 слов). Вот результат:*
> ***Требования-кандидаты (14):*** *— FR-кандидат: Система должна автоматически рассчитывать срок выплаты на основе типа убытка. Источник: «мы тратим по 2 часа на каждый сложный случай только на расчёт сроков» (мин. 23). — NFR-кандидат: Время отклика при открытии карточки убытка — не более 3 секунд. Источник: «сейчас грузится по 10-15 секунд, люди уходят пить кофе». — (ещё 12 требований)*
>
> ***Бизнес-правила (3):*** *— Убытки категории А (>500к руб.) должны проходить проверку у старшего эксперта до выплаты.*
>
> ***Метрики:*** *— Целевое время обработки стандартного убытка: 4 рабочих дня (сейчас — 9).*
>
> ***Пробелы — нужно уточнить (2):*** *— Неясно: кто имеет право вручную переопределить автоматический расчёт срока? — Неясно: как система должна обрабатывать убытки по иностранным полисам?*
>
> ***Противоречие ⚠️:*** *Елена говорит: «интеграция с базой ФНС нужна срочно, это блокирует работу». IT-директор (интервью от 25 марта): «интеграция с ФНС — это следующий год, сейчас нет ресурсов». Требует разрешения.*

> ***Дмитрий:*** *Елена упомянула какого-то Максима из IT-поддержки — добавь его в реестр стейкхолдеров.*

> ***AIналитик:*** *Добавил. Максим (фамилия не упомянута) — IT-поддержка, конкретная роль не определена. Источник: интервью с Васильевой, 1 апреля 2026, мин. 47. Рекомендую уточнить фамилию и роль при следующем контакте.*

Что получает Дмитрий

Вместо двух часов ручного разбора записей — структурированный артефакт за минуты. Все требования выделены, ключевая метрика не потерялась, пробелы и противоречие видны сразу — пока Елена ещё помнит разговор и легко ответит на уточнение.

Максим, которого Дмитрий «услышал краем уха», теперь в реестре стейкхолдеров с пометкой откуда он появился.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

AIналитик читает файл из `inputs/` и передаёт его в MCP-сервер задачи 4.2 (`elicitation_conduct_mcp`). Инструмент `process_elicitation_results` анализирует текст и возвращает структурированный набор: требования-кандидаты по типам, бизнес-правила, метрики, пробелы, противоречия. Если в тексте найдены новые имена — предлагает вызов `update_stakeholder_regi`

`stry`, который добавляет участника в `stakeholder_registry.json` с пометкой об источнике. Итоговый Markdown-артефакт сохраняется в `governance_plans/reports/` через `save_artifact` из `common.py`.

UC-04 — Конфликт стейкхолдеров, который никто не заметил

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на проектах с множеством стейкхолдеров* ***Боль:*** *Два стейкхолдера хотят противоположного — и никто не замечает до этапа согласования* ***Фичи:*** *Кросс-анализ нескольких сессий выявления (задача 4.2)*

Ситуация

Производственный холдинг. Проект — единая система планирования производства. За три недели BA Наталья провела четыре интервью: директор по производству, главный технолог, руководитель цепочки поставок, финансовый директор. Каждое интервью обрабатывала отдельно — получала требования, сохраняла артефакты, двигалась дальше.

Всё шло хорошо, пока она не попросила платформу сравнить результаты.

Что делает Наталья

> ***Наталья:*** *Сравни результаты четырёх интервью по проекту планирование-производства. Хочу понять где есть противоречия и где стейкхолдеры согласны.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Анализирую четыре артефакта выявления...*
> ***Консенсус — стейкхолдеры согласны:*** *— Все четверо считают приоритетом визуализацию загрузки производственных мощностей — Трое из четырёх хотят интеграцию с 1С:ERP*
>
> ***Конфликт 🔴 — требует разрешения:*** *Скорость vs. точность данных. — Директор по производству (Борисов): «Главное — скорость перепланирования. Нам нужны данные за 15 минут, даже если немного устарели». — Финансовый директор (Кузнецова): «Нам нужна 100% точность в реальном времени для финансовой отчётности. Скорость вторична».*
>
> *Это фундаментальный архитектурный конфликт: real-time vs. batch processing. Нельзя удовлетворить оба требования без явного компромисса.*
>
> ***Пробел — никто не прояснил:*** *— Кто имеет право вручную корректировать план? Это критично для бизнес-правил.*
>
> ***Рекомендация:*** *Провести совместный воркшоп с Борисовым и Кузнецовой. Без решения по данным нельзя двигаться к архитектуре.*
>
> *Зафиксировать конфликт как открытый вопрос?*

> ***Наталья:*** *Да. И предложи структуру воркшопа — что обсуждать, в каком порядке.*

> ***AIналитик:*** *Конфликт зафиксирован. Структура воркшопа на 60 минут:*
> ***Блок 1 (15 мин):*** *Показать оба требования на экране рядом. Попросить каждого сформулировать: что именно сломается, если принять требование другой стороны?*
>
> ***Блок 2 (20 мин):*** *Разобрать три варианта: (1) real-time для всех, (2) batch для всех, (3) разные потоки — финансовый модуль получает real-time, производственный — 15-минутные обновления.*
>
> ***Блок 3 (25 мин):*** *Выбрать вариант и зафиксировать решение.*
>
> *Твоя роль — фасилитатор, не арбитр. Ты структурируешь разговор, решение принимают они.*

Что получает Наталья

Конфликт, который мог всплыть на этапе согласования требований (и потребовать переделки уже готовых артефактов), обнаружен сейчас — когда его ещё легко разрешить одним воркшопом. Есть конкретный план действий.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 4.2 (`elicitation_conduct_mcp`) при вызове `compare_elicitation_results` читает сохранённые артефакты по всем указанным сессиям выявления. По каждой теме инструмент сопоставляет что сказал каждый стейкхолдер, ищет прямые противоречия и зоны консенсуса. Выявленный конфликт может быть сразу передан в задачу 4.5 (`elicitation_collaborate_mcp`) — зафиксирован в Decision Log как открытый вопрос, требующий разрешения через воркшоп или эскалацию.

UC-05 — Стейкхолдер, который молча саботирует проект

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики, работающие в организациях со сложной политической средой* ***Боль:*** *Что-то явно идёт не так, но непонятно что — и как реагировать профессионально* ***Фичи:*** *Диагностика сигналов вовлечённости, история изменений статуса (задача 4.5)*

Ситуация

Государственная организация. Проект цифровизации архива документов. BA Сергей работает над ним три месяца.

Заместитель директора по IT Владимир поначалу был одним из главных сторонников: помогал организовывать интервью, сам предлагал идеи, приходил на все встречи. В реестре стейкхолдеров — статус Champion.

Три недели назад что-то изменилось. Владимир отвечает на письма через 3-4 дня, коротко. На последней встрече молчал весь час. А вчера директор написал Сергею: «Владимир прислал мне список рисков проекта. Давайте обсудим».

Сергей растерян и не знает как интерпретировать происходящее.

Что делает Сергей

> ***Сергей:*** *Владимир раньше активно поддерживал проект. Последние три недели: не отвечает на письма, на встречах молчит, вчера написал директору в обход меня со списком рисков. Что происходит и что делать?*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Сигнал ☐ — требует проактивной реакции. Это паттерн пассивного сопротивления. Три наиболее вероятные причины:*
> ***Вариант 1: Владимир не чувствует себя услышанным.*** *Публично соглашается — потому что спорить неудобно в своей роли. Частно влияет через директора — единственный доступный ему канал. Тактика: встреча 1-на-1 без повестки. «Вижу у тебя есть опасения. Хочу услышать их напрямую».*
>
> ***Вариант 2: Конкретные технические опасения, которые неудобно озвучивать публично.*** *Возможно, понимает что-то про архитектуру или интеграцию, чего другие не видят. На встречах молчит, потому что аудитория нетехническая. Тактика: та же встреча 1-на-1, с конкретным запросом: «Расскажи подробнее про риски, которые ты описал директору».*
>
> ***Вариант 3: Смена позиции руководства или личных интересов.*** *Что-то поменялось в организационном контексте — новые приоритеты, угроза бюджету или полномочиям Владимира. Тактика: осторожно прощупать через косвенные источники прежде чем встречаться напрямую.*
>
> *Какой вариант кажется тебе наиболее вероятным?*

> ***Сергей:*** *Скорее всего вариант 2 — у него точно есть технические знания которых нет у остальных. Буду действовать через 1-на-1. Обнови его статус в реестре: было Champion, сейчас Concerned. Запланировал встречу на пятницу.*

> ***AIналитик:*** *Обновлено. История: Champion (с января 2026) → Concerned (14 апреля 2026). Причина: пассивное сопротивление, выход на директора в обход BA.*
> *Запланированное действие: встреча 1-на-1 в пятницу 18 апреля.*
> *После встречи возвращайся — обновим статус и зафиксируем что выяснилось.*

Что получает Сергей

Вместо тревожного «что-то не так, не знаю что» — конкретная диагностика с тремя гипотезами и тактиками для каждой. Конкретный следующий шаг.

И важное: история изменений статуса зафиксирована. Если Сергей уйдёт в отпуск или покинет проект — следующий аналитик откроет реестр и увидит всю эту историю. Не придётся объяснять «почему вдруг Владимир стал проблемой».

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — всё делает AIналитик автоматически.*

AIналитик передаёт описание ситуации в MCP-сервер задачи 4.5 (`elicitation_collaborate_mcp`). Инструмент `diagnose_engagement_signal` анализирует паттерн поведения и возвращает классификацию сигнала, вероятные причины и тактики. После того как BA принял решение, `update_engagement_status` обновляет запись в `stakeholder_registry.json` — не просто меняет текущий статус, а сохраняет полную историю с датой, причиной и запланированным действием. Эта история накапливается на протяжении всего проекта и доступна любому члену команды — в том числе новому аналитику, который придёт на замену.

UC-06 — Подключение к проекту, который уже идёт

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики, которые начинают работать с платформой в середине проекта* ***Боль:*** *Много работы уже сделано без AIналитик — интервью проведены, требования собраны, переписка накоплена. Начинать заново нереально. Но и работать без структуры дальше — риск.* ***Фичи:*** *Инициализация проекта по готовым материалам, импорт требований из Confluence, гибкое переключение фаз*

Ситуация

Финансовая компания. Проект по автоматизации процесса кредитного андеррайтинга идёт уже три месяца. BA Кирилл только что присоединился к команде — предыдущий аналитик ушёл на другой проект.

Накоплено многое: страница в Confluence с 60 требованиями, четыре транскрипта интервью в общей папке, несколько цепочек писем со стейкхолдерами, неформальная таблица приоритетов в Excel. Всё это существует в разрозненном виде — нет единой структуры, нет трассировки, нет истории решений.

Начинать с нуля и переспрашивать стейкхолдеров о том, что уже обсуждалось, — значит терять их доверие. Но и двигаться дальше, держа всё в разных местах — значит рисковать.

Кирилл решает подключить AIналитик прямо сейчас, к живому проекту.

Что делает Кирилл

Он запускает фазу `planning` и начинает не с «нового проекта», а с описания того, что уже есть:

> ***Кирилл:*** *Мне нужно подключить платформу к уже идущему проекту. Проект называется credit-underwriting-2026. Идёт три месяца, я только вышел. Требования собраны на странице Confluence «Андеррайтинг / Требования к системе». Стейкхолдеров знаю шестерых: Петрова (бизнес-владелец), Громов (IT-архитектор), Смирнова (compliance), ещё трое аналитиков от бизнеса. Проведено четыре интервью, транскрипты в inputs/.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Понял — инициализирую проект на основе существующих материалов.*
> ***Шаг 1: Создаю структуру проекта.*** *Проект credit-underwriting-2026 зарегистрирован. Активная фаза: planning.*
>
> ***Шаг 2: Добавляю стейкхолдеров.*** *Добавил шестерых. Петрова — предварительно Key Player (уточни influence/interest при возможности). Статусы — Unknown, нужно обновить после знакомства.*
>
> ***Шаг 3: Выгружаю требования из Confluence.*** *Читаю страницу «Андеррайтинг / Требования к системе»... Найдено: 58 требований. Структура неоднородная — часть в формате User Story, часть в свободном тексте, 7 строк без явного идентификатора.*
>
> *Что хочешь сделать? — (А) Импортировать как есть и потом верифицировать качество — (Б) Нормализовать формат при импорте — займёт немного дольше — (В) Сначала показать мне первые 10, чтобы принять решение*

> ***Кирилл:*** *Давай вариант Б — нормализуй при импорте.*

> ***AIналитик:*** *Нормализую... готово. Импортировано 58 требований: 51 корректно структурированы, 7 помечены как «требуют уточнения» — неполные формулировки, нет критериев приёмки. Покажу список позже.*
> *Рекомендую следующий шаг: переключиться в фазу* `lifecycle` *и запустить начальную трассировку — связать требования между собой и с бизнес-целями. Для этого мне нужно понять: есть ли уже зафиксированные бизнес-цели проекта, или начнём их формулировать с тобой?*

> ***Кирилл:*** *Цели не зафиксированы, но Петрова говорила о снижении времени рассмотрения заявки с 5 дней до 2. Это и есть главная цель.*

> ***AIналитик:*** *Фиксирую бизнес-цель: BG-001 — «Сократить время рассмотрения кредитной заявки с 5 до 2 рабочих дней к Q3 2026».*
> *Теперь посмотрим, какие из 58 требований на эту цель работают, а какие могут быть вне скоупа. Это займёт пару минут — запустить?*

Что получает Кирилл

За один сеанс работы — не с нуля, а ровно оттуда где остановился предыдущий аналитик:

- Все требования из Confluence в структурированном репозитории с идентификаторами

- Реестр стейкхолдеров с заготовкой для обновления статусов
- Первая сформулированная бизнес-цель
- Понимание какие требования подозрительны и требуют внимания

Платформа не заставляет начинать заново. Она встраивается в то, что уже есть.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

При инициализации существующего проекта AIналитик использует MCP-сервер фазы `planning` (`planning_mcp`) для создания базовой структуры: регистрирует проект, создаёт реестр стейкхолдеров с переданными именами. Для чтения Confluence задействован встроенный Confluence MCP-сервер — он напрямую читает страницу по названию и передаёт содержимое на обработку. Нормализация требований происходит через `requirements_traceability_mcp` (задача 5.1) — каждому требованию присваивается идентификатор, структура приводится к единому формату, проблемные записи помечаются флагом. Транскрипты из `inputs/` можно обработать в любой момент через фазу `elicitation`, не переходя к ней немедленно — порядок фаз гибкий.

UC-07 — Когда на проекте нет бизнес-аналитика

> ***Для кого:*** *Продакт-менеджеры, проджект-менеджеры, технические директора и CTO на проектах без выделенного BA* ***Боль:*** *Понимание продукта есть, но нет методологической экспертизы — требования размытые, стейкхолдеры говорят разное, документация отсутствует или устаревшая* ***Фичи:*** *Полный цикл BABOK-методологии под руководством платформы, без необходимости знать BABOK заранее*

Ситуация

Технологический стартап. Команда разрабатывает B2B SaaS-продукт для управления корпоративными командировками. Восемь человек: три разработчика, дизайнер, QA, CEO и CPO — он же де-факто продакт-менеджер.

CPO Алексей хорошо понимает рынок и пользователей. Но с методологией работы с требованиями дел не имел — требования живут в голове, в Notion в виде разрозненных заметок, и в чатах с командой. Архитектор уже дважды переделывал модуль бронирования потому что «оказалось, что имелось в виду не то».

Нанять BA в штат — дорого и преждевременно. Но продолжать работать как сейчас — значит продолжать переделывать.

Алексей решает попробовать AIналитик самостоятельно.

Что делает Алексей

Он ничего специально не готовит и не изучает BABOK. Просто открывает AIналитик и описывает ситуацию своими словами:

> ***Алексей:*** *Мы делаем B2B SaaS для корпоративных командировок. Я CPO, BA у нас нет. Хочу навести порядок в требованиях — сейчас всё в голове и Notion. Постоянно переделываем из-за непонимания. С чего начать?*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Хороший старт — ты правильно диагностировал проблему. Вот предлагаемый маршрут, коротко:*
>
> 1. *Сначала разберёмся кто твои стейкхолдеры и чьи интересы нужно учитывать — это займёт 15 минут.*
> 2. *Потом зафиксируем бизнес-цели проекта в измеримом виде — чтобы было понятно что считается успехом.*
> 3. *Затем перейдём к самим требованиям — структурируем то что уже есть и добавим то чего не хватает.*
>
> *Начнём? Расскажи: кто платит за ваш продукт и кто его использует — это разные люди?*

> ***Алексей:*** *Платит HR-директор или финансовый директор компании. Используют сами сотрудники, которые едут в командировку, и travel-координаторы которые всё организуют.*

> ***AIналитик:*** *Отлично — у тебя три разные группы с потенциально разными потребностями. Продолжим по каждой. Ещё вопрос: есть ли кто-то внутри вашей команды, чьё мнение о продукте критично — например, CTO или кто-то кто работал с клиентами напрямую?*

Через 20 минут диалога AIналитик сформировал карту из 8 стейкхолдеров с ролями и предварительными статусами. Алексей не знал слова «реестр стейкхолдеров» — теперь у него есть структурированный артефакт по задаче 3.2 BABOK.

> ***Алексей:*** *Окей, стейкхолдеры понятны. Что дальше?*

> ***AIналитик:*** *Теперь цели. Ты упомянул что постоянно переделываете модуль бронирования. Попробуй сформулировать: что должно измениться в вашем продукте или процессе через полгода, чтобы ты сказал «мы сделали это правильно»?*

> ***Алексей:*** *Ну… чтобы travel-координаторы не звонили нам с вопросами каждый день. И чтобы разработчики не переделывали одно и то же дважды.*

> ***AIналитик:*** *Хорошо — это две разные цели, давай сделаем их измеримыми:*
> *BG-001 (черновик): «Снизить количество обращений travel-координаторов в поддержку на 70% к Q3 2026». BG-002 (черновик): «Сократить процент задач, возвращаемых на доработку из-за неясных требований, с текущего уровня до менее 10%».*
>
> *Как тебе такие формулировки? Если цифры не те — скажи, скорректируем.*

Дальше AIналитик последовательно ведёт Алексея через структурирование требований, предлагая зафиксировать то что уже реализовано и то что планируется, задавая уточняющие вопросы там где формулировки размыты, и указывая на противоречия между тем что написано в Notion и тем что Алексей описывает на словах.

Что получает Алексей

Через несколько сеансов работы — без консультантов, без курсов по BABOK, без найма нового сотрудника:

- Реестр стейкхолдеров с ролями и приоритетами
- Сформулированные и валидированные бизнес-цели
- Структурированный репозиторий требований с трассировкой
- Понимание почему конкретные требования конфликтуют между собой — и как это разрешить

Методология в данном случае стала не его задачей, а задачей платформы. Алексей принёс знание о продукте и рынке. Остальное — процесс, структура, артефакты — AIналитик взял на себя.

Что происходит под капотом

> *Пользователь с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

AIналитик адаптирует свои вопросы и объяснения под нетехническую аудиторию: термины BABOK не используются в диалоге, но методология соблюдается полностью. Под капотом задействованы те же инструменты что и в работе профессионального BA: `planning_mcp` формирует реестр стейкхолдеров (задача 3.2), `future_state_mcp` валидирует бизнес-цели по критериям SMART (задача 6.2), `requirements_traceability_mcp` инициализирует репозиторий и строит граф трассировки (задача 5.1). Разница только в том, что AIналитик берёт на себя функцию методолога — сам предлагает следующий шаг, объясняет зачем это нужно и адаптирует глубину погружения под собеседника.

UC-08 — Impact Analysis при внезапном Change Request

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на активных проектах* ***Боль:*** *Change Request «звучит просто» — но за ним тянется половина артефактов проекта, и никто этого не видит до разработки* ***Фичи:*** *BFS-обход графа трассировки, скоринг CR (задачи 5.1 + 5.4)*

Ситуация

Логистическая компания. Проект — система управления маршрутами. Идёт процесс работы, всё по плану. И тут коммерческий директор пишет BA Андрею короткое сообщение: «Нужно добавить расчёт CO_2-эмиссии для каждого маршрута в реальном времени — для ESG-отчёта. Это же несложно, правда?»

На первый взгляд — небольшое дополнение. Но Андрей уже достаточно опытен, чтобы насторожиться. «Несложно» в устах стейкхолдера — один из самых опасных сигналов в управлении требованиями.

Он открывает Платформу.

Что делает Андрей

> ***Андрей:*** *Открой Change Request: коммерческий директор просит добавить расчёт CO_2-эмиссии для каждого маршрута в реальном времени. Говорит что несложно.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *CR-011 создан. Запускаю impact analysis по графу трассировки...*
> ***Затронутые артефакты (11):***
>
> *— FR-022 (расчёт стоимости маршрута) — прямая зависимость. CO_2 нужно считать на тех же данных о маршруте, что и стоимость. Изменение логики расчёта может затронуть FR-022. — NFR-003 (производительность: отклик API не более 500 мс) — ⚠️* ***конфликт****. Расчёт CO_2 в реальном времени требует обращения к внешнему API эмиссий. Это добавляет минимум 200-400 мс к каждому запросу. NFR-003 окажется под угрозой. — ADR-002 (архитектурное решение: кэширование данных о маршрутах) — нужен пересмотр. Кэшированные данные не подходят для расчёта CO_2 в реальном времени. — TC-014, TC-015, TC-017 (три тест-кейса) — потребуют обновления. — (ещё 5 артефактов второго уровня зависимости)*
>
> ***Оценка CR:*** *Score: 5.8 —* ***Modify*** *(принять с условием).*
>
> *Рекомендация: принять CR-011, но изменить требование — убрать «реальное время». CO_2 считается асинхронно и доступен при следующем открытии маршрута. Это снимает конфликт с NFR-003 и не требует пересмотра ADR-002.*
>
> *Вынести на согласование с коммерческим директором?*

> ***Андрей:*** *Да. И подготовь аргументы — почему реальное время невозможно без последствий.*

> ***AIналитик:*** *Готово. Аргументы для встречи:*
> *Реальное время означает обращение к внешнему API при каждом открытии маршрута. Сейчас система обрабатывает до 800 запросов в минуту в пиковые часы. Добавление внешнего вызова увеличит среднее время отклика с текущих 320 мс до расчётных 680-900 мс — это нарушает SLA, согласованный с клиентами в NFR-003.*
>
> *Асинхронный вариант: CO_2 пересчитывается в фоне раз в 15 минут. Для ESG-отчёта это абсолютно достаточно — отчёты формируются раз в квартал.*

Что получает Андрей

Он приходит к коммерческому директору не с отказом, а с данными и альтернативой. Разговор из «вы не хотите делать» превращается в «вот почему именно так и как мы это реализуем». CR принят — но в варианте, который не создаёт технического долга.

И важное: никто не «забыл» про три тест-кейса и архитектурное решение по кэшированию. Они в списке затронутых артефактов — их обновят до начала разработки, а не после.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 5.4 (`requirements_assess_changes_mcp`) при получении CR выполняет обход графа трассировки в `traceability_repo.json` по алгоритму BFS (поиск в ширину) — находит все артефакты, связанные с изменяемыми требованиями, включая зависимости второго и третьего уровня. Инструмент `score_cr` присваивает оценку на основе количества затронутых артефактов, наличия конфликтов с NFR и сложности изменений. Статусы всех затронутых требований обновляются автоматически — помечаются как «требуют проверки в связи с CR-011». Результат сохраняется в Decision Log через `elicitation_collaborate_mcp`.

UC-09 — Три метода приоритизации под разный контекст

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на проектах с конкурирующими требованиями* ***Боль:*** *Приоритизация делается «по ощущениям» или превращается в политический торг — без защищаемого результата* ***Фичи:*** *MoSCoW, WSJF, Impact/Effort Matrix (задача 5.3)*

Ситуация

Один инструмент — три принципиально разных сценария. BA Татьяна работает на трёх проектах одновременно. На каждом — своя аудитория, свои ограничения, свои ожидания от приоритизации.

Проект A: Внутренний HR-инструмент, 25 требований, три стейкхолдера, дедлайн — через две недели. Нужно быстро.

Проект B: Продуктовая Agile-команда, 60 требований в backlog, нужно числовое ранжирование — чтобы у каждого требования был score и команда понимала порядок.

Проект C: Завтра воркшоп с тремя директорами. Аудитория нетехническая, числа отпугнут, нужно что-то наглядное на час.

Проект A — MoSCoW за 20 минут

> ***Татьяна:*** *Нужно приоритизировать 25 требований по HR-инструменту. Три стейкхолдера, дедлайн через две недели. Быстро.*

> ***AIналитик:*** *Рекомендую MoSCoW — самый быстрый метод для небольшого набора с жёстким дедлайном. Запускаю сессию приоритизации. Буду называть требования по одному — скажи для каждого: Must / Should / Could / Won't.*

Через 20 минут — матрица MoSCoW с обоснованием и артефактом для стейкхолдеров.

Проект B — WSJF для Agile-команды

> ***Татьяна:*** *По проекту управления контентом нужна числовая приоритизация. 60 требований, работаем по Scrum, нужен score у каждого.*

> ***AIналитик:*** *Рекомендую WSJF (Weighted Shortest Job First) — стандарт для SAFe и Agile-команд, даёт числовой score на основе бизнес-ценности, time-criticality и риска. Для 60 требований это оптимально.*
> *По каждому требованию нужно оценить три параметра от 1 до 10: Business Value, Time Criticality, Risk Reduction. Начинаем? Можем делать блоками по 10 — удобнее чем всё сразу.*

По итогу — ранжированный backlog с WSJF-score, готовый к загрузке в Jira.

Проект C — воркшоп с директорами

> ***Татьяна:*** *Завтра воркшоп с тремя директорами по приоритизации продуктовых фич. Нетехническая аудитория, максимум час, нужно что-то наглядное без формул и цифр.*

> ***AIналитик:*** *Рекомендую Impact/Effort Matrix. Два измерения, никакой математики — директора сами расставляют фичи на поле «высокий/низкий impact» vs «высокий/низкий effort». Интуитивно понятно, вовлекает всех.*
> *Подготовлю материалы для воркшопа: список всех требований с описаниями на бизнес-языке, без технического жаргона. Готово — можешь распечатать или вынести на экран.*

На следующий день после воркшопа:

> ***Татьяна:*** *Вносим оценки с воркшопа: FR-001 — высокий impact, низкий effort; FR-007 — высокий impact, высокий effort; FR-019 — низкий impact, высокий effort...*

> ***AIналитик:*** *Строю матрицу...*
> ⚠️ ***Dependency violation обнаружен:*** *FR-019 попал в квадрант «не делаем» (низкий impact, высокий effort). Но FR-004 («быстрые победы», высокий приоритет) имеет прямую зависимость от FR-019 — без него FR-004 реализовать невозможно.*
>
> *Варианты: — (А) Повысить приоритет FR-019 — принять как вынужденный — (Б) Пересмотреть FR-004 — убрать зависимость или перенести в следующий релиз*
>
> *Что решаем?*

Что получает Татьяна

На каждом проекте — метод под контекст, а не «всегда MoSCoW». И главное: dependency violation на Проекте C всплыл прямо на воркшопе, пока директора ещё в комнате — а не на планировании спринта, когда менять что-либо уже болезненно.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платорма всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 5.3 (`requirements_prioritize_mcp`) запускает сессию с выбранным методом через `start_prioritization_session`. Для WSJF инструмент `run_aggregation` применяет influence-веса стейкхолдеров из реестра (задача 3.2) — оценки более влиятельных участников весят больше. При финализации матрицы `resolve_conflict` проверяет граф трассировки на dependency violations — запрещено оставлять в «не делаем» требование, от которого зависят требования с высоким приоритетом. Результат сохраняется через `save_prioritization_result`.

UC-10 — RCA: три техники для одной проблемы

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на этапе стратегического анализа* ***Боль:*** *Проекты решают симптомы, а не причины — и проблема возвращается через год в другом виде* ***Фичи:*** *«Пять почему», Fishbone, Дерево проблем (задача 6.1)*

Ситуация

Три разных проекта, три разных инструмента. Один принцип: платформа не навязывает технику — она подбирает подходящую под контекст.

Контекст A — медцентр: Пациенты жалуются на долгое ожидание результатов анализов. BA нужен быстрый ответ — у него 20 минут до встречи с главврачом.

Контекст B — банк: Растёт отток клиентов. Причины явно многофакторные: жалобы на сервис, технологии, конкурентов, процессы. Нужна полная картина.

Контекст C — производство: Нужен аргумент для бюджетного комитета на 15 млн рублей. Директора хотят видеть причинно-следственную логику.

Контекст A — «Пять почему» за 20 минут

> ***BA Игорь:*** *Нужно быстро разобраться почему пациенты долго ждут результаты анализов. У меня 20 минут.*

> ***AIналитик:*** *Запускаю «Пять почему» — самый быстрый метод для линейной проблемы. Почему пациенты долго ждут результаты?*

> ***Игорь:*** *Лаборатория поздно передаёт результаты в систему.*

> ***AIналитик:*** *Почему лаборатория поздно передаёт?*

> ***Игорь:*** *Лаборанты вручную вносят данные в конце смены, а не сразу.*

> ***AIналитик:*** *Почему вносят в конце смены?*

> ***Игорь:*** *Потому что система ввода стоит только на одном компьютере в углу, неудобно идти туда после каждого анализа.*

> ***AIналитик:*** *Корневая причина:* ***инфраструктурное ограничение*** *— недостаточное количество точек ввода данных. Это не проблема мотивации или процесса.*
> *Бизнес-потребность BN-001: «Обеспечить лаборантам возможность вносить результаты немедленно после выполнения анализа».*
>
> *Зафиксировать?*

Два вопроса — и корневая причина найдена. Игорь идёт на встречу с главврачом с конкретным диагнозом, а не с «нужно улучшить процессы».

Контекст B — Fishbone для многофакторной проблемы

> ***BA Ольга:*** *Банк теряет клиентов. Причины точно многофакторные — жалобы на всё подряд. Нужна полная картина.*

> ***AIналитик:*** *Для многофакторной проблемы рекомендую Fishbone (диаграмма Исикавы). Он структурирует причины по категориям и не даёт упустить целую ветку факторов. Предлагаю категории для банковского контекста: Сервис, Технологии, Процессы, Персонал, Продукт, Внешняя среда. Какие из них точно релевантны?*

> ***Ольга:*** *Все шесть.*

> ***AIналитик:*** *Начнём с Технологий — там обычно самые конкретные факторы. Что ты знаешь о технологических проблемах?*

> ***Ольга:*** *Открытие счёта занимает 4 дня — нет онлайн-подачи заявки. Мобильное приложение падает при переводах выше 100 тысяч. Нет интеграции с Системой быстрых платежей.*

> ***AIналитик:*** *Зафиксировал три фактора в ветку Технологии. Переходим к Сервису?*

После заполнения всех шести веток:

> ***AIналитик:*** *Синтез: выделяется три группы корневых причин.*
> ***Технологический разрыв*** *— продукт отстаёт от рыночных стандартов по 5 из 8 ключевых параметров. Это объясняет 40% упоминаний в жалобах.*
>
> ***Процессная медлительность*** *— среднее время решения проблемы клиента 6.2 дня vs. 1.8 у лидера рынка.*
>
> ***Продуктовый пробел*** *— отсутствие кэшбека и накопительных программ при наличии их у трёх прямых конкурентов.*
>
> *Регистрирую три бизнес-потребности: BN-001, BN-002, BN-003. Перейдём к формулировке целевого состояния?*

Что получает BA

В обоих случаях — не просто список причин, а структурированная бизнес-потребность с идентификатором, которая автоматически становится корневым узлом графа трассировки. Все последующие требования проекта будут к ней привязаны — и в любой момент можно будет проверить: а это требование вообще решает ту проблему, ради которой затеяли проект?

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 6.1 (`current_state_mcp`) поддерживает три режима через инструмент `run_rca`: `five_whys`, `fishbone` и `problem_tree`. AIналитик выбирает режим на основе контекста — количество факторов, наличие организационного давления, временные ограничения. По завершении анализа `register_business_need` создаёт запись BN-xxx в `traceability_repo.json` как корневой узел графа — все последующие бизнес-цели и требования будут наследовать от него связи трассировки.

UC-11 — SMART-цели и GAP-анализ: от размытых намерений к защищаемым целям

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на этапе определения будущего состояния* ***Боль:*** *Цели формулируются так, что непонятно достигнуты ли они — а GAP между «сейчас» и «хотим» никто не измерял* ***Фичи:*** *SMART-валидация бизнес-целей, GAP-анализ (задача 6.2)*

Ситуация

EdTech-компания. Запускается новая LMS (система управления обучением). BA Ксения начинает фазу анализа — нужно зафиксировать цели будущего состояния.

Первая попытка формулировки — такая, какую обычно приносят с совещания по стратегии.

Что делает Ксения

> ***Ксения:*** *Фиксирую цель проекта: улучшить вовлечённость сотрудников в обучение.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** ❌ *Цель не прошла SMART-валидацию.*
> *Проблемы: — **Не измерима:** «улучшить вовлечённость» — как мы узнаем что достигли цели? — **Нет временного горизонта:** к когда? — **Нет базовой метрики:** что является отправной точкой?*
>
> *Попробуем переформулировать. Что сейчас измеряется в вашей системе обучения? Есть ли данные по completion rate или другим метрикам?*

> ***Ксения:*** *Да, completion rate сейчас 34%. Хотим 70% к концу года.*

> ***AIналитик:*** *Новая формулировка: «Увеличить completion rate корпоративных обучающих программ с 34% до 70% к Q4 2026».*
> ✅ *SMART-проверка пройдена: — Specific: completion rate как метрика — Measurable: 34% → 70% — Achievable: рост на 36 п.п. за год — амбициозно, но реалистично при смене платформы — Relevant: напрямую связано с бизнес-потребностью BN-001 — Time-bound: Q4 2026*
>
> *Зафиксировать как BG-001?*

> ***Ксения:*** *Да. Теперь запусти GAP-анализ.*

> ***AIналитик:*** *GAP-анализ по проекту LMS-2026:*
> ***GAP-001 — Функциональный (критический):*** *Текущая система не поддерживает мобильный доступ. 67% сотрудников проходят обучение не с рабочего места. Это основной барьер для completion rate.*
>
> ***GAP-002 — Контентный (высокий):*** *78% контента старше 2 лет, не обновлялся. Низкая релевантность — прямая причина брошенных курсов.*
>
> ***GAP-003 — Интеграционный (средний):*** *Нет интеграции с HR-системой — прогресс обучения не отображается в профиле сотрудника. Снижает мотивацию.*
>
> ***GAP-004 — Аналитический (низкий):*** *Отчётность — только выгрузка в Excel. Руководители не видят прогресс в реальном времени.*
>
> *Четыре разрыва разного масштаба. GAP-001 и GAP-002 критичны — без их закрытия достичь 70% нереально. Передать в фазу design как основу для требований?*

Что получает Ксения

Вместо размытой цели «улучшить вовлечённость» — конкретный, измеримый ориентир и четыре чётко описанных разрыва с приоритетами. GAP-анализ сразу показывает: не нужно решать всё — достаточно закрыть GAP-001 и GAP-002, и цель станет достижимой.

И важное: BG-001 теперь зафиксирована в трассировочном репозитории. Когда в фазе design появятся требования к мобильному доступу — они автоматически будут привязаны к этой цели. В любой момент можно будет спросить: «какие требования работают на цель BG-001?» — и получить полный список.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 6.2 (`future_state_mcp`) при вызове `set_future_state_element` немедленно пропускает формулировку через `validate_smart_goal` — проверяет наличие метрики, временного горизонта, базового и целевого значений. Непрошедшие валидацию цели не записываются. После фиксации валидной цели BG-001 инструмент `run_gap_analysis` сопоставляет текущее и будущее состояние по нескольким измерениям и возвращает структурированный список разрывов с приоритетами. Результат сохраняется в `gap_analysis.jso n` и автоматически используется в задаче 6.4 при оценке вариантов изменения.

UC-12 — Верификация требований: Junior BA работает как Senior

> ***Для кого:*** *Junior BA, тимлиды, руководители практики бизнес-анализа* ***Боль:*** *Требования уходят в разработку «сырыми» — и проблемы формулировок вскрываются уже в тестировании* ***Фичи:*** *Проверка качества требований по 9 характеристикам BABOK (задача 7.2)*

Ситуация

Финтех-стартап. Роман работает бизнес-аналитиком чуть больше года. Он написал 40 требований к новому модулю оценки кредитоспособности — потратил на это неделю, несколько раз перечитал, остался доволен. Завтра планирует передать в разработку.

Перед передачей он решает прогнать через платформу.

Что делает Роман

> ***Роман:*** *Проверь качество требований по модулю кредитной оценки. Все 40 штук, файл requirementscreditv3.md.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Проверяю 40 требований по 9 характеристикам BABOK...*
> ***Итог проверки:*** *— ✅ Корректных: 29 из 40 — ⚠️ С замечаниями: 11 требований*
>
> ***Найденные проблемы по типам:***
>
> 🔴 ***Ambiguity (6 случаев)*** *— размытые формулировки: FR-007: «Система должна быстро обрабатывать заявки». Что значит «быстро»? Нет измеримого критерия. FR-014: «Интерфейс должен быть удобным для пользователя». Неверифицируемо — каков критерий приёмки? (ещё 4 требования)*
>
> ☐ ***Not Atomic (3 случая)*** *— одно требование содержит несколько несвязанных: FR-023: «Система должна рассчитывать кредитный рейтинг И отправлять уведомление И сохранять историю расчётов». Три разных требования в одном.*
>
> ☐ ***Missing Acceptance Criteria (2 случая):*** *FR-031, FR-038 — требования корректные по формулировке, но нет ни одного критерия приёмки. Разработчик не поймёт когда считать задачу выполненной.*

> ***Роман:*** *Покажи как исправить FR-007.*

> ***AIналитик:*** *Исходный вариант: «Система должна быстро обрабатывать заявки»*
> *Проблема: «быстро» — субъективный критерий. Разработчик сделает «быстро» по своему пониманию, тестировщик проверит по своему.*
>
> *Исправленный вариант: «Система должна рассчитывать кредитный рейтинг заявителя за не более чем 3 секунды с момента получения всех необходимых данных при стандартной нагрузке (до 100 одновременных запросов)»*
>
> *Что изменилось: добавлена измеримая метрика (3 сек), условие измерения (стандартная нагрузка) и граничное значение (100 запросов). Это требование теперь верифицируемо.*
>
> *Исправить остальные 5 ambiguity-случаев в том же режиме?*

Что получает Роман

11 проблем, которые разработчики обнаружили бы в процессе реализации — каждая из которых превратилась бы в уточняющие вопросы, переписку, потерянное время и, возможно, переделку. Найдены за несколько минут до передачи, а не после.

Для Junior BA это не просто исправление конкретного документа. Разбор каждого случая — обучение на реальном материале: почему формулировка плохая и как должна выглядеть хорошая. После десяти таких сессий качество требований меняется на уровне привычки.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 7.2 (`requirements_analysis_mcp`) при вызове `check_req_quality` проверяет каждое требование по двум группам характеристик BABOK: Группа A (атомарность, однозначность, верифицируемость, выполнимость, необходимость) и Группа B (приоритет, полнота, согласованность, прослеживаемость). Каждой проблеме присваивается идентификатор VI-xxx в трекере верификации. После исправления BA помечает требование через `mark_req_verified` — статус меняется с `draft` на `verified`. По завершении проверки всех требований `save_artifact` генерирует Verification Report в `governance_plans/reports/`.

UC-13 — Оценка готовности организации к изменениям

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики и PM на крупных трансформационных проектах* ***Боль:*** *Директор хочет запустить всё сразу — а организация объективно не готова. Но «я так чувствую» — не аргумент* ***Фичи:*** *Organizational Readiness Assessment, матрица вариантов изменения (задача 6.4)*

Ситуация

Аптечная сеть, 150 розничных точек по всей стране. Директор по развитию Игнатьев поставил задачу: к 1 сентября внедрить новую систему управления запасами во всех точках одновременно. «Big bang». Команда боится возразить — директор привык к быстрым результатам.

BA Вера понимает: что-то здесь не так. Прошлые крупные внедрения в компании заканчивались хаосом — но об этом не принято говорить открыто. У неё нет полномочий сказать «нет», но есть обязанность представить данные.

Она открывает AIналитик.

Что делает Вера

> ***Вера:*** *Нужно оценить готовность организации к изменениям по проекту внедрения WMS. Директор планирует big bang к 1 сентября, 150 точек одновременно. Хочу получить объективную картину.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Запускаю Organizational Readiness Assessment по шести измерениям. Буду задавать вопросы по каждому — отвечай от 1 до 5, где 1 — критически низко, 5 — полностью готовы.*
> ***Вовлечённость руководства.*** *Насколько топ-менеджмент активно поддерживает изменение — выделяет ресурсы, публично транслирует важность?*

> ***Вера:*** *4 — директор лично инициировал проект, бюджет выделен.*

> ***AIналитик: Культурная готовность.*** *Как в компании обычно реагируют на изменения — персонал принимает новое или сопротивляется? Были крупные изменения за последние 2 года?*

> ***Вера:*** *2 — люди привыкли работать по-старому, последнее внедрение CRM два года назад прошло тяжело, треть магазинов саботировала полгода.*

> ***AIналитик: История изменений.*** *Насколько успешно компания реализовывала крупные проекты трансформации раньше?*

> ***Вера:*** *1 — честно говоря, ни один крупный проект не был завершён в срок и без потерь.*

После шести вопросов:

> ***AIналитик:*** *Итоговый Readiness Score:* ***2.4 / 5.0*** *— статус* ***Proceed with Caution****. Детализация по измерениям: — Вовлечённость руководства: 4/5 ✅ — Культурная готовность: 2/5 ⚠️ — История изменений: 1/5 🔴 — Техническая зрелость: 2/5 ⚠️ — Ресурсная готовность: 3/5 ✅ — Коммуникационная зрелость: 2/5 ⚠️*
>
> ***Ключевой риск:*** *Высокая вовлечённость директора создаёт иллюзию готовности. Но культурное сопротивление + негативная история + низкая техническая зрелость — это три независимых фактора провала, каждый из которых в одиночку способен остановить big bang в точках.*
>
> *Сравниваю варианты стратегии изменения...*

> ***AIналитик: Анализ трёх вариантов:***
> ***Вариант A — Big Bang (как планирует директор):*** *Скорость: максимальная. Риск: критический. При score 2.4 вероятность успеха big bang — менее 30% по историческим данным аналогичных внедрений.*
>
> ***Вариант B — Pilot First (рекомендуемый):*** *Запуск в 5-10 пилотных точках с разным профилем — разный регион, размер, опыт персонала. 2-3 месяца. По результатам пилота — корректировка и масштабирование.*
>
> ***Вариант C — Phased Rollout:*** *Волнами по 30-40 точек, каждые 6 недель. Риск ниже big bang, но выше пилота.*
>
> ***Взвешенная оценка:*** *Вариант B (Pilot First) набирает наивысший балл с учётом профиля рисков и текущей готовности. Срок достижения полного покрытия — декабрь 2026 вместо сентября. Разница: 3 месяца против высокой вероятности провала и повторного внедрения.*
>
> *Сформировать отчёт с обоснованием для директора?*

> ***Вера:*** *Да. И добавь в отчёт что нужно сделать до пилота — минимальный набор условий.*

Что получает Вера

Не «мне кажется, это рискованно», а структурированная оценка с баллами по шести измерениям, сравнительный анализ трёх вариантов и конкретная альтернатива с обоснованием. Теперь разговор с директором — не про страхи, а про данные.

И вторая ценность: если директор всё равно настоит на big bang — в Decision Log зафиксировано что риски были представлены, оценены и осознанно приняты. Это профессиональная страховка.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 6.4 (`change_strategy_mcp`) при вызове `assess_org_readiness` собирает оценки по шести стандартным измерениям и вычисляет взвешенный Readiness Score — история изменений и культурная готовность имеют повышенный вес, поскольку являются наиболее сильными предикторами провала. Инструмент `compare_strategy_options` строит взвешенную матрицу для каждого варианта по параметрам: скорость, риск, стоимость, соответствие readiness-профилю. Результат с рекомендованным вариантом сохраняется в `{project}_change_strategy.json` и используется при формировании финального артефакта через `save_artifact`.

UC-14 — Один артефакт для пяти аудиторий

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на проектах со сложной коммуникацией* ***Боль:*** *Каждую аудиторию нужно по-разному — директор не будет читать техспецификацию, юрист не поймёт User Stories, разработчик не нуждается в бизнес-обосновании* ***Фичи:*** *Коммуникационный пакет с адаптацией под роль (задача 4.4)*

Ситуация

Крупный ритейлер. Проект — новая система лояльности. BA Марина завершила набор требований: 12 подтверждённых функциональных требований, три NFR, два бизнес-правила. Хороший набор — теперь его нужно разослать заинтересованным сторонам.

Проблема: аудитории принципиально разные.

Директор по маркетингу хочет понять бизнес-ценность — и ничего больше. CTO хочет видеть интеграционные зависимости и архитектурные последствия. Тимлид разработки — конкретные пользовательские истории с критериями приёмки. QA-лид — перечень тестируемых условий. Юрист — только то, что касается GDPR и персональных данных.

Обычный путь — пять разных документов, пять отдельных сессий редактирования. Марина пробует другой.

Что делает Марина

> ***Марина:*** *Подготовь коммуникационный пакет по требованиям системы лояльности для пяти аудиторий: директор по маркетингу, CTO, тимлид разработки, QA-лид, юрист. Исходник — approvedrequirementsloyalty_v2.md.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Читаю требования... Готово. Генерирую пять версий.*
> ***Версия 1 — Директор по маркетингу (бизнес-резюме, 1 страница):*** *Акцент: что получит бизнес, в каких метриках, к какому сроку. Технические детали исключены. Три ключевых тезиса: накопительная механика увеличивает retention на прогнозируемые 12-18%, персонализированные офферы запускаются автоматически, интеграция с мобильным приложением готова к Q3.*
>
> ***Версия 2 — CTO (технический обзор):*** *Акцент: интеграционные точки, зависимости от существующей инфраструктуры, NFR по производительности и безопасности. Приложен список открытых архитектурных вопросов, требующих решения до дизайна.*
>
> ***Версия 3 — Тимлид разработки (User Stories + AC):*** *12 требований переформатированы в User Stories с полными критериями приёмки. Definition of Done по каждой истории. Зависимости между историями отмечены.*
>
> ***Версия 4 — QA-лид (тест-матрица):*** *Для каждого требования — тестируемые условия, позитивные и негативные сценарии, граничные значения. Формат готов к импорту в TestRail.*
>
> ***Версия 5 — Юрист (GDPR-срез):*** *Только требования, затрагивающие персональные данные: сбор, хранение, передача третьим лицам, срок хранения, механизм отзыва согласия. Для каждого — ссылка на соответствующую статью GDPR.*
>
> *Все пять документов сохранены в* `governance_plans/reports/`*. Хочешь сначала просмотреть какой-то конкретный?*

> ***Марина:*** *Покажи версию для юриста — хочу убедиться что ничего не пропустила.*

> ***AIналитик:*** *Показываю GDPR-срез. Найдено 4 требования с GDPR-релевантностью: — FR-003: сбор email и телефона при регистрации → ст. 6(1)(b) — согласие на обработку — FR-007: передача данных партнёрам для персонализированных офферов → ст. 28 — договор с обработчиком данных — FR-009: история покупок хранится 3 года → ст. 5(1)(e) — ограничение хранения — FR-011: удаление аккаунта → ст. 17 — право на забвение*
> ⚠️ ***Замечание:*** *FR-007 требует явного указания в пользовательском соглашении каких именно партнёров и с какой целью. В текущей формулировке это не специфицировано. Рекомендую уточнить до юридического согласования.*

Что получает Марина

Пять документов из одного исходника — за одну команду. Каждый адаптирован под язык и потребности аудитории. И дополнительно: платформа сама обнаружила потенциальную GDPR-проблему в FR-007, которую Марина могла не заметить при подготовке юридической версии.

Вместо полудня редактирования — несколько минут и пять готовых артефактов.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 4.4 (`elicitation_communicate_mcp`) при вызове `prepare_communication_package` запускает пять параллельных генераций с разными `role`-параметрами: `executive`, `cto`, `dev_lead`, `qa_lead`, `legal`. Каждый профиль определяет фильтр релевантных требований, уровень детализации и формат вывода. Для юридического профиля дополнительно срабатывает GDPR-анализ — инструмент проверяет каждое требование на наличие маркеров персональных данных и сопоставляет со статьями регламента. После генерации `log_communication` фиксирует факт рассылки в журнал коммуникаций, `check_communication_schedule` проверяет не пропущен ли плановый срок по кому-то из адресатов.

UC-15 — Повторное использование требований на новом проекте

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики в организациях с несколькими похожими проектами* ***Боль:*** *Каждый раз пишем одно и то же с нуля — авторизация, роли, уведомления, логирование. Хотя это уже делали трижды* ***Фичи:*** *Поиск и повторное использование требований (задача 5.2)*

Ситуация

Компания-разработчик корпоративного ПО. За три года реализовала три похожих проекта: портал для HR, внутренняя CRM и система документооборота. Каждый раз BA писал требования к авторизации, ролевой модели и системе уведомлений — заново, «с чистого листа».

Сейчас стартует четвёртый проект: портал самообслуживания для сотрудников. BA Артём знает: там снова будут авторизация, роли, уведомления. Он решает не изобретать колесо.

Что делает Артём

> ***Артём:*** *Начинаем новый проект — self-service-portal-2026. Прежде чем писать требования к авторизации и ролевой модели, проверь есть ли что-то переиспользуемое из прошлых проектов.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Ищу по тегу* `authentication` *и* `authorization` *в репозиториях hr-portal-2024, crm-internal-2024, docflow-2025...*
> *Найдено: 8 требований с тегом* `authentication`*.*
>
> ***По статусам:*** *— ✅ Approved: 6 требований — ⚠️ Approved with notes: 2 требования (есть замечания, требуют проверки актуальности)*
>
> ***Список:*** *— FR-AUTH-001: Система должна поддерживать SSO через корпоративный LDAP. Источник: hr-portal-2024. Статус: approved. Использовано в 2 проектах. — FR-AUTH-002: Сессия пользователя должна завершаться автоматически через 30 минут неактивности. Источник: crm-internal-2024. Статус: approved. — FR-AUTH-003: Попытки входа с неверным паролем блокируются после 5 неудачных попыток. Источник: hr-portal-2024. Статус: approved. Требование прошло security review. — (ещё 5 требований)*
>
> *По ролевой модели (*`roles`*,* `rbac`*) найдено ещё 11 требований. Показать?*

> ***Артём:*** *Да. И сразу скажи — что из найденного можно добавить в новый проект без изменений?*

> ***AIналитик:*** *Из 19 найденных требований:*
> *— **Добавить без изменений (13):** базовая авторизация, SSO, блокировка по попыткам, ролевые права чтения/записи, логирование входов. Они не зависят от специфики бизнес-процессов.*
>
> *— **Адаптировать перед использованием (4):** требования к ролям, специфичным для предыдущих доменов (например, «роль HR-менеджера» в hr-portal — неприменима напрямую, нужна адаптация).*
>
> *— **Не переиспользовать (2):** требования с замечаниями из security review 2024 года — архитектура изменилась, они устарели.*
>
> *Добавить 13 требований в репозиторий self-service-portal-2026 с сохранением ссылки на источник?*

> ***Артём:*** *Да, добавляй.*

> ***AIналитик:*** *Готово. 13 требований добавлены в репозиторий self-service-portal-2026. Источник и версия сохранены для трассировки. Общая экономия: примерно 3-4 часа формулировок и согласований.*
> *Теперь можешь сосредоточиться на том, что действительно уникально для этого проекта.*

Что получает Артём

Три-четыре часа работы, которую он уже делал — не делаются снова. 13 требований в новом репозитории с первой минуты, все прошедшие согласование на прошлых проектах. И важно: трассировка сохранена — если в будущем в исходном требовании обнаружится проблема, платформа уведомит о всех проектах где оно используется.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 5.2 (`requirements_maintain_mcp`) при вызове `find_reusable_requirements` выполняет поиск по тегам и ключевым словам во всех репозиториях `traceability_repo.json`, доступных в рабочей директории платформы. Статус `approved` является фильтром — требования в статусе `draft` или `rejected` в результаты не попадают. При добавлении в новый репозиторий через `init_traceability_repo` каждое переиспользуемое требование сохраняет ссылку на источник (`source_project`, `source_id`), что обеспечивает двустороннюю трассировку: из нового проекта к исходному и обратно.

UC-16 — Orphan-требования и управление допущениями

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики на проектах с «разросшимся» скоупом* ***Боль:*** *В репозитории копятся требования, которые непонятно зачем — и допущения, которые никто не проверял* ***Фичи:*** *Проверка бизнес-выравнивания, реестр допущений (задача 7.3)*

Ситуация

Крупный телеком. Проект — личный кабинет для B2B-клиентов: управление договорами, просмотр счетов, заявки в поддержку. Репозиторий вырос до 55 требований. BA Светлана подозревает, что часть из них появилась «по ходу» — без связи с реальными бизнес-целями. И ещё беспокоит одно критическое допущение, которое никто не проверял.

Что делает Светлана

> ***Светлана:*** *Проверь бизнес-выравнивание всех 55 требований по проекту b2b-portal-2026. Хочу найти orphan-требования — те что не связаны ни с какой бизнес-целью.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Запускаю проверку по графу трассировки...*
> *Из 55 требований — 7 orphan-требований (нет связи ни с одной бизнес-целью или бизнес-потребностью):*
>
> *— FR-041, FR-042, FR-043: требования к мобильному приложению. Мобильное приложение не входит в скоуп b2b-portal-2026 согласно ba_plan.json. — FR-047, FR-048: требования к биллинговой логике. Биллинг принадлежит системе ERP-billing — это чужой домен. — FR-033, FR-039: дублируют FR-011 и FR-019 с незначительными отличиями в формулировке.*
>
> *Рекомендации: первые пять — вынести за скоуп или передать в соответствующие проекты. Последние два — проверить и при подтверждении дубля удалить.*
>
> *Что делаем с каждым?*

> ***Светлана:*** *Принято по всем семи. Теперь хочу зафиксировать критическое допущение: мы предполагаем что ERP-система поддерживает REST API для выгрузки данных о счетах. Это не подтверждено.*

> ***AIналитик:*** *Фиксирую допущение AS-001: «ERP-система (SAP версии x.x) поддерживает REST API и предоставляет endpoint для выгрузки данных о счетах по клиенту».*
> *Уровень риска:* ***high_risk*** *— если допущение окажется ложным, это блокирует реализацию FR-008, FR-012, FR-015, FR-021 (все требования к просмотру счетов, итого 4 требования напрямую зависят от этого API).*
>
> ⚠️ ***Предупреждение:*** *Валидация требований FR-008, FR-012, FR-015, FR-021 заблокирована до подтверждения AS-001. Рекомендую инициировать техническую консультацию с архитектором ERP до завершения фазы design.*
>
> *Назначить ответственного за верификацию допущения?*

> ***Светлана:*** *Да, ответственный — Громов (IT-архитектор). Срок — 18 апреля.*

Что получает Светлана

Семь «лишних» требований убраны до разработки — это несколько дней работы разработчиков, которая не нужна. Критическое допущение зафиксировано, его риск оценён, и четыре зависимые требования помечены как «не валидировать до подтверждения». Громов знает что от него ждут и к какому сроку.

Если бы допущение не было зафиксировано — его, возможно, обнаружили бы в середине разработки, когда разработчик попытался бы вызвать несуществующий API.

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 7.3 (`requirements_analysis_mcp`) при вызове `check_business_alignment` выполняет BFS-обход графа в `traceability_repo.json` — для каждого требования ищет путь к корневому узлу бизнес-потребности. Требования без такого пути получают статус `orphan`. При фиксации допущения через `log_assumption` инструмент автоматически рассчитывает impact_score — количество требований, которые зависят от данного допущения. Если score превышает пороговое значение или уровень риска — `high_risk` — все зависимые требования помечаются флагом `blocked_by_assumption`, и их статус в цикле согласования заморожен до верификации допущения.

UC-17 — Финальная рекомендация спонсору с Value Score

> ***Для кого:*** *Бизнес-аналитики, готовящие рекомендацию для высшего руководства* ***Боль:*** *«Мы рекомендуем вариант B» — звучит как мнение. А не как вывод из анализа* ***Фичи:*** *Взвешенная оценка вариантов решения, Recommendation Document (задача 7.6)*

Ситуация

Производственная компания. Текущая MES-система (управление производством) устарела: ломается, не интегрируется с новым оборудованием, поддержка вендора прекратится через год. Совет директоров ждёт рекомендацию: что делать.

BA Игорь собрал три варианта. Теперь нужно не просто выбрать — нужно обосновать выбор перед людьми, которые будут задавать неудобные вопросы.

Вариант A — Build: Разработка собственной системы. Бюджет 40 млн руб., срок 18 месяцев. **Вариант B — Buy SAP ME:** Покупка и внедрение готового решения. Бюджет 25 млн руб., срок 8 месяцев. **Вариант C — Hybrid Odoo:** Внедрение Odoo с кастомизацией под специфику производства. Бюджет 18 млн руб., срок 12 месяцев.

Что делает Игорь

> ***Игорь:*** *Нужно сравнить три варианта замены MES и подготовить рекомендацию для совета директоров. Варианты: Build (40 млн / 18 мес), SAP ME (25 млн / 8 мес), Hybrid Odoo (18 млн / 12 мес). Критические требования: интеграция с SCADA-контуром, поддержка российского законодательства по учёту производства, масштабируемость на 3 новых завода.*

Как отвечает AIналитик

> ***AIналитик:*** *Запускаю оценку по пяти параметрам: Benefits, Strategic Alignment, Cost, Risk, Implementability. Начнём с ключевого ограничения.*
> *Ты упомянул интеграцию с SCADA-контуром как критическое требование. Уточни: есть ли у каждого варианта готовый коннектор или потребуется кастомная разработка?*

> ***Игорь:*** *SAP ME — нет готового коннектора для нашей SCADA. Нужна кастомная разработка, это +4-5 месяцев и +8-10 млн сверху. Build — пишем сами, включено в смету. Odoo — есть готовый модуль, протестирован на похожем производстве.*

> ***AIналитик:*** *Ключевое: это меняет картину по Варианту B. Реальные параметры SAP ME: бюджет 33-35 млн, срок 12-13 месяцев. Пересчитываю оценки...*
> ***Итоговая таблица Value Score:***

Параметр (вес)	*Build*	*SAP ME (скорр.)*	*Hybrid Odoo*
Benefits (×2.0)	*7.2*	*8.1*	*7.8*
Strategic Alignment (×1.5)	*8.0*	*7.5*	*8.2*
Cost (×1.5, инверт.)	*4.0*	*5.8*	*8.5*
Risk (×1.0, инверт.)	*5.5*	*6.2*	*7.0*
Implementability (×1.0)	*5.0*	*6.5*	*7.8*

> ***Итоговый Value Score:*** *— Build: 52.3 — SAP ME (скорректированный): 61.4 —* ***Hybrid Odoo: 73.1*** ✅ *Рекомендуется*
> *Hybrid Odoo лидирует несмотря на отсутствие бренда «SAP». Решающие факторы: готовый SCADA-коннектор снимает главный технический риск, стоимость на 40% ниже Build при сопоставимых benefits, и mitigation-план для Odoo проработан — для SAP ME этот риск остался бы открытым.*
>
> *Success metrics для фиксации до старта проекта: — OEE (Overall Equipment Effectiveness): цель +8% к Q4 2027 — Время переналадки линии: −30% к Q2 2027 — Интеграционные инциденты: не более 2 в месяц в первый год*
>
> *Сформировать Recommendation Document для совета директоров?*

> ***Игорь:*** *Да. И добавь раздел «Что будет если не делать ничего» — для тех директоров кто захочет отложить решение.*

Что получает Игорь

Рекомендация с числами, которые можно проверить. Совет директоров видит не «мы думаем, что Odoo лучше», а взвешенную матрицу с формулой и параметрами, которые можно оспорить — и при необходимости пересчитать с другими весами прямо на встрече.

И важно: success metrics зафиксированы до начала разработки. Через полтора года, когда система заработает, будет понятно достигнут ли результат — и не будет споров «а что мы вообще планировали».

Что происходит под капотом

> *Бизнес-аналитик с этим не работает напрямую — Платформа всё делает автоматически.*

MCP-сервер задачи 7.6 (`requirements_analysis_design_mcp`) при вызове `add_value_assessment` фиксирует параметры каждого варианта, затем `compare_value` применяет взвешенную формулу: Benefits×2.0 + Alignment×1.5 – Cost×1.5 – Risk_Penalty×1.0. Корректировка реальных параметров SAP ME по SCADA — это изменение входных данных Cost и Risk до запуска формулы, а не исключение из рассмотрения. Инструмент `save_recommendation` генерирует финальный Recommendation Document: таблица вариантов, обоснование выбора, success metrics с базовыми значениями и целевыми показателями, раздел рисков. Документ сохраняется в `governance_plans/reports/` и готов к передаче стейкхолдерам.

Заключение: почему это работает — и для кого

Если внимательно прочитать все 17 сценариев выше, можно заметить одну общую черту: ни в одном из них бизнес-аналитик не вводит команды, не вспоминает названия инструментов и не листает документацию. Юлия просто рассказывает о проекте. Андрей описывает запрос коммерческого директора. Роман просит «проверить требования». Обычные человеческие фразы — и платформа делает работу.

Это не случайность и не маркетинговый приём. Это архитектурное решение.

Как это устроено под капотом

Под капотом AIналитика — 21 специализированный скилл и 22 MCP-сервера с 111 инструментами, каждый из которых «знает» конкретную задачу BABOK: как её выполнить правильно, на что обратить внимание, какой артефакт создать.

Каждый скилл написан по строгой спецификации и содержит YAML-заголовок с триггерами — смысловыми паттернами, которые описывают когда именно этот скилл должен сработать. Когда бизнес-аналитик пишет что-то в чат, AIналитик анализирует запрос, сопоставляет его с триггерами, активирует нужный скилл — и тот вызывает соответствующие инструменты из MCP-серверов. Бизнес-аналитик не знает что именно произошло под капотом. Ему это и не нужно: он видит результат.

Именно поэтому один и тот же разговорный запрос «что происходит с этим стейкхолдером» запускает диагностику сигналов вовлечённости, а «сравни интервью» — кросс-анализ нескольких сессий выявления. Не потому что BA выбрал правильный инструмент, а потому что платформа сама знает какой инструмент здесь нужен.

Что это даёт на практике

Снижение когнитивной нагрузки. Проект может идти месяцами — стейкхолдеры, решения, требования, условия согласования, история изменений. Удержать всё это в голове невозможно. AIналитик фиксирует каждый шаг и хранит контекст в структурированных артефактах. В любой момент можно спросить «что сейчас открыто по согласованиям» или «почему было принято вот это решение в марте» — и получить ответ немедленно. Не нужно поднимать переписку, листать папки, опрашивать коллег.

Методологическая страховка. BABOK — это 500 страниц структурированной экспертизы. Знать его «на зубок» не обязан никто, но работать по его принципам — значит делать работу правильно. AIналитик встроил эту экспертизу в процесс: он не даёт пропустить важный шаг, предупреждает о рисках, подсказывает следующее действие и вовремя напоминает о дедлайнах. BA, который плохо ориентируется в методологии, работает с платформой так же уверенно, как опытный специалист, — потому что платформа ведёт его по процессу.

Для кого это сделано

Сценарии выше охватывают очень разную аудиторию — намеренно.

Опытный бизнес-аналитик получает инструмент, который снимает рутину: структурирует транскрипты, строит матрицы трассировки, генерирует коммуникационные пакеты для разных аудиторий. Он освобождает время для того, что действительно требует экспертизы, — анализа, интерпретации, принятия решений.

Начинающий или менее методологически подготовленный BA получает надёжного проводника. Платформа не осуждает за незнание BABOK — она просто помогает сделать правильно: задаёт нужные вопросы, объясняет почему формулировка не прошла валидацию, показывает как должно выглядеть хорошее требование.

Продакт-менеджер или проджект-менеджер, на чьём проекте нет выделенного BA, получает возможность работать по профессиональной методологии — не изучая её специально. Платформа адаптирует язык под собеседника и берёт на себя роль методолога, пока PM остаётся в своей зоне ответственности: знание продукта, рынка, команды.

Стартапер или небольшая команда, у которых нет бюджета на штатного аналитика, получают структурированную среду для работы с требованиями с первого дня — вместо того чтобы годами накапливать хаос в Notion и мессенджерах.

Разные роли, разный опыт, разный контекст. Одна платформа. Потому что в основе — не список функций, а принцип: **вы приносите знание о своём проекте и продукте, AIналитик берёт на себя всё остальное.**