Пользовательская инструкция

AI Платформа AIналитик

Скачать: https://github.com/chaussky/ainalyst.git

Глава 3 — Business Analysis Planning and Monitoring

Общая характеристика Главы 3

Глава 3 BABOK — «Business Analysis Planning and Monitoring» — это фундамент, на котором строится весь проект. Именно здесь находятся ответы на вопросы, которые важно прояснить ещё до того, как вы начнёте работать с требованиями: как именно мы работаем, с кем, по каким правилам, где храним всё созданное и как понимаем, что движемся в нужном направлении.

Без Главы 3 всё остальное превращается в хаос: BA не понимает, зачем вообще документирует, стейкхолдеры ждут разного результата, изменения требований вносятся бесконтрольно, а конфликты между участниками никто не замечает заранее.

На практике большинство BA эту главу либо пропускают, либо выполняют «по памяти» — интуитивно, без фиксации. Именно здесь платформа даёт наибольший относительный прирост: она структурирует то, что обычно остаётся неформализованным.

Задача 3.1 — Plan BA Approach (Выбор подхода)

Краткое описание

BA определяет методологию работы на проекте: Waterfall, Agile или Hybrid. Это первое стратегическое решение — и оно влияет на всё, что будет дальше: как выявляются требования, как утверждаются изменения, насколько детальна документация.

Боли и проблемы BA

«Всегда Agile, потому что все так говорят» — пожалуй, самая частая ошибка. BA выбирает методологию по умолчанию, не задумываясь о характеристиках конкретного проекта. В результате на регуляторном финтех-проекте работают без документации, а на небольшом ИТ-инструменте выстраивают монструозный Waterfall с тоннами артефактов.

Нет обоснования — даже если BA выбрал правильно, решение нигде не зафиксировано. Через месяц спонсор спрашивает «а почему мы так работаем?» — и BA не может ответить с данными.

Регуляторный контекст игнорируется — compliance-требования (банковское регулирование, GDPR, ISO) предполагают определённый уровень формальности. Чисто Agile-подход в таких проектах создаёт риски аудита, а BA об этом просто не думает на старте.

Методология выбирается один раз и забывается — а потом в середине проекта выясняется, что подход не работает для данного контекста, и команда вынуждена перестраиваться на ходу с большими потерями.

Что мы реализовали

Матрица выбора подхода — платформа анализирует два параметра: ожидаемую частоту изменений требований и уровень неопределённости. На основе их комбинации (9 ячеек матрицы) она рекомендует один из трёх подходов вместе с набором техник BABOK.

Regulatory override — если проект имеет регуляторные требования, платформа автоматически корректирует рекомендацию: чистый Agile превращается в Hybrid с compliance-gates. Это защита от методологической ошибки в контексте аудита.

Фиксация решения с контекстом — рекомендованный подход, параметры, которые к нему привели, и заметки BA сохраняются в `ba_plan.json`. Это живой артефакт — он передаётся дальше по цепочке (в задачу 5.5 для governance-контекста).

Техники BABOK к подходу — платформа сразу рекомендует конкретные техники, соответствующие выбранной методологии. BA не ищет что применять — он получает готовый список.

Ценности для BA

- **Экономия времени и снижение когнитивной нагрузки.** Методологическое решение, которое обычно BA принимает интуитивно за 5 минут (или копирует с прошлого проекта), теперь выносится на поверхность через три вопроса и получает структурированное обоснование. Весь разговор занимает 3–5 минут в диалоге с AIналитиком.
- **Защищаемая позиция перед стейкхолдерами.** Когда спонсор спрашивает «почему Hybrid, а не Agile?» — BA открывает артефакт и показывает: вот частота изменений High, вот неопределённость High, вот регуляторный контекст, вот почему это Hybrid. Решение принято с данными, а не «так принято».
- **Страховка от методологических ошибок.** Платформа не позволит просто написать «Agile» в регуляторном проекте без объяснений — regulatory override поднимает этот вопрос автоматически. Это снижает риск дорогостоящего разворота методологии в середине проекта.
- **Связность с остальной платформой.** Выбранный подход влияет на поведение других задач: в Главе 5 уровень формальности governance будет согласован с ним, в Главе 7 подход к спецификации (User Stories vs. формальные требования) будет следовать тому же решению.

Как пользоваться: пример

BA начинает новый проект — внутренний портал заявок для HR-отдела в банке.

Он просто описывает ситуацию AIналитику:

> *«Новый проект — HR-портал для банка. Требования ещё размытые, HR не знает точно что хочет. Есть ли регуляторные ограничения — неясно, нужно уточнить у комплаенса.»*

AIналитик задаёт два уточняющих вопроса о частоте изменений и неопределённости. BA отвечает. AIналитик рекомендует Hybrid с конкретными техниками и объясняет почему. BA говорит «согласен, сохрани» — и решение зафиксировано.

> *BA не выбирал параметры вручную, не открывал таблицу, не запоминал команды. Просто описал контекст — получил обоснованное решение.*

Задача 3.2 — Plan Stakeholder Engagement (Карта стейкхолдеров)

Краткое описание

BA составляет реестр всех участников проекта, определяет их влияние и интерес, назначает стратегии коммуникации и расписание взаимодействия. Это «живой документ» — он начинается с 1–2 имён и органично растёт по ходу проекта.

Боли и проблемы BA

Реестр стейкхолдеров — «мёртвый» документ. BA создаёт таблицу в начале проекта, кладёт в папку и больше не открывает. Через два месяца там 4 устаревших строки, хотя реальных стейкхолдеров уже 12.

Стратегия коммуникации держится в голове. BA помнит «Сергею писать раз в неделю, Анне — по запросу» — но нигде не зафиксировано. При смене BA или при болезни вся эта информация просто теряется.

Конфликт интересов не виден заранее. BA не замечает, что два ключевых стейкхолдера имеют противоположные цели, пока не появляется открытый конфликт — и тогда уже приходится гасить пожар вместо управляемой фасилитации.

Блокеры обнаруживаются поздно. Стейкхолдер с высоким влиянием и негативным отношением к проекту — это управляемая ситуация, если обнаружить её на старте. Если обнаружить за неделю до согласования — это уже катастрофа.

Не знают «кого ещё позвать». BA общается с теми, кого знает. Каждое интервью открывает новых участников, но связи между ними никто не отслеживает.

Что мы реализовали

Power/Interest матрица с автоматической классификацией — BA вводит влияние и интерес каждого стейкхолдера, платформа автоматически определяет квадрант (Key Players / Context Setters / Subjects / Crowd) и назначает стратегию коммуникации с рекомендуемой частотой.

Живой реестр — реестр не статичный документ. Задача 4.2 (анализ интервью) обновляет его через `update_stakeholder_registry`. Каждый раз, когда стейкхолдер называет нового участника, — он попадает в реестр с пометкой об источнике.

Детекция блокеров — платформа автоматически флагует стейкхолдеров с `attitude=Blocker` и выводит их отдельно. Это сигнал: данный человек требует особого внимания прямо сейчас.

Расписание коммуникации — частота и триггеры для каждого стейкхолдера фиксируются здесь и используются задачей 4.4 для проверки: кому давно не писали, у кого сработал триггер.

Интеграция с задачей 4.5 — изменение attitude (был Champion, стал Neutral) фиксируется через `update_engagement_status` с историей: что было, что стало, что планируется.

Ценности для BA

- **Реестр стейкхолдеров наконец живёт.** Это, пожалуй, самый трудно поддерживаемый артефакт в BA-практике. Платформа встраивает его обновление в рабочий процесс — после каждого интервью AIналитик предлагает добавить упомянутых участников. Реестр растёт органически, а не требует отдельного усилия «актуализировать таблицу».
- **Ничего не теряется при передаче проекта.** Новый BA открывает реестр и видит: кто есть, как к ним относиться, когда последний раз общались, были ли проблемы с вовлечённостью. Весь контекст, который обычно живёт в голове одного человека, — задокументирован.
- **Раннее обнаружение рисков вовлечённости.** Когда Сергей перестаёт отвечать на письма, это фиксируется как сигнал ☐, платформа предлагает возможные причины и тактики. BA реагирует проактивно — до того как проблема стала критической.
- **Расписание коммуникации снимает тревогу «а не забыл ли я кому-то написать».** Задача 4.4 проверяет по расписанию и выдаёт приоритизированный список: кому написать сегодня. BA не держит это в голове.

Как пользоваться: пример

На старте проекта BA знает только двух человек. Он говорит AIналитику:

> *«Стейкхолдеры: Ирина — финансовый директор, очень влиятельная, очень заинтересована, поддерживает проект. Михаил — руководитель ИТ, влияние высокое, интерес средний, скептически настроен.»*

AIналитик сразу определяет: Ирина — Key Player (Manage Closely, еженедельно), Михаил — Context Setter с негативным attitude (Keep Satisfied, требует особого внимания). Реестр сохранён.

Через неделю на интервью Ирина называет Татьяну — главного бухгалтера, которая тоже работает с системой. BA говорит AIналитику:

> *«Ирина упомянула Татьяну — главбух, тоже использует систему.»*

— и Татьяна добавляется в реестр с пометкой об источнике.

Задача 3.3 — Plan BA Governance (Правила принятия решений)

Краткое описание

BA устанавливает «правила игры» для проекта: кто принимает финальные решения по требованиям, как обрабатываются запросы на изменение, как разрешаются конфликты, куда эскалировать если что-то пошло не так.

Боли и проблемы BA

«А кто вообще принимает решения здесь?» — вопрос, который BA задаёт в середине проекта, когда прилетает первый серьёзный CR. Выясняется, что у Product Owner нет полномочий, у спонсора нет времени, а разработчики уже начали делать по-своему.

Scope creep без governance — без зафиксированного процесса CR любое пожелание стейкхолдера превращается в требование. BA не может сказать «нет» без формальной процедуры. В результате скоуп расползается, команда злится, дедлайны срываются.

«Помнишь, мы договорились что...» — отсутствие зафиксированных договорённостей создаёт почву для конфликтов. Через три месяца каждый помнит по-своему. BA не может сослаться на документ.

Разный уровень формальности для разных проектов — маленький внутренний проект и критичная система для 500 пользователей требуют очень разных процессов. BA применяет один шаблон для всех — либо избыточно формально, либо рискованно легко.

Что мы реализовали

Шаблоны governance по уровням критичности — платформа предлагает три уровня (High/Medium/Low) с готовыми процессами: контроль изменений, кто согласовывает, цикл ревью, цепочка эскалации. BA не придумывает с нуля — выбирает подходящий шаблон и дополняет под специфику.

Фиксация лиц принятия решений — явно зафиксировано, кто именно подписывает требования и CR. Это прямой вход для задачи 5.4 (оценка CR): Decision Record уходит именно этому человеку, не абстрактному «спонсору».

Архив governance-решений — всё, что зафиксировано в 3.3, живёт в `ba_plan.json` и доступно в любой момент. На вопрос «а как мы договорились обрабатывать изменения?» — ответ находится в одном файле.

Ценности для BA

- **BA получает «прикрытие» для отказа.** Когда приходит очередная хотелка на изменение, BA может сказать: «По нашему процессу это CR, который нужно подать через такой-то формат и согласовать с Сергеем». Это не отказ — это процесс. Профессиональная защита скоупа.
- **Первый CR не становится кризисом.** Если governance не зафиксирован, первый серьёзный запрос на изменение вызывает хаос: непонятно кто решает, как считать влияние, нужно ли переделывать уже сделанное. Когда governance есть — это рабочая процедура.
- **Уровень формальности соответствует контексту.** Маленький внутренний инструмент не обрастает бюрократией. Критичная система получает правильный уровень контроля. Платформа помогает найти этот баланс, а не навязывает один стандарт.

Как пользоваться: пример

BA говорит:

> *«Проект критичный — система управления заказами для 300 пользователей. Решения принимают: Виктор (генеральный директор), Ольга (Product Owner), я как Lead BA.»*

AIналитик предлагает шаблон High-критичности: формальный CR с CAB, еженедельный ревью, эскалация BA → PM → Steering Committee. BA может принять как есть или скорректировать. Сохраняется одной фразой.

Задача 3.4 — Plan Information Management (Управление информацией)

Краткое описание

BA определяет, где и как хранятся требования и артефакты проекта, кто имеет доступ, насколько детальна трассировка. Это своего рода «архитектурный» договор — он влияет на то, насколько легко потом работать с Главой 5.

Боли и проблемы BA

Требования «везде и нигде». Часть в Confluence, часть в email, часть в Jira, часть в голове разработчика. Когда нужно найти актуальную версию требования — никто не знает, где она.

Трассировка «как будет удобно». Никто не договорился заранее, насколько детально отслеживать связи. В итоге BA строит полный граф от бизнес-целей до тест-кейсов, а команда не понимает зачем это нужно и не поддерживает.

Доступ неструктурирован. Разработчики случайно редактируют требования. Стейкхолдеры не знают, где смотреть актуальную версию. Все ходят к BA лично — он превращается в узкое место.

Confluence настроен «потом». Интеграция с корпоративными системами откладывается и в итоге так и не настраивается. BA дублирует артефакты вручную.

Что мы реализовали

Договор о трассировке с тремя уровнями — Lite (только источники), Standard (FR + тест-кейсы), Full (полная цепочка бизнес-цели → код). BA выбирает уровень один раз, и платформа ведёт трассировку в соответствии с ним на протяжении всей Главы 5.

Реестр инструментов хранения — зафиксировано, где хранятся какие типы артефактов. Не просто «Confluence», а конкретно: «Confluence — финальные спецификации; Jira — задачи и CR; локальный репозиторий — JSON-граф трассировки».

Правила доступа — явно зафиксировано, кто читает, кто редактирует, кто согласовывает.

Интеграция с Confluence — настраивается один раз через переменные окружения. После этого каждое обновление требования в задаче 5.2 автоматически синхронизируется с Confluence. BA больше не думает об этом.

Ценности для BA

- **«Где актуальная версия?» — больше не вопрос.** Один зафиксированный источник правды. Все знают, куда смотреть.
- **Уровень трассировки согласован до начала работы.** Это предотвращает конфликт в середине проекта, когда BA построил полный граф, а PM говорит «это избыточно». Или наоборот — когда аудиторы требуют трассировку, которую никто не вёл.
- **Confluence перестаёт быть ручной работой.** Если настроена интеграция — обновление требования автоматически публикуется. BA не копирует артефакты вручную между системами.

Задача 3.5 — Evaluate BA Performance (Оценка эффективности BA)

Краткое описание

BA оценивает текущее состояние практики бизнес-анализа в команде или организации, выявляет проблемные зоны и составляет конкретный план улучшений. Задача опциональная — она нужна, когда есть явные проблемы или при онбординге на новый проект.

Боли и проблемы BA

Симптомы видны, причины — нет. «Разработчики постоянно переспрашивают» — это симптом. Причина может быть в недостаточной детальности требований, или в отсутствии acceptance criteria, или в том, что требования меняются уже в спринте. Без структурированного взгляда BA лечит симптомы, а не причины.

Нет метрик — нет разговора. BA не может аргументировать инвестиции в улучшение практики, если нет данных. «Мне кажется, что качество улучшилось» — не аргумент. «Defect Rate снизился с 15% до 5%» — аргумент.

Стандартные проблемы — стандартные решения, но их нужно вспомнить. BA знает, что делать со scope creep или с отсутствием шаблонов — но на это нужно время и когнитивный ресурс. Особенно при онбординге на новый проект.

Что мы реализовали

Библиотека проблем → рекомендации — BA называет проблемы в свободной форме, платформа сопоставляет их с базой известных ситуаций и даёт конкретные рекомендации. «Scope creep» → «Усилить Governance: формализовать процесс CR через 5.4». «Нет метрик» → список метрик с описанием, как считать.

Фиксация метрик с baseline и target — не просто «улучшить», а «Defect Rate: с 15% до 5%». Это основа для последующего измерения улучшений.

Связь с остальными задачами — выявленные проблемы часто требуют усиления конкретных задач платформы. Платформа указывает, куда именно: «слабая трассировка → настроить 5.1», «scope creep → усилить 5.4».

Ценности для BA

- **Структурированный онбординг на новый проект.** BA пришёл на проект с существующей командой. Он называет что видит: «нет шаблонов, долгое согласование, слабая трассировка» — и получает план улучшений с приоритетами и конкретными шагами.
- **Аргументация для руководства.** «Нам нужно ввести формальный CR-процесс» с данными о текущих потерях и целевыми метриками — это совсем другой разговор со спонсором, чем просто запрос.
- **Личная рефлексия для опытного BA.** Полезно не только при онбординге, но и после завершённого проекта: что работало, что нет, что улучшить в следующий раз.

Финальный синтез по Главе 3

Общая ценность Главы 3 для BA — это переход от «я работаю по наитию» к «у нас есть фундамент». Артефакты Главы 3 не только документируют начальные решения — они используются на протяжении всего проекта: реестр стейкхолдеров растёт до конца Главы 4,

governance работает в каждой задаче Главы 5, информационная архитектура определяет, как Confluence получает данные.

Ответственность BA в Главе 3 минимальна технически. Не нужно помнить ни одной команды. Нужно: описать контекст проекта, ответить на 2–3 уточняющих вопроса AIналитика, сказать «сохрани». Вся техническая работа — выбор параметров, создание JSON, сохранение артефактов — выполняется AIналитиком. BA получает готовые документы в `governance_plans/reports/`.