Пользовательская инструкция

AI Платформа AIналитик

Скачать: https://github.com/chaussky/ainalyst.git

Глава 4 — Elicitation and Collaboration

Общая характеристика Главы 4

Глава 4 BABOK — «Elicitation and Collaboration» — это сердце работы бизнес-аналитика. Здесь BA непосредственно взаимодействует со стейкхолдерами: готовит сессии, проводит их, проверяет качество собранного, доносит результаты до разных аудиторий и управляет отношениями в команде.

В отличие от Главы 3 (планирование, делается один раз на старте), Глава 4 — **итеративная**. Каждое новое интервью, воркшоп или анкета — это новый цикл 4.1 → 4.2 → 4.3 → 4.4. Проект на несколько месяцев может породить 20–30 таких циклов.

Именно здесь накапливается самый ценный и самый хрупкий материал: что сказал стейкхолдер, что за этим стоит, как это соотносится с тем что сказали остальные. Этот материал легко теряется (заметки в блокноте), легко искажается (пересказ по памяти) и легко остаётся неполным (вопросы которые не задали).

Платформа закрывает именно эти риски — без изменения того как BA работает со стейкхолдерами вживую.

Задача 4.1 — Prepare for Elicitation (Подготовка к выявлению)

Краткое описание

BA готовится к конкретной сессии выявления: определяет цели встречи, выбирает технику, формулирует вопросы, фиксирует план. Задача выполняется **до** каждой сессии — интервью, воркшопа, анкетирования, наблюдения.

Боли и проблемы BA

Интервью без цели — это разговор. BA идёт «узнать что думает стейкхолдер» без конкретных целей. В результате: час потрачен, куча интересного сказано, но после встречи непонятно что именно нужно было выяснить — и выяснили ли. Следующая сессия нужна уже потому что первая не дала ответов.

Выбор техники — случайный. Большинство BA всегда делают интервью, потому что к этому привыкли. Для группы из 15 пользователей это 15 часов встреч вместо одного воркшопа. Для стандартных операционных данных — воркшоп вместо анкеты на 10 минут.

Вопросы формулируются на ходу. BA готовится к интервью за 5 минут и вспоминает вопросы по ходу беседы. Ключевые темы пропускаются, стейкхолдер уходит в детали которые не нужны, важные аспекты всплывают уже после встречи.

«Что именно я хочу получить?» — этот вопрос BA часто не задаёт себе явно. Хорошая цель выявления проверяема: после сессии либо есть ответ, либо нет. Расплывчатая цель («понять боли пользователей») — не проверяема.

Google Forms руками. Если нужна анкета, BA создаёт её вручную, форматирует, расшаривает. Это отдельная рутинная работа которая не приносит аналитической ценности.

Что мы реализовали

Пошаговый алгоритм подготовки — SKILL.md ведёт BA через пять шагов: цели → стейкхолдеры → форма выявления → вопросы → артефакт. Каждый шаг — один блок вопросов, без перегрузки. AIналитик не отпустит без проверяемой цели.

Логика выбора техники — платформа учитывает ситуацию: количество стейкхолдеров, нужна ли глубина или ширина охвата, доступность участников, наличие документов. На основе этого рекомендует технику и объясняет почему.

Генерация вопросов под технику — для выбранной техники AIналитик генерирует конкретный список вопросов с учётом роли стейкхолдера, целей сессии и того что уже известно из предыдущих интервью (если они были).

Фиксация плана в артефакт — `save_elicitation_plan` сохраняет цели, участников, технику, вопросы. Это не просто документ — план связывается с результатами 4.2, и потом можно проверить: задали ли все запланированные вопросы, получили ли ответы на все цели.

Создание Google Form — `create_google_form` создаёт форму автоматически по заданной структуре вопросов. BA не заходит в Google Forms руками.

Ценности для BA

Каждая встреча теперь имеет результат. Когда цель сформулирована до встречи, после встречи есть чёткий ответ: достигли или нет. Нет — нужна следующая сессия. Достигли — можно двигаться дальше. Это убирает ощущение «потраченного времени».

Правильная техника экономит время. Замена 10 индивидуальных интервью на один воркшоп — это разница между неделей работы и одним вечером. AIналитик делает этот выбор осознанным, а не привычным.

Подготовленные вопросы = лучшее качество материала. Стейкхолдер чувствует структуру беседы. Все ключевые темы закрыты. BA не вспоминает на ходу что ещё спросить. Это прямо влияет на качество результатов 4.2.

Сохраняется преемственность между сессиями. AIналитик видит предыдущие планы и результаты. Готовя следующее интервью, он напоминает: вот что осталось невыясненным с прошлой встречи, вот что нужно уточнить. BA не держит это в голове.

Как пользоваться: пример

BA готовится к первому интервью с новым стейкхолдером — Еленой, руководителем склада.

Он говорит AIналитику: *«Готовлюсь к интервью с Еленой — она руководитель склада, будет одним из ключевых пользователей новой WMS. Хочу понять её боли с текущей системой и что для неё важно в новой.»*

AIналитик уточняет: сколько времени доступно, было ли уже интервью с кем-то из склада, есть ли конкретные гипотезы которые нужно проверить. BA отвечает. AIналитик предлагает структурированное интервью на 45 минут с тремя блоками вопросов — по текущей ситуации, болям и критериям успеха. BA говорит «добавь ещё вопрос про интеграцию с 1С» — AIналитик добавляет. «Сохрани» — план зафиксирован.

На само интервью BA идёт с готовым списком вопросов, понимая зачем он туда идёт.

Задача 4.2 — Conduct Elicitation (Анализ результатов выявления)

Краткое описание

После проведённой сессии BA передаёт сырой материал (транскрипт, заметки, записи) на анализ. Платформа структурирует результаты, выявляет пробелы, находит противоречия между источниками и рекомендует следующие шаги. Задача поддерживает три сценария: одна сессия, сравнение нескольких, анализ при Change Request.

Боли и проблемы BA

Транскрипт лежит неразобранным. BA провёл интервью, записал много интересного — и не знает с чего начать разбор. Особенно если интервью было длинным и неструктурированным. Материал «остывает», детали забываются, анализ откладывается.

«Что именно я из этого извлёк?» Стейкхолдер рассказывал про свою работу час. BA слушал, кивал, делал заметки. Но структурировать это в требования — отдельная аналитическая работа которая занимает столько же времени сколько само интервью.

Пробелы видны только когда поздно. BA понимает что не спросил про важную вещь уже после того как стейкхолдер занят другим, уехал в командировку или вообще покинул проект. Gap в знаниях обнаруживается не после интервью — а в середине Главы 5 когда требования уже написаны.

Противоречия между стейкхолдерами не замечаются. Сергей сказал одно, Анна сказала другое — но BA обрабатывал интервью по отдельности и не сопоставил. Конфликт всплывает на этапе приоритизации или согласования, когда исправить его гораздо сложнее.

Реестр стейкхолдеров не растёт. На каждом интервью стейкхолдер называет других участников («поговори ещё с Максимом из IT» / «у нас есть главный бухгалтер Вера, она тоже работает с системой»). BA кивает, но в реестр эти люди не попадают. Через месяц выясняется что ключевой стейкхолдер вообще не был включён в процесс.

Change Request означает «начать заново». Прилетел CR. BA не знает: какие из уже собранных требований затронуты? У кого из стейкхолдеров нужно довыявить информацию? Что изменилось в том что они говорили раньше? Это ручная работа на несколько часов.

Что мы реализовали

Структурированный анализ одного интервью — `process_elicitation_results` принимает транскрипт или заметки в любом формате и возвращает: структурированные требования, боли, бизнес-правила, профайл стейкхолдера, выявленные пробелы, рекомендации для следующего шага.

Кросс-анализ нескольких сессий — `compare_elicitation_results` сопоставляет артефакты из разных интервью и выявляет: противоречия между стейкхолдерами, пробелы которые не закрыло ни одно интервью, консенсус по ключевым вопросам, кого и о чём нужно спросить дополнительно.

Анализ при Change Request — `save_cr_elicitation_analysis` получает описание CR и определяет: какие ранее собранные требования затронуты, у кого и что нужно довыявить, какая информация устарела. Это технический input для задачи 5.4.

Автоматическое расширение реестра — `update_stakeholder_registry` добавляет нового стейкхолдера или обновляет существующего. Вызывается прямо в ходе анализа интервью: «Сергей упомянул Максима» → один запрос → Максим в реестре с пометкой об источнике.

Ценности для BA

Транскрипт превращается в требования за минуты. BA больше не тратит час на ручной разбор записей. Он отдаёт сырой материал — получает структурированный артефакт. Это освобождает когнитивный ресурс для аналитической работы (решения, интерпретации), а не для механической работы (оформление, структурирование).

Пробелы видны сразу после сессии, когда их ещё можно закрыть. AIналитик явно указывает: «вот три темы которые остались незакрытыми». BA знает что уточнить на следующей встрече или по email — пока стейкхолдер ещё помнит разговор.

Противоречия обнаруживаются на уровне 4.2, а не 5.3. Раннее обнаружение конфликта между стейкхолдерами — это управляемая ситуация. Его можно прояснить дополнительным интервью или воркшопом. Обнаружение на этапе приоритизации требует переделки уже готовых артефактов.

Реестр стейкхолдеров растёт органически. После каждого интервью AIналитик предлагает добавить упомянутых людей. Это занимает 30 секунд. Через месяц реестр содержит всех реальных участников — а не только тех кого BA знал в начале проекта.

CR перестаёт вызывать панику. Есть структурированный процесс: платформа разбирает что изменилось, что устарело, кого спросить. BA получает чёткий план действий, а не ощущение «теперь всё надо переделывать».

Как пользоваться: пример

BA провёл интервью с Еленой и кидает транскрипт AIналитику: *«Вот запись нашего разговора [текст]. Что там есть?»*

AIналитик анализирует и выдаёт: три функциональных требования, одна бизнес-проблема с метрикой («сейчас на пересчёт остатков уходит 4 часа, надо меньше 30 минут»), два бизнес-правила которые нужно проверить на противоречие с тем что сказал Сергей, пробел («Елена не сказала ничего про мобильный доступ — нужно уточнить»), и: «Елена упомянула Дениса из IT-поддержки — добавить в реестр стейкхолдеров?»

BA говорит «да, добавь» — Денис в реестре. «Сохрани результаты» — артефакт готов.

Задача 4.3 — Confirm Elicitation Results (Подтверждение результатов)

Краткое описание

BA проверяет качество собранного материала **до** того как двигаться дальше. Это внутренняя работа — не согласование со стейкхолдером, а проверка собственных записей: нет ли противоречий, пробелов, расплывчатых формулировок.

Боли и проблемы BA

«Готово» ≠ «качественно». BA обработал интервью, создал артефакт — и считает что можно двигаться дальше. Но в артефакте могут быть формулировки вида «система должна быть удобной» (не тестируемо), требования без источника (откуда это взялось?), конфликты которые не заметил при анализе. Это всплывёт позже — когда исправить дороже.

Критерии качества требований — абстрактные. BABOK даёт 5 критериев (полнота, точность, непротиворечивость, однозначность, тестируемость) — но применять их к конкретному тексту требует опыта. Junior BA не знает как именно это делать. Senior BA знает, но тратит на это время.

Уточнения формулируются плохо. BA видит что нужно уточнить у стейкхолдера — но формулирует вопрос на BA-жаргоне или слишком широко. Стейкхолдер не понимает что именно нужно, отвечает размыто, и снова нет конкретики.

Нет формального момента «закрытия» артефакта. BA работает с материалом, добавляет, правит — и непонятно когда он «готов». Требования уходят в анализ в полусыром состоянии, и проблемы обнаруживаются уже там.

Что мы реализовали

Проверка по 5 критериям BABOK с цветовой маркировкой серьёзности — `run_consistency_check` проверяет артефакт по каждому из пяти критериев и для каждой проблемы выдаёт: критерий, серьёзность (🔴/☐/☐), конкретный пример из текста, рекомендацию что сделать. Итоговый вердикт: ✅ Готов / ⚠️ Готов условно / 🔴 Требует доработки.

Формулировка вопросов для стейкхолдера — при найденных проблемах AIналитик формулирует конкретные короткие вопросы для уточнения: без BA-жаргона, сгруппированные по адресату, с указанием почему это важно. BA берёт их и задаёт напрямую — или отправляет по email.

Финальная фиксация подтверждённого результата — `save_confirmed_elicitation_result` закрывает открытые проблемы и сохраняет финальный артефакт с датой подтверждения. Этот артефакт является официальным входом для задач 6.1 и 6.3 — платформа знает что он проверен.

Ценности для BA

Проблемы обнаруживаются на самом дешёвом этапе. Исправить расплывчатую формулировку в артефакте 4.3 — это уточнить одно предложение у стейкхолдера. Обнаружить её в 5.2 при обновлении требования — это пересматривать уже построенный граф трассировки. 4.3 — это страховка от лавины ошибок в Главе 5.

Junior BA работает как Senior. Критерии качества применяются системно, а не по памяти. Платформа не пропустит «должна быть удобной» — это гарантированно будет поднято как проблема однозначности.

BA точно знает что артефакт готов. Есть явный момент: `save_confirmed_elicitation_result` с датой. До этого — работа. После — закрыто. Нет неопределённости «ну вроде уже достаточно хорошо».

Как пользоваться: пример

BA говорит: *«Вот мой артефакт по интервью с Еленой [текст]. Проверь, можно ли двигаться дальше.»*

AIналитик проверяет и выдаёт: «☐ FR-003 — "система должна быстро работать" — нет конкретной метрики. Рекомендую уточнить у Елены: "Какое максимальное время ожидания ответа системы для вас приемлемо — 3 секунды, 5 секунд?"». Одна проблема — одно конкретное действие. BA уточняет у Елены, получает ответ «не дольше 3 секунд», вносит в артефакт и говорит «закрой». Артефакт подтверждён.

Задача 4.4 — Communicate BA Information (Коммуникация результатов)

Краткое описание

BA адаптирует готовые артефакты под разные аудитории, выбирает правильный формат и канал передачи, фиксирует факты коммуникации и проверяет расписание — кому давно не писали, у кого сработал триггер.

Боли и проблемы BA

«Одинаковые требования для всех». BA отправляет один и тот же документ руководителю, разработчику и тестировщику. Руководитель видит технические детали и не понимает зачем это ему. Разработчик не видит acceptance criteria. Тестировщик не видит edge cases. Каждый приходит к BA с вопросами — потому что получил не то что ему нужно.

BA не знает на каком языке говорить с этой конкретной аудиторией. Бизнес-заказчику нужны ROI и бизнес-риски. Архитектору — интеграции и NFT. Тестировщику — граничные случаи. Это разные документы из одного исходника — и BA их пишет вручную, каждый раз заново.

«Кому я последний раз писал?» BA ведёт проекты с 5–15 стейкхолдерами. У каждого своё расписание коммуникации, свои триггеры. Это невозможно удержать в голове. Кто-то ждёт апдейта уже две недели — а BA не заметил.

Факт коммуникации нигде не фиксируется. Отправил отчёт — хорошо. Но когда, кому, в каком формате, были ли вопросы — это не записывается. При конфликте нельзя доказать что информация была передана своевременно.

Blocker по-прежнему получает стандартный отчёт. Стейкхолдер который активно против проекта — получает тот же документ что и все. Нет дополнительного раздела «почему это важно именно для вас», нет адаптации под его возражения.

Что мы реализовали

Адаптация под аудиторию одной командой — `prepare_communication_package` принимает исходный артефакт и роль получателя, возвращает переупакованный документ на нужном языке. Содержание не меняется — меняется форма: убирается лишнее, добавляется то что важно именно этой роли, меняется тон.

Таблица адаптации по 5 ролям — встроена в SKILL.md: бизнес-заказчик, руководитель, разработчик, архитектор, тестировщик. Для каждой роли — что убрать, что добавить, какой тон. Для Blocker — добавить раздел «почему это важно для вас».

Рекомендация формата и канала — при высоком influence и негативном отношении рекомендуется встреча 1-на-1, не письмо. Для стандартного апдейта — email. Это нельзя угадать без системы — платформа делает выбор осознанным.

Лог коммуникаций — `log_communication` фиксирует каждый факт передачи информации: кому, что, когда, через какой канал, нужен ли follow-up. Это доказательная база и инструмент управления.

Проверка расписания — `check_communication_schedule` смотрит по реестру из 3.2: кому давно не писали (по расписанию) и у кого сработал триггер (новые требования, обнаруженный риск). Выдаёт приоритизированный список: кому написать сегодня.

Ценности для BA

Каждый получает то что ему нужно — без дополнительных усилий BA. Один исходный артефакт превращается в 4 разных документа за несколько минут. BA не пишет каждый вручную. Это снижает количество уточняющих вопросов от получателей — они сразу получают нужный формат.

BA перестаёт быть узким местом. Когда каждый получает понятный ему документ, вопросы «что это значит?» и «можешь объяснить?» исчезают. Стейкхолдеры читают артефакт и принимают решения — а не ждут устного пояснения от BA.

Никто не выпадает из коммуникации. `check_communication_schedule` — это «не забыть написать Сергею» на системном уровне. Особенно важно в период активной работы когда легко упустить что кому-то давно не отправляли апдейт.

Доказуемость. Лог коммуникаций — это защита BA при конфликте. «Вы нас не предупреждали об этом риске» → «Вот письмо от 3 февраля, вот дата получения». Профессиональная позиция.

Задача 4.5 — Manage Stakeholder Collaboration (Управление сотрудничеством)

Краткое описание

Сквозная задача на протяжении всей Главы 4. BA диагностирует проблемы с вовлечённостью стейкхолдеров, фиксирует принятые решения, сохраняет протоколы встреч, разбирает конфликты. Вызывается не по расписанию — а когда что-то пошло не так или нужно зафиксировать важный момент.

Боли и проблемы BA

«Что-то пошло не так, но непонятно что». Стейкхолдер начал избегать встреч, или соглашается но ничего не делает, или неожиданно стал агрессивным на последнем митинге. BA чувствует что что-то не так, но не знает как это интерпретировать и что делать. Проблема накапливается.

Решения принимаются — и забываются. На встрече договорились что FR-005 уходит в следующий релиз. Через месяц разработчики спрашивают «а почему не делаем FR-005?» — никто не помнит. «Помнишь мы договорились» — это не документация.

Протоколы встреч — потеря времени. BA знает что надо писать протоколы. Но это занимает полчаса после каждой встречи, и результат — часто просто пересказ разговора без структуры. Action items теряются в тексте, ответственные не указаны, дедлайнов нет.

Конфликт между стейкхолдерами — BA один на один с проблемой. Спонсор хочет одно, руководитель разработки хочет другое. BA в середине, без инструментов для анализа ситуации. Импровизирует. Иногда успешно, иногда нет.

Изменение attitude фиксируется нигде. Стейкхолдер был Champion — стал Blocker. В реестре по-прежнему написано Champion. При следующей передаче BA на проект новый коллега не понимает ситуацию.

Что мы реализовали

Диагностика сигналов вовлечённости — BA описывает поведение стейкхолдера, AIналитик классифицирует сигнал (☐/☐/🔴), называет 2–3 вероятные причины и предлагает конкретные тактики для каждой. Это не гадание — это анализ паттернов на основе BABOK-методологии работы со стейкхолдерами.

Decision Log — `log_decision` фиксирует каждое принятое решение с контекстом: что решили, почему, какие альтернативы рассматривались, кто принял решение, как это влияет на требования. Через 3 месяца можно ответить на любой вопрос «почему так».

Структурированный протокол встречи — `save_meeting_notes` принимает заметки в любом формате и возвращает: участники, повестка, ключевые обсуждения, принятые решения, action items (действие + ответственный + дедлайн), открытые вопросы. Протокол готов за 2 минуты вместо 30.

Анализ конфликта — AIналитик определяет тип конфликта (приоритетный / ресурсный / концептуальный / территориальный), выявляет реальные интересы сторон и предлагает стратегию фасилитации. Роль BA — фасилитатор, не судья. Личные конфликты → эскалация PM/HR.

История изменений attitude — `update_engagement_status` обновляет реестр с сохранением истории: было → стало → причина → запланированное действие. Это живая память проекта.

Ценности для BA

Ранняя диагностика спасает отношения. Сигнал тревоги замеченный на уровне ☐ («стал реже отвечать на письма») — это управляемая ситуация. Тот же сигнал на уровне 🔴 («открыто саботирует изменения») — это кризис который требует вмешательства PM или HR. Между ними — несколько недель. Платформа помогает не пропустить переход.

Decision Log — это страховка BA. При любом вопросе «почему мы так решили» есть ответ с данными: дата, контекст, альтернативы, кто решил. Это профессиональная защита в случае конфликта или смены команды.

Протокол за 2 минуты вместо 30. BA делает заметки во время встречи в любом удобном формате. После встречи отдаёт их AIналитику — получает структурированный протокол с action items. Отправляет участникам. Это реально выполнимо после каждой встречи — в отличие от «сяду напишу нормальный протокол».

Конфликт становится рабочей задачей. Когда есть инструмент анализа, конфликт перестаёт быть непонятной угрозой и превращается в задачу с типологией, интересами сторон и стратегиями разрешения. BA знает что делать — и делает профессионально.

Как пользоваться: пример

BA замечает что Михаил (руководитель IT, который изначально был скептически настроен) на последней встрече неожиданно стал активно поддерживать проект, но сразу после встречи написал PM письмо с возражениями в обход BA.

«Михаил на встрече соглашается, но потом пишет PM письма с возражениями. Что происходит?»

AIналитик: «Сигнал ☐. Два вероятных варианта: 1) Михаил не чувствует что его мнение реально учитывается на встречах — публично соглашается, но частно пытается влиять. 2) У него есть конкретные опасения которые он не хочет озвучивать при группе. Рекомендую короткий 1-на-1 с Михаилом — без повестки, только чтобы услышать его реальную позицию. Обновить статус в реестре?»

BA проводит 1-на-1, выясняет что у Михаила конкретный страх по поводу нагрузки на его команду. Проблема оказывается решаемой — просто никто не спрашивал. Обновляет статус в реестре: было «скептик» → стало «работает, нужно мониторить».

Финальный синтез по Главе 4

Общая ценность Главы 4 — это качество сырья для всего остального. Глава 4 производит то на чём строится весь проект: требования, профайлы стейкхолдеров, зафиксированные решения, протоколы. Если это сырьё некачественное — Главы 5, 6, 7 строятся на ненадёжном фундаменте.

Платформа снимает механическую нагрузку и усиливает аналитическую. Структурирование транскрипта, поиск пробелов, проверка качества, адаптация под аудиторию, написание протокола — всё это механическая работа которую BA делает вместо аналитической (принятие решений, выстраивание отношений, фасилитация). Платформа берёт механику на себя.

Итеративность Главы 4 делает автоматизацию особенно ценной. Если в Главе 3 задачи выполняются один раз, в Главе 4 каждый цикл 4.1→4.2→4.3→4.4 повторяется для каждой сессии выявления. На большом проекте это 20–30 циклов. Каждый час сэкономленный на одном цикле — это 20–30 часов на всём проекте.

Ответственность BA в Главе 4 остаётся человеческой там где она должна быть: качество отношений со стейкхолдерами, фасилитация конфликтов, принятие аналитических решений. Платформа берёт структурирование, форматирование, отслеживание и фиксацию.