คู่มือประกอบการสอน: การเตรียมข้อมูลและการออกแบบแดชบอร์ด

คู่มือชุดข้อมูล ข่าวปลอม ข้อมูลบิดเบือน และภัยออนไลน์

อธิบายข้อมูล 5 ชุด ว่าข้อมูล 1 แถวหมายถึงอะไร แต่ละคอลัมน์เก็บอะไร มีข้อควรระวังอะไร และเหมาะกับแดชบอร์ดแบบไหน

#	ชุดข้อมูล	ผู้จัดทำ	1 แถว =
1	AI Incident Database	Responsible AI Collaborative	เหตุการณ์ที่ AI ก่อความเสียหาย 1 เรื่อง
2	Freedom on the Net	Freedom House (ผ่าน QoG มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก)	1 ประเทศ ใน 1 ปี
3	EUvsDisinfo	EU (EEAS) และนักวิจัย Leite et al.	บทความ 1 ชิ้นที่ผูกกับการหักล้าง 1 เรื่อง
4	ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โพสต์ 1 ชิ้น (ส่วนใหญ่เป็นคำตัดสินข่าว)
5	สถิติคดีหลอกลวงออนไลน์รายสัปดาห์ (ACSC)	ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1 สัปดาห์
4+5	ตารางรวมรายสัปดาห์ (weekly_panel)	รวบรวมโดยผู้จัดทำคู่มือนี้	1 สัปดาห์ (อาทิตย์ถึงเสาร์)

จัดทำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 · ข้อมูลทุกชุดดาวน์โหลดหรือรวบรวมระหว่างวันที่ 26 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 2569
ในคู่มือนี้ใช้ปี ค.ศ. ในข้อมูลและตาราง (ปี พ.ศ. = ค.ศ. + 543)

ไฟล์ทั้งหมดอยู่ที่ไหน

ไฟล์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้บนเครื่องนี้ในโฟลเดอร์ด้านล่าง เปิดใน Finder ได้ที่ Downloads แล้วเข้าโฟลเดอร์ **Disinformation_Teaching_Data**

```
/Users/tohntebs/Downloads/Disinformation_Teaching_Data/
├── 00_Data_Guide_TH.pdf                      คู่มือนี้
├── 01_AI_Incident_Database/
│   ├── AIID_Excel_Export-20261026.xlsx       ฉบับล่าสุด (ใช้ไฟล์นี้เป็นหลัก)
│   └── weekly_versions/                      ฉบับรายสัปดาห์ 3 ส.ค. ถึง 19 ต.ค. 2026 (12 ไฟล์)
├── 02_Freedom_on_the_Net/
│   ├── freedom_on_the_net_scores.csv
│   └── freedom_on_the_net_scores.xlsx
├── 03_EUvsDisinfo/
│   └── euvsdisinfo_base.csv
└── 04_Thai_Disinformation_and_Scams/
    ├── thai-disinfo-scam-dataset.xlsx        README + 4 ตาราง + พจนานุกรมข้อมูล
    └── csv/
        ├── weekly_panel.csv                  ตารางรวมรายสัปดาห์ (ชุด 4+5)
        ├── afnc_items.csv                    โพสต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (เนื้อหาเต็ม)
        ├── afnc_items.csv.zip                สำเนาแบบบีบอัดของไฟล์ข้างบน
        ├── acsc_weekly.csv                   สถิติคดีรายสัปดาห์ พร้อมลิงก์ข่าว
        └── data_dictionary.csv
```

ข้อแนะนำทั่วไปในการเปิดไฟล์

- ไฟล์ CSV ทุกไฟล์เข้ารหัสเป็น UTF-8 ไฟล์ของชุดไทยมี BOM ทำให้ Excel แสดงภาษาไทยได้ถูกต้องเมื่อดับเบิลคลิก ถ้าเปิดแล้วเป็นตัวอักษรแปลก ให้ใช้ Data > From Text/CSV แล้วเลือก UTF-8
- ใน Python ใช้ `pd.read_csv(path, encoding="utf-8-sig")`
- ไฟล์ `afnc_items.csv` มีขนาดประมาณ 68 MB เพราะเก็บเนื้อหาข่าวเต็ม ถ้าเครื่องช้า ให้ใช้ชีต afnc_items ในไฟล์ Excel แทน ซึ่งตัดเนื้อหาไว้ 500 ตัวอักษร

คำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

คำ	ความหมายแบบง่าย
แถว (record)	ข้อมูล 1 บรรทัดในตาราง เช่น 1 เหตุการณ์ 1 ประเทศต่อปี หรือ 1 สัปดาห์ การรู้ว่า 1 แถวคืออะไรเป็นเรื่องแรกที่ต้องรู้ก่อนนับหรือรวมตัวเลข
คอลัมน์ (column)	ช่องข้อมูลที่ทุกแถวมีเหมือนกัน เช่น วันที่ ประเทศ หรือจำนวนคดี
มิติ (dimension)	คอลัมน์ที่ใช้แบ่งกลุ่มหรือกรอง เช่น เวลา สถานที่ ประเภท
ค่าวัด (measure)	ตัวเลขที่นำมานับ รวม หรือเฉลี่ย เช่น จำนวนคดี มูลค่าความเสียหาย คะแนน
ช่องที่มีหลายค่า	ช่องเดียวที่เก็บหลายค่าคั่นด้วยจุลภาคหรือในวงเล็บ [ ] ต้องแยกเป็นหลายแถวก่อนนับ

1. AI Incident Database (ฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่ AI ก่อปัญหา)

ฐานข้อมูลนี้เป็นเหมือนสมุดบันทึกเหตุการณ์จริงที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำให้เกิดความเสียหาย หรือเกือบทำให้เกิด รวบรวมจากข่าวทั่วโลก ดูแลโดยองค์กรไม่แสวงกำไรชื่อ Responsible AI Collaborative หลายเหตุการณ์เป็นเรื่อง deepfake เช่น คลิปปลอมคนดังชวนลงทุน หรือการปลอมเสียงเพื่อหลอกโอนเงิน

1,775	8,023	7,610	1983–2026
เหตุการณ์ (ชีต Incidents)	ข่าว (ชีต Reports)	ชื่อองค์กรหรือระบบ (ชีต Entities)	ช่วงวันที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่หลังปี 2015

> **1 แถวในชีต Incidents = เหตุการณ์ 1 เรื่อง** ซึ่งอาจมีข่าวรายงานหลายชิ้น จำนวนข่าวอยู่ในคอลัมน์ `report_count`

ไฟล์ที่ได้: ไฟล์ Excel ทางการของฐานข้อมูล ฉบับวันที่ 26 ต.ค. 2026 และฉบับรายสัปดาห์ย้อนหลังอีก 12 ไฟล์ (3 ส.ค. ถึง 19 ต.ค. 2026) ทุกฉบับมีโครงสร้างเดียวกัน ต่างกันแค่จำนวนเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้น (1,605 เหตุการณ์ในฉบับ 3 ส.ค.) เว็บไซต์ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต ให้อ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อนำไปใช้

ชีตในไฟล์ Excel

ชีต	1 แถว =	หมายเหตุ
Incidents	เหตุการณ์ 1 เรื่อง	หัวตารางอยู่แถวที่ 3 (แถว 1 คือชื่อชีต แถว 2 คือชื่อกลุ่มคอลัมน์) ใน pandas ใช้ `header=2`
Reports	ข่าว 1 ชิ้น	หัวตารางอยู่แถวที่ 2 (`header=1`) **ไม่มีคอลัมน์รหัสเหตุการณ์** จึงจับคู่ข่าวกับเหตุการณ์ในไฟล์นี้ไม่ได้
Entities	ชื่อ 1 รายการ	รหัส (Entity ID) กับชื่อที่อ่านได้ (Name) เช่น บริษัท ระบบ AI กลุ่มผู้เสียหาย
Data Dictionary	คอลัมน์ 1 คอลัมน์	คำอธิบายภาษาอังกฤษและสัดส่วนที่มีข้อมูล (Fill Rate)
Coverage Map	กลุ่มการจัดหมวด	บอกว่ามีกี่เหตุการณ์ที่ถูกจัดหมวดโดยกลุ่มวิจัยใดบ้าง

การจัดหมวดจากกลุ่มวิจัยภายนอก (ทำไมบางคอลัมน์ว่างเยอะ)

นอกจากข้อมูลพื้นฐาน เหตุการณ์บางส่วนถูกจัดหมวดเพิ่มโดยกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจัดหมวดไม่ครบทุกเหตุการณ์ คอลัมน์ของแต่ละกลุ่มจึงว่างในสัดส่วนต่างกัน

กลุ่ม	ครอบคลุม	เน้นเรื่อง
MIT (AI Risk Repository)	ประมาณ 84% ของเหตุการณ์	ประเภทความเสี่ยง ใครเป็นต้นเหตุ ตั้งใจหรือไม่
CSET (ศูนย์วิจัยด้านความมั่นคง มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์)	ประมาณ 12%	ความรุนแรงของความเสียหาย ภาคส่วน ประเทศ ผู้เสียชีวิต
GMF (Goals, Methods, Failures)	ประมาณ 1–2%	เป้าหมายของ AI เทคนิคที่ใช้ และจุดที่ล้มเหลวทางเทคนิค

ประมาณ 16% ของเหตุการณ์ไม่มีการจัดหมวดจากกลุ่มใดเลย มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน

คอลัมน์ในชีต Incidents (59 คอลัมน์)

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร	ตัวอย่างค่า
ข้อมูลพื้นฐาน (มีครบทุกเหตุการณ์)		
Incident ID	หมายเลขเหตุการณ์ ไม่ซ้ำกัน ใช้อ้างอิงหรือจับคู่ระหว่างไฟล์ฉบับต่าง ๆ	1, 2, 1788
date	วันที่เกิดความเสียหาย ตามที่บรรณาธิการสรุป	2018-12-05
year	ปีจากคอลัมน์ date เหมาะใช้ทำกราฟตามเวลา	2024
title	ชื่อเหตุการณ์สั้น ๆ (ภาษาอังกฤษ)	Spain's People's Party Reportedly Published Purported Deepfakes ...
description	สรุปเหตุการณ์ 1 ถึง 3 ประโยค	
deployer	ผู้ที่นำ AI ไปใช้งาน (อาจมีหลายรายคั่นด้วยจุลภาค) ในเหตุการณ์หลอกลวงมักเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ทราบตัวตน	Youtube, Amazon
developer	ผู้พัฒนาระบบ AI นั้น	Voice Cloning Technology Developers, Deepfake Technology Developers
harmed	ผู้ได้รับความเสียหายหรือเกือบได้รับ (หลายค่าได้)	Minors; Airplane Passengers, Airplane Crew
Editors	รหัสบรรณาธิการที่บันทึกเหตุการณ์ ไม่จำเป็นต่อการวิเคราะห์	62970Eca16E5...
Implicated Systems	ระบบหรือเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้อง (หลายค่าได้) **ใช้กรองเรื่อง deepfake ได้** โดยค้นคำว่า Deepfake พบ 439 เหตุการณ์	Deepfake Technology, Synthetic Audio Generation Technology
Date Modified	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (มีประมาณ 71%)	2026-09-04
Editor Notes	หมายเหตุของบรรณาธิการ เช่น เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด	This incident is part of a cluster of ...
Data Sources	บอกว่ากลุ่มวิจัยใดจัดหมวดเหตุการณ์นี้แล้ว	MIT | CSETv1
report_count	จำนวนข่าวที่รายงานเหตุการณ์นี้ ใช้วัดว่าเป็นข่าวดังแค่ไหน	1, 12
การจัดหมวดของ MIT (มีประมาณ 84%)		
Risk Domain	ประเภทความเสี่ยงใหญ่ 7 กลุ่ม เช่น การใช้ในทางที่ผิด (566) ความล้มเหลวของระบบ (313) การเลือกปฏิบัติ (243) **ข้อมูลเท็จ Misinformation (196)**	Malicious Actors & Misuse
Risk Subdomain	ประเภทย่อย 21 กลุ่ม	Exposure to toxic content
Responsible Entity	ใครเป็นต้นเหตุ: AI, มนุษย์ หรืออื่น ๆ	AI, Human, Other
Intent	ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	Intentional, Unintentional
Timing	เกิดก่อนหรือหลังนำ AI ไปใช้งานจริง	Post-deployment
การจัดหมวดของ GMF (มีเพียง 1–2%)		
AI Goal	AI ตัวนั้นถูกสร้างมาเพื่อทำอะไร	["Face Recognition"]
AI Technology	เทคนิค AI ที่ใช้ (ยืนยันแล้ว)	["Transformer"]

AI Technology (Potential)	เทคนิคที่น่าจะใช้ แต่ยังไม่ยืนยัน	
Technical Failure	จุดที่ล้มเหลวทางเทคนิค (ยืนยันแล้ว)	["Distributional Bias"]
Technical Failure (Potential)	จุดที่น่าจะล้มเหลว แต่ยังไม่ยืนยัน	
การจัดหมวดของ CSET (มีประมาณ 12% ยกเว้นที่ระบุ)		
Harm Domain	เข้าข่ายความเสียหายตามนิยามของ CSET หรือไม่	yes, no, maybe
Tangible Harm	เกิดความเสียหายที่จับต้องได้จริงหรือแค่เกือบเกิด	tangible harm definitively occurred
AI Harm Level	AI มีส่วนทำให้ความเสียหายรุนแรงแค่ไหน	none, unclear
Rights Violation	มีการละเมิดสิทธิหรือกฎหมายหรือไม่	yes, no, maybe
Harm Distribution Basis	ความเสียหายตกกับคนกลุ่มใดเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ เพศ	["race"], ["sex"], ["none"]
Lives Lost / Injuries	จำนวนผู้เสียชีวิต / ผู้บาดเจ็บ	0, 189
Sector of Deployment	ภาคส่วนที่ใช้ AI (ตามมาตรฐาน ISIC)	["information and communication"]
Public Sector Deployment	หน่วยงานรัฐเป็นผู้ใช้หรือไม่	yes, no, maybe
Infrastructure Sectors	โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง	["transportation"]
Location Region	ภูมิภาคของโลกที่เกิดเหตุ	Asia, North America
Country Code	รหัสประเทศ 2 ตัวอักษร **ยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่ใส่รหัส TH**	US, ID
Location City	เมืองที่เกิดเหตุ (มีเพียง 3%)	San Francisco
Incident Year / Month / Day	ปี เดือน วันที่เกิดเหตุตามการจัดหมวดของ CSET (แยกช่อง)	2021, 5, 14
Intentional Harm	ระบบถูกออกแบบมาเพื่อก่อความเสียหายหรือไม่	No. Not intentionally designed ...
Autonomy Level	ระดับการทำงานเองของ AI จาก 1 (มนุษย์ควบคุมมาก) ถึง 3 (ทำงานเองเต็มที่)	Autonomy1, Autonomy3
AI Task	งานที่ AI ทำ	["text generation"]
AI Methods	สาขาเทคนิค	["computer vision"]
AI System Description	คำอธิบายระบบ AI เป็นข้อความ	Autonomous driving system by Uber
Data Inputs	ข้อมูลที่ป้อนให้ AI	["images", "photos"]
Involving Minor	เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์หรือไม่	yes, no, maybe
Protected Characteristic	เกี่ยวข้องกับลักษณะที่กฎหมายคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา	yes, no, maybe
AI System	ระบบที่เกี่ยวข้องเป็น AI จริงหรือไม่	yes, no, maybe
Detrimental Content	มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายเกี่ยวข้องหรือไม่	yes, no, maybe
Impact on Critical Services	กระทบบริการสำคัญ เช่น สาธารณสุข ไฟฟ้า หรือไม่	yes, no, maybe
Multiple AI Interaction	มี AI หลายระบบทำงานร่วมกันหรือไม่	yes, no, maybe
Embedded	AI ฝังอยู่ในอุปกรณ์จริงหรือไม่ เช่น รถ หุ่นยนต์	yes, no, maybe

Physical Objects	มีวัตถุทางกายภาพเกี่ยวข้องหรือไม่	yes, no, maybe
Entities	รายชื่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบ JSON ซับซ้อน แนะนำให้ใช้คอลัมน์ deployer, developer, harmed แทน	[{"attributes": ...}]
Deployed	ระบบถูกนำไปใช้งานจริงแล้วหรือไม่	yes, no, maybe
Estimated Date	วันที่เกิดเหตุเป็นค่าประมาณหรือไม่ (1 = ประมาณ)	0, 1
Estimated Harm Quantities	จำนวนความเสียหายเป็นค่าประมาณหรือไม่ (1 = ประมาณ)	0, 1
Special Interest Intangible Harm	มีความเสียหายที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะหรือไม่ เช่น ด้านจิตใจหรือสิทธิ	yes, no, maybe

คอลัมน์ในชีต Reports (ข่าว)

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร
Report Number	หมายเลขข่าว
Title / Description	หัวข่าว และเนื้อหาย่อของข่าว
URL / Source Domain	ลิงก์ข่าว และชื่อเว็บไซต์ข่าว
Date Published / Date Downloaded	วันที่ข่าวเผยแพร่ และวันที่ฐานข้อมูลเก็บข่าวนั้น
Authors / Submitters	ผู้เขียนข่าว และผู้ส่งข่าวเข้าฐานข้อมูล
Language	ภาษาของข่าว (อังกฤษ 7,671 จาก 8,023 ชิ้น)
Tags	แท็กของข่าว (ส่วนใหญ่ว่าง)
Is Incident Report	TRUE = เป็นข่าวรายงานเหตุการณ์ FALSE = เป็นบทความประเภทอื่น เช่น บทวิเคราะห์

ข้อควรระวัง

- นับได้เฉพาะเรื่องที่เป็นข่าว ข่าวภาษาอังกฤษและเหตุการณ์ในสหรัฐฯ จึงมีมากเกินสัดส่วนจริง เหตุการณ์ในไทยแทบไม่มี
- ไม่มีคอลัมน์ deepfake โดยตรง ใช้การค้นคำใน Implicated Systems, title และ description หรือใช้ Risk Domain = Misinformation
- ช่องที่มีหลายค่ามีสองรูปแบบ คือคั่นด้วยจุลภาค (deployer, harmed) และอยู่ในวงเล็บ [ ] แบบ JSON (AI Task, Sector of Deployment) ต้องแยกออกก่อนนับ
- ฐานข้อมูลเพิ่มและแก้ไขตลอดเวลา (เฉลี่ยราว 14 เหตุการณ์ต่อสัปดาห์) แดชบอร์ดควรระบุวันที่ของไฟล์ที่ใช้

แนวทางแดชบอร์ด

- จำนวนเหตุการณ์ต่อปี แยกเหตุการณ์ deepfake หรือ Misinformation ออกมาเทียบกับทั้งหมด
- สัดส่วนตาม Risk Domain และ Intent พร้อมแผงแสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของเหตุการณ์ที่ถูกจัดหมวดแล้ว
- ใช้ไฟล์รายสัปดาห์ 13 ฉบับ แสดงการเติบโตของฐานข้อมูล และหาเหตุการณ์ใหม่ด้วยการเทียบ Incident ID

2. Freedom on the Net (คะแนนเสรีภาพอินเทอร์เน็ต)

ใบคะแนนรายปีที่องค์กร Freedom House ให้แต่ละประเทศว่าอินเทอร์เน็ตมีเสรีภาพแค่ไหน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศให้คะแนนตามคำถามชุดเดียวกัน คะแนนเต็ม 100 **ยิ่งสูงยิ่งเสรี** ไฟล์นี้นำคะแนนมาจากชุดข้อมูล QoG Standard Dataset (ฉบับมกราคม 2026) ของสถาบัน Quality of Government มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ซึ่งรวมคะแนนทุกปีไว้ในรูปแบบเดียวกัน ผู้จัดทำคู่มือตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ให้อ่านง่ายและเติมชื่อสถานะ

940	72	2010–2024	37 → 71
แถว	ประเทศ (รวมไทย)	ปีข้อมูล (รายงานฉบับ 2011–2025)	จำนวนประเทศต่อปี เพิ่มขึ้นตามเวลา

> **1 แถว = 1 ประเทศ ใน 1 ปี** เช่น ไทย ปีข้อมูล 2024 ซึ่งตรงกับรายงานฉบับปี 2025

คอลัมน์

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร	ตัวอย่าง (ไทย)
country	ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ	Thailand
iso3	รหัสประเทศ 3 ตัวอักษร ใช้จับคู่กับข้อมูลชุดอื่นหรือทำแผนที่	THA
iso_numeric	รหัสประเทศแบบตัวเลข	764
data_year	ปีของข้อมูลตามที่ QoG กำหนด คือปีที่การประเมินครอบคลุม	2024
report_edition	ปีของรายงาน Freedom on the Net ที่คะแนนนี้ตีพิมพ์ (= data_year + 1)	2025
total_score	คะแนนรวม 0–100 ยิ่งสูงยิ่งเสรี เท่ากับผลรวมของ 3 ส่วนถัดไป	39
obstacles_to_access	อุปสรรคในการเข้าถึง (เต็ม 25): เน็ตทั่วถึงไหม ราคาแพงไหม รัฐตัดเน็ตหรือไม่	17
limits_on_content	การจำกัดเนื้อหา (เต็ม 35): การบล็อกเว็บ การเซ็นเซอร์ **การชี้นำหรือปั่นข้อมูลออนไลน์** ความหลากหลายของข่าว ส่วนนี้เกี่ยวกับข่าวปลอมมากที่สุด	14
violations_of_user_rights	การละเมิดสิทธิผู้ใช้ (เต็ม 40): การสอดแนม การจับกุมหรือคุกคามเพราะโพสต์	8
status_code	รหัสสถานะ 1 = เสรี, 2 = เสรีบางส่วน, 3 = ไม่เสรี	3
status / status_th	ชื่อสถานะภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย	Not Free / ไม่เสรี

ชื่อคอลัมน์เดิมใน QoG: fhn_fotnsc (total_score), fhn_fotnota (obstacles_to_access), fhn_fotnloc (limits_on_content), fhn_fotnvur (violations_of_user_rights), fhn_fotnst (status_code)

ตัวอย่างประเทศไทย

ไทยอยู่สถานะ "ไม่เสรี" เกือบทุกปี (ยกเว้นปีข้อมูล 2012 ที่เป็น "เสรีบางส่วน") คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 33 ถึง 40 ปีข้อมูลล่าสุด (2024) ได้ 39 คะแนน แยกเป็น การเข้าถึง 17/25 การจำกัดเนื้อหา 14/35 และสิทธิผู้ใช้ 8/40 ในรายงานฉบับ 2025 ข้อคำถามเรื่องรัฐหรือผู้มีอำนาจชี้นำแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อการเมือง ไทยได้ 1 จาก 4

ข้อควรระวัง

- เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่การนับเหตุการณ์ จึงมีมุมมองของผู้ประเมินอยู่ด้วย

- คะแนนสูงคือดี ต้องตั้งชื่อแกนกราฟให้ชัด รายงานเก่าของ Freedom House เคยใช้คะแนนกลับทิศ (0 = เสรีที่สุด) ในไฟล์นี้ทุกปีเป็นทิศทางเดียวกันแล้ว ถ้านำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาต่อ ต้องตรวจทิศทางก่อน
- ระวังเรื่องปี: data_year กับปีของรายงานต่างกัน 1 ปี เวลาอ้างอิงถึงรายงานให้ใช้ report_edition
- ไม่ใช่ทุกประเทศจะมีทุกปี ปีแรก ๆ มีเพียง 37 ประเทศ ช่องที่ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าคะแนน 0
- รายงานฉบับปี 2026 ยังไม่อยู่ในไฟล์ QoG ฉบับนี้

แนวทางแดชบอร์ด

- แผนที่โลกระบายสีตามสถานะ เลือกปีได้
- กราฟเส้นคะแนนไทยเทียบประเทศอาเซียนที่มีข้อมูล หรือกราฟแท่งซ้อนแสดง 3 ส่วนของคะแนน
- ประเทศที่คะแนนลดลงมากที่สุดในช่วง 5 ปี (slope chart)

3. EUvsDisinfo (บันทึกการหักล้างข่าวเท็จฝั่งสนับสนุนรัสเซีย)

EUvsDisinfo เป็นโครงการของหน่วยงานด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EEAS) เริ่มปี 2015 คอยติดตามข้อมูลเท็จที่สนับสนุนรัฐบาลรัสเซีย แต่ละเรื่องเรียกว่า "การหักล้าง" (debunk) ซึ่งสรุปว่ากล่าวอ้างอะไรและทำไมไม่จริง นักวิจัย (Leite และคณะ, 2024) นำการหักล้างเหล่านี้มาทำเป็นชุดข้อมูล โดยรวบรวมบทความที่ผูกกับการหักล้างแต่ละเรื่อง ไฟล์ที่ได้มาจาก Zenodo ใช้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0

18,249	8,522	42	2015–2023
แถว (บทความ)	การหักล้าง (debunk)	ภาษา	วันที่หักล้าง

> **1 แถว = บทความ 1 ชิ้น ที่ผูกกับการหักล้าง 1 เรื่อง** การหักล้าง 1 เรื่องจึงมีได้หลายแถว ถ้าจะนับจำนวนการหักล้าง ต้องนับ debunk_id ที่ไม่ซ้ำ ไม่ใช่นับแถว

คอลัมน์

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร	ตัวอย่าง
debunk_id	รหัสการหักล้าง ใช้จัดกลุ่มบทความที่เป็นเรื่องเดียวกัน	bf499726-dd35-...
keywords	ประเด็นหรือเรื่องเล่าที่ถูกปั่น หลายคำคั่นด้วยจุลภาค มีทั้งหมด 543 คำ ว่าง 54 แถว ที่พบบ่อย เช่น War in Ukraine, Anti-Russian, West, Conspiracy theory, NATO, coronavirus	Encircling Russia, Anti-Russian, NATO
article_id	รหัสบทความ	03c39994-cbd0-...
article_publisher	ชื่อสำนักข่าวหรือเว็บไซต์ (2,946 ราย)	the guardian, ria.ru
article_domain	โดเมนเว็บไซต์ (3,123 โดเมน)	theguardian.com
article_url	ลิงก์บทความ (ไฟล์ไม่มีเนื้อหาบทความ มีแค่ลิงก์)	https://www.theguardian.com/...
article_language	ภาษาของบทความ ที่มากที่สุดคือ อังกฤษ 6,546 รัสเซีย 5,825 อาหรับ 3,451	English, Russian
debunk_date	วันที่ EUvsDisinfo เผยแพร่การหักล้าง **รูปแบบ วัน-เดือน-ปี** ไม่ใช่วันที่บทความเผยแพร่	01-06-2022
class	disinformation = บทความที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ (10,682 แถว) · trustworthy = บทความจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือซึ่งผูกกับการหักล้างเรื่องเดียวกัน (7,567 แถว)	disinformation

โดเมนที่พบบ่อยในกลุ่ม disinformation เช่น arabic.rt.com (447), ria.ru (441) · ในกลุ่ม trustworthy เช่น reuters.com (487), bbc.com (424)

ข้อควรระวัง

- ฐานข้อมูลนี้ตั้งใจเก็บเฉพาะข้อมูลเท็จฝั่งสนับสนุนรัสเซีย จึงใช้สรุปว่าฝ่ายไหนปล่อยข่าวเท็จมากกว่าไม่ได้
- ป้าย class มาจากการหักล้างและแหล่งข่าว ไม่ได้ตรวจทุกประโยคในบทความ
- วันที่เป็นข้อความรูปแบบ DD-MM-YYYY ถ้าเรียงเป็นข้อความจะผิด ต้องแปลงเป็นวันที่ก่อน (pandas: `format="%d-%m-%Y"`)
- บทความกลุ่ม trustworthy อาจเผยแพร่ก่อนวันหักล้างหลายปี เช่น บทความปี 2014 ที่ผูกกับการหักล้างปี 2022
- ปี 2023 มีข้อมูลถึงเดือนสิงหาคมเท่านั้น ไม่ควรเทียบยอดทั้งปีกับปีอื่นตรง ๆ
- เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ควรให้นักศึกษาเน้นวิธีวิเคราะห์ มากกว่าตัดสินฝ่ายใด

แนวทางแดชบอร์ด

- Heatmap เดือน × ประเด็น (หลังแยก keywords เป็นหลายแถว) เห็นได้ว่าประเด็นยูเครนพุ่งช่วงปี 2022
- จำนวนการหักล้างต่อเดือน (นับ debunk_id ไม่ซ้ำ) และสัดส่วนภาษา
- ตารางอันดับโดเมนที่ถูกหักล้างซ้ำบ่อยที่สุด

4. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center, AFNC)

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบข่าวที่ประชาชนแจ้งหรือที่พบในโซเชียลมีเดีย ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจ แล้วเผยแพร่ผลว่าเป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน หรือข่าวจริง ข้อมูลชุดนี้ดาวน์โหลดจากระบบ Open Data ทางการของศูนย์ฯ (opendata.antifakenewscenter.com) เมื่อ 1 พ.ย. 2569 ครบทุกโพสต์ แล้วทำความสะอาด เช่น แปลงเวลาเป็นเวลาไทยและแปลงปีเป็น ค.ศ. ระบบไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต ให้อ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อเผยแพร่ต่อ

17,726	14,458	963	ม.ค. 2019 – ต.ค. 2026
โพสต์ทั้งหมด	คำตัดสินข่าว	ประกาศเตือนภัยออนไลน์	ช่วงเวลา

> **1 แถว = โพสต์ 1 ชิ้นบนเว็บไซต์ศูนย์ฯ** ส่วนใหญ่เป็นคำตัดสินข่าว 1 เรื่อง แต่มีโพสต์ประเภทอื่นปนอยู่ (บทความความรู้ ประกาศเตือนภัย กิจกรรม) ใช้คอลัมน์ item_type แยก

ไฟล์: ชีต afnc_items ใน `thai-disinfo-scam-dataset.xlsx` (เนื้อหาตัดไว้ 500 ตัวอักษร) หรือ `csv/afnc_items.csv` (เนื้อหาเต็ม)

ประเภทโพสต์ (item_type)	จำนวน	ความหมาย
Verdict	14,458	คำตัดสินข่าว: ข่าวปลอม 9,520 · ข่าวจริง 3,503 · ข่าวบิดเบือน 1,435
Knowledge article	1,882	บทความให้ความรู้ (คลังความรู้)
Online crime advisory	963	ประกาศเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ ไม่มีคำตัดสิน
Other news	280	ข่าวอื่น ๆ
Activity / Announcement	98 / 40	ข่าวกิจกรรม / ข่าวสารของศูนย์ฯ
Unlabelled	5	ระบุประเภทไม่ได้

คอลัมน์ในตาราง afnc_items

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร	ตัวอย่าง
post_id	หมายเลขโพสต์บนเว็บไซต์ศูนย์ฯ	94194
published_bkk	วันเวลาที่เผยแพร่ เป็นเวลาไทย (ไฟล์ต้นทางเป็นเวลา UTC และปี พ.ศ. ผู้จัดทำแปลงแล้ว)	2026-10-31 17:30:20
date	วันที่เผยแพร่	2026-10-31
week_start	วันอาทิตย์แรกของสัปดาห์นั้น ใช้จับคู่กับข้อมูลคดีรายสัปดาห์	2026-10-25
year / month	ปี ค.ศ. และ ปี-เดือน	2026 / 2026-10
item_type	ประเภทโพสต์ (ดูตารางหน้าก่อน)	Verdict
verdict_th / verdict_en	คำตัดสิน: ข่าวปลอม (Fake), ข่าวบิดเบือน (Distorted), ข่าวจริง (True) ว่างถ้าไม่ใช่คำตัดสิน	ข่าวบิดเบือน / Distorted
verdict_source	ได้คำตัดสินมาจากไหน: status_label = จากป้ายในไฟล์ต้นทาง (14,445 แถว) · tags = กู้คืนจากแท็กเพราะป้ายหายหรือผิด (13 แถว)	status_label
category_th / category_en	หมวดข่าวของศูนย์ฯ และคำแปล: นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การเงิน-หุ้น, ภัยพิบัติ, ความสงบและความมั่นคง, เศรษฐกิจ, ยาเสพติด และหมวดของโพสต์ประเภทอื่น	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ / Health products
checked_by_agency	หน่วยงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่างประมาณ 21% ที่พบบ่อย เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย. กรมการจัดหางาน	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
title	หัวข้อข่าว (ภาษาไทย)	กินลูกแห้ว 1 ชิ้นเท่ากับนำปรสิต 100,000 ตัว เข้าสู่ร่างกาย
content	คำอธิบายผลการตรวจสอบ (ภาษาไทย) ยาวสุดราว 18,000 ตัวอักษร	การบริโภคแห้วดิบหรือพืชน้ำ...
topic_tags	แท็กหัวข้อ คั่นด้วย ; (ตัดแท็กทั่วไป เช่น ชื่อศูนย์ฯ ชื่อคำตัดสิน ชื่อหมวด ออกแล้ว)	ปรสิต
view_count	ยอดเข้าชม ณ วันที่ดาวน์โหลด (1 พ.ย. 2569) ไม่ใช่ยอดในสัปดาห์ที่โพสต์	20
url	ลิงก์โพสต์	https://www.antifakenewscenter.com/?p=94194

ข้อควรระวัง

- จำนวนคำตัดสินคือเรื่องที่ศูนย์ฯ เลือกตรวจและเผยแพร่ ไม่ใช่ปริมาณข่าวปลอมที่มีอยู่จริง
- ปี 2019 มีข้อมูลน้อย (78 คำตัดสิน) เพราะศูนย์ฯ เปิดดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2019
- ประกาศเตือนภัยออนไลน์ออกสม่ำเสมอราว 7 โพสต์ต่อสัปดาห์ สะท้อนตารางการโพสต์ ไม่ได้สะท้อนจำนวนภัยจริง
- view_count ของโพสต์เก่าสูงกว่าเพราะมีเวลาสะสมนานกว่า ถ้าจะเทียบความนิยมควรเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน

แนวทางแดชบอร์ด

- จำนวนคำตัดสินต่อเดือน แยกปลอม บิดเบือน จริง และสัดส่วนข่าวเท็จตามหมวด
- หน่วยงานที่ตรวจสอบบ่อยที่สุด และหัวข้อ (topic_tags) ที่พบบ่อยในแต่ละปี
- งานข้อความภาษาไทย: ตัดคำหัวข้อข่าวด้วย PyThaiNLP แล้วหาคำที่พบบ่อยในข่าวปลอมเทียบกับข่าวจริง

5. สถิติคดีหลอกลวงออนไลน์รายสัปดาห์ (ACSC)

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center, ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงทุกสัปดาห์ว่ามีการแจ้งความออนไลน์ผ่านระบบ Thaipoliceonline กี่คดีและเสียหายรวมเท่าไร ตำรวจไม่ได้เผยแพร่เป็นข้อมูลเปิด ผู้จัดทำจึงรวบรวมตัวเลขจากข่าวและเว็บประชาสัมพันธ์ของตำรวจ (saranitet.police.go.th) ทุกแถวมีลิงก์ข่าวต้นทาง การแถลงรายสัปดาห์เริ่มครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ 9–15 พ.ย. 2568 และในเดือน ต.ค. 2569 ศูนย์ฯ เปลี่ยนชื่อเป็น ศตฉอ.ตร.

48	**9 พ.ย. 2025 – 24 ต.ค. 2026**	**5,000–7,845**	**3**
สัปดาห์ที่มีตัวเลข	ช่วงเวลา	คดีต่อสัปดาห์ (ไม่นับสัปดาห์ที่ติดป้ายเตือน)	สัปดาห์ที่ไม่มีตัวเลข

> **1 แถว = การแถลง 1 สัปดาห์** ปกติเป็นสัปดาห์อาทิตย์ถึงเสาร์ ไฟล์: ชีต acsc_weekly ใน Excel หรือ `csv/acsc_weekly.csv`

คอลัมน์ในตาราง acsc_weekly

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร	ตัวอย่าง (สัปดาห์ 19–25 เม.ย. 2026)
week_start / week_end	วันแรกและวันสุดท้ายของช่วงที่แถลง	2026-04-19 / 2026-04-25
days	จำนวนวันของช่วงนั้น ปกติ 7 (มี 1 สัปดาห์ที่แถลงเป็น 8 วัน)	7
cases	จำนวนคดีที่แจ้งผ่าน Thaipoliceonline ในสัปดาห์นั้น	6,502
loss_baht	มูลค่าความเสียหายรวม (บาท)	373,663,908
loss_precision	exact = ข่าวให้ตัวเลขเต็มจำนวน · rounded = ข่าวให้ตัวเลขปัดเป็นล้านบาท (ตั้งแต่สัปดาห์ 9–15 ส.ค. 2569)	exact
loss_per_case_baht	ความเสียหายเฉลี่ยต่อคดี (คำนวณโดยผู้จัดทำ)	57,469
cases_change_vs_prev_week	คดีเพิ่มหรือลดจากสัปดาห์ก่อน **ตามที่ตำรวจแถลง** (ติดลบ = ลดลง) สังเกตว่า 6,502 – 5,000 = 1,502 แต่แถลงว่า 1,505	1,505
loss_change_vs_prev_week_baht	ความเสียหายเพิ่มหรือลดจากสัปดาห์ก่อน ตามที่แถลง	104,742,918
top_type_th	ประเภทคดีที่มีจำนวนมากที่สุด (มักเป็นหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการ)	การหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
top_type_case_share_pct	สัดส่วนคดีของประเภทนั้น (%) ว่างถ้าข่าวไม่ระบุ	ว่าง (ข่าวไม่ระบุ)
highest_loss_type_th	ประเภทที่เสียหายสูงที่สุด (มักเป็นหลอกลงทุน)	การหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุน
highest_loss_type_loss_baht	ความเสียหายของประเภทนั้น (มักเป็นตัวเลขปัด)	ว่าง (ข่าวไม่ระบุ)
flag	ป้ายเตือนสำหรับสัปดาห์ที่ตัวเลขน่าสงสัยหรือช่วงเวลาผิดปกติ อ่านก่อนทำกราฟ	
publisher / article_date	สำนักข่าวที่ใช้อ้างอิง และวันที่ข่าวเผยแพร่	Thai Post / 2026-04-27
source_url	ลิงก์ข่าวต้นทาง	https://www.thaipost.net/...
notes	หมายเหตุจากการรวบรวม เช่น แหล่งข่าวอื่นที่ใช้เทียบ หรือตัวเลขที่ขัดกัน	

ข้อควรระวัง (สำคัญ)

- **สัปดาห์ 16–22 ส.ค. 2569 ติดป้ายเตือน:** ทุกสำนักข่าวลง 79,311 คดี 2,775 ล้านบาท สูงกว่าปกติราว 13 เท่า และขัดกับสัดส่วนประเภทคดีในแถลงการณ์เดียวกัน (4,892 คดี = 80.6% แปลว่ายอดรวมควรราว 6,070) น่าจะผิดตั้งแต่ต้นทาง เก็บไว้ตามที่ประกาศ เหมาะเป็นแบบฝึกหัดหาค่าผิดปกติ
- **สัปดาห์ที่ไม่มีตัวเลข:** 14–20 มิ.ย. และ 26 ก.ค.–1 ส.ค. 2569 ไม่พบการแถลง ส่วน 25–31 ต.ค. 2569 ยังไม่ได้แถลงเมื่อรวบรวม ห้ามเติมเป็นศูนย์
- **ตัวเลข "เพิ่มหรือลดจากสัปดาห์ก่อน" ที่แถลง** มักไม่ตรงกับผลต่างของยอดรวมจริง เพราะตำรวจเทียบกับตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว ถ้าจะทำกราฟการเปลี่ยนแปลง ให้คำนวณเองจากคอลัมน์ cases และ loss_baht
- สัปดาห์ 30 พ.ค.–6 มิ.ย. 2569 แถลงเป็นช่วง 8 วัน ซ้อนกับวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน 1 วัน
- ตัวเลขคือคดีที่มีคนแจ้งความเท่านั้น ความเสียหายจริงน่าจะสูงกว่านี้

ตารางรวมรายสัปดาห์ (weekly_panel): ชุด 4 + ชุด 5

ตารางนี้นำข้อมูลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมานับเป็นรายสัปดาห์ แล้ววางคู่กับสถิติคดีหลอกลวงในสัปดาห์เดียวกัน ทำให้ดูแนวโน้มข่าวปลอมกับภัยออนไลน์ได้ในตารางเดียว เป็นตารางหลักที่แนะนำให้เริ่มทำแดชบอร์ด

409	30 ธ.ค. 2018 – 31 ต.ค. 2026	27	48
สัปดาห์	ช่วงเวลา	คอลัมน์	สัปดาห์ที่มีข้อมูลคดี

> **1 แถว = 1 สัปดาห์ (อาทิตย์ถึงเสาร์)** ฝั่งข่าวปลอมมีทุกสัปดาห์ ฝั่งคดีหลอกลวงมีเฉพาะสัปดาห์ที่มีการแถลง สัปดาห์อื่นปล่อยว่าง

คอลัมน์	เก็บข้อมูลอะไร
เวลา	
week_start / week_end	วันอาทิตย์และวันเสาร์ของสัปดาห์
year / month	ปีและปี-เดือนของ week_start (สัปดาห์แรกของตารางจึงมี year = 2018)
ฝั่งข่าวปลอม (นับจากตาราง afnc_items ตามวันที่เผยแพร่)	
afnc_verdicts	จำนวนคำตัดสินที่เผยแพร่ในสัปดาห์นั้น (ปลอม + บิดเบือน + จริง)
afnc_fake / afnc_distorted / afnc_true	จำนวนคำตัดสินแยกตามผล
afnc_false_share_pct	สัดส่วนข่าวเท็จ = (ปลอม + บิดเบือน) ÷ คำตัดสินทั้งหมด × 100 ว่างถ้าสัปดาห์นั้นไม่มีคำตัดสิน
afnc_false_gov_policy	ข่าวเท็จ (ปลอม + บิดเบือน) หมวดนโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร
afnc_false_health	ข่าวเท็จ หมวดผลิตภัณฑ์สุขภาพ
afnc_false_finance	ข่าวเท็จ หมวดการเงิน-หุ้น
afnc_false_disaster	ข่าวเท็จ หมวดภัยพิบัติ
afnc_false_security	ข่าวเท็จ หมวดความสงบและความมั่นคง
afnc_false_other	ข่าวเท็จ หมวดอื่น (เศรษฐกิจ ยาเสพติด และอื่น ๆ)
afnc_online_crime_advisories	จำนวนประกาศเตือนภัยออนไลน์ในสัปดาห์นั้น
ฝั่งคดีหลอกลวง (จากตาราง acsc_weekly)	
acsc_reported	TRUE ถ้าสัปดาห์นั้นมีตัวเลขคดี ใช้กรองก่อนวิเคราะห์ฝั่งคดี
acsc_cases / acsc_loss_baht	จำนวนคดี และมูลค่าความเสียหาย (บาท)
acsc_loss_precision	exact หรือ rounded (ดูชุดที่ 5)
acsc_loss_per_case_baht	ความเสียหายเฉลี่ยต่อคดี
acsc_top_type_th / acsc_top_type_case_share_pct	ประเภทคดีที่มากที่สุด และสัดส่วน (%)
acsc_highest_loss_type_th / acsc_highest_loss_type_loss_baht	ประเภทที่เสียหายสูงสุด และมูลค่า
acsc_flag	ป้ายเตือนของสัปดาห์นั้น (ถ้ามี)

acsc_source_url	ลิงก์ข่าวต้นทาง

แนวทางแดชบอร์ด

- กราฟเส้นสองแผงเรียงกัน: จำนวนคดีและความเสียหายรายสัปดาห์ (แผงบน) กับจำนวนข่าวเท็จรายสัปดาห์ (แผงล่าง) ใช้แกนเวลาเดียวกัน
- การ์ดตัวเลข (KPI): คดีสัปดาห์ล่าสุด ความเสียหายต่อคดี สัดส่วนข่าวเท็จ
- กราฟแท่งซ้อนข่าวเท็จตามหมวด รายเดือน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2020
- แผงคุณภาพข้อมูล: สัปดาห์ที่ไม่มีข้อมูล สัปดาห์ที่ติดป้ายเตือน และสัปดาห์ที่ตัวเลขถูกปัด

> **ข้อห้ามที่พบบ่อย:** อย่าเติมศูนย์ให้สัปดาห์ที่ไม่มีข้อมูลคดี · อย่าตีความว่าข่าวปลอมทำให้คดีหลอกลวงเพิ่มเพียงเพราะสองเส้นขึ้นลงพร้อมกัน · ระบุเสมอว่าตัวเลขคดีมาจากข่าว ไม่ใช่ข้อมูลเปิดของตำรวจ

แหล่งที่มา

- AI Incident Database: incidentdatabase.ai/research/snapshots
- Freedom on the Net: freedomhouse.org/report/freedom-net · QoG Standard Dataset (Jan 2026): qogdata.pol.gu.se
- EUvsDisinfo: zenodo.org/records/10514307 (Leite et al., CIKM 2024) · euvsdisinfo.eu
- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม: opendata.antifakenewscenter.com · antifakenewscenter.com
- สถิติคดีรายสัปดาห์: ลิงก์ข่าวรายสัปดาห์ในคอลัมน์ source_url · saranitet.police.go.th