Non linear fitting Parameters	
aCBConc	0.0
N134Conc	0.0
aCBy0	0.0
N134y0	0.0
GLamp	0.0
GLcenter	4.29075570976
GLFWHM	0.617718662317
PPamp	0.180796352482
PPcenter	4.6
PPFWHM	0.375124175495

(3,0)		27.099 ug/ml	98.2 %
(3,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(3,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(3,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(4,0)		0.018 ug/ml	0.1 %
(4,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(4,2)		0.004 ug/ml	0.0 %
(4,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(4,4)		0.003 ug/ml	0.0 %
(5,0)		0.0 ug/ml	0.0 %
(5,1)		0.008 ug/ml	0.0 %
(5,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(5,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(5,4)		0.0 ug/ml	0.0 %
(5,5)		0.0 ug/ml	0.0 %
(6,0)		0.0 ug/ml	0.0 %
(6,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(6,2)		0.001 ug/ml	0.0 %
(6,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(6,4)		0.0 ug/ml	0.0 %
(6,5)		0.005 ug/ml	0.0 %
(6,6)		0.003 ug/ml	0.0 %
(7,0)		0.008 ug/ml	0.0 %
(7,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(7,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(7,3)		0.012 ug/ml	0.0 %
(7,4)		0.0 ug/ml	0.0 %
(7,5)		0.0 ug/ml	0.0 %
(7,6)		0.0 ug/ml	0.0 %
(7,7)		0.0 ug/ml	0.0 %
(8,0)		0.0 ug/ml	0.0 %
(8,1)		0.008 ug/ml	0.0 %
(8,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(8,3)		0.003 ug/ml	0.0 %
(8,4)		0.006 ug/ml	0.0 %
(8,5)		0.0 ug/ml	0.0 %
(8,6)		0.024 ug/ml	0.1 %
(8,7)		0.0 ug/ml	0.0 %
(8,8)		0.027 ug/ml	0.1 %
(9,0)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,4)		0.01 ug/ml	0.0 %
(9,5)		0.009 ug/ml	0.0 %
(9,6)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,7)		0.007 ug/ml	0.0 %
(9,8)		0.0 ug/ml	0.0 %
(9,9)	2	0.0 ug/ml	0.0 %
(10,0)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,1)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,2)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,3)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,4)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,5)		0.0 ug/ml	0.0 %
(10,6)		0.014 ug/ml	0.1 %

Time taken to calcluate: 10.5521545052