26/12/65

คำสั่ง ubuntu ✗   เลข4ชุด ↙

— ssh user@ x.x.x.x,
   (secure shell) ตามด้วยชิ่ง@ location

— scp
— clear ✗ เคลียหน้าจอ
— ls ✗ โชว์ชื่อ) ฟล์และโฟวเดอ
— ls -l ✗ โชว์ แบบ | ← คือ long
   r = read
   w = with
   d = เขียน
— ls —lt ✗ คือ long กับเวลา
— ls -lth ✗ คือ long กับเวลาและ Human เอาไว้ดูขนาดที่คนอ่านได้

— cd ✗ กลับไปที่ Home แฟโฟวเดอร์
— mkdir ✗ สร้างโฟวเดอ
— mkdir ✗ ส.
— mkdir test ✗ สร้างโฟวเดอร์ชื่อ test
— cd .. ✗ ย้อนกลับ มา 1 โฟวเดอร์
— cd ../test—lv3/ ✗ เข้าไปที่ โฟวเดอร์ test —lv3
— vi abc.txt ✗ สร้างไฟ vi ตามด้วยชื่อไฟ ถ้าจะสร้าง
— i ✗ เมื่อเข้าโหมด แล้วไปไฟว่าเริกๆ น้อยๆ กดกลับโดย ESC
— :wq ✗ แล้วไฟ ออน :
   with,quit

. เสียงชื่อที่นี่ -บ'   CP = COPY   WQ = Save

MV = move ไ

- cp ./abc.txt ./test_lv2/test_lv3/.
- vi ./test_lv2/test_lv3/. abc.txx   ✗ เข้าไปแก้ไฟล์ abc ของโฟ
                                              เดอร์ test_lv3

- mv ./a
- rm ./test_lv2/test2_lv3/abc.txt   ✗ ลบไฟ abc.txt
rm = remove

ลบ~~ฟลลฟ~~ rm
ลบโฟลเดอร์   rm   -r   ชื่อโฟลเดอร์ที่จะลบ /

9/1/2023

Prototype

ขั้นตอนรีราง

① สร้าง Resource group
② สร้าง virtual machines
③ สร้าง ssh key กะได้ไฟล์ .pem วางเครื่อง
โอนย้าย ssh -i Downloads/chayakon.pem@ . . . . .
จากนั้น ใส่ password ____ รีรอ
ก่อนบน Anaconda

ที่อยู่ address
↓

เข้า VM

Scree -s ☀ 0.6.6

D

ssh-i Downloads/chayakonchanlun .pe
chayakonchanlun@ ˙ɒ˙ ˙˙
address

Scveen -S
Screen -R
Scvecn -L

สร้าง เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของเครื่องจริง

virtual Envirement

รูป การทำงาน Linux

เครื่องต่อ

เครื่องเรา
screen

session

-- ชื่อเต็ม
- ชื่อย่อ

ชื่อหัวข้อดึง

conda create -- name ⊙

สร้าง virtnal envirement

(ai_protype_env) เข้าไปเร็ว

เปิดคำสั่ง hTop

conda list เช็ค list

pip install name libary
or conda install

list

ssh -i ...

Kon

16/1/2023
แชร์ VM

- git status → เช็คไฟล์ที่พึ่งสร้างใหม่ (จะขึ้นสีแดง)
- git add ชื่อไฟ → เซฟชื่อไฟล์ที่ต้องการ
- git commit -m "สิ่งที่จะคอมเม้น"
- git push พร้อมไฟล์ที่สร้างไปยัง git hub

วิธี commit github
ใน ubunta